

# HND8 基本情報

## ■ 受付場所と連絡先

|           | 受付場所                                   | 稼働時間          | 担当部署          | 連絡先   |
|-----------|--|---------------|---------------|---|
| 通常納品/資材納品 | 305 - 308 (納品)<br>109(納品)<br>108B (資材) | 8:00 - 17:00  | インバウンド        | [納品]<br>070-1391-1784                             |
|           |  | 8:00 - 17:00  | アウトバウンド       | [資材]<br>070-1391-1134                             |
| 出荷積込み     | 102-108Dock                            | 0:00 - 23:59  | アウトバウンド       | [午前/夜勤]<br>070-1391-1369<br>[午後]<br>070-1391-1358 |
| 集荷        | 102-108Dock                            | 0:00 - 23:59  | アウトバウンド       | [午前/夜勤]<br>070-1391-1369<br>[午後]<br>070-1391-1358 |
| 返品積込      | 108Dock                                | 08:00 - 17:00 | ベンダーリターン(アウト) | 070-1391-1741                                     |
| 廃棄物積込     | 305A又は308B                             | 8:00 - 17:00  | Eco           | 080-9186-3010                                     |

## ■ Dock 間口の仕様

地上からの高さ100cm 間口の幅：240cm FC 構内から間口の高さ：295cm  
 ※レベラー間口には限りがありますので、できるだけエアサス車でのご来構をお願いいたします。

## ■ 受付可能なトラック

トラックサイズ：4t,10t まで

トラックの形状：エアサス車のみ可能、トラ可能、ウイング車(後方からの荷下ろしのみ対応可)

荷台の高さ：88～110cm までレベラーで橋掛け可能な高さ

荷台の幅：200～220cm まで

荷台天井の高さ：280cm まで

## ■ 避難経路

地震(震度5以上・火災発生時)


非常ベルが鳴ったら、すぐに作業を中断  
 館内放送に従い、西ゲート前(構内)に避難  
 最寄りの階段や非常口から避難

避難場所に到着したら、整列して点呼を受ける。  
 点呼完了後は指示があるまで座って待機。

避難場所に到着したら、整列して点呼を受ける。  
 指示があるまで座って待機。


| 避難場所   |           |
|--------|-----------|
| 屋内避難時  | 屋外避難時     |
| 食堂(1F) | 西ゲート前(構内) |

係員の指示に従って  
 行動してください





# 構内について(集荷)



## ■受付の流れ

(集荷)

- ① 入構登録
- ② 指定場所にて待機(トイレは1F外にございます)
- ③ 呼び出し案内ベルにて表示のドックドアへ接車
- ④ サイドブレーキ、エンジン停止、キー抜き、右側前輪に前後2カ所の輪止め実施
- ⑤ 係員(安全ベスト着用)に車両キーを預けて、VRIDを提示、受付を実施。
- ⑥ ロールボックス荷降ろし、積み込み開始
- ⑦ 終了後、受付、車両キーを受け取る。
- ⑧ 輪止め回収し、エンジン始動
- ⑨ 後部扉ロック確認後、退出

# コロナウイルス対策に伴う ご協力をお願いします。

「濃厚接触」を避けるため下記対策にご協力ください。

- ① 庫内は必ずマスク着用 (車受で不織布マスクを配布していますので、お持ちでない方は車受でお申しつけ下さい)
- ② 受付対応者 (庫内入館時) がドアを開ける際は、階段下でお待ちください
- ③ 人との距離を2m確保してください ※Social Distance
- ④ トラックキー (納品書,伝票) の直接手渡し禁止
- ⑤ 庫内は指定立ち位置での待機 ※作業者の案内指示にご協力ください
- ⑥ 荷下ろし作業位置 ※2m確保不可 (バリアで遮断) 場所は荷下ろし作業位置を指定
- ⑦ パレット (オリコン) のお引き取り ※以前納品分の回収をお願いします

指定立ち位置  
マーク



**3F待機時のUターン (転回) は、308Aを使用してください。**

※喫煙所増設のため。 申し訳ございませんがドライバーさんのご利用はできません。