Manual informativo sobre equipamentos e fornecedores

Caro vendedor (a),

Este é um manual informativo sobre os equipamentos obrigatórios e não-obrigatórios do Programa FBA Onsite.
Pedimos que leia-o com atenção.
E caso necessite compar algum equipamento ou insumo, listamos alguns contatos de nossos fornecedores diretos, que poderão lhe dar o suporte necessário.
Lembrando, que qualquer aquisição é de total responsabilidade do vendedor. E a Amazon não se responsabiliza por negociações feitas entre os vendodores e os forncedores indicados abaixo.

SUMÁRIO

1. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 3
a. IMPRESSORA DE ETIQUETA DE ENVIO 3
b. ROLOS DE ETIQUETAS – IMPRESSORA DE ETIQUETA DE ENVIO 4
c. IMPRESSORA DE PAPEL A4 5
d. PAPEL SULFITE BRANCO (FOLHA A4) 5
e. CANGURU (PLÁSTICO PARA INSERIR NOTAS FISCIAIS) 5
f. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 5
g. FITA GOMADA OU FITA ADESIVA (SEM LOGOMARCA OU DA AMAZON) 5
h. CAIXAS/ENVELOPES (SEM LOGOMARCA OU DA DA AMAZON) 6
i. PRATELEIRAS/COMPARTIMENTOS (BINs) 6
j. CONEXÃO COM INTERNET 6
k. NOTEBOOK/DESKTOP 6
l. ETIQUETA DE MATERIAIS PERIGOSOS 7
2. EQUIPAMENTOS OPCIONAIS 8
a. IMPRESSORA PARA CARTÃO DE PRESENTE 8
b. ETIQUETA DE PRESENTE 8
c. EMBRULHOS DE PRESENTE 8
d. CARRINHO 9
e. PAPEL DE ENCHIMENTO OU TRAVESSEIROS DE AR 9
f. BALANÇA 9
g. FITA MÉTRICA 9

1. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

São considerados equipamentos obrigatórios, os itens que impactam diretamente no processamento dos pedidos dos clientes. Para imprimir as etiquetas adesivas de envio é necessário adquirir uma impressora térmica. Veja abaixo os modelos compatíveis:

a. IMPRESSORA DE ETIQUETA DE ENVIO

Para o Programa FBA Onsite temos duas resoluções de impressoras de etiqueta de envio, **de 203 dpi e 300 dpi**. Apenas os modelos homolados abaixo podem ser utilizados.
Portanto é fundamental que você possua alguma delas.

Impressoras Homologadas para Etiquetas de Envio				
Modelo	Fabricante	Resolução	Opções de Impressão	Status
GC 420T/GC 420D	Zebra	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
GT800	Zebra	203 dpi/300dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
GK 420T/GK 888T	Zebra	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
ZD220	Zebra	203dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
ZD230	Zebra	203dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
ZT230	Zebra	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
ZT410	Zebra	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
ZM600	Zebra	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
TE 200	TSC	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
TTP 244 Pro	TSC	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
ZETEX TZ6 FULL	Zetex	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
ZETEX T-3000 Pro	Zetex	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
LB-1000 Basic	Bematec	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
CG 408TT	Sato	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
PC 42T	Honeywell	203 dpi	Ribbon	Homologada
ELGIN L42 Pro	Elgin	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada

ELGIN L42 DT	Elgin	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
ELGIN TT042 Ind.	Elgin	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
GX430	Zebra	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
ZD420	Zebra	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
Stripe S4M	Zebra	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
BP730i/BP730	Godex	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
TE 300	TSC	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
TTP 345	TSC	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Homologada
Foguete	Foguete Box	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Não Homologada
TCP 2844	Zebra	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Não Homologada
TLP 2844	Zebra	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Não Homologada
ZD 620	Zebra	300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Não Homologada
ELGIN L42 (desktop)	Elgin	203 e 300 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Não Homologada
OS-214plus	Argox	203 dpi	Ribbon	Não Homologada
PF8T	Intermec	203 dpi	Ribbon	Não Homologada
POS-9210	Weihong	203 dpi	D (Térmico) e T (Térmico + Ribbon)	Não Homologada
Mp-4200 Usb Guilhotina	Bematech	300 dpi	Thermic	Não Homologada
BPX 530	Godex	300 dpi	Thermic	Não Homologada

- Você poderá adquirir em qualquer loja de sua preferência.

b. ROLOS DE ETIQUETAS – IMPRESSORA DE ETIQUETA DE ENVIO

As etiquetas devem possuir as medidas **10cm x 15cm.**

ATENÇÃO: Existem etiquetas específicas para as impressoras térmicas e para as impressoras com ribbon. Se você utilizar a incorreta em sua impressora, as informação não serão gravadas. Atente-se na hora da compra!

- Você poderá adquirir em qualquer loja de sua preferência.
- Para esse insumo indicamos os seguintes contatos:
    - **Site da Amazon**: Etiqueta de Envio – 10cm x 15cm com 330 unidades

- **Fornecedor:** AZ Etiquetas
  - **Site:** https://azetiquetas.com/
  - **Email:** ecommerce@azetiquetas.com.br
  - **Telefone:** (19) 3811-8555

c. IMPRESSORA DE PAPEL A4

Trata-se de uma impressora comum, para imprimir as notas fiscais em papel sulfite branco (papel A4);
Adquirir em em qualquer loja de sua preferência.

d. PAPEL SULFITE BRANCO (FOLHA A4)

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.

e. CANGURU (PLÁSTICO PARA INSERIR NOTAS FISCIAIS)

Qualquer modelo que acomode a nota fiscal do pedido.

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.
- Para esse insumo indicamos o seguinte contato:
  - **Site da Amazon:** Canguru - 17cm x 13cm com 1000 unidades
    Canguru - 15cm x 25cm com 1000 unidades
  - **Fornecedor:** World Post
    - **Site:** https://www.worldpost.com.br/
    - **Telefone:** (11) 3699-7007

f. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.

g. FITA GOMADA OU FITA ADESIVA (SEM LOGOMARCA OU DA AMAZON)

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.
- Para esse insumo indicamos o seguinte contato:

Fita Gomada

- **Fornecedor:** World Post
  - **Site:** https://www.worldpost.com.br/
  - **Telefone:** (11) 3699-7007

Fita Adesiva

- **Site da Amazon:** Fita Adesiva – 70mm x 100m com 01 unidade
  Fita Adesiva – 70mm x 100m com 10 unidades
- **Fornecedor:** Vivapack
  - **Site:** http://vivapackembalagens.com.br/
  - **Telefone:** (11) 3384-1115 ou (11) 96079-7373

h. CAIXAS/ENVELOPES (SEM LOGOMARCA OU DA DA AMAZON)

Para empacotar os pedidos deverá ser utilizada qualquer caixa parda/marrom ou envelope plástico, desde que não haja logomarca impressa.
Caso queira utilizar os envelopes com a logomarca da Amazon, os links para a compra estão abaixo:

Envelopes
Parceria Exclusiva entre o Programa FBA Onsite e a Bérgamo. Saiba mais clicando aqui

- **Fornecedor:** Embalagens Bérgamo
  - **Email:** marcio@wa70.com.br
  - **Telefone:** (11) 996248767

i. PRATELEIRAS/COMPARTIMENTOS (BINs)

Orientamos, que para melhor identificação dos seus produtos no seu estoque físico, você faça a separação em prateleiras, caixas ou outros compartimentos (que melhor adequem ao perfil dos seus itens).

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.

j. CONEXÃO COM INTERNET

k. NOTEBOOK/DESKTOP

O notebook ou desktop será utilizado nos processos de recebimento e expedição dos produtos.

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.

I. ETIQUETA DE MATERIAIS PERIGOSOS

Aplicável somente se você estiver vendendo Produtos com Materiais Perigosos no Programa FBA Onsite.

Exemplos: pilhas não recarregáveis, relógios de pilha, baterias recarregáveis e celulares.

- Site da Amazon: Etiqueta Hazmat 1 de Advertência de Risco UN3480 – 100 unidades
  Etiqueta Hazmat 2 de Advertência de Risco UN3481 - 100 Unidades
  Etiqueta Hazmat 3 de Advertência de Risco UN3090 - 100 Unidades
  Etiqueta Hazmat 4 de Advertência de Risco UN3091 - 100 Unidades

2. EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

São considerados equipamentos opcionais, os itens que não impactam diretamente no processamento dos pedidos dos clientes. Fica à critério do vendedor decidir se ele utilizará ou não.

a. IMPRESSORA PARA CARTÃO DE PRESENTE

Apenas as impressoras de cartão para presente abaixo são homologadas para o Programa FBA Onsite:

Impressoras Homologadas para Etiquetas de Presente				
Modelo	Fabricante	Resolução	Opções de Impressão	Status
GT800	Zebra	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
GC420	Zebra	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada
TE200	TSC	203 dpi	D (Thermic) and T (Thermic + Ribbon)	Homologada

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.
- **Fornecedor**: Max Print
    - **Site**: maxprintetiquetas.com.br
    - **Telefone(s):** (11) 99616-1679 ou (11) 2155-1030 ou (11) 2155-1040

b. ETIQUETA DE PRESENTE

É obrigatório que seja padrão Amazon.

- **Site da Amazon:** Etiqueta para presente Amazon - 50 unidades
- **Fornecedor:** World Post
    - **Site:** https://www.worldpost.com.br/
    - **Telefone:** (11) 3699-7007
- **Fornecedor:** AZ Etiquetas
    - **Site:** https://azetiquetas.com/
    - **Email:** ecommerce@azetiquetas.com.br
    - **Telefone:** (19) 3811-8555

c. EMBRULHOS DE PRESENTE

É obrigatório que seja padrão Amazon.

- **Fornecedor:** World Post
    - **Site:** https://www.worldpost.com.br/
    - **Telefone:** (11) 3699-7007

d. CARRINHO

O carrinho deverá ser compatível com o tamanho de seus produtos, para deslocá-los do seu estoque para a mesa de processamento dos pedidos.

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.

e. PAPEL DE ENCHIMENTO OU TRAVESSEIROS DE AR

A função do papel de enchimento ou travesseiros de ar é para proteger o produto, durante o transporte ao cliente.

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.
- **Fornecedor:** World Post
    - **Site:** https://www.worldpost.com.br/
    - **Telefone:** (11) 3699-7007

f. BALANÇA

A balança será utilizada no cadastro dos pesos, de cada produto vendido no Programa FBA Onsite, no Onsite e no Seller Central.
Deverá ter a leitura mínima de **10 gramas.**

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.

g. FITA MÉTRICA

A fita métrica será utilizada no cadastro das medidas (largura, altura e comprimento), de cada produto vendido no Programa FBA Onsite, no Onsite e no Seller Central.

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.

h. NO BREAKS

Os aparelhos de no breaks são indicados para evitar que a operação pare em situações de falta de energia elétrica, comprometendo os horários de embalo e coleta.

- Adquirir em qualquer loja de sua preferência.