Sicherheits- und Warnhinweise

Safety and warning instructions / Instructions de sécurité et avertissements / Avvertenze di sicurezza / Instrucciones de seguridad y advertencias / Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Produttore/Fabricante/Producent/Fabrikant:

TipTopCarbon GmbH
Im Lindental 48
58135 Hagen
Deutschland / Germany
Telefon: +492331-9815210
E-Mail: disposition@tiptopcarbon.de

Verantwortliche Person in der EU / Responsible person in the EU / Personne responsable dans l'UE / Persona responsabile nell'UE / Persona responsable en la UE / Verantwoordelijke persoon in de EU:

Jens Winter
Im Lindental 48
58135 Hagen
Deutschland / Germany
+49171-2920990
der-folien-shop@web.de

Sicherheits- und Warnhinweise für: **Iomangio® Funkenschutzplatte ESG Glas – Kaminbodenplatte mit Dichtlippe**

Deutsch:

Produktname: Iomangio® Funkenschutzplatte ESG Glas – Kaminbodenplatte mit Dichtlippe
Material: ESG-Sicherheitsglas (6 mm / 8 mm)
Hauptverwendungszweck: Schutz vor Funkenflug und Hitzeschäden für Kaminöfen
Artikelnummern: Alle Artikelnummern beginnen mit „Glas_FG-C_“

Sicherheits- und Warnhinweise:

1. **Montage:** Die Montage sollte gemäß Anleitung erfolgen, um eine sichere und stabile Platzierung zu gewährleisten.
2. **Belastungsgrenze:** Die maximale Belastungsgrenze von 500 kg darf nicht überschritten werden.
3. **Oberfläche:** Das Glas kann bei starker Krafteinwirkung brechen. Keine schweren Gegenstände unkontrolliert auf die Platte fallen lassen.
4. **Dichtlippe:** Stellen Sie sicher, dass die Dichtlippe korrekt angebracht ist, um ein Verrutschen der Platte und das Eindringen von Staub zu vermeiden.
5. **Reinigung:** Nur mit einem weichen Tuch und mildem Glasreiniger reinigen. Keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.
6. **Achtung bei Rissen:** Bei sichtbaren Schäden oder Rissen darf die Platte nicht weiterverwendet werden.

Englisch:

Product Name: Iomangio® Fire Protection Plate ESG Glass – Fireplace Floor Plate with Sealing

Lip
Material: ESG Safety Glass (6 mm / 8 mm)
Main Use: Protection against sparks and heat damage for fireplaces
Product Codes: All product codes start with "Glas_FG-C_"

Safety and Warning Information:

1. **Installation:** Follow the installation manual to ensure secure and stable placement.
2. **Load Limit:** Do not exceed the maximum load capacity of 500 kg.
3. **Surface:** The glass may break under strong impact. Do not drop heavy objects onto the plate.
4. **Sealing Lip:** Ensure the sealing lip is correctly installed to prevent slipping and dust ingress.
5. **Cleaning:** Clean only with a soft cloth and mild glass cleaner. Do not use abrasive or caustic cleaning agents.
6. **Cracks or Damage:** Discontinue use if visible cracks or damage appear.

Französisch:

Nom du produit: Plaque pare-étincelles Iomangio® en verre ESG – Plaque de sol pour cheminée avec joint d’étanchéité
Matériau: Verre de sécurité ESG (6 mm / 8 mm)
Utilisation principale: Protection contre les étincelles et les dommages causés par la chaleur pour cheminées
Codes produit: Tous les codes produit commencent par "Glas_FG-C_"

Informations de sécurité et d’avertissement:

1. **Installation:** Suivez le manuel d’installation pour garantir un placement sécurisé et stable.
2. **Limite de charge:** Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 500 kg.
3. **Surface:** Le verre peut se briser sous un impact violent. Ne laissez pas tomber d'objets lourds sur la plaque.
4. **Joint d’étanchéité:** Assurez-vous que le joint d’étanchéité est correctement installé pour éviter les glissements et l’infiltration de poussière.
5. **Nettoyage:** Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un nettoyant pour verre doux. Évitez les produits abrasifs ou caustiques.
6. **Fissures ou dommages:** Ne pas utiliser en cas de fissures ou de dommages visibles.

Italienisch:

Nome del prodotto: Piastra parafuoco Iomangio® in vetro ESG – Piastra da pavimento per caminetti con guarnizione
Materiale: Vetro di sicurezza ESG (6 mm / 8 mm)
Uso principale: Protezione contro scintille e danni da calore per caminetti
Codici prodotto: Tutti i codici prodotto iniziano con "Glas_FG-C_"

Informazioni di sicurezza e avvertenza:

1. **Installazione:** Seguire il manuale di installazione per garantire un posizionamento sicuro e stabile.
2. **Limite di carico:** Non superare il limite massimo di carico di 500 kg.
3. **Superficie:** Il vetro può rompersi sotto un forte impatto. Non far cadere oggetti pesanti sulla piastra.

4. **Guarnizione:** Assicurarsi che la guarnizione sia correttamente installata per prevenire scivolamenti e infiltrazioni di polvere.
5. **Pulizia:** Pulire solo con un panno morbido e un detergente delicato per vetri. Evitare detergenti abrasivi.
6. **Crepe o danni:** Non utilizzare in caso di crepe o danni visibili.

Spanisch:

Nombre del producto: Placa protectora contra chispas Iomangio® de vidrio ESG – Placa para suelo de chimeneas con junta
Material: Vidrio de seguridad ESG (6 mm / 8 mm)
Uso principal: Protección contra chispas y daños por calor para chimeneas
Códigos de producto: Todos los códigos de producto comienzan con "Glas_FG-C_"

Información de seguridad y advertencia:

1. **Instalación:** Siga el manual de instalación para garantizar un posicionamiento seguro y estable.
2. **Límite de carga:** No exceda la capacidad máxima de carga de 500 kg.
3. **Superficie:** El vidrio puede romperse con impactos fuertes. No deje caer objetos pesados sobre la placa.
4. **Junta:** Asegúrese de que la junta esté correctamente instalada para evitar deslizamientos e infiltración de polvo.
5. **Limpieza:** Limpiar solo con un paño suave y limpiador de vidrio suave. No utilice productos abrasivos.
6. **Daños:** Deje de usar si aparecen grietas o daños visibles.

Niederländisch:

Productnaam: Iomangio® Vonkenschermplaat ESG Glas – Vloerplaat voor haarden met afdichtingslip
Materiaal: ESG-veiligheidsglas (6 mm / 8 mm)
Belangrijkste gebruik: Bescherming tegen vonken en hitte voor haarden
Productcodes: Alle productcodes beginnen met "Glas_FG-C_"

Veiligheids- en waarschuwingsinformatie:

1. **Installatie:** Volg de installatiehandleiding om een veilige en stabiele plaatsing te garanderen.
2. **Draaglimiet:** Overschrijd de maximale belasting van 500 kg niet.
3. **Oppervlak:** Glas kan breken bij sterke impact. Laat geen zware voorwerpen vallen.
4. **Afdichtingslip:** Zorg dat de afdichting correct is geplaatst.
5. **Reiniging:** Gebruik een zachte doek en milde glasreiniger.
6. **Schade:** Niet gebruiken bij zichtbare scheuren of schade.