PRODUKTSICHERHEITSDATENBLATT

Gemeinsame Sicherheitsinformationen für Heizkörperverkleidungen

Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für die auf Seite 3 aufgeführten 18 Varianten der Heizkörperverkleidungen im Landhausstil und mit Wabenmuster. Die Varianten unterscheiden sich in Design, Breite und Farbe.

Verantwortliches Unternehmen	Easy Act GmbH
Anschrift	Becklemerweg.7 45665 Recklinghausen Deutschland
Elektronischer Kontakt	info@easy-act.de
Telefon	02361 9990987
Dokumentenstand	Version 1.0 vom 03.09.2026

AN DER WAND SICHERN	LUFTWEGE FREI HALTEN
Die Verkleidung muss mit geeigneten Befestigungsmitteln gegen Umkippen gesichert werden.	Öffnungen, Thermostat, Ventile und die Luftzirkulation des Heizkörpers niemals blockieren.
KEINE OFFENE FLAMME	**NUR TROCKENE INNENRÄUME**
MDF und Beschichtung sind brennbar. Abstand zu Kerzen, Funken und starken Wärmequellen halten.	Vor Nässe und hoher Feuchtigkeit schützen. Aufgequollenes Material kann an Stabilität verlieren.

WICHTIG: Vor Montage und Verwendung vollständig lesen. Zusammen mit der Montageanleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produkts mitgeben.

Hinweis zur Dokumentart

Dieses Dokument enthält produktbezogene Sicherheitsinformationen für einen Verbraucherartikel. Es ist kein Sicherheitsdatenblatt für Stoffe oder Gemische im Sinne des Chemikalienrechts (REACH/CLP) und kein Prüf- oder Konformitätszertifikat.

1 Produktidentifikation und Geltungsbereich

Produktgruppe

Heizkörperverkleidungen aus beschichtetem MDF für trockene Innenräume. Ausführungen: Landhausstil oder Wabenmuster; Maße 78, 112 oder 152 x 19 x 82 cm (Breite x Tiefe x Höhe); Farben Weiß, Schwarz, Grau und Anthrazit.

Identifikation

Die eindeutige Variantenidentifikation erfolgt anhand der EAN/GTIN und, soweit vorhanden, zusätzlich anhand der Amazon-ASIN. Die vollständige Zuordnung steht in Abschnitt 2.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dekorative Verkleidung eines ortsfest installierten Heizkörpers in trockenen Wohn- und Innenräumen.
- Verwendung nur vollständig montiert, standsicher und mit einer für den jeweiligen Wandtyp geeigneten Kippsicherung an der Wand befestigt.
- Aufstellung so, dass Heizkörper, Thermostat, Ventile, Entlüftung, Sensoren und Wartungszugänge zugänglich bleiben und die Luftzirkulation nicht behindert wird.
- Beachtung der Montageanleitung sowie aller Sicherheits-, Mindestabstands- und Temperaturhinweise des Heizkörperherstellers. Dessen Vorgaben haben Vorrang.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Nicht als Sitz, Bank, Tritt, Kletterhilfe, Spielgerät, Tierplatz oder tragendes Möbel verwenden.
- Nicht im Außenbereich, in Badezimmern, in dauerhaft feuchten Räumen oder auf nassem Untergrund einsetzen.
- Nicht vor offenen Flammen, Kaminen, Öfen, mobilen Heizgeräten, Heizlüftern, Elektro-Strahlungsheizern oder gewerblichen Hochtemperatur-Wärmequellen verwenden.
- Nicht direkt auf heiße Flächen stellen, am Heizkörper befestigen oder ohne freie Luftwege betreiben.
- Nicht eigenmächtig konstruktiv verändern, kürzen oder mit zusätzlichen Lasten belasten.

Vor der Verwendung prüfen

Die Sicherheitsangaben setzen voraus, dass Produkt, Befestigungsteile, Beschichtung und Montageanleitung dem tatsächlich ausgelieferten Artikel entsprechen. Bei Abweichungen, Transportschäden oder fehlenden Teilen das Produkt nicht montieren und Easy Act GmbH kontaktieren.

2 Erfasste Produktvarianten

Nr.	Design	Maße (B x T x H)	Farbe	EAN / GTIN	Amazon-ASIN
1	Landhausstil	112 x 19 x 82 cm	Weiß	4255661298761	-
2	Wabenmuster	78 x 19 x 82 cm	Schwarz	4255661298754	-
3	Wabenmuster	112 x 19 x 82 cm	Weiß	4255661298747	-
4	Landhausstil	112 x 19 x 82 cm	Schwarz	4255661298730	-
5	Landhausstil	152 x 19 x 82 cm	Weiß	4255661298723	-
6	Wabenmuster	152 x 19 x 82 cm	Weiß	4255661298716	-
7	Landhausstil	152 x 19 x 82 cm	Schwarz	4255661298709	-
8	Wabenmuster	112 x 19 x 82 cm	Schwarz	4255661298693	-
9	Landhausstil	78 x 19 x 82 cm	Schwarz	4255661298686	-
10	Wabenmuster	78 x 19 x 82 cm	Grau	4255661298679	-
11	Landhausstil	112 x 19 x 82 cm	Anthrazit	4255661298662	B0BRKZR2VC
12	Wabenmuster	152 x 19 x 82 cm	Anthrazit	4255661298655	B0BRKY5R4Q
13	Wabenmuster	152 x 19 x 82 cm	Schwarz	4255661298648	B08PL43P6P
14	Wabenmuster	112 x 19 x 82 cm	Grau	4255661298631	B09JKT79DC
15	Wabenmuster	78 x 19 x 82 cm	Anthrazit	4255661298624	B0BRKWSXFS
16	Landhausstil	112 x 19 x 82 cm	Anthrazit	4255661298617	B0BRKZJWK8
17	Landhausstil	78 x 19 x 82 cm	Anthrazit	4255661298600	B0BRKZD9F5
18	Landhausstil	152 x 19 x 82 cm	Grau	4255661298594	B09JKVNQPC

Hinweis: Ein Strich in der Spalte Amazon-ASIN bedeutet, dass für diese Variante in den bereitgestellten Produktdaten keine ASIN angegeben war. Die EAN/GTIN bleibt die maßgebliche Variantenkennung.

3 Sicherheits- und Warnhinweise

WARNUNG - Umkipp- und Quetschgefahr

Eine ungesicherte oder fehlerhaft montierte Verkleidung kann umkippen und Personen, insbesondere Kinder, verletzen. Produkt stets mit geeigneten Wandbefestigungen sichern. Niemals darauf klettern, sitzen oder stehen.

3.1 Standsicherheit und Wandbefestigung

- Nur auf einem ebenen, tragfähigen und trockenen Untergrund aufstellen.
- Die mitgelieferte Kippsicherung verwenden. Dübel und Schrauben müssen für Wandmaterial und Belastung geeignet sein; bei Unsicherheit eine fachkundige Person hinzuziehen.
- Vor dem Bohren Leitungen, Rohre und andere verdeckte Installationen orten. Beim Bohren Schutzbrille tragen und die Hinweise des Werkzeugherstellers beachten.
- Nach Montage kräftig, aber kontrolliert prüfen, dass nichts wackelt, kippt oder sich von der Wand lösen kann. Lockere Verbindungen sofort nachziehen.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe spielen lassen. Keine Gegenstände so abstellen, dass Kinder zum Klettern verleitet werden.

3.2 Wärme, Luftzirkulation und Brandgefahr

- MDF und Beschichtung sind brennbar. Produkt von offenen Flammen, Kerzen, Funken, Zündquellen und übermäßiger Wärmeeinwirkung fernhalten.
- Verkleidung darf die Luftzirkulation des Heizkörpers nicht blockieren. Öffnungen und Zwischenräume stets frei halten; keine Textilien oder Gegenstände davor oder darüber hängen.
- Thermostat, Ventile, Entlüftung und Temperatursensoren nicht verdecken. Ein Wärmestau oder eine gestörte Regelung kann zu Überhitzung führen.
- Abstände und zulässige Oberflächentemperaturen des Heizkörperherstellers einhalten. Bei ungewöhnlicher Erwärmung, Verfärbung, Geruch, Rauch oder Verformung Heizkörper ausschalten, Bereich lüften und Produkt nicht weiter verwenden.
- Keine Kerzen, Duftlampen, heißen Geräte, leicht entzündlichen Stoffe oder wärmeempfindlichen Gegenstände auf der Abdeckung abstellen.

3.3 Mechanische Gefahren bei Montage und Nutzung

- Bauteile können Kanten, Ecken oder beim Schadenfall Splitter aufweisen. Geeignete Arbeitshandschuhe tragen und beschädigte Teile nicht verwenden.
- Quetschstellen an Verbindungspunkten vermeiden. Hände während des Ausrichtens von Fugen und Auflagepunkten fernhalten.
- Für Montage, Transport und Ausrichtung werden zwei Erwachsene empfohlen, insbesondere bei den 112 cm und 152 cm breiten Varianten.
- Nur die vorgesehenen Verbindungsteile verwenden. Schrauben nicht überdrehen; beschädigte Gewinde, gerissene Platten oder lose Beschläge nicht weiter benutzen.

4 Sichere Montage und Inbetriebnahme

Vorbereitung

- Verpackung vorsichtig öffnen. Lieferumfang anhand der Montageanleitung prüfen; Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Alle Bauteile auf Risse, Aufquellungen, starke Verformungen, scharfe Kanten, lose Beschläge oder Lackschäden kontrollieren.
- Heizkörper ausschalten und vollständig abkühlen lassen. Montagebereich frei räumen und eine weiche, ebene Unterlage verwenden.
- Position so wählen, dass ausreichend Abstand zum Heizkörper besteht und Wartung sowie Bedienung weiterhin möglich sind.

Montage

- Ausschließlich in der in der Montageanleitung vorgesehenen Reihenfolge montieren. Bauteile nicht erzwingen und keine konstruktiven Änderungen vornehmen.
- Verbindungen gleichmäßig anziehen. Das MDF nicht durch zu hohes Anzugsmoment beschädigen.
- Verkleidung ausrichten und mit einer geeigneten Kippsicherung an der Wand befestigen. Die Wandbefestigung ist Bestandteil der sicheren Montage.
- Nach Abschluss alle Verbindungen, die Standsicherheit, den Abstand zum Heizkörper und die freien Luftwege prüfen.

Erste Inbetriebnahme

- Heizkörper zunächst unter Aufsicht betreiben. Prüfen, ob die Wärme frei zirkuliert und sich kein Bereich der Verkleidung ungewöhnlich stark erwärmt.
- Bei auffälligem Geruch, Geräuschen, Rauch, Verfärbung oder Verformung sofort ausschalten, abkühlen lassen und die Ursache fachkundig klären.

Vorrangige Herstellerangaben

Die Montage- und Betriebsanleitung des verwendeten Heizkörpers ist verbindlich. Wenn der Heizkörperhersteller eine Verkleidung ausschließt oder größere Abstände verlangt, darf diese Verkleidung nicht eingesetzt werden.

5 Sicherer Betrieb, Prüfung und Pflege

Sicherer Betrieb

- Auf der oberen Fläche nur leichte, standsichere und temperaturunempfindliche Dekorationsgegenstände abstellen. Eine zulässige Traglast ist nicht ausgewiesen; deshalb keine schweren Gegenstände auflegen.
- Keine Flüssigkeitsbehälter, Pflanzen mit austretendem Gießwasser, Aquarien, heißen Gegenstände oder brennbaren Materialien aufstellen.
- Produkt regelmäßig sowie nach Anstoßen, Umstellen oder Arbeiten am Heizkörper auf festen Sitz, Schäden, Verformung und freie Luftwege prüfen.
- Bei Rissen, Aufquellung, Verformung, losen Verbindungen oder instabiler Wandbefestigung die Nutzung sofort beenden und das Produkt reparieren oder ersetzen lassen.

5 Sicherer Betrieb, Prüfung und Pflege - Fortsetzung

Reinigung

- Vor der Reinigung Heizkörper ausschalten und vollständig abkühlen lassen.
- Staub mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer weichen Bürste entfernen. Bei Bedarf ein nur leicht angefeuchtetes Tuch verwenden und sofort trocken nachwischen.
- Keine scheuernden Mittel, Lösungsmittel, aggressiven Reiniger, Dampfreiniger oder große Wassermengen verwenden.
- Flüssigkeiten sofort aufnehmen. Aufgequollenes, aufgeweichtes oder abgelöstes Material kann seine Stabilität verlieren und muss geprüft werden.

6 Verhalten bei Störung, Unfall oder Brand

Überhitzung, Rauch oder Brand

- Heizkörper nur dann ausschalten, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Gefahrenbereich verlassen, andere Personen warnen und Türen schließen.
- Bei Feuer oder starker Rauchentwicklung sofort die Feuerwehr über 112 alarmieren. Rauch nicht einatmen und keine eigenen Löschversuche unternehmen, wenn dadurch Gefahr entsteht.
- Das Produkt nach Überhitzung, Rauch- oder Brandeinwirkung nicht erneut verwenden.

Erste Hilfe

- Schnitt- oder Quetschverletzungen: Wunde versorgen, Blutung stillen und bei stärkeren Verletzungen medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Staub oder Fremdkörper im Auge: Nicht reiben; Auge mehrere Minuten vorsichtig mit sauberem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe suchen.
- Verbrennung: Betroffene Stelle mit handwarmem Wasser kühlen, nicht mit Eis behandeln und bei größeren oder schweren Verbrennungen sofort medizinische Hilfe rufen.
- Bei akuter Gefahr oder schweren Verletzungen europaweit 112 wählen.

Sicherheitsvorfälle melden

Unfälle, auffällige Produktmängel oder sicherheitsrelevante Beschwerden mit EAN/GTIN, Kaufdatum, Fehlerbeschreibung und wenn möglich Fotos an Easy Act GmbH melden: info@easy-act.de, Telefon 02361 9990987.

7 Lagerung, Transport und Entsorgung

- Trocken, frostfrei, standsicher und vor direkter Feuchtigkeit, starker Wärme und mechanischer Beschädigung geschützt lagern.
- Für Transport demontierte Teile gegen Verrutschen und Stoß sichern. Große Bauteile zu zweit tragen; nicht an Dekorelementen oder dünnen Stegen anheben.
- Verpackungsmaterialien sortenrein nach den örtlichen Vorgaben entsorgen. Kunststoffbeutel wegen Erstickungsgefahr von Kindern fernhalten.
- MDF-Bauteile und Metallbeschläge entsprechend den örtlichen kommunalen Vorgaben trennen und entsorgen. Nicht verbrennen.

8 Rechtliche Einordnung und Dokumentenpflege

Diese Produkt-Sicherheitsinformation unterstützt die Bereitstellung klarer Warn- und Gebrauchshinweise für Verbraucherprodukte nach der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Sie ersetzt weder die produktbezogene interne Risikoanalyse und technische Dokumentation noch die Montageanleitung oder die Vorgaben des jeweiligen Heizkörperherstellers.

Das verantwortliche Unternehmen muss vor Verwendung dieses Dokuments prüfen, dass Angaben zu Material, Konstruktion, Beschichtung, Befestigungsteilen, Lieferumfang, vorgesehenen Heizkörpertypen und tatsächlichem Produkt übereinstimmen. Änderungen am Produkt oder an der Verpackung erfordern eine erneute Prüfung der Sicherheitsinformationen.

Rechts- und Informationsquellen

Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit, insbesondere Artikel 9:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R0988

Europäische Kommission - Produktsicherheit und Kennzeichnung:
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/eu-product-safety-and-labelling/product-safety_de

Unternehmensangaben und elektronischer Kontakt laut offiziellem Impressum:
https://easygrow.nrw/Impressum

9 Kontakt und Dokumentenstatus

Dokumenteninhaber	Easy Act GmbH
Anschrift	Becklemerweg.7, 45665 Recklinghausen, Deutschland
E-Mail	info@easy-act.de
Telefon	02361 9990987
Version / Stand	1.0 / 03.09.2026
Gültig für	18 Varianten gemäß Abschnitt 2

Aufbewahrung und Weitergabe
Dieses Dokument zusammen mit Kaufbeleg und Montageanleitung aufbewahren. Bei Verkauf oder Weitergabe der Heizkörperverkleidung sämtliche Sicherheits- und Montageinformationen mitgeben.

ENDE DES DOKUMENTS