


Instruction Manual



Adhesive Shelf

INSTRUCTION

Specification

Size	Shelf (Regular): 30 x 11 x 9 cm Shelf (Large): 31 x 12 x 9 cm
Material	Stainless Steel
Package	2 x Shower Organizers 3 x Adhesives 1 x User Manual

Features

- Adhesive Bathroom Shelf Organizer.
- Waterproof and rust protection.
- No drilling, no damage to wall.
- Easy to take down shower caddy from adhesive's hooks, convenient for your daily use and cleaning.

Caution

Please read this part carefully before your installation.

- Please clean and dry the before the installation.
- Please ensure the adhesive strips are attached on smooth surface.
- Please squeeze out the air when applying the adhesive strips.
- Please wait 24 hours before using the product.
- Please note that adhesive strip is for single use.
- If there is any need to remove the adhesive strip, a hair dryer will give you a hand.

This product is not suitable for the following wall surfaces:


Rough Surface Wall	Painted Wall	Wallpaper Wall
Limed Wall	Concrete Wall	Cement Wall

Installation Steps


Caution

The adhesive can be installed ONCE ONLY! Please follow the instruction carefully!


1. Clean the product installation surface, ensuring surface is clean and dry.




2. Take out adhesive and tear off the protective film on the back. Install the adhesive horizontally in the area that being cleaned. Press the film from inside to outside, especially the hook position, in ordering to eliminate air. Make sure the film is firmly pasted. This step is VERY IMPORTANT!



3. Take out the rack. Press the rack into hooks, as shown in the figure. Waiting 24 hours before using.



Remove Tips: Use hair dryer to heat the adhesive surface. After heating, the film will be taken off easily.



The traces of adhesive strips left on the wall can be wiped down with alcohol after pulling off the adhesive strips.

UK REP: OCEAN SUPPORT LTD


Amber, Office 119, Luminous House 300 South Row,
Milton keynes, MK9 2FR

Tel/Mobile: +447539916864

E-mail: Info@topouxun.com

Made In China

Gebrauchsanweisung



Duschkorb Ablage

Wichtige Hinweise

Spezifikation

Produktmaße	Duschkorb (Normal): 30 x 11 x 9cm Duschkorb (Groß): 31 x 12 x 9cm
Material	Edelstahl
Lieferumfang	2 x Duschkorb 3 x Klebstoff 1 x Benutzerhandbuc

Besonderheiten

- Selbstklebender Badezimmer-Regal-Organizer.
- Wasserdicht und Rostschutz.
- Kein Bohren, keine Beschädigung der Wand.
- Einfach von den Klebehaken zu entfernende Duschablage, praktisch für den täglichen Gebrauch und die Reinigung.

Achtung

Lesen Sie diesen Teil vor der Montage bitte sorgfältig durch.

- Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor der Montage.
- Die Klebestreifen müssen auf einer glatten Oberfläche angebracht werden.
- Beim Anbringen des Klebers sollten Sie die Lufteinschlüsse herausdrücken.
- Warten Sie bitte 24 Stunden, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Die Klebestreifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Möchten Sie den Klebestreifen entfernen, verwenden Sie einen Haartrockner um diesen zu erhitzen und anschließend rückstandslos abzuziehen.

Das Produkt ist nicht für die folgenden

Wandoberflächen geeignet:


Raue Wandoberflächen	Gestrichene Wände	Tapeten Wände
Kalkwände	Betonwände	Zementwände

Montageschritte


Achtung

Der Kleber kann nur NUR EINMAL verwendet werden!
Befolgen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen!


1. Reinigen Sie sorgfältig die Wandfläche, auf der Sie das Produkt montieren möchten. Stellen Sie sicher, dass die Wand hinterher sauber und trocken ist.




2. Nehmen Sie den Kleber aus der Verpackung und ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite ab. Bringen Sie den Kleber waagerecht in auf der Wandfläche auf, die zuvor gereinigt wurde. Drücken Sie die Folie von innen nach außen, insbesondere an der Hakenposition, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Kontrollieren Sie, ob die Folie fest angeklebt ist. Dieser Arbeitsschritt ist SEHR WICHTIG!



3. Nehmen Sie nun den Caddy zur hand und drücken Sie ihn in die Montagehaken, wie in der Abbildung gezeigt. Belasten Sie den Caddy bitte erst 24 Stunden nach der Montage.



Tipps zum Ablösen: Erhitzen Sie die Klebefläche mit einem Haar-trockner. Nach dem Erhitzen können Sie den Kleber leicht entfernen.




Die Spuren von Klebestreifen an der Wand können sein nach dem Abziehen der Klebestreifen mit Alkohol abgewischt werden.

EC REP: Ocean Trading GmbH
Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Tel/Mobile: 0049-30/25758899
E-mail: ear@oceantrading.de

In China hergestellt

Manual de instrucciones



Estante Ducha Cesta

Instrucciones importantes

Especificación

Especificaciones	Cesta de Ducha (mediana): 30 x 11 x 9cm Cesta de Ducha (grande): 31 x 12 x 9 cm
Material	Acero inoxidable
El producto está incluido los	2 x Estantes de ducha 3 x Adhesivos 1 x Manual de usuario

Características

- Estantería de Baño Adhesivo Organizador.
- Protección contra el agua y el óxido.
- Sin taladrar, sin dañar la pared.
- Fácil de quitar el carrito de la ducha de los ganchos del adhesivo, conveniente para su uso y limpieza diarios.

Precauciones

Por favor lea esta parte con atención antes de la instalación.

- Por favor limpie y seque la superficie antes de la instalación.
- Por favor asegúrese que las tiras adhesivas están colocadas en una superficie lisa.
- Por favor quite el aire cuando aplique las tiras adhesivas.
- Espere 24 horas antes de usar el producto.
- Las tiras adhesivas están diseñadas para un solo uso.
- Si hay alguna necesidad de quitar las tiras adhesivas, un secador podría ir bien.

Este producto no es apropiado para las siguientes superficies:


Paredes rugosas	Paredes pintadas	Paredes con papel aplicado
Paredes encaladas	Superficies de hormigón	Superficies de cementot

Pasos para su instalación


Precaución

El adhesivo solo puede instalarse una vez. Por favor lea las siguientes instrucciones con atención.


1. Limpie la superficie de instalación del producto, asegurandose que la superficie esté limpia y seca.




2. Saque el adhesivo y quite la película protectora en la parte posterior. Instalar el adhesivo horizontalmente en la zona que se limpia. Presiona el adhesivo de adentro hacia afuera, especialmente en la posición del gancho, con el fin de eliminar el aire. Asegúrese de que el adhesivo esté firmemente pegado. Este paso es MUY IMPORTANTE!



3. Saque el estante. Presione la rejilla en los ganchos, como se muestra en la figura. Esperando 24 horas antes de usar.



Consejo para desinstalación: Use un secador de pelo para calentar la superficie adhesiva. Después de calentar, el adhesivo se quitará fácilmente.




Los restos de tiras adhesivas que quedan en la pared se pueden limpiar con alcohol después de quitar las tiras adhesivas.

EC REP: Ocean Trading GmbH
Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Tel/Mobile: 0049-30/25758899
E-mail: ear@oceantrading.de

Hecho en China

Manuel d'instruction



Serviteur de Douche

Instructions d'utilisation

Spécification

Dimension et spécifications	Serviteur de Douche (régulier): 30 x 11 x 9 cm Serviteur de Douche(grand): 31 x 12 x 9 cm
Matériaux	Acier inoxydable
Contenus dans la boîte d'emballage	2 x Serviteur de Douche 3 x Adhésifs 1 x Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques du produit

- Organisateur adhésif pour étagère de salle de bain.
- Protection contre l'eau et l'oxyde.
- Aucun perçage, aucun dommage au mur.
- Retirez facilement le chariot de douche des crochets adhésifs, pratique pour votre utilisation et votre nettoyage quotidiens.

Attention

Veillez lire attentivement cette partie avant l'installation.

- Veuillez nettoyer et sécher la surface avant l'installation.
- Veuillez vous assurer que les bandes adhésives sont placées sur une surface lisse.
- Veuillez retirer l'air lorsque vous appliquez les bandes adhésives.
- Attendez 24 heures avant d'utiliser le produit.
- Les bandes adhésives sont conçues pour un usage unique.
- S'il est nécessaire de retirer les bandes adhésives, un sèche-cheveux peut suffire.

Ce produit ne convient pas aux surfaces suivantes :


Murs bruts	Murs peints	Murs avec papier appliqué
Murs blanchis à la chaux	Surfaces en béton	Surfaces en ciment

Etapes d'installation


Mise en garde

L'adhésif peut être installé UNE SEULE FOIS ! Veuillez suivre attentivement les instructions !


1. Nettoyer la surface d'installation du produit, s'assurer que la surface est propre et sèche.




2. Retirez l'adhésif et déchirez le film de protection au verso. Installer l'adhésif horizontalement dans la zone qui est nettoyé. Appuyez sur le film de l'intérieur vers l'extérieur, notamment position du crochet, afin d'éliminer l'air. Assurez-vous que le film est fermement collé. Cette étape est TRÈS IMPORTANTE FOURMI!



3. Sortez le rack. Appuyez sur la grille dans crochets, comme indiqué sur la figure. Enattente 24 heures avant utilisation.



Conseils de retrait: Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la surface adhésive. Après chauffage, le film s'enlèvera facilement.




Les traces de bandes adhésives laissées sur le mur peuvent être essuyé avec de l'alcool après avoir retiré les bandes adhésives.

EC REP: Ocean Trading GmbH
Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Tel/Mobile: 0049-30/25758899
E-mail: ear@oceantrading.de

Fait en Chine

Manuale istruzioni



Mensole da Doccia

Istruzioni importanti

Specifica

Dimensioni	Caddy doccia (Normale): 30 x 11 x 9 cm Caddy doccia (Grande): 31 x 12 x 9 cm
Materiale	Acciaio inossidabile
Nel pacchetto	2 x Caddy doccia 3 x Adesivi 1 x Manuale d'istruzioni

Caratteristiche

- Organizer per mensole da bagno adesivo.
- Impermeabile e antiruggine.
- Nessuna perforazione, nessun danno al muro.
- Facile da rimuovere dai ganci adesivi, comodo per l'uso quotidiano e la pulizia.

Attenzione

Lesen Sie diesen Teil vor der Montage bitte sorgfältig durch.

- Pulire e asciugare la superficie prima dell'installazione.
- Assicurarsi che le strisce adesive vengano attaccate su una superficie liscia.
- Rimuovere eventuali bolle d'aria durante l'applicazione delle strisce adesive.
- Attendere 24 ore prima di utilizzare il prodotto.
- La striscia adesiva è ad uso singolo.
- Se vuoi rimuovere la striscia adesiva, riscaldala con un asciugacapelli e poi rimuovila senza lasciare residui.

Questo prodotto non è indicato per l'uso sulle seguenti superfici:


Mura ruvide	Mura verniciate	Mura con parati
Mura calcinate	Mura di calcestruzzo	Mura di cement

Installazione


Attenzione

L'adesivo può essere utilizzato UNA VOLTA sola! Per favore segui le istruzioni attentamente!


1. Pulire la superficie su cui sarà installato il prodotto, assicurandovi che sia pulita e asciutta.




2. Rimuovere l'adesivo e la pellicola protettiva posteriore. Installare l'adesivo orizzontalmente sulla superficie appena pulita. Fare pressione sulla pellicola dall'interno verso l'esterno, specialmente intorno alla zona del gancio, in modo da eliminare eventuali bolle d'aria. Assicurarsi che la pellicola sia incollata correttamente. Questa fase è MOLTO IMPORTANTE!!



3. Prendere il portaoggetti e premere contro il gancio, come mostrato in figura. Attendere 24 ore prima dell'utilizzo.



Consigli per la rimozione: Utilizzare un asciugacapelli sulla superficie adesiva. Il calore indebolirà la colla sulla pellicola facilitandone la rimozione.



Le tracce di strisce adesive lasciate sul muro possono essere strofinato con alcool dopo aver rimosso le strisce adesive.

EC REP: Ocean Trading GmbH
Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Tel/Mobile: 0049-30/25758899
E-mail: ear@oceantrading.de

Fatto in Cina