



Düşük sayfa başı maliyetle kablosuz,[1] yüksek hacimli baskı:[2] 8.000 sayfaya kadar renkli veya 15.000 sayfaya kadar siyah beyaz.[4]

Son derece düşük sayfa başı maliyetle[2]
yüksek hacimli baskı ve kolay mobil baskı.

[1] Güvenilir, sıvı dökülmesini önleyen
mürekkep sistemi[3] ile, 8000 sayfaya
kadar renkli veya 15.000 sayfaya kadar
siyah beyaz baskı[4] ve sıra dışı kalite.



Çok verimli

Yüksek kapasiteli mürekkep tank sistemi ile binlerce sayfa basın.

Dökülme yok. Atık yok.

Dökülmeyen ve yeniden mühürlenebilen şişelerle mürekkep tankı sisteminizi kolayca yeniden
doldurun.[5]

Olağanüstü HP kalitesi

Her zaman daha koyu, daha net metinler olacağına güvenin.[6]

Özellikler

Yüksek hacimli baskı için tasarlandı [2]

Paranıza karşılık daha fazla sayfa [4]

Yazıcınızın gücü avucunuzun içinde [8]

Yüksek kapasiteli mürekkep tank sistemi

Basit ve dökmeden yeniden doldurma

Olağanüstü HP kalitesi [6]

Özellikler

Baskı kalitesi siyah (en iyi)	1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar
Renkli baskı kalitesi (en iyi)	4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan belirli HP fotoğraf kağıtlarına yazdırıldığında ve 1200 giriş dpi değeri kullanıldığında)
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 8 sayfaya kadar
Baskı Hızı Renkli (ISO)	Dakikada 5 sayfaya kadar
Baskı hızı	Dakikada 8 (siyah beyaz) ve 5 (renkli) sayfaya varan baskı hızı
İşlevler	Baskı, kopyalama, tarama, kablosuz
Çift taraflı baskı	El ile (sürücü desteği var)
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	1000 sayfaya kadar
Yedek kartuşlar	M0H57AE HP GT51 Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (~5.000 sayfa); X4E40AE HP GT51XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (~6.000 sayfa); M0H54AE HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa); M0H55AE HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa); M0H56AE HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa); 1VU29AE HP 30 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (~6.000 sayfa); 1VU26AE HP 31 70 ml Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa); 1VU27AE HP 31 70 ml Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi; 1VU28AE HP 31 70 ml Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa); X4E40AE HP GT51XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa). Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz http://hp.com/go/learnaboutesupplies . ^[6]
Bağlantı, standart	1 Hi-Speed USB 2.0
Modem	Yok
Ağ özellikleri	Yok
Kablosuz yeteneği	Evet
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint
Ağ protokolleri, desteklenen	9100 Doğrudan IP, LPR, Yerleşik Web Sunucusu, SNMP, SLP, WS Baskı
Ürünle gelen yazılım	HP Printer Yazılımı, HP Photo Creations
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 veya sonraki sürümler (yalnızca 32 bit); OS X 10.10 Yosemite; OS X 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina (previously OS X) ^[7]
Çevresel	Yok
Energy star sertifikalı	Evet
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® belgeli
Tarama hızı (normal, A4)	En fazla 21 saniye
Tarama dosyası biçimi	BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Tarama giriş modları	HP Photosmart Yazılımı ile Tarama
Tarama teknolojisi	Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarayıcı tipi	Masaüstü
Ekran	7 parçalı, simge LCD
Minimum boyutlar (G x D x Y)	525 x 310 x 158 mm
Ağırlık	4,67 kg
Güç tüketimi	10 watt maksimum, 0,07 watt (Kapalı), 2,1 watt (Bekleme), 0,88 watt (Uyku) ^[5]
Güç kaynağı türü	Dahili
Kutunun içeriği	HP Ink Tank Wireless 415; 2 x HP GT51XXL Siyah Mürekkep Şişesi (170 CC, ~15.000 sayfa); HP GT52 Camgöbeği Mürekkep Şişesi (70 CC, 8.000 sayfa); HP GT52 Macenta Mürekkep Şişesi (70 CC, 8.000 sayfa); HP GT52 Sarı Mürekkep Şişesi (70 CC, 8.000 sayfa); Kurulum poster; Güç kablosu. Mürekkep hacmi ve sayfa baskı kapasitesi hakkında bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies adresini ziyaret edin.
Hizmetler (Care Pack)	U9UC1E HP 2 yıl Çok İşlevli Yazıcılar için Standart Değişim hizmeti içeren Care Pack; U9NQ9E HP 2 yıl Çok İşlevli Yazıcılar için Sonraki Gün Değişim hizmeti içeren Care Pack; U9NR5E HP 2 yıl Çok İşlevli Yazıcılar için Depoya İade hizmeti içeren Care Pack; (U9UC1E: Orta Doğu, Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri, U9NQ9E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, U9NR5E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye)
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Üst Düzey Tavsiye Edilen Ekranlar, Aksesuarlar Ve Hizmetler

Üst Düzey Tavsiye Edilen Ekranlar, Aksesuarlar Ve Hizmetler Yok

Mesaj Altbilgileri

- [1] Diğer markaların 299,99 Euro'dan düşük fiyatlı aynı sınıf test edilmiş rakip OEM mürekkep tankı sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Aynı OEM mürekkep formülünü kullanan farklı model numaraları için test sonuçları benzer olacaktır. OEM mürekkepleri kullanılarak varsayılan modda ve taslak modda düz kağıda baskı ve kopyalama için Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından hazırlanan, görüntü yoğunluğu ve görsel kalite sonuçlarını da içeren 8 Aralık 2017 tarihli rapor baz alınmıştır. Bkz keypointintelligence.com/hpsmarttank.
- [2] Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli (camgöbeği/macenta/sarı) ortalama sonuçları, HP metodolojisi ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. Ürünle birlikte sunulan 2 adet GT51XXL siyah mürekkep şişesi, her biri 7.500 adede kadar test sayfası baskısı yapacak şekilde derecelendirilmiştir ve ayrı olarak satılamaz. 8.000 renkli test sayfası basmak için 2 GT51 veya GT51XL siyah mürekkep şişesi gerekir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir. Ürünle birlikte gelen şişedeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz hp.com/go/learnaboutsupplies.
- [2] Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli (camgöbeği/macenta/sarı) ortalama sonuçları, HP metodolojisi ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. Ürünle birlikte sunulan 2 adet GT51XXL siyah mürekkep şişesi, her biri 7.500 adede kadar test sayfası baskısı yapacak şekilde derecelendirilmiştir ve ayrı olarak satılamaz. 8.000 renkli test sayfası basmak için 2 GT51 veya GT51XL siyah mürekkep şişesi gerekir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir. Ürünle birlikte gelen şişedeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz hp.com/go/learnaboutsupplies.
- [3] Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- [4] HP mürekkep şişeleri ile HP mürekkep kartuşları karşılaştırılmıştır. Sayfa başı maliyet, HP metodolojisi ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına göre belirlenen tahmini siyah beyaz ve bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesi sonuçlarına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir. Ürünle birlikte gelen şişedeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [4] HP mürekkep şişeleri ile HP mürekkep kartuşları karşılaştırılmıştır. Sayfa başı maliyet, HP metodolojisi ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına göre belirlenen tahmini siyah beyaz ve bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesi sonuçlarına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [5] Kurulum yönergelerine uygun olarak kullanıldığıdır.
- [6] HP dahili optik yoğunluk testlerinde, HP 51 ve HP 52 mürekkepleriyle HP DeskJet 5800 serisi ile yapılan karşılaştırmaya dayanır.
- [6] HP dahili optik yoğunluk testlerinde, HP 51 ve HP 52 mürekkepleriyle HP DeskJet 5800 serisi ile yapılan karşılaştırmaya dayanır.
- [8] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Denetlenen özellikler mobil aygıtın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve ayrıntılı bilgi için bkz <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- [8] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Denetlenen özellikler mobil aygıtın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve ayrıntılı bilgi için bkz <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz <http://hp.com/go/mobileprinting>.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- [5] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
- [6] 8.000 sayfaya kadar renkli ya da 6.000 sayfaya kadar siyah beyaz dahildir: şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli (camgöbeği/macenta/sarı) ortalama sonuçları HP yöntemine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. 8.000 renkli test sayfası basmak için bir ek siyah mürekkep şişesi gerekir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişedeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın
- [7] Windows Server desteği, komut satırı yükleyicisi üzerinden sunulur - Windows Server 2008 32 bit (SP1 ya da üzeri), Windows Server 2008 64 bit (SP1 ya da üzeri), Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2016

Daha fazla bilgi için bkz.

<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

