

- Ecran

**Taille de la dalle :** Ecran panoramique 27.0"(68.47cm) 16:9

**Saturation des couleurs :** 100%(sRGB)

**Type de panneau :** In-Plane Switching

**Résolution :** 2560 x 1440

**Espacement pixels (pitch) :** 0.233mm

**Luminosité (max) :** 350 cd/m<sup>2</sup>

**Display Surface :** Non-glare

**Rapport de contraste (max.) :** 1 000:1

**Angles de vision (CR $\geq$ 10) :** 178°(H)/178°(V)

**Temps de réponse :** 4ms (Gray to Gray)

**Couleurs de l'affichage :** 16.7 millions (8 bits)

**Flicker free**

**Refresh Rate(max) :** 165Hz\*<sup>1</sup>

- Fonctionnalités vidéo

**Sélection de la température des couleurs :** 4 Modes

**Technologie Trace Free**

**Support HDCP**

**GamePlus (modes) :** Oui (Viseur/Minuteur/FPS Counter)

**Low Blue Light :** Oui

**GameVisual :** 6 Modes(Paysage/Course/Cinéma/RTS/RPG/FPS/Modes sRGB)

**G-SYNC™**

- Fonctionnalités audio

Haut-parleurs stéréo 2 x 2W RMS stéréo

- Touches de raccourcis

GamePlus

Touche de navigation pour réglages OSD à 5 directions

Turbo key

- Ports E/S

**Entrée Signal :** HDMI, DisplayPort

**Entrée jack écouteurs :** Mini-Jack 3,5 mm

**Port(s) USB :** 2 x 3.0

- Fréquence signal

**Fréquence du signal numérique :** 34~209KHz(H)/30~165Hz (V)

- Consommation

En marche : < 90 W

En veille/Eteint : < 0,5 W

Voltage : 100-240 V, 50/60 Hz

- Design

**Couleur du châssis :** Noir

**Inclinaison :** +20°~-5°

**Rotation :** Oui

**Pivot :** Oui

**Réglage de la hauteur :** Oui

**Support mural VESA :** 100x100mm

**Design avec bezel super fin :** Oui

- Sécurité

Encoche de sécurité Kensington

- Dimensions

Avec pied de support : 619,77 x 552,53 x 237,9 mm

Sans pied de support : 619,77 x 362,96 x 65,98 mm (pour support mural VESA)

Dimensions de l'emballage : 756 x 456 x 300 mm

- Poids

Poids net (esti.) : 7,0 kg

Poids brut (esti.) : 10,6 kg

- Accessoires

Câble d'alimentation

Adaptateur secteur

Câble DisplayPort

Guide de démarrage rapide

Câble USB 3.0

CD de support

Câble HDMI

- Normes

BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, ErP, FCC, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light

- Remarques

1) Fréquence de rafraîchissement

DisplayPort : 2560 x 1440 (jusqu'à 165 Hz)

HDMI: 2560 x 1440(60 Hz)

2) Fréquence du signal

DisplayPort : 34 ~209 KHz (H) /30 ~165 Hz(V)

HDMI : 30 ~140 KHz (H) /24 ~60 Hz(V)

3) Turbo key non supporté sur Windows 10 Ver.1803 (RedStone 4) ou plus.

Réglages

Tilt : +20°~-5°

Swivel : +60°~-60°

Pivot : 0°~+90°

Height Adjustment : 0~120 mm