


YORBAY

Garten-Gewächshaus



Garten-Gewächshaus

Bedienungsanleitung

Bei diesem Gewächshaus handelt es sich um eine neuartige Form des idealen Gewächshauses, welches sich perfekt für moderne Lebensgewohnheiten eignet. Heute wie früher ist das Gewächshaus kaum aus einem perfekten Garten herauszudenken, denn es bietet viel Platz für Blumen, Grünpflanzen und frische Luft. Im stressigen Alltag heutzutage braucht man einen Ort, an dem man sich wohl fühlen kann. Mit diesem Gewächshaus muss nun nicht einmal mehr das eigene Heim verlassen.

Produkteigenschaften

- Produktbezeichnung: Garten-Gewächshaus
- Größe (im aufgebauten Zustand):
 - G37: 120*60*60CM
 - G38: 180*90*90CM
- Material: PE-Mesh-Tuch (anti-UV + wasserdicht) + lackiertes Eisenrohr
- Mesh-Tuch: PE-Mesh-Tuch 140g/m²
- Durchmesser Eisenrohr: 16mm

PE-Mesh-Tuch Merkmale und Anwendungen

Das PE-Mesh-Tuch besteht aus zwei Schichten LDPE-Folie, die einen super-starkes PE-Mesh-Gewebe einschließen. Dies erhöht die Festigkeit der transparenten Kunststoffbahnen und sorgt gleichzeitig für einen starken stereoskopischen Effekt. Dieses Material ist weit verbreitet in Garten-Gewächshäusern, Werbe-Verpackungsmaterialien und perspektivischen Vorhängen etc.

Eigenschaften: umweltfreundliches Material, wasserdicht, Anti-UV, gute Zugfestigkeit und Robustheit, Reißverschluss, bequeme Belüftung und Bewässerung; verringerter Alterungsprozess des Materials, wind- und regendicht, wärme und feuchtigkeitsspeichernd, wärmeisolierend, Schutz vor Schädlingen etc. Mit der Verwendung dieses Garten-Gewächshauses können Sie das ganze Jahr über Ihre Pflanzen kultivieren.

Verglichen mit herkömmlichen Gewächshausfolien besitzt PE-Mesh-Gewebe folgende Vorteile:

1. Die doppelschichtige Sandwich-Struktur dämpft den Austausch von warmer und kalter Luft stark ab und verhindert die Kondensation der feuchten Innenluft an den Außenwänden. Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Inneren sind relativ stabil und lassen sich leicht kontrollieren, damit Ihre Pflanzen eine ideale Wachstumsumgebung erhalten.
2. Doppelschichtige Sandwich-Struktur: guter thermostatischer Effekt, starke Speicherkapazität der Sonnenenergie und nur geringer Temperaturabfall nachts
3. Doppelschichtige Sandwich-Struktur mit in der Mitte eingearbeiteten Rippen: starke Wind- und Schneebeständigkeit, kein leichtes Reißen.
4. Speziell hinzugefügte Anti-UV-Komponente, lange Lebensdauer, leicht zu reinigen und aufzubewahren, wiederverwendbar.

Verwendung des Gewächshauses

1. Das Gewächshaus besitzt eine warmhaltende und regenschützende Funktion. Der durchschnittliche Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen wird bei etwa 7 Grad gehalten, welche von den unterschiedlichen Klima- und Wettereinflüsse beeinflusst werden kann.
2. Im Winter kann das Gewächshaus als Frost- und Niederschlagschutz, sowie als Wärmespeicher genutzt werden. Wenn die Außentemperaturen unter 0°C liegen, dann liegt die Innentemperatur des Gewächshauses bei etwa 5°C. Zudem kann es nachts zusätzlich noch abgedeckt werden, damit wird die Dämmleistung noch weiter verstärkt.
3. In den anderen Jahreszeiten, kann das Gewächshaus benutzt werden um den Boden feucht, den Regen aber abzuhalten. Wenn die Temperatur im Gewächshaus zu hoch wird, müssen Sie es belüften, indem Sie den Eingangsvorhang öffnen und somit eine Luftzirkulation fördern, die die Temperatur auf ihren Normalwert zurückbringt.
4. Unser Gewächshaus besitzt eine optimale Dachform, wobei sich kein Wasser auf der Oberfläche sammeln kann. Dadurch wird der Druck auf die Konstruktion stark reduziert.
5. Unsere Gewächshaus-Hülle besitzt einen verstärkten Reißverschlusschieber, welcher widerstandsfähig und langlebig.

Warum schützt das Gewächshaus das Wachstum der Pflanzen?

1. Gute Lichtdurchlässigkeit: In für bestimmte Pflanzen ungünstigen Jahreszeiten fördert das Gewächshaus das Wachstum und die Photosynthese.
2. Wärmespeicher: Niedrige Temperaturen sind des wichtigste Grund für verringertes oder behindertes Pflanzenwachstum. Mit dem Gewächshaus können sowohl die Bodenfeuchtigkeit als auch die Lufttemperatur auf einem für die Pflanzen optimalen Wert gehalten werden.
3. Schädlingsschutz: Das Gewächshaus verhindert effektiv, dass Schädlinge und ungetriebene Gewächse die Nährstoffe der Pflanzen rauben oder sie beschädigen. Außerdem können Pflanzenkrankheiten verringert werden.
4. Optimale Gewächshausstruktur: Unter Verwendung eines stabilen Eisengestänges und des starken Kunststoffgewebes, wurde eine sichere und angenehme Wachstums Umgebung für viele Arten von Pflanzen geschaffen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Lesen Sie vor dem Aufbau die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Bitte nur auf flachem Boden aufbauen.
3. Beim Aufbau von Kindern fernhalten.
4. Bauen Sie das Gewächshaus nicht allein auf, sondern lassen Sie sich von 1-2 Personen helfen.
5. Wir empfehlen das Produkt nur in ihrem eigenen Garten oder Balkon zu verwenden.
6. Bitte nicht in der Nähe von Stromkabeln platzieren.
7. Achten Sie beim Aufbau darauf, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind, damit keine Rohre aus dem Gestell fallen.
8. Für bessere Standfestigkeit, vergraben Sie das unterste Rohr am gewünschten Platz in der Erde.
9. Nach dem Anbringen der Abdeckplane wird das untere Ende ebenfalls in der Erde eingegraben.
10. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch oder eine Bürste. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger
11. Wenn Sie das Gewächshaus im Sommer nicht benötigen, entfernen Sie die Plane und reinigen Sie alles gründlich mit klarem Wasser bevor Sie es einlagern.
12. Alle Maße sind manuell gemessen worden und können unter Umständen bis zu 1-3 cm abweichen.

Kundenbetreuung

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte zuerst!
Innerhalb von 24 Stunden (außerhalb von Wochenende) beantworten wir Ihre Mail.

Email: kundenservice@yorbay.de

Tel: 49-040-32081655(Mo-Fr. 9:00-13:00 Uhr und 13:30-15:00 Uhr)

Manuel pour Serre de Jardin Tente

La serre de jardin à effet de serre est un nouveau type de serre idéale qui s'adapte aux conditions de vie modernes. Actuellement, le jardin de serre chaude comme un des éléments indispensables du jardinage de famille: elle permet d'apporter de la pelouse, des fleurs, des plantes vertes et de l'air frais à la population, de sorte que les personnes dans la vie urbaine occupée, dehors la maison puissent sentir l'atmosphère normale.

Spécification:

- Nom du produit: Serre de Jardin Tente
- Dimension:
G37: 120*60*60CM
G38: 180*90*90CM
- Matériel: Bâche renforcée en PE 140 g/m² (Anti-UV + imperméable à l'eau)
+ des tuyaux en métal
- Diamètre du tube: Ø16mm

Caractéristiques et utilisations de la Bâche renforcée en PE

Bâche renforcée en PE est un composite de deux couches de film LDPE avec un filet PE ultra résistant, ce qui améliore considérablement la résistance du film transparent et produit un fort effet stéréoscopique, est employé couramment dans les serres de jardin, les matériaux d'emballage de publicité et le rideau de perspective et d'autres domaines connexes.

Caractéristiques du tissu de grille: Matériau de protection de l'environnement, imperméable et résistant aux UV, bonne traction, fermeture à glissière pour la couture, facile à arroser et respirant, anti-vieillesse, coupe-vent, étanche à la pluie, hydratant, conservation de la chaleur, isolation thermique, etc. utilisé dans les serres de jardin peut garantir votre moisson tout au long de l'année.

Par rapport au film traditionnel à effet de serre ordinaire, le tissu à mailles PE présente les avantages suivants:

1. La structure de film de double-couche, atténuent fortement l'échange fort de l'air chaud et froid, La serre est fondamentalement dans un état de non-égouttement, moins de brouillard dans la serre, la température et l'humidité est relativement stable et facile à contrôler, pour apporter l'environnement confortable de croissance pour des usines.
2. La structure de film de double-couche, bon effet de température, capacité de stockage d'énergie solaire est forte, le refroidissement de serre chaude est lent dans la nuit et appartient au matériel de revêtement d'isolation élevé.
3. La structure de film de double-couche, avec nervures au milieu, forte résistance au vent et à la neige, et pas facile à déchirer.
4. Les composants anti-UV spécialement ajoutés, longue durée de vie, facile à collecter après le nettoyage, peuvent être réutilisés.

Utilisation

1. La serre a la fonction de garder au chaud et à la pluie, la différence moyenne interne et externe de température est maintenue à environ 7 degrés Celsius, selon l'environnement d'utilisation et le climat local.
2. En hiver, la serre joue principalement la fonction d'antigel et de étanche, quand la température extérieure est inférieure à 0 degrés, la température intérieure de la serre chaude est généralement maintenue à environ 5 degrés Celsius, et la propriété extra-isolante peut être ajoutée la nuit.
3. D'autres saisons peuvent être employées pour protéger la pluie, quand la température de serre chaude est trop élevée, vous devez prêter l'attention à la ventilation, vous pouvez ouvrir le rouleau de Rideau vers le haut, favoriser la circulation d'air, pour maintenir la température normale.
4. Notre jardin de serre chaude est enclin à concevoir, le toit du Conservatoire ne sera pas l'eau stagnante, ce qui réduit considérablement la pression exercée sur la serre lors de l'accumulation d'eau et de neige.
5. Nos housses de serre utilisent fermetures à glissière renforcées, qui sont solides et durables.

Pourquoi la serre peut-elle protéger la croissance du stockage?

1. La transmission de la lumière est bonne, dans la saison de la croissance inappropriée de plantes, peut fournir une période plus appropriée de croissance, amélioration de la photosynthèse.
2. La performance d'isolation thermique, la température est le principal obstacle à la croissance hivernale de plante, l'isolation de serre chaude peut maintenir l'humidité du sol et l'environnement intérieur approprié à la croissance de plantes.
3. Les serres peuvent empêcher des moustiques ou d'autres plantes et animaux dans les dommages d'usine de serre chaude et la bousculade de nutriments, réduisant considérablement la maladie de plante.
4. Notre structure de serre chaude est raisonnable, utilisant la pipe en fer et la structure en plastique forte, pour créer un environnement sûr et confortable de croissance pour des usines.

Précautions

1. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant d'installer.
2. S'il vous plaît installer dans le terrain ouvert et plat.
3. S'il vous plaît garder les jeunes enfants loin avant l'installation.
4. Nécessite 2-3 personnes pour installer.
5. Recommandé pour une utilisation dans votre propre jardin ou balcon.
6. Veuillez ne pas installer la serre près du câble.
7. Pendant l'installation, veuillez fixer le fermoir pour éviter que le tuyau ne tombe.
8. Lorsque l'installation est terminée, la couche inférieure de la pipe en métal est enterrée dans le sol.
9. Une fois que la bâche renforcée en PE est couverte, la partie qui pend sur le sol est enterrée ensemble dans le sol.
10. Utilisez un chiffon humide ou une brosse lors du nettoyage, ne pas utiliser le pistolet à eau haute pression directement pour nettoyer.
11. En été, vous pouvez enlever le couvercle sans l'utiliser et le laver avec de l'eau et le garder à l'intérieur.
12. Toutes les mesures sont mesurées manuellement avec un écart possible de 1-3 cm.

Service après-vente

Pour toute question ou problème concernant ce produit, veuillez nous contacter directement !

Nous répondrons à votre e-mail dans les 24 heures (sauf le week-end).

Email: kundenservice@yorbay.de

Greenhouse Instructions

Greenhouse is a new type of ideal conservatory for modern living conditions. Nowadays, greenhouse is one of the indispensable elements in home gardening. It can bring lawns, flowers, green plants and fresh air to your life, so that you can touch nature in the busy life without leaving home.

Product Parameters

- Name: greenhouse
- Size:
G37: 120*60*60CM
G38: 180*90*90CM
- Material: PE mesh fabric (anti-UV and waterproof), spay-painted iron pipe
- Mesh Fabrics: PE mesh fabric 140g/ m²
- Iron Pipe Diameter: 16mm

PE Mesh Fabric Features and Uses

PE mesh fabric is composed of two layers of LDPE film with super-strong PE mesh, which greatly enhances the strength of the transparent film and produces a strong stereoscopic perspective. It is widely used in garden greenhouses, advertisement packaging materials, perspective curtains or other related field.

PE mesh fabric feature: environmentally friendly material, waterproof and anti-UV, good pull, can be sewn zipper, easy to water and breathe; anti-aging, wind-resistant, rainproof, moisturizing, heat preservation and insulation, insect proof, etc. Greenhouse covered with PE mesh fabric, guarantee your harvest all year round.

PE mesh fabric has the following advantages in comparison with traditional common greenhouse films:

1. Double-layer sandwich structure greatly attenuates the strong exchange of hot and cold air. The greenhouse is basically in the state of no water drop and less fog. The temperature and humidity in it are relatively stable and easy to control. This greenhouse is devoted to bringing comfortable growth environment to plants.
2. Double-layer sandwich is great covering material of heat preservation, with strong energy storage capacity for solar energy, and can greatly keep greenhouse at constant temperature and slow cooling of greenhouse at night.

3. Double-layer sandwich structure with reinforced ribs in the middle, strong wind resistance and snow pressure resistance, and not easy to tear.
4. Specially added anti-UV ingredients, long service, easy to collect after cleaning and can be reused.

Greenhouse Usage

1. The greenhouse has the function of keeping heat and rainproof. The average temperature difference between inside and outside is around 7°C , affected by the use environment and local climate.
2. In winter, the greenhouse is mainly used for antifreeze, heat preservation and rainproof. When the outdoor temperature is below 0°C the internal temperature of greenhouse is generally maintained at about 5°C . Also, you can cover it with quilt to increase the performance of heat preservation.
3. In other seasons, it can be used to keep moisturized and prevent rain. When inside temperature is too high, ventilation should be paid attention to. The curtain can be opened and rolled up to promote air circulation and maintain normal temperature.
4. Our greenhouse is designed with a sloping roof. There is no water accumulation on the top, which greatly reduces the pressure of water and snow on the greenhouse.
5. Our greenhouse covers are equipped with reinforced zipper, strong and durable.

Why can greenhouse protect the growth of plants?

1. Greenhouse features good transmittance, which can enhance photosynthesis and provide a suitable growth period for plants, even in a season that is no longer suitable for plant growth.
2. Greenhouse features perfect heat preservation. Temperature is the main obstacle for plants to grow in winter. Greenhouse can maintain soil moisture and indoor environment, suitable for plants growth.
3. Greenhouse can prevent the damage or nutrients competition from mosquitoes or other animals and plants, which greatly reduces the diseases of the plants planted.
4. Our greenhouse is designed in a reasonable structure with iron pipes and strong plastics to create a safe and comfortable growing environment for plants.

Notice

1. Please read the installation instructions carefully before installation.
2. The greenhouse should be positioned and fixed on a flat level surface.
3. Keep children away from the assembly area.
4. 2-3 people are needed for installation.
5. It is recommended to use it in your own garden or balcony.
6. Do not install greenhouse near the cable.
7. Please tighten buckles to prevent pipes from falling down during installation.
8. After installation, bury the lowermost metal pipes in the soil.
9. After PE mesh fabric is covered, the parts hanging on the ground shall be buried together in the soil.
10. Please use a wet cloth or brush when cleaning. Do not directly use a high pressure water gun to clean.
11. Take off the outer cover in summer when it is not needed. Wash it with clean water and keep it in the room.
12. All measurements are manually measured and may vary by 1-3 cm.

Customer service

If there are problems or questions about this product, please contact us directly!
We will answer your mail within 24 hours(except weekend).
Email: kundenservice@yorbay.de




DE Aufbauanleitung

1. Zubehör

EN Installation Instructions

1. Parts


DE Nummerierung	DE Abbildung	DE Menge
EN Number	EN Picture	EN Quantity
1		12pcs
2		6pcs
3		6pcs
		1pcs

DE Nummerierung	DE Abbildung	DE Menge
EN Number	EN Picture	EN Quantity
A		6pcs
B		1pcs
D		2pcs
E		6pcs
		4pcs

DE 2. Schritt-für-Schritt-Anleitung.

EN 2. Step by step instructions.

Step 1



DE

Schritt 1: Verwenden Sie 4 Zubehörteile A und 2 Zubehörteile E, um die 6 Zubehörteile 1# wie in der Abb. gezeigt miteinander zu einer Grundbasis zu verbinden.


FR

Étape 1: Utilisez 4 accessoires A et 2 accessoires E pour connecter 6 accessoires 1# dans la base, comme indiqué sur la figure.

EN

Step 1: As shown in the figure, connect six fitting 1# into the base with four fitting A and two fitting E

Step 2



DE

Schritt 2: Setzen Sie die 6 Zubehörteile 3#, wie in der Abb. gezeigt, in die 4 Zubehörteile A und 2 Zubehörteile E.


FR

Étape 2: Comme indiqué sur la figure, insérez respectivement 6 pièces 3# dans 4 raccords A et 2 raccords E.

EN

Step 2: As shown in the figure, insert six fittings 3# into four fittings A and two fittings E respectively.

Step 3



DE

Schritt 3: Setzen Sie 4 Verbindungsstücke E und 2 Verbindungsstücke D, wie in der Abb. gezeigt, auf die soeben 6 angebrachten Zubehörteile 3#.


FR

Étape 3: Comme indiqué sur la figure, installez 4 raccords E et 2 raccords D sur 6 pièces 3#.

EN

Step 3: As shown in the figure, install four fittings E and two fittings D on top of six fitting 3#.

Step 4



DE

Schritt 4: Verbinden Sie, wie gezeigt, 4 Zubehörteile 1# an den Verbindungsstücken D und E.


FR

Étape 4: Comme indiqué sur l'image, installez 4 pièces 1# sur l'accessoire E et l'accessoire D

EN

Step 4: As shown in the figure, install four fitting 1# to fitting E and fitting D.

Step 5



DE

Schritt 5: Verbinden Sie 2 Verbindungsstücke A und 1 Verbindungsstück B, um 2 Zubehörteile 1# und 6 Zubehörteile 2# zu einem Dach des Gewächshauses zusammenzubauen. Stellen Sie den Winkel ein und stecken Sie das andere Ende der 6 Zubehörteile 2# in die Verbindungsteile D und E. Das Gestell des Gewächshauses ist damit fertig zusammengebaut.


FR

Étape 5: Comme indiqué sur l'image, utilisez 2 raccords A et 1 raccord B pour connecter 2 pièces 1# et 6 pièces 2# dans le toit de la serre, ajustez l'angle et insérez l'autre extrémité des 6 pièces 2# dans 4 raccords E et 2 raccords d
Le squelette de la serre est maintenant assemblé!

EN

Step 5: As shown in the figure, use two fittings A and one fitting B to connect two fittings 1# and six fittings 2# to the roof, adjust the angle, and insert the other end of six fittings 2# into four fittings E and 2 fittings D
The product frame installation is complete.

Step 6



DE

Schritt 6: Legen Sie die Stoffabdeckung über den Gewächshausrahmen, richten Sie ihn richtig aus und befestigen Sie das Befestigungsseil an dem Eisenrohr.

FR

Étape 6: Placez la housses sur le cadre de la serre installé, placez-le en place et attachez la corde de fixation à l'intérieur du couvercle en tissu au tuyau de fer.

EN

Step 6: Install the PE cover 12# on the frame, tidy up, and tie the fixing rope inside the PE cover.

DE

Besondere Hinweise:

1. Die Verbindungen der Eisenrohre untereinander und die Verbindungen zwischen den Eisenrohren und den Verbindungsstücken müssen fest miteinander verbunden sein.

FR

Conseils spéciaux:

1. La connexion entre chaque tuyau de fer, la connexion entre le tuyau de fer et le raccord doit être en place;

EN

Note:

1. The connection between pipes, or pipes and connectors must be in place.

YORBAY

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt, oder veröffentlicht werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Yorbay ebusiness GmbH
Industriestr 114
21107 Hamburg,
Germany