






Packliste



Übersicht

L / R



Multifunktionstasten



LED-Anzeigen



Erstmalige Verwendung

Kopplung:


1. Die Ohrhörer in die Ladebox legen und den Deckel schließen.
2. Nach dem Öffnen des Ladebox-Deckels 10 Sekunden warten, die Ohrhörer schalten sich automatisch ein.
3. Wählen Sie in der Bluetooth-Geräteliste: OpenRockPro zum Koppeln.
4. Bei erfolgreicher Kopplung: das blaue Licht leuchtet 1 Sekunde lang und erlischt danach.
5. Die Ohrhörer zum Gebrauch herausnehmen.



Ein-/Ausschalten

Ein

Automatisches Einschalten beim Öffnen der Ladebox oder durch 3 Sekunden langes Drücken der Multifunktions-taste bei ausgeschaltetem Headset.



Ausschalten


Automatisches Ausschalten beim Schließen der Ladebox oder durch 5 Sekunden langes Drücken der Multifunktions-taste bei eingeschaltetem Headset.





Anzeigeleuchte

Akku-Anzeige



Aufladen der
Ladebox:
5V-Ladegerät



0-10%: rotes Licht blinkt 5 Mal



11-20%: rotes Licht leuchtet 1 Sekunde lang



21-50%: rotes und grünes Licht leuchten gleichzeitig für 1 Sekunde (gelbe Anzeige)



51-100%: grünes Licht leuchtet 1 Sekunde lang



0-20%: rotes Licht atmend



21-50%: rotes und grünes Licht gleichzeitig atmend (gelbe Anzeige)




51-99%: grünes Licht atmend



100%: grünes Licht leuchtet 5 Minuten lang und erlischt dann

Sprachalarm bei „low battery“:

Erinnerung alle 5 Minuten, wenn Akkustand nur noch für 15 Minuten ausreicht



Blaues Licht leuchtet 1 Sekunde lang:
Erfolgreiche automatische Kopplung beim
Einschalten/Kopplung erfolgreich/Standby




Blaues Licht blinkend: Kopplungszustand/ Kopplung
getrennt



Blaues Licht blinkt: eingehender Anruf




Ohrhörer-Steuerung (Lautstärke / Unterbrechen / Anruf)



Erneutes Koppeln mit einem Gerät


1. Setzen Sie das Headset in die Ladebox und lassen Sie den Deckel offen.
2. Langes Drücken der Taste an der Ladebox für 10 Sekunden.
3. Bis die Anzeigeleuchte der Ladebox 2-mal grün blinkt, lassen Sie die Taste los.
4. Kopplung ist erfolgreich getrennt. Ihr Bluetooth-Gerät ist nun freigegeben.





Rücksetzen auf Werkseinstellungen

1. Setzen Sie die beiden Headsets in die Ladebox und lassen Sie den Deckel offen.
2. Langes Drücken der Taste an der Ladebox für 3 Sekunden.
3. Bis die Anzeigeleuchte der Ladebox 2-mal blau blinkt, lassen Sie die Taste los.
4. Nun sind das linke und rechte Ohr erfolgreich gekoppelt.



Spezifikationen

- Headset: 16,2 mm Schwingspule
- Audio-Dekoder: aptX, AAC, SBC
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Wasserdichtigkeit: IPX5
- Akkulaufzeit:
19 Std. (nur Headset)
46 Std. (mit Ladebox)
Aufladen 5 Minuten, Wiedergabe 1 Stunde
- Ladezeit der Ladebox: 1,5 Std.
- Ladeanschluss: Typ-C,
- Nenneingang: 5 V  400 mA
- Unterstützung: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gewicht:
13 g (Einzel-Headset)
90 g (ganze Einheit)

Limited Warranty / 保証書 / Garantie limitée / Eingeschränkte Garantie / Ограниченная гарантия / Garantía limitada / Garanzia limitata / Ograniczona gwarancja / Garantia limitada

Our friendly customer service team are ready and waiting to help. Here is how you can contact us:

私たちのカスタマーサービスチームはいつでもお手伝いします。連絡先は次のとおり：

Notre gentil service client est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous contacter par une des manières suivantes:

Unser freundliches Kundenservice-Team ist bereit, Ihnen zu bedienen. So können Sie uns kontaktieren:

Наш отдел послепродажного обслуживания будет служить вам искренне, вот контактная информация:

Nuestro amable equipo de atención al cliente está listo y esperando para ayudarle:

Il nostro team post-vendita sarà pronto a servirsi in qualsiasi momento, le seguenti sono le nostre informazioni di contatto:

A nossa equipe de pós-venda está à sua disposição. Contacte-nos:

Nasz przyjazny zespół obsługi klienta jest gotowy i czeka, aby Ci pomóc. Oto jak możesz się z nami skontaktować:

✉ Global: info@oneodio.com

India: support@oneodio.in

🌐 Global: oneodio.com/pages/support

Japan: oneodio.jp/pages/support

📞 Global: +85269403848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

EC REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add.: Zum Linnegraben 20, 65933,
Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +4906927246648
Email: info@ce-connection.de

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add.: 89 Princess Street, Manchester,
M1 4HT, UK
Tel.: +441616371080
Email: info@apex-ce.com

US Agent

TRANS-PAC CHINA LLC


Add.: 3715 S 182nd Street, C120 Seatac, WA 98188-9993, US
Tel.: +1 (818) 818-0538
Email: lisaleeinchina@gmail.com

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED



Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City,
No. 5010 Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China.

Email: info@oneodio.com
Tel.: +85269403848

6th Floor, T3 Creative Building, Creative Expo City, No.5010 Baoan Avenue, Hangcheng Street,
Baoan Shenzhen, China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FCC ID: 2A25A-T1

Made in China