



ボンドアロンアルファ
カラーチェンジ 液状

■色つき (紫色から透明に) ■強力
■スピード接着 ■使いやすい容器
(残量がひと目でわかる)

●硬質プラスチック・金属・合成ゴム・
木材・陶磁器などの接着 ●アクセサ
リー部品や小物類の接着や補修

ボンド 一般用
アロンアルファ

■強力 ■スピード接着

●金属・合成ゴム・硬質プラスチック・陶器の急ぎの
接着 ●金属・プラ模型の製作 ●電化製品・機械類
の組立 ●アクセサリー部品や小物類の接着や補修

ボンド ゼリー状
アロンアルファ

■ゼリー状 ■タレない ■用途広い
■しみ込まない

●多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも使える ●金
属・プラ模型の製作 ●電化製品・機械類の組立と補修

ボンド ゼリー状
アロンアルファ

■ゼリー状 ■タレない ■用途広い
■しみ込まない ■徳用10g

ボンド スーパーゼリー
アロンアルファ

■ゼリー状 ■タレない ■しみ込ま
ない ■用途広い ■充てんOK ■ハ
イススピード接着 ■スーパー液付

●小物細工 ●装飾品や模型の製作
●家具・建具のはがれ ●カケ割れ補
修

シアノアクリレート系
#05501
2g (プリスターパック)
オープン価格
84×23×190 (21g)
10本
230×110×90 (270g)
100本 (10本×10)
560×245×200 (3.5kg)
4 901490 055012 (○)
—
—
—

シアノアクリレート系
#30115
2g (プリスターパック)
450円
84×23×190 (20g)
5本
220×60×95 (110g)
100本 (5本×20)
640×240×200 (3kg)
4 901490 301157 (○)
S 6040
—
—

シアノアクリレート系
#30523
4g (プリスターパック)
480円
84×18×190 (18g)
10本
215×100×90 (220g)
100本 (10本×10)
470×235×225 (3kg)
4 901490 305230 (○)
S 6040
—
—

シアノアクリレート系
#30613
10g (プリスターパック)
1,000円
84×20×190 (25g)
5本
235×65×95 (165g)
60本 (5本×12)
425×250×225 (2kg)
4 901490 306138 (○)
—
—
—

シアノアクリレート系
#30533
4g (プリスターパック)
530円
84×20×190 (25g)
10本
230×110×90 (300g)
100本 (10本×10)
560×245×200 (4kg)
4 901490 305339 (○)
S 6040
—
—

品名

特長

用途

品番

NET. (個装)

価格 (税抜き)

個装サイズ (個装重量)

内箱入数

内箱サイズ (内箱重量)

外箱入数

外箱サイズ (外箱重量)

JANコード (表示有無)

JIS番号

JIS番号

JIS番号



ボンド ハイスピードEX
アロンアルファ

■ハイスピード接着 ■強力 ■1滴
ボタン ■軟質塩化ビニルOK

●ビニル・木・陶器も接着できる ●金
属・プラ模型の製作 ●電化製品・小
物の接着や補修

ボンド スーパーセット
アロンアルファ

■強力 ■充てんOK ■ハイスピード
接着 ■スーパー液付

●スーパー液との併用で多少のスキ
間や凹凸面にも使え、ハイスピード
接着も可能

ボンド 木工用
アロンアルファ

■強力 ■高粘度 ■スピード接着

●しみ込みやすい材料 (パルサ材・ベニヤ・陶
器)も強力に接着 ●工作から家具の小面積の
補修まで、木材の種類を問わずに使える

ボンド プラスチック用
アロンアルファ

■2液接触型 ■専用プライマー付
■離接着材料に対応

●専用プライマーによりポリエチレ
ン・ポリプロピレンが接着可

ボンドアロンアルファ
EXTRA 速効多用途

■ハイスピード接着 ■強力 ■使い
やすい ■用途広い ■軟質
塩化ビニルOK

●木材・陶磁器・ビニル・厚紙など様々
な素材のハイスピード接着が可能
●使いやすい容器

シアノアクリレート系
#30424
2g (プリスターパック)
450円
84×25×190 (20g)
5本
225×60×90 (135g)
100本 (5本×20)
640×235×200 (3.5kg)
4 901490 304240 (○)
—
—
—

シアノアクリレート系
#30214
2g (プリスターパック)
500円
84×24×190 (29g)
10本
225×115×90 (340g)
100本 (10本×10)
450×240×260 (4kg)
4 901490 302147 (○)
—
—
—

シアノアクリレート系
#32014
2g (プリスターパック)
450円
84×23×190 (22g)
10本
230×110×90 (260g)
100本 (10本×10)
560×245×200 (3kg)
4 901490 320141 (○)
S 6040
—
—

シアノアクリレート系
#32114
2g (プリスターパック)
620円
84×21×190 (43g)
10本
225×110×95 (480g)
100本 (10本×10)
565×245×220 (5kg)
4 901490 321148 (○)
—
—
—

シアノアクリレート系
#04612
2g (プリスターパック)
オープン価格
84×23×190 (21g)
10本
230×110×95 (270g)
100本 (10本×10)
555×240×200 (3.5kg)
4 901490 046126 (○)
—
—
—

品名

特長

用途

品番

NET. (個装)

価格 (税抜き)

個装サイズ (個装重量)

内箱入数

内箱サイズ (内箱重量)

外箱入数

外箱サイズ (外箱重量)

JANコード (表示有無)

JIS番号

JIS番号

JIS番号



ボンドアロンアルファ EXTRA 耐衝撃

■耐振動 ■耐衝撃 ■強力 ■使いやすい新型容器

●金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴムの接着 ●モーター周辺部品 ●セラミック部品 ●金属部品 ●スポーツ用品

品番	シアノアクリレート系 #04655
NET. (個装)	2g (プリスターパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	84×23×190 (21g)
内箱入数	10本
内箱サイズ (内箱重量)	230×110×95 (270g)
外箱入数	100本 (10本×10)
外箱サイズ (外箱重量)	555×240×200 (3.5kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 046553 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



ボンドアロンアルファ EXTRA ゼリー状

■強力 ■スピード接着 ■用途広い ■タレない ■使いやすい新容器 (押しやすくてくられる)

●多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器や皮革にも使える ●金属・プラ模型の製作 ●電化製品・機械類の組立と補修

品番	シアノアクリレート系 #05274
NET. (個装)	4g (プリスターパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	84×22×190 (22g)
内箱入数	10本
内箱サイズ (内箱重量)	200×110×105 (260g)
外箱入数	100本 (10本×10)
外箱サイズ (外箱重量)	570×210×220 (3kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 052745 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



ボンドアロンアルファ EXTRA スティック

■極少量塗布可能 ■強力 ■スピード接着

●金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着 ●小物類 ●ネイル・クラフトアート ●プラスチック模型

品番	シアノアクリレート系 #04793
NET. (個装)	2g (プリスターパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	84×19×190 (18g)
内箱入数	10本
内箱サイズ (内箱重量)	195×105×90 (230g)
外箱入数	100本 (10本×10)
外箱サイズ (外箱重量)	545×205×200 (2.5kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 047932 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



ボンドアロンアルファ EXTRA ミニx4

■強力 ■しみ込みやすい材料にも使用できる多用途タイプ ■1回使い切りタイプ4本入り

●金属、陶磁器、木材、硬質プラスチック、合成ゴムなどの接着に ●木製家具・建具 ●陶磁器の置物 ●プラスチック模型 ●金属小物

品番	シアノアクリレート系 #04611
NET. (個装)	0.5g×4 (プリスターパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	96×17×180 (31g)
内箱入数	10本
内箱サイズ (内箱重量)	100×195×100 (350g)
外箱入数	100本 (10本×10)
外箱サイズ (外箱重量)	405×515×115 (4kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 046119 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



ボンドアロンアルファ プロ用 速効多用途

■中粘度 ■ハイスピード接着 ■強力 ■用途広い ■軟質塩化ビニルOK

●硬質プラスチック・金属・合成ゴム・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器などの接着 ●小口、厚紙など浸透性材料にも接着可能

品番	シアノアクリレート系 #04986
NET. (個装)	20g (アルミパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	85×25×190 (36g)
内箱入数	5本
内箱サイズ (内箱重量)	120×75×190 (220g)
外箱入数	30本 (5本×6)
外箱サイズ (外箱重量)	255×250×205 (2.5kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 049868 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



あり

ボンドアロンアルファ プロ用 耐衝撃

■中粘度 ■強力 ■耐振動 ■耐衝撃

●金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴムの接着 ●モーター周辺部品 ●セラミック部品 ●金属部品 ●スポーツ用品

品番	シアノアクリレート系 #31701
NET. (個装)	20g (アルミパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	85×25×190 (36g)
内箱入数	5本
内箱サイズ (内箱重量)	120×75×190 (220g)
外箱入数	30本 (5本×6)
外箱サイズ (外箱重量)	255×250×205 (2.5kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 317011 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



あり

ボンドアロンアルファ プロ用 No.1

■強力 ■ハイスピード接着 ■低粘度

●合成ゴム・硬質プラスチック・ABS・金属の接着 ●電子・機械部品 ●メッキ製品

品番	シアノアクリレート系 #30145
NET. (個装)	20g (アルミパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	85×25×190 (36g)
内箱入数	5本
内箱サイズ (内箱重量)	120×75×190 (220g)
外箱入数	30本 (5本×6)
外箱サイズ (外箱重量)	255×250×205 (2.5kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 301454 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



あり

ボンドアロンアルファ プロ用 No.3

■強力 ■高粘度 ■スピード接着

●木材・合板・集成材・化粧板の接着 ●建築模型 ●パネルの製作 ●家具製作の仮止め、取り付け

品番	シアノアクリレート系 #32045
NET. (個装)	20g (アルミパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	85×25×190 (36g)
内箱入数	5本
内箱サイズ (内箱重量)	120×75×190 (220g)
外箱入数	30本 (5本×6)
外箱サイズ (外箱重量)	255×250×205 (2.5kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 320455 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



あり

ボンドアロンアルファ プロ用 No.5

■ゼリー状 ■タレない ■超高粘度 ■しみ込まない ■用途広い

●木材・合板・化粧板・集成材 ●家具・建具 ●内装用木材 ●飾り枠・額縁 ●建築模型

品番	シアノアクリレート系 #35045
NET. (個装)	20g (アルミパック)
価格 (税抜き)	オープン価格
個装サイズ (個装重量)	85×25×190 (34g)
内箱入数	5本
内箱サイズ (内箱重量)	120×75×190 (220g)
外箱入数	30本 (5本×6)
外箱サイズ (外箱重量)	255×250×205 (2.5kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 350452 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



あり

ボンドアロンアルファ はがし隊

■速効性 ■きれいに除去できる

●はみ出した部分や皮付に付着した瞬間接着剤の除去

品番	溶剤系 #60513
NET. (個装)	10g (プリスターパック)
価格 (税抜き)	250円
個装サイズ (個装重量)	80×18×175 (19g)
内箱入数	10本
内箱サイズ (内箱重量)	185×100×105 (230g)
外箱入数	100本 (10本×10)
外箱サイズ (外箱重量)	490×200×230 (3.4kg)

JANコード (表示有無) 4 901490 605132 (○)

JIS番号 -
JIS番号 -
JIS番号 -



JIS F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

ボンドG17

ボンドG17

ボンドG17

ボンドG17

ボンドG17

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広い

■健康住宅対応 ■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広い ■トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に ●日曜大工 ●木工作 ●レーザークラフト ●模型づくり ●家具や建具のはがれ ●バッグや靴のはがれ

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に ●前記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に

クロロレンゴム系溶剤形
#13023
20ml (プリスターパック)
170円
80×21×171 (34g)
5本
80×105×175 (215g)
240本 (5本×48)
510×445×365 (11.5kg)
4 (○)
S 6040
—
—

クロロレンゴム系溶剤形
#13021
20ml (箱)
170円
129×27×24 (31g)
20本
265×140×50 (710g)
400本 (20本×20)
575×280×280 (15kg)
4 (○)
S 6040
—
—

クロロレンゴム系溶剤形
#13033
50ml (プリスターパック)
330円
90×28×205 (67g)
5本
90×140×210 (395g)
120本 (5本×24)
430×380×430 (10.5kg)
4 (○)
S 6040
—
—

クロロレンゴム系溶剤形
#13031
50ml (箱)
330円
167×33×33 (66g)
10本
170×170×70 (720g)
200本 (10本×20)
720×360×190 (15.5kg)
4 (○)
S 6040
—
—

クロロレンゴム系溶剤形
#13041
170ml (箱)
660円
234×45×45 (202g)
10本
240×235×95 (2.5kg)
60本 (10本×6)
595×255×260 (15.5kg)
4 (○)
A 5549
—
—

品名
特長
用途
品番
NET. (個装)
価格 (税抜き)
個装サイズ (個装重量)
内箱入数
内箱サイズ (内箱重量)
外箱入数
外箱サイズ (外箱重量)
JANコード (表示有無)
JIS番号
JIS番号
JIS番号



JIS F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

JIS F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

ボンドG17Z

ボンドG17Z

ボンドG17スプレー
ガス抜きキャップ

ボンドG17水性

■健康住宅対応 ■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広い ■トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不要

■水性 ■細口ノズル ■ニオイが少ない ■水洗除去可 (硬化前) ■仮止め不要

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に ●前記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に

●大きなパネルやボード、布にも均一塗布できるエアゾール型

●皮革・布・木・発泡スチロール・紙・合成ゴム・硬質プラスチックの接着・補修に

クロロレンゴム系溶剤形
#43837
1kg (缶)
1,680円 [業]
φ112×169 (1.2kg)
—
—
12缶
455×345×175 (15kg)
4 (○)
A 5549
—
—

クロロレンゴム系溶剤形
#43857
3kg (缶)
4,520円 [業]
φ168×196 (3.4kg)
—
—
6缶
510×345×200 (21kg)
4 (○)
A 5549
—
—

クロロレンゴム系溶剤形
#64027
430ml (エアゾール缶)
1,500円
φ68×204 (550g)
6本
215×150×215 (3.5kg)
30本 (6本×5)
450×380×235 (18kg)
4 (○)
—
—
—

クロロレンゴム系水性形
#05347
17ml (プリスターパック)
300円
80×20×171 (35g)
10本
125×90×180 (410g)
60本 (10本×6)
280×265×195 (2.7kg)
4 (○)
—
—
—

品名
特長
用途
品番
NET. (個装)
価格 (税抜き)
個装サイズ (個装重量)
内箱入数
内箱サイズ (内箱重量)
外箱入数
外箱サイズ (外箱重量)
JANコード (表示有無)
JIS番号
JIS番号
JIS番号