

User Manual of Product 1:

Squirrel Buster Standard Squirrel-proof Bird Feeder w/4 Metal Perches, 1.3-pound Seed Capacity, garden green



Squirrel Buster STANDARD

BROME BIRD CARE

Any questions? Call Toll Free 1-800-856-6695. Visit www.bromebirdcare.com. Address: 351 KNOWLTON ROAD, KNOWLTON, QUEBEC, CANADA J6E 1V0.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

We warrant all our products against material or manufacturing defects when the product is used according to our instructions. Brome Bird Care's sole responsibility will be to provide replacement parts or, in its sole discretion, replace a defective Brome Bird Care product free of charge. Cosmetic scratches or damage caused by weather, rodents, insects, or other animals or by attempted or unauthorized repairs are not covered. Should you have any questions about our warranty or need help, please call our Unlimited Customer Care.

GARANTIE À VIE LIMITEE

Tous nos produits sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication, à condition d'avoir été utilisés conformément aux instructions. Brome Bird Care a pour responsabilité exclusive de fournir des pièces de rechange ou de remplacer gratuitement, et à sa seule discrétion, un de ses produits défectueux. Les égratoures ou les dommages cosmétiques causés par le météo, les rongeurs, les insectes ou les autres animaux, ainsi que les dommages causés par des tentatives de réparation ou par des réparations non autorisées ne sont pas couverts par la garantie. Pour toute question relative à notre garantie ou pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle limité.

TRULY SQUIRREL PROOF™
À L'ÉPREUVE DES ÉCUREUILS

HOW IT WORKS

Openings in the shroud align with the ports, providing birds access to the food. When a squirrel climbs onto the feeder, its weight automatically forces the shroud down, closing access to the ports. Squirrels and some large birds are foiled but not harmed in any way. See Videos at www.bromebirdcare.com

FONCTIONNEMENT

Les orifices dans le bouclier sont alignés avec les ports d'alimentation, ce qui permet aux oiseaux de se nourrir. Lorsqu'un écureuil monte sur la mangeoire, son poids fait automatiquement descendre le bouclier, obstruant les points d'alimentation. La mangeoire fait ainsi échec aux écureuils et aux gros oiseaux, sans jamais les blesser. Regardez nos vidéos à www.bromebirdcare.com

PATENTED SQUIRREL BUSTER TECHNOLOGY
Patented Squirrel Buster technology is truly squirrel proof. Over 4 million very happy customers have confirmed it.

TECHNOLOGIE BREVETÉE SQUIRREL BUSTER
La technologie brevetée Squirrel Buster est véritablement à l'épreuve des écureuils. Plus de 4 millions de clients satisfaits le confirment.



WILD BIRD SAFETY

You can help change the world and make it a better place for birds. The most important step you can take is to get started! Following the six steps presented here is a great start.

- Put out the welcome mat!**
Habitat loss is the biggest challenge facing birds. You can help by making your neighborhood more attractive to birds by landscaping with native plants that provide natural food sources, shelter from the elements and predators, and nesting sites. Providing feeders, nest boxes and water also benefits birds. To learn how, stop by your local wild bird food retailer.
- Prepare a proper menu!**
Providing the appropriate foods year-round will attract more birds to your yard and help ensure that they have a safe and nutritious diet. Refill feeders regularly with food desired by birds in your area. To pick the best menu, stop by your local wild bird food retailer.
- Keep feed and feeding areas clean**
To help reduce the possibility of disease transmission in birds, clean feeders and feeding areas at least once a month. Wash by hand in warm soapy water and/or in 1/10 bleach solution. Scrub thoroughly with a brush and replace water every three to five days to discourage mosquito reproduction. Pick up and dispose of seed hulls under feeders. Moving feeders periodically helps prevent the buildup of waste on the ground. Keep seed and birds dry. Discard food that smells musty, is wet or looks moldy. Hummingbird feeders should be cleaned every three to five days, or every other day in warm weather. It's good hygiene to wash your hands after filling or cleaning feeders.
- Birds and chemicals don't mix**
Many pesticides, herbicides and fungicides are toxic to birds; avoid using these near areas where birds feed, bathe or rest. Always follow directions provided by chemical manufacturers. For additional information, visit your wild bird food retailer.
- Keep cats away from birds**
Scientists estimate that cats probably kill hundreds of millions of birds each year in the U.S. This is a big problem, but it's easy to fix. Many people who enjoy feeding birds also love cats.

FOR BOTH PERCHING AND CLINGING BIRDS

The seed ports have perches for perching birds. However, the wire shroud provides a surface area for clinging birds such as Nuthatches and Woodpeckers, Chickadees, Flickers and Sparrows enjoy both the clinging and the perching positions.

POUR LES OISEAUX PERCHEURS ET CEUX QUI S'AGRIPPENT

Les points d'alimentation sont dotés de perchoirs pour les oiseaux perchés. Mais, la maille de bouclier permet également aux autres oiseaux, dont les mésanges à poitrine rouge et les pics chabouls, les mésanges, les chardonnières et les brants, de s'agripper ou de se percher.

SEED VENTILATION SYSTEM™

Transfer seed tubes top solar energy and conventional seed tube design block the escape of the heated air. Our patented Seed Ventilation System permits humidity and hot air to escape through vents at the top of the feeder and replaces it with fresh air. Bird food remains fresher, attracting more wild birds.

SYSTÈME DE VENTILATION DES GRAINES™

Les tubes transparents des mangeoires agissent comme des serres et emprisonnent l'énergie du soleil. Tandis que les mangeoires classiques bloquent l'évacuation de l'air chaud, notre système fait évacuer l'humidité et l'air chaud par les orifices situés au haut. L'air chaud est alors remplacé par de l'air frais. Ainsi, les grains conservent leur fraîcheur et attirent davantage d'oiseaux.



The best solution is to keep cats indoors. They will lead longer, healthier lives, and your yard will be safer for birds. Install feeders in areas not readily accessible to cats or install fences or other barriers to help keep stray cats from feeder areas. Collar bells, de-clawing and keeping cats well fed will not solve the problem.

6. Reduce window collisions
Collisions with glass windows kill millions of wild birds every year. Depending on their size and location, some windows reflect the sky or vegetation, and birds are fooled into thinking they can fly through them. To eliminate this problem, identify windows that cause collisions (typically larger, reflective windows, those near the ground, or those that "look through" the house). Attaching decorative decals or other decorations to the outside surface of the glass can reduce reflections. Remove birds' feeding predators are vulnerable to window collisions. If this is happening at your house, consider moving feeders within three feet of the windows so that birds cannot accelerate to injury level speeds while flying away. Problem windows can be covered with a screen so that birds bounce off, rather than hit the glass.

LA SÉCURITÉ DES OISEAUX SAUVAGES

Vous pouvez contribuer à changer le monde et à en faire un meilleur habitat pour les oiseaux. L'étape la plus importante, c'est simplement de vous y mettre! Pour ce faire, suivez les six recommandations suivantes :

- Accueillir les invités!**
La perte d'un habitat approprié constitue la principale menace à laquelle font face les oiseaux. Aide-les en rendant votre voisinage plus attrayant pour eux. Aménagez des plantes indigènes, sources naturelles d'alimentation, des abris contre les éléments et les prédateurs, ainsi que des lieux propices à la nidification. La présence de mangeoires, de nichoirs d'eau est aussi bénéfique. Pour en savoir plus, visitez un commerce spécialisé dans l'alimentation des oiseaux sauvages près de chez vous.
- Offrir un menu approprié**
Attirez davantage d'oiseaux et contribuez à leur bien-être en leur offrant toute l'année une nourriture saine et nutritive. Remplissez les mangeoires régulièrement avec une nourriture qui convient aux oiseaux de votre région. Pour bien choisir, visitez un magasin spécialisé dans l'alimentation des oiseaux sauvages près de chez vous.
- Garder la mangeoire et son environnement propres**
Pour diminuer le risque de transmission des maladies aviaires, nettoyez les mangeoires et leurs alentours au moins une fois par mois.

CHEW PROOF

All feeder parts exposed to squirrels are made of chew proof materials.

À L'ÉPREUVE DU MORDEILLAGE

Toutes les composantes de la mangeoire qui sont exposées aux écureuils sont fabriquées de matériaux à l'épreuve du mordeillage.

SEED VENTILATION SYSTEM™

Transfer seed tubes top solar energy and conventional seed tube design block the escape of the heated air. Our patented Seed Ventilation System permits humidity and hot air to escape through vents at the top of the feeder and replaces it with fresh air. Bird food remains fresher, attracting more wild birds.

SYSTÈME DE VENTILATION DES GRAINES™

Les tubes transparents des mangeoires agissent comme des serres et emprisonnent l'énergie du soleil. Tandis que les mangeoires classiques bloquent l'évacuation de l'air chaud, notre système fait évacuer l'humidité et l'air chaud par les orifices situés au haut. L'air chaud est alors remplacé par de l'air frais. Ainsi, les grains conservent leur fraîcheur et attirent davantage d'oiseaux.



Lavez à la main dans une eau chaude savonneuse et/ou dans une solution de nettoyage à partir d'eau de Javel à 1/10. Récurvez les bords d'oiseaux et remplacez l'eau tous les trois à cinq jours pour empêcher la prolifération des maringouins. Rafraîchir le sol sous les mangeoires et ramasser les écailles. Le déplacement périodique des mangeoires empêche aussi l'accumulation des débris au sol. Garder les graines et toute autre nourriture au sec. Jeter tout ce qui sent le moisi, qui est mouillé ou qui paraît mois. Les mangeoires à colliers doivent être nettoyées tous les trois à cinq jours ou tous les deux jours s'il fait très chaud. Il est fortement recommandé de vous laver les mains après avoir rempli ou nettoyé une mangeoire.

4. Oiseaux et produits chimiques ne font pas bon ménage

Plusieurs pesticides, herbicides et fongicides sont toxiques pour les oiseaux. Évitez leur utilisation près des endroits où les oiseaux s'alimentent, se baignent et construisent leur nid. Respectez toujours les directives fournies par les fabricants de produits chimiques. Pour plus de renseignements, visitez votre détaillant local de produits d'alimentation des oiseaux sauvages.

5. Garder les oiseaux hors de la portée des chats

Les chercheurs estiment que les chats tuent des centaines de millions d'oiseaux chaque année aux États-Unis. Ce grave problème est tout-à-fait facile à régler. Bien souvent, les gens qui aiment les oiseaux aiment aussi les chats. La meilleure solution consiste à garder les chats à l'intérieur. Ainsi, si ils vivent en santé plus longtemps et votre jardin sera plus sûr pour les oiseaux. Installez vos mangeoires à des endroits difficiles d'accès pour les chats ou alors élevez des clôtures ou d'autres obstacles pour empêcher les chats de chasser les oiseaux près des mangeoires. Mettre une cloche au cou des chats, les faire dogyfler et les nourrir abondamment ne constituent pas des solutions efficaces.

6. Diminuer les risques de collision avec les fenêtres

Chaque année, des millions d'oiseaux sauvages meurent parce qu'ils entrent en collision avec des fenêtres. Selon leur grandeur et leur emplacement, les fenêtres peuvent refléter le ciel ou la végétation, laissant croire aux oiseaux qu'ils peuvent voler dans cette direction. Pour corriger ce phénomène, il faut d'abord retirer les fenêtres problématiques (typiquement, elles sont plus grandes, créent un reflet, sont près du sol ou permettent de voir à travers la maison). Pour éliminer l'effet de miroir des fenêtres, vous pouvez accrocher des objets décoratifs du côté extérieur de la fenêtre. Les petits oiseaux qui fuient les prédateurs sont particulièrement à risque. Si cela se produit chez vous, veuillez à placer la mangeoire à moins d'un mètre de la fenêtre problématique. Les oiseaux qui s'écrasent de la mangeoire n'auront alors pas le temps d'attraper une vitesse d'urgence avant de frapper la fenêtre. Il est aussi possible de recouvrir celle-ci d'un moustiquaire, qui absorbera le choc en cas de collision.

Squirrel Buster STANDARD

LIFETIME CARE

Lifetime Care is how we stand behind our products. Call us! A real person will answer the phone and gladly show you how we care. Monday through Friday, from 9:00 AM to 5:30 PM (EST), except holidays, or visit bromebirdcare.com.

ASSISTANCE À VIE

Notre assistance à vie témoigne de la confiance que nous avons en nos produits. Appelez-nous! Une vraie personne vous répondra et elle dépassera vos attentes. Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30 (PNE), sauf les jours fériés, ou alors visitez notre site internet bromebirdcare.com.

CARE OF YOUR SQUIRREL BUSTER STANDARD

Cleaning Your Feeder

Your Squirrel Buster® is designed to be easily dismantled for cleaning. Frequency of cleaning varies according to climate. In general, in hot and humid climates, more frequent cleaning is required than in colder climates. Heavy bird traffic can also increase the frequency of cleaning.

Warning: Bird droppings contain contaminants. Avoid skin contact.

Washing by Hand, Wear Gloves!

Disassemble and discard any accumulation of wild bird food. Wash by hand in warm soapy water and/or in 1/10 bleach solution. Make sure all components are completely dry before assembling.

ENTRETIEN DE LA MANGEOIRE SQUIRREL BUSTER STANDARD

Nettoyage de la mangeoire

La mangeoire Squirrel Buster® a été conçue pour se démonter aisément en vue de faciliter son nettoyage. La fréquence à laquelle il faut nettoyer la mangeoire dépend du climat. Cette fréquence est normalement plus élevée dans les climats chauds et humides que dans les climats froids.

Précaution: Les fientes d'oiseaux contiennent des contaminants. Évitez tout contact avec le peau.

Lavage à la main, Portez des gants!

Démontez la mangeoire et jetez toute nourriture accumulée. Lavez à la main dans une eau chaude savonneuse et/ou dans une solution de nettoyage à partir d'eau de Javel à 1/10. Assurez-vous que les pièces soient bien sèches avant de les assembler.

Birds average weight

Poids moyen des oiseaux

Red-breasted Nuthatch / Stripe à poitrine rousse	6.35 oz	179 g
Chickadee / Mésange	0.4 oz	11 g
American Goldfinch / Chardonnière jaune	0.5 oz	14 g
Carolina Wren / Sturne hennin	0.5 oz	14 g
Tree Sparrow / Van de ziele	0.5 oz	14 g
Dark-eyed Junco / Junco ardoise	0.7 oz	20 g
Robin / Mésange à poitrine bleue	0.7 oz	20 g
White-breasted Nuthatch / Stripe à poitrine blanche	0.7 oz	20 g
House Finch / Rainie hennin	1.0 oz	28 g
Parula Finch / Parula varié	1.0 oz	28 g
Lawrence's Goldfinch / Orni hennin	1.0 oz	28 g
Downy Woodpecker / P. hennin	1.2 oz	35 g
Red-breasted Nuthatch / Stripe à poitrine bleue	1.8 oz	51 g
Yellow-bellied Sapsucker / P. hennin	1.7 oz	50 g
Red-eyed Vireo / Vireo à queue blanche	2.0 oz	58 g
Heering Grosbeak / Gros bec noir	2.0 oz	58 g
Hermit Warbler / Carduelis rouge	2.0 oz	58 g
Gray Kinglet / P. hennin	2.3 oz	66 g
Junco Sparrow / Sturne hennin	3.0 oz	84 g
Jay / Corvid	11.2 oz	317 g
Carolina Wren / Sturne hennin	4.2 oz	119 g
Mountain Dove / Tourterelle bleu	4.2 oz	119 g
Hermit Warbler / Carduelis rouge	4.6 oz	130 g
Doves / Pigeon blanc	8.0 oz	227 g

Squirrels by weight

Poids moyen des écureuils

Striped Squirrel / Écureuil Douglas	5.9 to 8.0	140 to 227 g
Red Squirrel / Écureuil roux	3.9 to 11.0	110 to 310 g
Gray Squirrel / Écureuil gris	12.0 to 18.0	300 to 740 g
Red Squirrel / Écureuil roux	17.0 to 27.0	480 to 960 g



DETACHABLE COMPONENT SYSTEM™

Squirrel Buster feeders are designed to be disassembled by hand into individual components without the use of tools. This allows for easy cleaning and filling.

The Brome Bird Care Squirrel Buster® Standard is designed with our planet in mind and based on our Super Construction™ design tools. All parts are designed to be replaceable and recyclable. The future of new products, manufacturing and the presentation of our planet must be linked to a vision of products made to last.

SYSTÈME À ÉLÉMENTS DÉTACHABLES™

Nos mangeoires sont conçues pour être démontées à la main sans outil, ce qui facilite à la fois le nettoyage et le remplissage de la mangeoire.

La conception de la mangeoire Squirrel Buster® Standard s'inspire de nos préoccupations écologiques et respecte notre code de design à usage Constructif™. Toutes les pièces sont remplaçables et recyclables. L'avenir de la planète et celui de sa création et de la production de biens nouveaux doivent reposer sur une volonté de fabriquer des produits conçus pour durer.

ASSEMBLY ASSEMBLAGE

1 Lift the Negative Grip Tube
Levez le tube protecteur



2 Unhook the hanger
Déconnectez le crochet de suspension




3 Lift off the metal mesh shroud
Glissez le bouclier de métal vers le haut



4 Fill with seeds
Remplir le site de graines




5 Adjusting for Selective Feeding
Ajuster le mécanisme de fermeture



Factory setting recommended

To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.



To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.




To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.




To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.



To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.




To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.



To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.



To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.




To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.



To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.



To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



To Deter Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "+" sign.



To Allow Heavier Birds
Rotate the transparent cartridge towards the "-" sign.



THE NEED FOR CLEARANCE ESPACE LIBRE NÉCESSAIRE

Remember it's the squirrel's weight that triggers the closing mechanism. If a squirrel can reach over from a nearby foothold and avoid placing weight on the feeder, he will have access to the seed ports. Allow for at least 18 inches or 47 cm of clearance around the feeder. This will force the squirrel to climb onto the feeder, thus triggering the closing mechanism.

Disclaimer: This Feeder Will NOT Deter Invertebrate Douglas Squirrels as well as Chipmunks.

N'oubliez pas que c'est le poids de l'écureuil qui déclenche le mécanisme de fermeture. Si l'écureuil peut atteindre la mangeoire en prenant pied ailleurs, il aura accès à la nourriture. L'espace libre nécessaire est d'au moins 47 cm (18 po) tout autour de la mangeoire. Ainsi, l'écureuil se voit forcé de grimper sur la mangeoire, ce qui déclenche automatiquement le mécanisme de fermeture. Exclusion: cette mangeoire ne dissuade PAS les jeunes écureuils rouges/Douglas et les tamias.

WHERE TO LOCATE YOUR FEEDER OÙ PLACER LA MANGEOIRE

You can locate this bird feeder anywhere and we squirrel free. Position it to get great close-up views of your favorite birds. Hang your feeder over a window, in a tree, on a deck, a fence, in your garden, on the side of your house, from a rain trough or over sliding doors. Use brackets, extension hooks and tree hooks to hang your feeder at the recommended clearance. Hooks and brackets are available at birding stores, garden centers and hardware supply stores. Your feeder prevents squirrels from eating expensive seed, scaring the birds and damaging your feeder. Enjoy Squirrel-free bird feeding!

Placez cette mangeoire n'importe où et ne vous inquiétez plus des écureuils. Installez-la de façon à pouvoir observer de près vos oiseaux favoris: devant une fenêtre ou dans un arbre, sur la galerie, dans le jardin, sur le côté de la maison, à une gouttière ou au-dessus d'une porte-fenêtre. Utilisez des supports, des crochets d'extension et des crochets de suspension aux autres afin de l'accrocher selon la distance recommandée. Vous trouverez de tels crochets et supports dans les magasins spécialisés pour oiseaux, les centres de jardinage et les quincailleries. Votre mangeoire empêchera les écureuils de manger une nourriture coûteuse, de faire peur aux oiseaux et de briser la mangeoire. Dites adieu aux problèmes liés aux écureuils.

RIGHT SEED - MORE BIRD TRAFFIC LE BON CHOIX DE GRAINES FAVORISE L'AFFLUENCE À LA MANGEOIRE



BLACK OIL SUNFLOWER
TIGRISSE NOIR

SAFFLOWER
SAPIN VERT

MIXED SEEDS
MÉLANGE DE GRAINES

OVER 4 MILLION SATISFIED CUSTOMERS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FOIRE AUX QUESTIONS

What about raccoons and similar critters? Squirrel Buster feeders are absolutely squirrel proof, but are not designed to deter raccoons, chipmunks or similar critters that can damage the feeder. Often they will drop the feeder to the ground and roll it around to extract the food. To minimize this behavior, attach your feeder with a snap hook that is tied to a hook or bracket.

À propos des rats laveurs et autres animaux semblables
La mangeoire Squirrel Buster est dotée d'un système de sécurisation, mais elle n'a pas été conçue pour faire échec aux rats laveurs, aux tamias et aux autres petits animaux susceptibles d'endommager la mangeoire. Le plus souvent, ceux-ci la feront tomber au sol pour ensuite la faire rouler afin d'en extraire la nourriture. Pour limiter ces comportements nuisibles, nous vous recommandons de fixer votre mangeoire à l'aide d'un mouchoir que vous attacherez solidement à un crochet ou à un autre support.

What about bears and other larger animals? Wild bird food is attractive to a wide variety of wild animals. If there is a problem, take your feeder in at night.

À propos des ours et autres gros animaux
La nourriture pour oiseaux peut attirer toute sorte d'animaux sauvages. En cas de problème, retirez votre mangeoire la nuit.

How long before birds come to a new feeder? It could take several weeks for birds to feel comfortable around a new feeder. Birds have to find the feeder by sight and then make sure that it is safe. They are constantly aware of the threat of predators and will take the time to check out the surroundings. Place the new feeder near bushes or trees will give the birds natural hiding places. To keep food clean and fresh, only fill about half full, until the activity on your feeder increases.

Combien de temps faut-il aux oiseaux pour adopter une nouvelle mangeoire?
Les oiseaux peuvent mettre plusieurs semaines à apprivoiser une nouvelle mangeoire. Ils doivent d'abord la repérer visuellement, puis s'assurer qu'il est sûr. Les oiseaux sont constamment à l'affût des prédateurs: ils prennent donc le temps d'explorer les alentours. C'est pourquoi il est préférable de placer la mangeoire à proximité d'arbustes ou d'arbres, lesquels offriront aux oiseaux des abris naturels contre leurs prédateurs. Afin de préserver la salubrité et la fraîcheur de la nourriture, il est aussi recommandé de remplir la mangeoire à moitié jusqu'à ce que l'affluence justifie un remplissage complet.

HOW MUCH DO YOU LOVE BIRDS? Buying a bird feeder is just the beginning of a rather exciting journey. There is so much to learn about our avian friends. We want to make sure you know everything there is to know about birds, so we bring you Brome Bird News. This is our free online show dedicated to birds and everyone who loves them. Pop in for a visit www.bromebirdnews.com

VOUS AIMEZ LES OISEAUX UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT?
L'achat d'une mangeoire est souvent le début d'une passion extraordinaire. Les oiseaux sont des créatures fascinantes! Pour que vous puissiez tout savoir à leur sujet, nous avons créé Brome Bird News, une webémission entièrement consacrée aux oiseaux et à ceux qui les aiment! Venez nous y voir! www.bromebirdnews.com (en anglais seulement)

Brome Bird News.com Subscribe

YOU LOVE BIRDS A LITTLE, A LOT, PASSIONATELY?

Buying a bird feeder is just the beginning of a rather exciting journey. There is so much to learn about our avian friends. We want to make sure you know everything there is to know about birds, so we bring you Brome Bird News. This is our free online show dedicated to birds and everyone who loves them. Pop in for a visit www.bromebirdnews.com

VOUS AIMEZ LES OISEAUX UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT?
L'achat d'une mangeoire est souvent le début d'une passion extraordinaire. Les oiseaux sont des créatures fascinantes! Pour que vous puissiez tout savoir à leur sujet, nous avons créé Brome Bird News, une webémission entièrement consacrée aux oiseaux et à ceux qui les aiment! Venez nous y voir! www.bromebirdnews.com (en anglais seulement)

Brome Bird News.com Subscribe

QUICK GUIDE TO IDENTIFYING YOUR WILD BIRDS GUIDE SIMPLIFIÉ D'IDENTIFICATION DES OISEAUX SAUVAGES

To identify more birds visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour identifier davantage d'oiseaux, visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: www.allaboutbirds.org, or download their App Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

Pour plus d'informations visitez le site web du Cornell Lab of Ornithology au www.allaboutbirds.org ou téléchargez leur application Merlin Bird ID: <http://merlin.allaboutbirds.org>

For more information visit the website of the Cornell Lab of Ornithology: