VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GLASS PANELS

MODEL:NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODEL:NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT ASSURANCE

WARNING: Before operating this device, please read this instruction manual completely and keep it handy for future reference. Always follow basic safety precautions when using these devices. These include:

1.Pay attention to safety when drilling holes and wear protective equipment such as goggles.



2.Avoid drilling above or below light switches and outlets.



3.Make sure the expansion tube and screws are securely installed to prevent the mural from falling.

4.Handle with care during installation to prevent damage to accessories and murals.


Accessories

1.Black double-ended chain with hook 45cm*1
2.Expansion screw 4cm*2
3.Black iron hook (80mm*15mm)*2
4.4cm*0.7cm expansion tube*2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1.Determine the location: Mark the installation location of the mural on the wall to ensure it is level.




2.Punch holes: Use an electric drill to drill holes at the marked location, with the depth matching the length of the expansion tube.




3.Install the expansion tube: Insert the green expansion tube into the punched hole.(Drilling depth: 4cm)



4. Screw the screw into the expansion tube, leaving 2-3mm of space, and do not screw it in completely.



5.Connect the chain to the mural: Connect the two ends of the black chain to the corresponding hanging points behind the mural.



6.Hang the mural: Hang the mural connected to the chain on the hanging piece on the wall and adjust the position to be straight.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PANNEAUX DE VERRE

MODÈLE : NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODÈLE : NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

IMPORTANT ASSURANCE

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ces instructions
Lisez attentivement le manuel et conservez-le à portée de main pour référence ultérieure. Suivez toujours Précautions de sécurité élémentaires à prendre lors de l'utilisation de ces appareils. Celles-ci incluent :

1. Faites attention à la sécurité lors du perçage de trous et portez un équipement de protection tel que des lunettes de protection.



2. Évitez de percer au-dessus ou en dessous des interrupteurs et des prises de courant.



3. Assurez-vous que le tube d'expansion et les vis sont solidement installés pour éviter que la peinture murale ne tombe.

4. Manipulez avec précaution lors de l'installation pour éviter d'endommager les accessoires et les peintures murales.


Accessories

1. Chaîne noire à double extrémité avec crochet 45 cm*1
2. Vis d'expansion 4 cm* 2
3. Crochet en fer noir (80 mm x 15 mm) x 2
4. Tube d'expansion de 4 cm x 0,7 cm x 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Déterminez l’emplacement : Marquez l’emplacement d’installation de la peinture murale sur le mur pour vous assurer qu’elle est de niveau.




2. Percez des trous : utilisez une perceuse électrique pour percer des trous à l'emplacement marqué, la profondeur correspondant à la longueur du tube d'expansion.




3. Installer le tube d'expansion : Insérez le tube d'expansion vert dans le trou perforé. (Profondeur de perçage : 4 cm)



5. Vissez la vis dans le tube d'expansion en laissant 2 à 3 mm d'espace et ne la vissez pas complètement.



5. Connectez la chaîne à la peinture murale : Connectez les deux extrémités de la chaîne noire aux points de suspension correspondants derrière la peinture murale.



6. Accrochez la peinture murale : Accrochez la peinture murale reliée à la chaîne sur la pièce de suspension au mur et ajustez la position pour qu'elle soit droite.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GLASPLATTEN

MODELL: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODELL: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

IMPORTANT ASSURANCE

WARNUNG: Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung
Lesen Sie das Handbuch vollständig durch und bewahren Sie es für späteres Nachschlagen griffbereit auf. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung dieser Geräte. Dazu gehören:

1. Achten Sie beim Bohren von Löchern auf die Sicherheit und tragen Sie Schutzausrüstung wie eine Schutzbrille.



2. Vermeiden Sie das Bohren über oder unter Lichtschaltern und Steckdosen.



3. Stellen Sie sicher, dass das Expansionsrohr und die Schrauben sicher

installiert sind, um ein Herunterfallen des Wandbilds zu verhindern.
4. Gehen Sie während der Installation vorsichtig vor, um Schäden an Zubehör und Wandgemälden zu vermeiden.


Accessories

1. Schwarze doppelseitige Kette mit Haken 45 cm * 1
2. Dehnschraube 4cm* 2
3. Schwarzer Eisenhaken (80 mm x 15 mm) x 2
4. 4 cm x 0,7 cm Ausdehnungsrohr * 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Standort bestimmen: Markieren Sie den Anbringungsort des Wandbildes an der Wand, um eine waagerechte Ausrichtung zu gewährleisten.




2. Löcher stanzen: Bohren Sie mit einer Bohrmaschine an der markierten Stelle Löcher, deren Tiefe der Länge des Dehnungsrohres entspricht.




3. Dehnrohr montieren: Das grüne Dehnrohr in das gestanzte Loch stecken. (Bohrtiefe: 4cm)



6. Die Schraube mit ca. 2-3mm Abstand in das Dehnrohr einschrauben, jedoch nicht ganz eindrehen.



5. Kette mit Wandbild verbinden: Verbinden Sie die beiden Enden der schwarzen Kette mit den entsprechenden Aufhängepunkten hinter dem Wandbild.



6. Wandbild aufhängen: Hängen Sie das mit der Kette verbundene Wandbild an das Aufhängestück an der Wand und richten Sie die Position gerade aus.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PANNELLI DI VETRO

MODELLO: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODELLO: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANT ASSURANCE

ATTENZIONE: prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni
manuale completo e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri.
Seguire sempre precauzioni di sicurezza di base durante l'utilizzo di questi dispositivi. Queste includono:

1. Prestare attenzione alla sicurezza quando si forano i fori e indossare dispositivi di protezione individuale come occhiali protettivi.



2. Evitare di forare sopra o sotto gli interruttori della luce e le prese.



3. Assicurarsi che il tubo di espansione e le viti siano installati saldamente per evitare che il murale cada.
4. Maneggiare con cura durante l'installazione per evitare di danneggiare

gli accessori e i murales.


Accessories

1. Catena nera a doppia estremità con gancio 45 cm*1
2. Vite di espansione 4 cm* 2
3. Gancio in ferro nero (80 mm*15 mm)*2
4. Tubo di espansione da 4 cm * 0,7 cm * 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Determinare la posizione: contrassegnare il punto di installazione del murale sulla parete per assicurarsi che sia a livello.




2. Praticare i fori: utilizzare un trapano elettrico per praticare i fori nel punto contrassegnato, con una profondità pari alla lunghezza del tubo di espansione.




3. Installare il tubo di espansione: inserire il tubo di espansione verde nel foro praticato. (Profondità di foratura: 4 cm)



7. Avvitare la vite nel tubo di espansione, lasciando 2-3 mm di spazio, e non avvitarla completamente.



5. Collegare la catena al murale: collegare le due estremità della catena nera ai punti di sospensione corrispondenti dietro il murale.



6. Appendere il murale: appendere il murale collegato alla catena sul pezzo appeso alla parete e regolare la posizione in modo che sia dritto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PANELES DE VIDRIO

MODELO: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODELO: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

IMPORTANT ASSURANCE

ADVERTENCIA: Antes de utilizar este dispositivo, lea estas instrucciones. manual completo y consérvelo a mano para futuras consultas. Siga siempre Precauciones básicas de seguridad al usar estos dispositivos. Estas incluyen:

1. Preste atención a la seguridad al perforar agujeros y use equipo de protección como gafas protectoras.



2. Evite perforar por encima o por debajo de los interruptores de luz y enchufes.



3. Asegúrese de que el tubo de expansión y los tornillos estén bien instalados para evitar que el mural se caiga.
4. Manipule con cuidado durante la instalación para evitar dañar los

accesorios y los murales.


Accessories

1. Cadena negra de doble extremo con gancho de 45 cm*1
2. Tornillo de expansión de 4 cm* 2
3. Gancho de hierro negro (80 mm x 15 mm) x 2
4. Tubo de expansión de 4 cm x 0,7 cm x 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Determine la ubicación: marque la ubicación de instalación del mural en la pared para asegurarse de que esté nivelado.




2. Perfore agujeros: utilice un taladro eléctrico para perforar agujeros en la ubicación marcada, con una profundidad que coincida con la longitud del tubo de expansión.




3. Instale el tubo de expansión: Inserte el tubo de expansión verde en el orificio perforado. (Profundidad de perforación: 4 cm)



8. Atornille el tornillo en el tubo de expansión, dejando 2-3 mm de espacio, y no lo atornille completamente.



5. Conecte la cadena al mural: Conecte los dos extremos de la cadena negra a los puntos de suspensión correspondientes detrás del mural.



6. Cuelgue el mural: Cuelgue el mural conectado a la cadena en la pieza colgante de la pared y ajuste la posición para que quede recto.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PANELE SZKLANE

MODELE: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODELE: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

IMPORTANT ASSURANCE

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
instrukcję obsługi i zachowaj ją pod ręką na przyszłość. Zawsze postępuj zgodnie z podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z tych urządzeń. Obejmują one:

1. Podczas wiercenia otworów należy zachować szczególną ostrożność i stosować sprzęt ochronny, np. okulary ochronne.



2. Unikaj wiercenia nad i pod włącznikami światła i gniazdkami.



3. Upewnij się, że rura rozporowa i śruby są solidnie zamontowane, aby zapobiec odpadnięciu tapety.
4. Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić

akcesoriów i fototapet.


Accessories

1. Czarny łańcuszek dwustronny z haczykiem 45 cm*1
2. Śruba rozporowa 4cm* 2
3. Czarny hak żelazny (80mm*15mm)*2
4. Rura rozprężna 4 cm * 0,7 cm * 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Określ miejsce: Zaznacz na ścianie miejsce montażu fototapety, aby upewnić się, że jest wypoziomowane.




2. Wywierć otwory: Za pomocą wiertarki elektrycznej wywierć otwory w zaznaczonych miejscach, o głębokości odpowiadającej długości rury rozprężnej.




3. Zamontuj rurkę rozprężną: Włóż zieloną rurkę rozprężną do wyciętego otworu. (Głębokość wiercenia: 4 cm)



9. Wkręć śrubę do rurki rozprężnej, pozostawiając 2-3 mm luzu. Nie wkręcaj jej do końca.



5. Przymocuj łańcuch do fototapety: Przymocuj dwa końce czarnego łań cucha do odpowiednich punktów zawieszenia za fototapetą.



6. Zawieś fototapetę: Zawieś fototapetę przymocowaną do łańcucha na wieszaku na ścianie i dostosuj położenie, aby było proste.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GLAZEN PANELEN

MODEL: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODEL: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

IMPORTANT ASSURANCE

WAARSCHUWING: Lees deze instructies voordat u dit apparaat gebruikt Lees de handleiding volledig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg altijd de instructies op. Basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van deze apparaten. Deze omvatten:

1. Let op de veiligheid bij het boren van gaten en draag beschermende uitrusting, zoals een veiligheidsbril.



2. Boor niet boven of onder lichtschakelaars en stopcontacten.



3. Zorg ervoor dat de expansiebuis en de schroeven goed vastzitten om te voorkomen dat de muurschildering valt.
4. Ga voorzichtig te werk tijdens de installatie om schade aan accessoires en muurschilderingen te voorkomen.


Accessories

1. Zwarte dubbele ketting met haak 45 cm*1
2. Expansieschroef 4cm* 2
3. Zwarte ijzeren haak (80 mm * 15 mm) * 2
4. 4cm*0,7cm expansiebuis *2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Bepaal de locatie: Markeer de installatielocatie van de muurschildering op de muur om er zeker van te zijn dat deze waterpas is.




2. Gaten boren: Boor met een elektrische boormachine gaten op de gemarkeerde locatie. Zorg dat de diepte overeenkomt met de lengte van de expansiebuis.




3. Plaats de expansiebuis: Plaats de groene expansiebuis in het geponste gat. (Boordiepte: 4 cm)



10.Draai de schroef in de expansiebuis, laat 2-3 mm ruimte over en draai de schroef er niet helemaal in.



5. Bevestig de ketting aan de muurschildering: Bevestig de twee uiteinden van de zwarte ketting aan de overeenkomstige ophangpunten achter de muurschildering.



6. Hang de muurschildering op: Hang de muurschildering met de ketting vast aan het ophangsysteem aan de muur en zorg dat hij recht hangt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GLASPANELER

MODELL: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Glass Panels

MODELL: NC-SG02/NC-SG03/NC-SG04





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

IMPORTANT ASSURANCE

VARNING: Läs igenom dessa instruktioner innan du använder enheten Följ alltid instruktionerna noggrant och förvara dem nära till hands för framtida bruk. grundläggande säkerhetsåtgärder vid användning av dessa enheter. Dessa inkluderar:

1. Var uppmärksam på säkerheten vid borrning av hål och använd skyddsutrustning som skyddsglasögon.



2. Undvik att borra ovanför eller under ljusströmbrytare och uttag.



3. Se till att expansionsröret och skruvarna är ordentligt monterade för att förhindra att väggmålningen faller ner.
4. Hantera försiktigt under installationen för att förhindra skador på tillbehör och väggmålningar.


Accessories

1. Svart dubbeländad kedja med krok 45 cm*1
2. Expansionsskruv 4 cm* 2
3. Svart järnkrok (80 mm * 15 mm) * 2
4. 4 cm * 0,7 cm expansionsrör * 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Bestäm platsen: Markera installationsplatsen för fototapeten på väggen för att säkerställa att den är jämn.




2. Stansa hål: Använd en elektrisk borr för att borra hål på den markerade platsen, med djupet som matchar expansionsrörets längd.




3. Montera expansionsröret: Sätt in det gröna expansionsröret i det stansade hålet. (Borrdjup: 4 cm)



11. Skruva fast skruven i expansionsröret med 2 – 3 mm mellanrum och skruva inte in den helt.



5. Fäst kedjan till väggmålningen: Fäst de två ändarna av den svarta kedjan till motsvarande upphängningspunkter bakom väggmålningen.



6. Häng upp väggmålningen: Häng upp väggmålningen kopplad till kedjan på upphängningsstycket på väggen och justera positionen så att den är rak.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

