

# Wie verbinde ich meine intelligenten Steckdosen/Lichtschalter mittels der Kasa-App mit meinem Heimnetzwerk?

Configuration Guide

Updated 04-28-2017 08:46:54 AM 45775

**Dieser Artikel gilt für:**

**Dieser Artikel gilt für:**

HS100, HS110, HS200

Die Kasa-App ist für die Steuerung Ihrer TP-Link-Smart-Geräte von sowohl zu Hause aus als auch von unterwegs vorgesehen. Hierfür muss Ihr Gerät zunächst mit Ihrem Heimnetz verbunden werden.


**Für die Installation müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:**

1. Die Kasa-App muss auf Ihrem Smartphone installiert sein.
2. Ihr Smartphone muss mit Ihrem WLAN verbunden sein.
3. Das TP-Link-Smart-Gerät muss in eine spannungsführende Steckdose in Reichweite Ihres WLANs eingesteckt sein.

**So geht die Konfiguration vonstatten:**

## **1. Melden Sie sich bei TP-Link Cloud an.**

Öffnen Sie die Kasa-App, die Sie auf Ihrem Smartphone installiert haben. Öffnen Sie die App zum ersten Mal, bekommen Sie Folgendes zu sehen:



- a. Falls Sie bereits ein TP-Link-Cloudkonto besitzen, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an und tippen dann auf **Log in**.
- b. Wenn Sie noch kein TP-Link-Cloudkonto haben, erstellen Sie sich bitte eines. Hierzu klicken Sie auf **CREATE ACCOUNT** und geben Ihre E-Mail-Adresse sowie ein sicheres Passwort ein. Darauf erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Beim Öffnen dieses Links wird Ihr Konto aktiviert. Hiernach können Sie über dieses Konto Ihre Smart-Geräte steuern, selbst dann, wenn Sie nicht zu Hause sind.
- c. Für die lokale Einrichtung ist kein Cloudkonto notwendig. In diesem Fall können Sie **Skip** antippen und gegebenenfalls später ein Cloudkonto erstellen.

## 2. Verbinden Sie Ihr Smartgerät mit der Kasa-App



- a. Drücken Sie auf das Symbol für Ihr Smartgerät (z.B. eine intelligente Steckdose, „Smart Plug“).
- b. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-LED Ihres TP-Link-Smartgeräts dauerhaft orange leuchtet, nachdem Sie es eingesteckt haben. Drücken Sie auf **Next**, um fortzufahren.
- c. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bis die WLAN-LED des Smartgeräts abwechselnd orange und grün blinkt. Drücken Sie auf dann erneut **Next**, um fortzufahren.
- d. Ab hier gibt es einen Unterschied in der Installation, je nachdem, ob Ihr Smartphone unter Android oder iOS läuft.



**Wenn Sie Android verwenden:**

Die Kasa-App sucht automatisch nach TP-Link-Smartgeräten. Dies kann einen Moment dauern.

Looking for your Smart Plug

This might take a minute




**Wenn Sie iOS verwenden:**

Verbinden Sie sich manuell mit dem TP-Link-Smartgerät. Die Kasa-App leitet Sie durch die Installation, nachdem Sie **Next** angetippt haben.



1. Rufen Sie unter den Einstellungen Ihres iPhones das WLAN-Menü auf.
2. Verbinden Sie sich mit dem WLAN des Smartgeräts.



3. Wechseln Sie zurück in die Kasa-App.



e. Nach erfolgter Suche können Sie dem TP-Link-Smartgerät einen Namen geben. Tippen Sie erneut **Next**, um fortzufahren.

f. Jetzt können Sie ein Symbol für Ihr Gerät auswählen oder unter **Albums** ein vorhandenes Bild auswählen.

### Device name

Let's give it a friendlier name, like "Living Room Lamp"

My Smart Plug

NEXT

### Customize icon

Choose an icon for your Smart Plug.





Albums



Camera


NEXT

g. Aktivieren Sie **Remote Control** , falls Sie Ihr Gerät später auch über das Internet steuern möchten.


h. Verbinden Sie Ihr Smartgerät mit Ihrem WLAN. In diesem Beispiel heißt dieses **onhub**. Es ist möglich, ein anderes als das angezeigte WLAN auszuwählen, indem Sie unten **different network** antippen und dann ein anderes Netzwerk auswählen, um sich mit diesem zu verbinden.

| Remote control                                                                           | Joining your network                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turning on Remote Control will allow your plug to be reached when you're away from home. | Please enter your Wi-Fi password so we can invite your device to join.<br><b>Make sure you enter the correct password to prevent failed installation.</b>                                                                                                                                                                        |
| <div>Remote Control <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>SAVE DEVICE</div>     | <div><br/><div>..... </div><div><input checked="" type="checkbox"/> Save Password</div><div>NEXT</div><div>I'd like to use a different network.</div></div> |

i. Warten Sie bitte, bis der Vorgang abgeschlossen ist.



j. Sie können nun das TP-Link-Smartgerät steuern, indem Sie auf dessen Symbol tippen. Im Steuermenü können Sie je nach Gerätemodell weitere Daten einsehen und Einstellungen tätigen.




### Hinweise:

Wenn Sie den Fernzugriff von außerhalb Ihres Heimnetzes ermöglichen wollen, aktivieren Sie bitte **Remote Control** und stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der TP-Link-Cloud assoziiert ist. Diese Prozedur wird in Schritt G unter Punkt 2 erklärt.

Der Fernzugriff kann auch im Nachhinein aktiviert und deaktiviert werden.

Wenn Sie Ihr eingerichtetes TP-Link-Smartgerät in der Kasa-App ausgewählt haben, gelangen Sie auf dessen Einstellungsseite, indem Sie oben rechts auf das Einstellungssymbol tippen.



**Finden Sie diese FAQ hilfreich?**