



glanzfeuer

Bedienungs- und Gebrauchsanweisung

Tischkamin




Wir freuen uns auf
Ihre Bewertung




Follow us
@glanzfeuer


3 x gehärtetes Spezialglas (4mm)




Isolierter Standfuß



Löschstab



Sicherheitsbehälter



Brennbehälter



Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Tischkamin von glanzfeuer entschieden haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie den Tischkamin benutzen und bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf! Dieses Dokument ist Teil des Gerätes. Alle Vorgaben dieser Bedienungsanleitung sind unverändert einzuhalten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



LEBENSGEFAHR! BRENNSTOFF NICHT IN DIE HEIßE BRENNKAMMER GIEßEN!



LEBENSGEFAHR! BRENNSTOFF NICHT IN DIE OFFENE FLAMME GIEßEN!



ACHTUNG, GEFAHR!



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE



WARNUNG VOR FEUERGEFÄHRLICHEN STOFFEN

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Der Tischkamin die Feuerstelle wurde nach DIN EN 16647 geprüft, jedoch kann das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen zu Verletzungen oder zu Schäden führen.



Bei Benutzung des Geräts besteht erhöhte Brand gefahr. Halten Sie für den Fall eines Unfalls oder Missgeschicks einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereit. Flamme niemals mit Wasser löschen, es kann zu einer Dampfexplosion führen und schwere Verbrennungen verursachen.



Der Tischkamin dient nur zum dekorativen und privaten Gebrauch und ist nicht für Heizzwecke oder Dauerbetrieb geeignet.



Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und halten Sie einen Mindestabstand von 60 cm zu entflammaren Oberflächen und Wänden.



Stellen Sie sicher, dass der Tisch/Boden, auf dem Sie das Gerät platzieren, das Gewicht tragen kann.



Sind Schäden am Tischkamin/Feuerstelle oder Zubehörteilen zu erkennen, sind die beschädigten Teile sofort zu entsorgen.



Überprüfen Sie regelmäßig den Sicherheitsbehälter auf übergelaufenen Brennstoff. Wenn sich übergelaufener Brennstoff im Sicherheitsbehälter befindet, muss der Tank entleert werden.



VORSICHT LEBENSGEFAHR! Füllen Sie niemals Brennstoff in die Feuerstelle ein, wenn diese in Betrieb oder noch heiß ist.



Überfüllen Sie niemals den Brennstoffbehälter. Wischen Sie vor dem Anzünden des Gerätes verschütteten Brennstoff sorgfältig weg.



Zünden Sie niemals ein heißes Gerät an.



ACHTUNG! Das Glas des Tischkamins/der Feuerstelle wird während des Betriebs sehr heiß und darf nicht bewegt werden. Warten Sie mit dem Transport der Feuerstelle bis sie komplett abgekühlt ist.



Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.



Lassen Sie das Gerät niemals während des Betriebs unbeaufsichtigt.



Lassen Sie kleine Kinder oder Haustiere niemals unbeaufsichtigt in der Nähe einer brennenden Feuerstelle.



Installieren, verwenden und warten Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.



Das Gerät ist nicht dafür geeignet, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.



Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen, leichtsinnigen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Tischkamins/der Feuerstelle entstehen.



Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.




Beachten Sie immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften und die lokalen Gesetze

2. GEBRAUCH


2.1 HINWEISE ZUR MONTAGE

Entfernen Sie vor der Montage alle Verpackungsmaterialien. Setzen Sie den Sicherheitsbehälter in das Gehäuse des Standfußes, danach den Brennbehälter in den Sicherheitsbehälter einsetzen.




2.2 BEFÜLLEN DES BRENNSTOFFBEHÄLTERS

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur glanzfeuer Bioethanol.
Befüllen Sie den Brennbehälter ausschließlich in kaltem Zustand.
Befüllen Sie den Brennbehälter. Befüllen Sie den Brennbehälter nicht über die
Kennzeichnung 'max'




2.3 ANZÜNDEN

Setzen Sie nun die 3 Gläser ein bis sie einrasten. Zünden Sie den Brennstoff
ausschließlich mit einem langen Stabfeuerzeug an. Achten Sie beim Anzünden
auf ausreichenden Abstand.



2.4 LÖSCHEN

Verwenden Sie zum Löschen der Flamme die mitgelieferte Löschkopfstange, indem Sie mit der runden Fläche die Öffnung des Brennstoffbehälters komplett verschließen. Die Flamme wird daraufhin sofort gelöscht.



2.5 WIEDERANZÜNDEN/AUSTAUSCHEN DER BRENNBEHÄLTER



ACHTUNG!

Füllen Sie niemals Brennstoff in einen noch warmen Behälter. Der Brennstoff kann verpuffen, es besteht erhöhte Explosionsgefahr.



ACHTUNG!

Sowohl Gläser als auch Brennstoffbehälter des Tischkamins/der Feuerstelle werden während des Betriebs sehr heiß. Heben Sie das abgekühlte Glas vom Gehäuse ab und legen Sie es auf einem geeigneten Untergrund ab.

Stellen Sie sicher, dass der Brennstoffbehälter abgekühlt ist.

Befüllen Sie nun wieder den Brennstoffbehälter.

Setzen Sie die Gläser wieder in das Gehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass die Gläser gut eingerastet sind und alle 3 Gläser auf gleicher Höhe sind.

Zünden Sie den Brennstoffbehälter nun wieder ausschließlich mit einem langen Stabfeuerzeug an.

3. BRENNSTOFF

ACHTUNG! Vor, während und nach dem Brennvorgang kann Ethanol verdampfen und ein explosionsfähiges Gasgemisch entstehen. Sorgen Sie daher vor, während und nach dem Brennvorgang für ausreichend Frischluft und halten Sie Zündquellen fern.

ACHTUNG! Füllen Sie niemals Brennstoff in einen noch warmen Brennstoffbehälter. Der Brennstoff kann verpuffen und es besteht erhöhte Explosionsgefahr. Der Brennstoff sollte einen Alkoholanteil von 95,0 % - 97,5 % haben, damit er möglichst sauber und geruchsneutral verbrennt .

Bei Benutzung des Tischkamins/der/Feuerstelle besteht erhöhte Brandgefahr. Halten Sie für den Fall eines Unfalls oder eines Missgeschicks einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereit.

Löschen Sie eine offene Flamme niemals mit Wasser, dies kann zu einer Dampfexplosion führen und schwere Verbrennungen verursachen.

Überfüllen Sie niemals den Brennstoffbehälter. Verschütteter Brennstoff muss vor dem Anzünden des Tischkamins sorgfältig weggewischt werden.


Der Brennstoff für den Tischkamin/die/Feuerstelle muss in gut verschlossenen Räumen ohne offenem Feuer gelagert werden. Bioethanol verdampft aus einem offenstehenden Lagerbehälter und bildet bei Temperaturen über 21° Celsius zusammen mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft ein leicht entzündliches, explosionsfähiges Gemisch.

Beachten Sie nationale und regionale Regulierungen, Vorschriften, Gesetze und andere rechtlich bindende Vorgaben Ihres Wohnortes zur Lagerung und Handhabung von leicht brennbaren Flüssigkeiten.

4. HINWEISE ZUM STANDORT

Beachten Sie die jeweils aktuell gültigen örtlichen und nationalen Vorschriften zur Aufstellung und zum Betrieb von mit Bioethanol betriebenen Tischkaminen.


Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem Sie das Gerät platzieren, stabil und eben ist und das Gewicht des Tischkamins tragen kann. Betreiben Sie den Tischkamin nur in Räumen mit einer Grundfläche von mehr als 8 Quadratmeter. Halten Sie zu entflammaren Oberflächen sowie Wänden und Raumdecken einen Mindestabstand von 60 cm ein. Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen, achten Sie jedoch auf die Vermeidung von starker Zugluft sowie Wind. Stellen Sie den Tischkamin nur in einen gegen Querbelüftung geschützten Bereich auf. Betreiben Sie die Feuerstelle nicht bei Regen.




5. WARTUNG, REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie den Tischkamin ausschließlich in vollständig abgekühltem Zustand. Zur Reinigung empfehlen wir für alle Teile ein feuchtes Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel (z. B. Seife). Entfernen Sie nach der Reinigung alle Seifenreste. Keinesfalls dürfen starke oder schleifende Lösemittel oder Scheuermittel verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen können.


3 x Tempered special glass (4mm)




Insulated stand



Extinguishing rod



Safety container



Burning container

Dear customer,

Thank you very much for choosing the glanzfeuer table fireplace.
table fireplace. Please read the operating instructions carefully before using
the table fireplace and keep the manual in a safe place! safe place!
This document is part of the appliance. All specifications of these operating
instructions must be observed without modification. The manufacturer accepts
no liability for damage caused by improper use for other than the intended
purpose.



**DANGER OF LIFE! DO NOT POUR FUEL INTO
POUR INTO THE HOT FIREPLACE!**



**DANGER OF LIFE! DO NOT POUR
POUR INTO THE OPEN FLAME!**



ATTENTION DANGER!



WARNING OF HOT SURFACE



**WARNING AGAINST FLAMMABLE
SUBSTANCES**

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



The table fireplace the fireplace has been tested according to DIN EN 16647,
however, failure to comply with these safety instructions and precautions
precautions can lead to injuries or damage.



There is an increased risk of fire when using the device. Keep
in case of an accident or mishap, keep a fire extinguisher or fire blanket
or fire blanket in case of an accident or mishap. Never extinguish the flame
with water, it can lead to a steam explosion and cause severe burns. cause
severe burns.



The table fireplace is intended only for decorative and private use and is not suitable for heating purposes or continuous operation.



Do not place any objects on the unit and keep a minimum distance of minimum distance of 60 cm from flammable surfaces and walls.



Make sure that the table/floor on which you place the device, can support the weight.



If there is any damage to the tabletop fireplace/fireplace or accessories, the damaged parts must be disposed of immediately.



Regularly check the safety container for overflowing fuel. If there is overflowing fuel in the safety container, the tank must be emptied.



CAUTION DANGER TO LIFE! Never fill fuel into the fireplace when it is in operation when it is in operation or still hot.



Never overfill the fuel container. Before lighting the unit Before lighting the unit, carefully wipe away any spilled fuel.



Never light a hot appliance.



ATTENTION! The glass of the table fireplace of the fireplace becomes very hot during the operation and must not be moved. Wait until the fireplace has transport the fireplace until it has cooled down completely.



Do not make any changes to the product.



Never leave the device unattended during operation.



Never leave small children or pets unattended near a burning fireplace.



Install, use and maintain the device only in accordance with the instructions in this operating manual.



The unit is not suitable for use by persons with reduced physical, sensory or physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or experience and/or lack of knowledge.



The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by improper, careless or improper use of the tabletop fireplace.



The operating instructions are based on the standards and regulations valid standards and regulations in the European Union.




Always observe the applicable national and international safety, health and work regulations and local laws.

2. USAGE

2.1 NOTES ON ASSEMBLY

Remove all packing materials before assembly. Place the the safety container into the housing of the stand, then insert the Insert the firing container into the safety container.




2.2 FILLING THE FUEL TANK

For your own safety, use only glanzfeuer bioethanol.


Only fill the combustion container when it is cold.

Fill the combustion container. Do not fill the combustion container beyond the Marking 'max'.




2.3 ANNOUNCEMENT

Now insert the 3 glasses until they click into place. Ignite the fuel only with a long stick lighter. Make sure that there is sufficient distance.



2.4 DELETE

Use the supplied extinguishing head rod to extinguish the flame, by completely closing the opening of the fuel container with the round surface. completely with the round surface. The flame is then extinguished immediately.



2.5 RELIGHTING/REPLACING THE COMBUSTION CONTAINERS



ATTENTION!

Never fill fuel into a container that is still warm. The fuel can deflagrate and there is an increased risk of explosion. danger of explosion.



ATTENTION!

Both glasses and fuel containers of the tabletop fireplace/fireplace fireplace become very hot during operation. Lift the cooled down glass from the housing and place it on a suitable

Make sure that the fire container has cooled down.

Now fill the firing container again.

Place the glasses back into the housing. Make sure that the glasses are well engaged and all 3 glasses are at the same height. height.

Now light the firing container again using only a long rod lighter. long rod lighter.

3. FUEL

Before, during and after the burning process, ethanol may evaporate and may evaporate and form an explosive gas mixture. Therefore, ensure sufficient fresh air before, during and after the firing process. and keep ignition sources away.

WARNING! Never fill fuel into a still warm fuel container. Fuel container while it is still warm. The fuel can deflagrate and there is an increased risk of explosion. The fuel should have an alcohol content of 95.0 % - 97.5 % so that it burns as cleanly and odorlessly as possible.

There is an increased risk of fire when using the tabletop fireplace of/fireplace. In the event of an accident or mishap, have on hand a fire extinguisher or fire blanket ready.

Never extinguish an open flame with water, This can lead to a steam explosion and cause severe burns.

Never overfill the fuel container. Spilled fuel must be carefully wiped away before lighting the tabletop fireplace.

The fuel for the tabletop fireplace must be stored in tightly closed fire must be stored in well-sealed rooms without an open fire.


Bioethanol evaporates from an open storage container and, at temperatures above 21° Celsius, together with the oxygen in the ambient air, it forms a highly flammable, explosive mixture.

Observe national and regional regulations, codes, laws and other legally binding requirements of your place of residence for the storage and handling of highly flammable liquids.

4. NOTE ABOUT THE LOCATION

Observe the currently applicable local and national regulations for the installation and operation of tabletop fireplaces operated with bioethanol. Make sure that the surface on which you place the unit is stable and even, is stable and level and can support the weight of the tabletop fireplace.

Operate the tabletop fireplace only in rooms with a floor area of more than 8 square meters. Keep a minimum distance of 60 cm from flammable surfaces, walls and ceilings. Walls and ceilings a minimum distance of 60 cm. Only use the unit only in well ventilated rooms, but make sure to avoid strong drafts and wind. Place the tabletop fireplace only in a protected against cross-ventilation. Do not operate the fireplace in the rain.



5. MAINTENANCE, CLEANING AND STORAGE

Clean the tabletop fireplace only when it has cooled down completely. For cleaning, we recommend a damp cloth for all parts and, if necessary, a mild cleaning agent (e.g. soap). Remove all soap residues after cleaning.

Never use strong or abrasive solvents or scouring agents, as these will damage the surface.

Unser Kundendienstversprechen:

Bei Beschädigungen während des Transports melden
Sie sich bitte umgehend.

Unser Kundendienst ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr per
E-Mail erreichbar: info@glanzfeuer.com.



glanzfeuer

Firmendaten:

glanzfeuer - eine Marke von
ja4you GmbH
Arnoldstraße 17
A-9020 Klagenfurt