

ES CONSEJOS DE UTILIZACIÓN PARA CHUPETES

Limpiar antes de cada uso, así como antes del primero./ Agua y jabón puede ser un método de limpieza adecuado para ambos productos. No almacenar en lugares húmedos o a temperaturas elevadas./ Métodos de limpieza inadecuados que pueden dañar el chupete y/o broche: soluciones agresivas como detergentes, disolventes y similares.

Para chupetes: Para la seguridad de su bebé: ¡ADVERTENCIA! Inspecciónelo atentamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas las direcciones. Deseche el chupete al primer signo de deterioro o fragilidad./ Utilice sólo broches para chupetes probados según la Norma EN 12586. Nunca unir el chupete a otras cintas o cordeles, su bebé podría estrangularse con ellas./ No dejar el chupete expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor ni dejarlo en contacto con un desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo que el recomendado, puesto que esto puede dañar la tetina./ Antes del primer uso mantener el chupete en agua hirviendo durante 5 minutos, dejarlo enfriar y extraer del chupete todo el agua retenida. Esto es por razones de higiene./ No introducir nunca la tetina en sustancias dulces o medicamentos, podría provocar caries al niño./ Cambie el chupete después de uno o dos meses de uso, por razones de seguridad e higiene./ En caso de que el chupete llegara a quedarse alojado en la boca NO SE DEJE LLEVAR POR EL PANICO, no se puede tragar y está diseñado para hacer frente a esta situación. Sacar el chupete de la boca con cuidado, tan delicadamente como sea posible./

EN 1400

EN RECOMMENDATIONS FOR USE FOR SOOTHERS

Wash before each use, and before using for the first time./ Soap and water may be used to clean both items./ Do not store in hot or humid places./ Unsuitable cleaning methods that may damage the teat and/or clip: abrasive solutions such as detergents, solvents or similar. **For soothers:**
For your child's safety: WARNING! Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness./ Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a soother, your child may be strangled by them./ Keep the soother away from direct sunlight and other heat sources. Do not leave the soother in disinfectant (sterilising solution) for longer than the recommended time, as this can damage the teat./ Before using for the first time, leave the soother in boiling water for 5 minutes. Allow to cool and release any water that may have been trapped inside the soother, to ensure maximum hygiene./ Never dip the teat in sweet substances or medicine, as this can lead to tooth decay./ Replace the soother after one or two months of use, for safety and hygiene reasons./ In the event of the soother becoming lodged in the mouth: DO NOT PANIC, it cannot be swallowed and is designed to cope with such an incident. Carefully take the soother out of the mouth, as gently as possible./ **EN 1400**

**FR CONSEILS D'UTILISATION
POUR SUCETTES**

Nettoyer soigneusement avant chaque utilisation, y compris la première./ L'eau et le savon peuvent être une méthode de nettoyage adéquat pour les deux produits./ Ne pas stocker dans des endroits humides ou à températures élevées./ Méthodes de nettoyage inappropriées qui peuvent abîmer la tétine et l'attache-sucette: solutions agressives telles que détergents, dissolvants et produits similaires.

Sucettes: Pour la sécurité de votre enfant, AVERTISSEMENTS!

Avant chaque utilisation, examinez soigneusement la sucette. Tirer la sucette dans tous les sens. La jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité./ Utilisez uniquement des attaches-sucettes conformes à EN 12586. Ne jamais attacher de ruban ou de cordon à la sucette, car votre enfant pourrait s'étrangler./ Ne pas laisser la sucette exposée directement aux rayons du soleil ou à une source de chaleur et ne pas la laisser en contact avec un désinfectant (solution stérilisante) pendant une durée supérieure à celle recommandée car cela pourrait endommager la tétine./ Avant la première utilisation, laisser la sucette dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez refroidir et, s'il reste de l'eau à l'intérieur de la sucette, éliminez-la afin de garantir l'hygiène./ Ne jamais mettre la tétine dans des substances sucrées ou des médicaments, cela pourrait provoquer des caries sur les dents de l'enfant./ Remplacer la sucette après un ou deux mois d'utilisation pour des raisons de sécurité et d'hygiène./ Si la sucette reste coincée dans la bouche de l'enfant, NE PAS PANIQUER, il ne peut pas l'avaler et elle a été conçue pour faire face à cette situation. Retirer la sucette de la bouche avec précaution, le plus délicatement possible./ **EN**

IT CONSIGLI PER L'UTILIZZO DI SUCCHIETTI

Pulire sempre prima dell'uso e prima del primo impiego./ Acqua e sapone può essere il giusto metodo di pulizia per entrambi i prodotti./ Non depositate il biberon in locali umidi o a temperatura elevata./ I metodi di pulizia inadatti che possono danneggiare il succhietto e/o la clip sono quelli che usano soluzioni abrasive come detersivi, solventi e simili. **Per i succhietti: Per la sicurezza del vostro bambino: AVVERTENZA!** Controllare attentamente prima di ogni uso. Tirare il succhietto in tutte le direzioni. Sostituirlo al primo segno di usura o danneggiamento./ Utilizzare solamente trattieni succhietti conformi alla EN 12586. Non fissare il succhietto a nastri o cordini, il vostro bambino potrebbe strangolarsi./ Non lasciate mai il succhietto esposto alla luce solare diretto o in prossimità di fonti di calore, né in contatto con un disinfettante (soluzione sterilizzante) per un tempo superiore a quello consigliato in quanto potrebbe danneggiarsi la tettarella./ Prima del primo uso, far bollire il succhietto per 5 minuti, lasciarlo raffreddare ed eliminare l'acqua accumulata. Il tutto per motivi di igiene./ Non immergete la tettarella in sostanze dolci o medicinali, poiché ciò può provocare carie ai denti del bambino./ Sostituire il succhietto dopo 1 o 2 mesi, per ragioni di igiene e sicurezza./ Nel caso in cui il succhietto entri in bocca: **NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO**, il succhietto non si può inghiottire ed è concepito per far fronte a questa situazione. Estratelo dalla bocca con cautela e il più delicatamente possibile./ **EN 1400**

DE GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SNULLER

Reinigen Sie den Schnuller vor dem ersten und jedem weiteren Gebrauch gründlich./ Nicht feucht oder bei hohen Temperaturen lagern./ Reinigungsmethoden, durch die der Sauger und/oder Klipp beschädigt werden kann: Aggressive Flüssigkeiten wie Waschmittel, Lösungsmittel und vergleichbare. **Für Schnuller:**
Für die Sicherheit Ihres Kindes:
VORSICHT! Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen. Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg./ Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die der EN 12586 entsprechen. Befestigen Sie niemals andere Bänder oder Schnüre an einem Schnuller, Ihr Kind kann sich mit ihnen strangulieren./ Setzen Sie einen Schnuller nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle aus und legen Sie ihn nie länger in Desinfektionslösungen („Sterilisationslösung“) als empfohlen, da das Saugteil dadurch beschädigt werden kann./ Vor erstmaligem Gebrauch sollten Sie den Schnuller aus Hygienegründen 5 Minuten lang in kochendes Wasser eintauchen. Lassen Sie ihn dann abkühlen und entfernen Sie anschließend das eventuell im Sauger befindliche Restwasser./ Den Sauger nicht in süße Stoffe oder Medikamente eintauchen, da dies an den Zähnen Ihres Kindes Karies auslösen kann./ Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen den Schnuller nach ein bis zwei Monaten ersetzen./ Falls der Schnuller in den Mund Ihres Kindes gerät, geraten Sie NICHT IN PANIK; er kann nicht verschluckt werden und ist so konstruiert, dass Ihr Kind dadurch in keinstem Fall gefährdet ist. Entfernen Sie den Schnuller vorsichtig und so behutsam wie möglich aus dem Mund./ **EN 1400**

**PT CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
PARA CHUPETAS**

Antes de cada utilização (incluindo a primeira) deve limpar a chupeta. Água e detergente pode ser um método adequado de limpeza para ambos os produtos./ Não armazenar em locais húmidos ou com temperaturas elevadas./ Métodos de limpeza inadequados que podem danificar a tetina ou o alfinete: soluções agressivas como detergentes, solventes e similares.

Para chupetas: Pela segurança do seu filho ATENÇÃO!: Verifique cuidadosamente antes de cada utilização. Puxe a chupeta em todas as direcções. Elimine ao primeiro sinal de danos ou deterioração./ Utilize apenas cliques porta-chupetas dedicados testados de acordo com a EN 12586. Nunca prenda outras fitas ou fios a uma chupeta, o seu filho pode ser estrangulado./ Não deixar a chupeta exposta à luz solar directa ou próxima de uma fonte de calor, nem a deixe em contacto com desinfetantes (solução esterilizante) durante mais tempo do que o período recomendado, o que poderá danificar a tetina./ Antes da primeira utilização, manter a chupeta em água a ferver durante 5 minutos, deixar arrefecer e, por razões de higiene, retirar da chupeta toda a água eventualmente retida./ Nunca introduzir a tetina em substâncias doces ou medicamentos, o que poderia provocar cáries à criança./ Por razões de segurança e higiene substitua a chupeta após um ou dois meses de utilização./ Caso a chupeta fique presa na boca da criança, NÃO ENTRE EM PÂNICO. A criança não consegue engoli-la e a chupeta foi concebida tendo em consideração esta situação. Retirar cuidadosamente a chupeta da boca da criança, tão delicadamente quanto possível./ **EN 1400**

CZ RADY K POUŽITÍ DUDLÍKŮ

Před každým použitím, stejně jako před prvním dudlík umyjte./ Voda a mýdlo mohou být velmi adekvátními prostředky pro umytí obou výrobků./ Neskladujte ve vlhku či horku./ Nevhodné metody čištění, které mohou savičku/ klips poškodit: agresivní roztoky jako čisticí prostředky, rozpouštědla apod. **Pro dudlíky: Pro bezpečnost vašeho dítěte. UPOZORNĚNÍ!:** Před každým použitím výrobek pečlivě zkontrolujte. Natahněte dudlík do všech směrů. V případě jakýchkoli znamek poškození nebo opotřebení jej vyhod'te. / Používejte pouze držáky dudlíků, které byly testovány v souladu s normou EN 12586. Na dudlík nikdy nepřipínejte jiné šňůrky nebo stuhy. Mohlo by dojít k udušení dítěte./ Nenechávejte dudlík na přímém slunci, v blízkosti zdroje tepla nebo v dezinfekci (sterilizačním roztoku) déle než je doporučeno, protože savička se takto může poškodit./ Před prvním použitím dudlík z hygienických důvodů pět minut vyvařte, nechte jej ochladit a odstraňte z něj zbytky vody. Nikdy savičku nenamáčejte do sladkých tekutin nebo léků, dítěti to může způsobit zubní kazy./Po jednom až dvou měsících používání dudlík z bezpečnostních a hygienických důvodů vyměňte./ Pokud dudlík zůstane v ústech dítěte, **NENECHTE SE VYVÉST Z MÍRY.** Je navržen tak, aby ho dítě nemohlo spolknout. Co nejopatrněji jej vyjměte z úst./ **EN 1400**

**SQ KËSHILA PËRDORMI PËR
BIBERONAT**

Pastrojini para çdo përdorimi, si dhe para përdorimit të parë./ Ujë me sapun mund të jenë një metodë e përshtatshme pastrimi për të dy produktet. Mos i ruani në vende me lagështi ose në temperatura të larta./ Metoda të papërshtatshme të

pastrimit mund të dëmtojnë biberonin dhe/ose varësen: solucione agresive si detergjentë, tretës dhe produkte të ngjashme. **Për biberonat: për sigurinë e foshnjës suaj: KUJDES!** Këqyreni me kujdes para çdo përdorimi. Tërhiqeni biberonin në të gjitha drejtimet. Hidheni biberonin në shenjën e parë të dëmtimit./ Përdorni vetëm varëse biberoni të testuara sipas standardit EN 12586. Asnjëherë mos e lidhni biberonin me rripas ose fjongo të tjera, fëmija juaj mund të mbytet me to./ Mos e lini biberonin të ekspozuar ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose pranë një burimi nxehtësie, dhe as ta lini në kontakt me një dezinfektues (solucion sterilizues) për më shumë se sa rekomandohet, pasi kjo mund të dëmtojë kokën e biberonit. / Para përdorimit të parë, mbajeni biberonin në ujë të vluar për 5 minuta, lëreni të ftohet dhe nxirrni të gjithë ujin e mbetur brenda. Kjo është për arsye higjienike./ Mos e fusni asnjëherë kokën në substanca të ëmbla ose medikamente, mund të shkaktojë karies tek fëmija. Ndërroni biberonin pas një ose dy muajsh përdorimi, për arsye sigurie dhe higjienike. Në rast se biberoni do ngecë brenda në gojë, MOS HYNI NË PANIK, nuk mund të gëlltitet dhe është krijuar për t'u përballur me këtë situatë. Nxirreni biberonin nga goja me kujdes, sa më delikate të jetë e mundur./ **EN 1400.**

**RU УКАЗАНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПУСТЫШЕК И РЕМЕШКОВ**

Следует вымыть перед каждым кормлением, а также перед первым использованием./ Мыло и вода могут быть адекватным методом очистки для обоих продуктов. Не хранить в местах повышенной влажности и при высоких температурах./ Недопустимые методы чистки, способные повредить соску/ ремешок безопасности: использование агрессивных растворов, например моющих средств и растворителей, и т.п. **Для пустышек: Для**

безопасности вашего ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Перед каждым использованием.

Потяните соску пустышки во всех направлениях. Используйте только специальные держатели пустышек, протестированные согласно EN 12586. Никогда не прикрепляйте другие ленты или к пустышке, ваш ребёнок может удушиться./ Не оставляйте соску под воздействием прямых солнечных лучей и других источников тепла. Во избежание повреждения соски, не держите ее в стерилизационном растворе дольше указанного времени./ Из соображений гигиены, перед первым использованием подержите соску в кипятке в течение 5 минут, дайте соске остыть и удалите из нее остатки воды./ Не окунайте соску в сладкие вещества или лекарства, так как это может вызвать у ребенка развитие кариеса./ Из соображений гигиены и безопасности, заменяйте пустышку после 1-2 месяцев использования./ Если пустышка оказалась полностью во рту ребенка, НЕ ВПАДАЙТЕ В ПАНИКУ: пустышку невозможно проглотить, она сконструирована таким образом, чтобы не допустить этого. Постарайтесь как можно осторожнее достать пустышку изо рта ребенка.

EN 1400

**PL ZALECENIA DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA SMOCZKÓW**

Smoczek należy umyć zarówno przed pierwszym, jak i każdym kolejnym użyciem./ Odpowiednim środkiem myjącym dla obu produktów jest woda z mydłem. Nie przechowywać w miejscach o dużej wilgotności ani wysokiej temperaturze./ Nieodpowiedni sposób mycia, np. stosowanie agresywnych substancji, takich jak proszki do prania, rozpuszczalniki, itp., może uszkodzić smoczek i/lub zawieszkę. **Smoczki: Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka: OSTRZEŻENIE:** Dokładnie obejrzyć smoczek przed każdym użyciem. Rozciągnąć smoczek w każdym kierunku. Wyrzucić przy pierwszych oznakach zużycia lub nadwątlenia./ Stosować wyłącznie zawieszki do smoczków przebadane zgodnie z normą EN 12586. W żadnym wypadku nie przywiązywać smoczka wstążeczkami czy sznureczkami, gdyż grozi to uduszeniem się niemowlęcia./ Nie wystawiać smoczka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła ani nie dopuszczać do jego kontaktu ze środkami do dezynfekcji (roztworami do sterylizacji) przez czas dłuższy od zalecanego, gdyż może to uszkodzić główkę./ Z uwagi na higienę, przed pierwszym użyciem włożyć smoczek na 5 minut do wrzącej wody, schłodzić go i usunąć z niego całą wchłoniętą ciecz./ W żadnym wypadku nie moczyć główki w słodkich substancjach ani lekarstwach, gdyż może to doprowadzić do rozwoju próchnicy u dziecka./ Ze względów bezpieczeństwa i higieny, wymieniać smoczek co 1-2 miesiące użytkowania./ Jeżeli dojdzie do włożenia całego smoczka do buzi, **NIE WPADAĆ W PANIKĘ** – smoczek został zaprojektowany tak, aby nie dało się go połknąć i można było usunąć zagrożenie. Ostrożnie i w możliwie najdelikatniejszy sposób wyjąć smoczek z buzi niemowlęcia./ **EN 1400.**

NL GEBRUIKSTIPS VOOR FOPSPENEN

Reinig vóór het eerste gebruik en nadien vóór elk gebruik./ Water en zeep zijn geschikt om beide producten te reinigen. Niet bewaren op vochtige of warme plaatsen./ Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de fopspeen en/of ketting beschadigen: agressieve oplossingen zoals wasmiddelen, oplosmiddelen en soortgelijke producten. Als het product in aanraking komt met zonnebeschermer, kunnen de bedrukkingen vervagen. **Voor fopspenen/ Voor de veiligheid van uw baby: WAARSCHUWING!** Controleer de fopspeen nauwkeurig vóór elk gebruik. Trek er in alle richtingen aan. Gooi de fopspeen weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet./ Gebruik alleen speciale fopspeenhouders getest volgens EN 12586. Bevestig nooit andere linten of koorden aan een fopspeen. Uw kind kan zich erdoor verwurgen./ Stel de fopspeen niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, houd uit de buurt van warmtebronnen en voorkom langer contact met ontsmettingsmiddelen (steriliseeroplossingen) dan aanbevolen, aangezien dit de speen kan beschadigen./ Leg vóór het eerste gebruik de fopspeen gedurende 5 minuten in kokend water, laat afkoelen en verwijder al het water uit de fopspeen om redenen van hygiëne./ Steek de speen nooit in zoete voedingsmiddelen of geneesmiddelen aangezien dit tandbederf bij het kind kan veroorzaken./ Vervang de fopspeen na één of twee maanden gebruik om redenen van veiligheid en hygiëne./ Als de fopspeen blijft vastzitten in de mond **RAAK NIET IN PANIEK**, de fopspeen kan niet worden ingeslikt en is hiervoor speciaal ontworpen. Haal de fopspeen zo voorzichtig uit de mond./ **EN 1400.**

Καθαρίστε πριν από κάθε χρήση, όπως και πριν από την πρώτη χρήση./Νερό και σαπούνι μπορεί να είναι μία κατάλληλη μέθοδος καθαρισμού και για τα δύο προϊόντα. Μην αποθηκεύετε σε υγρά μέρη ή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία./ Οι ακατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού μπορεί να φθείρουν την πιπίλα ή / και την καρφίτσα: ισχυρά διαλύματα όπως, απορρυπαντικά, διαλύτες και παρόμοια. **Για πιπίλες: Για την ασφάλεια του παιδιού σας: ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ελέγχετε προσεκτικά το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Τραβήξτε δυνατά τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση. Αντικαταστήστε την πιπίλα μόλις παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς ή αδυναμίας./ Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές κορδέλες στήριξης πιπίλας, ελεγμένες κατά το πρότυπο EN 12586. Ποτέ μη δένετε απλές κορδέλες ή κορδόνια στην πιπίλα του μωρού. Κίνδυνος στραγγαλισμού./ Μην αφήνετε την πιπίλα εκτεθειμένη στο φως του ήλιου κατευθείαν ή κοντά σε μια πηγή θερμότητας. Μην την αφήνετε να έλθει σε επαφή με ένα απολυμαντικό (αποστειρωτικό υγρό) για περισσότερο από τον ενδεικνυόμενο χρόνο, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη θηλή./ Πριν από την πρώτη χρήση βάλτε την πιπίλα σε βράζον νερό για 5 λεπτά, αφήστε να κρυώσει και βγάλτε το νερό που μπορεί να υπάρχει μέσα στη θηλή. Αυτό γίνεται για θέματα υγιεινής./ Μην βάζετε τη θηλή μέσα σε γλυκές ουσίες ή φάρμακα, διότι είναι δυνατόν να προκαλέσουν τερηδόνα στα δόντια του παιδιού./ Αντικαταστήστε την πιπίλα μετά από 1 ή 2 μήνες χρήσης, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας./ Σε περίπτωση που η πιπίλα μείνει μέσα στο στόμα: ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΕΣΤΕ, δεν μπορεί να την καταπιεί και είναι σχεδιασμένη για να αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις. Βγάλτε προσεκτικά την πιπίλα από το στόμα, και όσο το δυνατόν πιο απαλά./ **EN 1400**

ZH 奶嘴使用建议

每次使用前及首次使用前都需进行清洁。/ 可用水和肥皂清洁这两种产品。请勿存放在潮湿或高温处。/ 不适当的清洁方式，如腐蚀性强的清洁剂、溶剂等产品可能会损坏奶嘴和/或奶嘴链。
为了宝宝的安全：警告！ 每次使用前及首次使用前仔细检查奶嘴，并向各个方向拉拔奶嘴。发现奶嘴有损坏迹象或裂缝时请丢弃。/ 只使用通过EN 12586标准测试的奶嘴链。切勿将奶嘴固定在其他绳带或绳索上，以免勒住宝宝。/ 使奶嘴避免阳光直射并远离其他热源。请勿将其与消毒剂（杀菌溶液）长时间接触，以免损坏奶嘴。/ 出于卫生考虑，首次使用前请将奶嘴放入沸水中煮沸5分钟，然后冷却并排出奶嘴中的所有水分。/ 切勿将奶嘴放入糖类或药物中，否则可能会导致孩子蛀牙。/ 出于安全和卫生考虑，每使用1到2个月后请更换奶嘴。/ 如果奶嘴卡在口中，请勿恐慌，它有专门的防吞咽设计。请小心地将奶嘴从口中取出，动作尽可能轻柔。/ 符合欧盟 EN 1400 标准。
使用说明书出版日期 2024 年 01 月 24 日

تنظف قبل كل استعمال، وكذلك قبل الاستعمال لأول مرة. / لماء والصابون قد يمثلان طريقة تنظيف مناسبة للمنتجين. لا تخزن في أماكن رطبة أو في درجات حرارة عالية. / طرق التنظيف غير المناسبة قد تصيب الهيايت "البزازة" و/أو الديبوس بالتلف: المحاليل المتعدية مثل المنظفات والمذيبات وما شابهها. بالنسبة للهيايت "البزازات": من أجل سلامة طفلك: تحذير! يتم الكشف عليها بعناية قبل كل استعمال. شد الهيايت "البزازة" في كل الاتجاهات. تخلص من الهيايت "البزازة" عند ظهور أولى علامات التدهور أو الضعف. / استعمال ديبليس الهيايت "البزازات" التي تقي بقاعدة EN 12586 فقط. لا تربط الهيايت "البزازة" بشرطة أو خيوط أخرى أبدا، حيث يمكن أن يخنق طفلك بها. / لا تترك الهيايت "البزازة" معرضة لنور الشمس المباشر أو لمصدر حرارة ولا تتركها على اتصال بمطهرات (محلول التعقيم) خلال وقت أطول من الوقت الذي يوصى به، ذلك أن هذا الأمر قد يصيب الحلمة بالتلف. / قبل أول استعمال تبقى الهيايت "البزازة" خلال 5 دقائق في ماء يغلي ثم تترك لتبرد ويستخرج من الهيايت "البزازة" كل الماء المحتجز فيها. هذا يعود لأسباب تتعلق بالنظافة. / لا تدخل الحلمة أبداً في مواد حلوة أو في أدوية، حيث قد تسبب تسوس أسنان الطفل. / غير الهيايت "البزازة" بعد شهر أو شهرين من استعمالها لأسباب تتعلق بالسلامة والنظافة. / في حالة ما إذا دخلت الهيايت "البزازة" كلها في الفم، لا تدع الهلع يسيطر عليك، لا يمكن بلعها وهي مصممة لمواجهة هذا الموقف. تستخرج الهيايت "البزازة" من الفم بعناية، بأكبر رقة ممكنة. /