


LOOXMEER

Pet Car Seat Cover



USER MANUAL

Questions or Concerns?
support@looxmeer.com



LOOXMEER

Pet Car Seat Cover

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH	01-02
GERMAN	03-04
FRENCH	05-06
ITALIAN	07-08
SPANISH	09-10

Questions or Concerns?

E-mail: support@looxmeer.com

Thank you for the purchase of this Pet Car Seat Cover. In order to secure your pets a safe and yet cozy place in your car, please read this manual firstly before installation.

Introduction

This dog car seat by Looxmeer is available for small to large sized dogs. It is attached via the car's belt system. It includes a safety belt, allowing dogs to be strapped in securely and preventing them from jumping out. This dog car seat provides a safe and comfortable solution for four-legged friends. At the same time, it optimally protects the car upholstery from dog hair and dirt.

Package Contents

- 1 x Looxmeer Pet Car Seat Cover
- 1 x Safety Belt
- 4 x Horizontal Elastic Rods
- 4 x Vertical Rods

Features

- For small to large dogs
- Removable
- With 4 side mesh pockets
- Splash-proof and extremely robust

Specifications

- Material: Oxford 600D
- Dog Recommended Weight: Up to 26kg
- Color: Black
- Dimensions: 75 x 50 x 50cm
- Length of Safety Belt: 49 to 79cm
- Weight: 1.1kg

Installation Steps

1. Place the dog car seat on a flat surface, then prepare 8 rods (4 horizontal elastic rods and 4 vertical rods).
2. Insert the 4 horizontal elastic rods into the top holes of the 4 side panels respectively. Insert the 4 vertical rods into the corner holes of the left and right side panels with mesh pockets.
3. Zip up the zippers on both sides.
4. Place the car seat on the rear seat (center it for maximum stability), then secure the 4 fixing straps to the front and rear seat headrests respectively.
5. Connect the adjustable safety belt to the car seat belt buckle, and attach the other end to the dog's harness. Set the correct length - the dog can sit or lie down, but not jump out.
6. Gently shake to test stability.

Caution!

1. Always fasten the safety belt to the dog's harness, not the collar. This prevents neck injuries to your beloved pet during emergency stops or accidents.
2. Adjust the safety belt for free movement, but ensure it is short enough to keep your dog securely seated in the car seat.
3. Before driving, check that the seat belt buckle is firmly fastened and make sure your dog cannot slip off the seat.
4. Ensure the dog car seat is properly secured to the car seat. If not, it may shift while driving, posing a danger to your pet.
5. Before each use, inspect all connection points (support rods, safety belt, zippers) to ensure all parts are secure and intact.
6. Choking Hazard Warning: Regularly check for signs of wear, especially on support rods, zippers, and safety belt. If any part is damaged or broken (broken support rod and damaged zipper), stop using the product instantly.
7. Damaged parts may be swallowed or cause blockages, leading to injury or choking risks for young kids and pets. Promptly dispose of damaged parts with household waste.
8. Handle with care – fragments are fibrous. Always act responsibly and prioritize safety.

Clean and Maintenance

1. Use a damp cloth to clean the dog car seat. Close all zippers and secure all clips before washing.
2. Clean hair, droppings, and other dirt in a timely manner / promptly.
3. Do not machine dry or iron.
4. Do not use it at high temperatures.

Explanation of symbols



Read and keep instructions. Please read this manual before initial use.



Safety information about possible damage to appliance/accessories.

Disposal

Dispose of packaging material



Dispose of the packaging according to type. Follow local regulations regarding the disposal of materials. Add the cardboard and cardboard to the waste paper and foils in the recycling collection.



Products and packages printed with the Triman logo cannot be thrown away with household waste! They must be sorted for recycling or sent to a recycling point. Comply with the Environmental Code.

Vielen Dank für den Kauf dieses Hunde-Autositzes. Um Ihrem Haustier einen sicheren und zugleich gemütlichen Platz im Auto zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Installation diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Einführung

Dieser Hunde-Autositz von Looxmeer ist für kleine bis große Hunde geeignet. Er wird über das Sicherheitsgurtsystem des Fahrzeugs befestigt und verfügt über einen integrierten Sicherheitsgurt, mit dem der Hund sicher angeschnallt werden kann, um ein Herausspringen zu verhindern. Der Hunde-Autositz bietet eine sichere und komfortable Lösung für vierbeinige Begleiter und schützt gleichzeitig die Autopolster optimal vor Hundehaaren und Schmutz.

Lieferumfang

- 1 × Looxmeer Hunde-Autositz
- 1 × Sicherheitsgurt
- 4 × Horizontale elastische Stange
- 4 × Vertikale Stangen

Eigenschaften

- Für kleine bis große Hunde
- Abnehmbar
- Mit 4 seitlichen Mesh-Taschen
- Spritzwassergeschützt und äußerst robust

Spezifikationen

- Material: Oxford 600D
- Empfohlenes Hundegewicht: bis zu 26 kg
- Farbe: Schwarz
- Maße: 75 × 50 × 50 cm
- Länge des Sicherheitsgurts: 49–79 cm
- Gewicht: 1,1 kg

Installationsschritte

1. Platzieren Sie den Hunde-Autositz auf einer ebenen Fläche und bereiten Sie 8 Stangen vor (4 horizontale Elastikstangen und 4 vertikale Stangen).
2. Führen Sie die 4 horizontalen Elastikstangen jeweils in die oberen Öffnungen der vier Seitenwände ein. Stecken Sie die 4 vertikalen Stangen in die Ecklöcher der linken und rechten Seitenwände mit Netztaschen.
3. Schließen Sie die Reißverschlüsse auf beiden Seiten.
4. Stellen Sie den Autositz auf den Rücksitz (zentrieren Sie ihn für maximale Stabilität) und befestigen Sie dann die 4 Befestigungsgurte jeweils an den Kopfstützen des Vorder- und Rücksitzes.
5. Befestigen Sie den verstellbaren Sicherheitsgurt an der Schnalle des Sicherheitsgurts im Auto und befestigen Sie das andere Ende am Geschirr des Hundes. Stellen Sie die richtige Länge ein – der Hund kann sitzen oder liegen, aber nicht herausspringen.
6. Schütteln Sie den Hunde-Autositz leicht, um die Stabilität zu überprüfen.

Achtung!

1. Befestigen Sie den Sicherheitsgurt immer am Hundegeschirr, nicht am Halsband. So vermeiden Sie Nackenverletzungen Ihres geliebten Haustiers bei plötzlichen Bremsungen oder Unfällen.
2. Stellen Sie den Sicherheitsgurt so ein, dass Ihr Hund sich frei bewegen kann, der Gurt jedoch kurz genug ist, um ihn sicher im Sitz zu halten.
3. Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob die Sicherheitsgurtschnalle fest verschlossen ist und Ihr Hund nicht vom Sitz rutschen kann.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Hunde-Autositz korrekt am Fahrzeugsitz befestigt ist. Eine unzureichende Befestigung kann während der Fahrt verrutschen und eine Gefahr für Ihr Haustier darstellen.
5. Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch alle Verbindungspunkte (Stützstangen, Sicherheitsgurt, Reißverschlüsse), um sicherzustellen, dass alle Teile fest und unbeschädigt sind.
6. Warnung vor Erstickungsgefahr: Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen – insbesondere an Stützstangen, Reißverschlüssen und Sicherheitsgurt. Wenn ein Teil beschädigt oder gebrochen ist (z. B. gebrochene Stange oder defekter Reißverschluss), stellen Sie die Nutzung sofort ein.
7. Beschädigte Teile können verschluckt werden oder Blockaden verursachen und so Verletzungs- oder Erstickungsgefahr für Kinder und Haustiere darstellen. Entsorgen Sie beschädigte Teile umgehend über den Hausmüll.
8. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um – Bruchstücke können faserig sein. Handeln Sie stets verantwortungsbewusst und achten Sie auf Sicherheit.

Reinigung und Pflege

1. Reinigen Sie den Hunde-Autositz mit einem feuchten Tuch. Schließen Sie vor dem Waschen alle Reißverschlüsse und sichern Sie alle Verschlüsse.
2. Entfernen Sie Haare, Schmutz oder andere Verunreinigungen regelmäßig bzw. zeitnah.
3. Nicht im Trockner trocknen oder bügeln.
4. Nicht bei hohen Temperaturen verwenden.

Zeichenerklärung



Anleitung lesen und aufbewahren. Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch.



Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör.

Entsorgung

Verpackungsmaterial entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Die mit dem Triman-Logo bedruckten Produkte und Verpackungen dürfen nicht in den Hausmüll! Sie müssen zum Recycling sortiert oder einer Recyclingstelle zugeführt werden. Einhalten Sie das Umweltgesetzbuch.

Merci d'avoir acheté ce Siège Auto pour Chien. Pour que vos animaux puissent profiter d'un endroit sûr et confortable dans votre voiture, veuillez lire ce manuel avant de l'installer.

Introduction

Ce Looxmeer siège auto pour chien est disponible pour les chiens de petite et grande taille. Il se fixe grâce au système de ceinture de sécurité de la voiture. Il est équipé d'une ceinture de sécurité qui permet de bien attacher le chien et de l'empêcher de sauter. Ce siège auto offre une solution sûre et confortable pour vos compagnons à quatre pattes. Il protège également parfaitement la sellerie de la voiture des poils et de la saleté.

Contenu du colis

- 1 x Looxmeer Siège Auto pour Chien
- 1 x Ceinture de Sécurité
- 4 x Tiges Élastiques Horizontales
- 4 x Tiges Verticales

Caractéristiques

- Pour petits et grands chiens
- Amovible
- Avec 4 poches latérales en filet
- Résistant aux éclaboussures et extrêmement robuste

Spécifications

- Matériau : Oxford 600D
- Poids Recommandé : Jusqu'à 26 kg
- Couleur : Noir
- Dimensions : 75 x 50 x 50 cm
- Longueur de la Ceinture de Sécurité : 49 à 79 cm
- Poids : 1.1 kg

Étapes d'installation

1. Placez le siège auto sur une surface plane. Préparez les 8 tiges (4 tiges élastiques horizontales et 4 tiges verticales).
2. Insérez les 4 tiges élastiques horizontales dans les trous supérieurs des 4 panneaux latéraux. Insérez les 4 tiges verticales dans les trous d'angle des panneaux latéraux gauche et droit munis de poches en filet.
3. Fermez les fermetures éclair des deux côtés.
4. Placez le siège auto sur la banquette arrière (de préférence au centre pour une stabilité maximale), puis fixez les 4 sangles de fixation aux appuis-tête des sièges avant et arrière.
5. Attachez la ceinture de sécurité réglable au harnais de votre chien, puis fixez son autre extrémité dans la boucle de ceinture de sécurité du siège auto. Ajustez la longueur de manière à ce que votre chien puisse s'asseoir ou se coucher, mais sans pouvoir sauter.
6. Secouez légèrement le siège pour vérifier sa stabilité.

Attention !

1. Attachez toujours la ceinture de sécurité au harnais du chien, et non au collier. Cela évite les blessures au cou de votre animal en cas d'arrêt d'urgence ou d'accident.
2. Réglez la ceinture de sécurité pour une liberté de mouvement optimale, mais assurez-vous qu'elle soit suffisamment courte pour maintenir votre chien bien en place dans le siège auto.
3. Avant de conduire, vérifiez que la boucle de la ceinture de sécurité est bien bouclée et que votre chien ne puisse pas glisser du siège.
4. Assurez-vous que le siège auto pour chien est correctement fixé. Dans le cas contraire, il pourrait se déplacer pendant la conduite, ce qui présenterait un danger pour votre animal.
5. Avant chaque utilisation, inspectez tous les points de fixation (tiges de support, ceinture de sécurité, fermetures éclair) afin de vous assurer que toutes les pièces sont bien fixées et intactes.
6. Risque d'étouffement : Vérifiez régulièrement l'absence de signes d'usure, en particulier sur les tiges de support, les fermetures éclair et la ceinture de sécurité. Si une pièce est endommagée ou cassée (tige de support cassée ou fermeture éclair endommagée), cessez immédiatement d'utiliser le produit.
7. Les pièces endommagées peuvent être avalées ou obstruées, ce qui peut entraîner des blessures ou un risque d'étouffement pour les jeunes enfants et les animaux domestiques. Jetez rapidement les pièces endommagées avec les ordures ménagères.
8. Manipulez avec précaution : les fragments sont fibreux. Agissez toujours de manière responsable et privilégiez la sécurité.

Nettoyage et Entretien

1. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le siège auto pour chien. Fermez toutes les fermetures éclair et fixez tous les clips avant le lavage.
2. Nettoyez rapidement les poils, les déjections et autres saletés.
3. Ne pas sécher en machine ni repasser.
4. Ne pas utiliser à haute température.

Explication des symboles



Lisez et conservez les instructions. Veuillez lire ce mode d'emploi avant la première utilisation.



Informations de sécurité concernant les dommages éventuels causés à l'appareil/aux accessoires.

Élimination

Éliminer le matériel d'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.



Les produits et emballages imprimés avec le logo Triman ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Ils doivent être triés pour être recyclés ou envoyés dans un point de recyclage. Respectez le Code de l'environnement.

Grazie per aver acquistato questo coprisedile per auto per animali domestici. Per garantire ai vostri animali domestici un posto sicuro e accogliente in auto, leggete questo manuale prima di procedere all'installazione.

Introduzione

Questo seggiolino per cani di Looxmeer è disponibile per cani di piccola e grande taglia. Si fissa tramite il sistema di cinture dell'auto. Include una cintura di sicurezza che consente di allacciare i cani in modo sicuro e impedisce loro di saltare fuori. Questo seggiolino per cani rappresenta una soluzione sicura e confortevole per gli amici a quattro zampe. Allo stesso tempo, protegge in modo ottimale la tappezzeria dell'auto dai peli e dallo sporco dei cani.

Contenuto della Confezione

- 1 x Looxmeer Coprisedile Auto per Animali Domestici
- 1 x Cintura di Sicurezza
- 4 x Aste Elastiche Orizzontali
- 4 x Aste Verticali

Caratteristiche

- Per cani di piccola e grande taglia
- Rimovibile
- Con 4 tasche laterali in rete
- Resistente agli spruzzi ed estremamente robusto

Specifiche Tecniche

- Materiale: Oxford 600D
- Peso Consigliato per i Cani: Fino a 26kg
- Colore: Nero
- Dimensioni: 75 x 50 x 50cm
- Lunghezza della Cintura di Sicurezza: da 49 a 79cm
- Peso: 1,1kg

Fasi di Installazione

1. Posizionare il seggiolino auto per cani su una superficie piana, quindi preparare 8 aste (4 aste elastiche orizzontali e 4 aste verticali).
2. Inserire le 4 aste elastiche orizzontali rispettivamente nei fori superiori dei 4 pannelli laterali. Inserire le 4 aste verticali nei fori angolari dei pannelli laterali sinistro e destro con tasche a rete.
3. Chiudere le cerniere su entrambi i lati.
4. Posizionare il seggiolino auto sul sedile posteriore (centrarlo per la massima stabilità), quindi fissare le 4 cinghie di fissaggio rispettivamente ai poggiatesta dei sedili anteriori e posteriori.
5. Collegare la cintura di sicurezza regolabile alla fibbia della cintura di sicurezza dell'auto e fissare l'altra estremità all'imbracatura del cane. Impostare la lunghezza corretta: il cane può sedersi o sdraiarsi, ma non saltare fuori.
6. Scuotere delicatamente per verificarne la stabilità.

Attenzione!

1. Allacciare sempre la cintura di sicurezza all'imbracatura del cane, non al collare. Questo previene lesioni al collo del vostro amato animale domestico durante frenate di emergenza o incidenti.
2. Regolare la cintura di sicurezza per una maggiore libertà di movimento, ma assicurarsi che sia sufficientemente corta da mantenere il cane saldamente seduto sul seggiolino auto.
3. Prima di guidare, verificare che la fibbia della cintura di sicurezza sia saldamente allacciata e assicurarsi che il cane non possa scivolare dal sedile.
4. Assicurarsi che il seggiolino per cani sia correttamente fissato al sedile dell'auto. In caso contrario, potrebbe spostarsi durante la guida, rappresentando un pericolo per il vostro animale.
5. Prima di ogni utilizzo, ispezionare tutti i punti di collegamento (aste di supporto, cintura di sicurezza, cerniere) per assicurarsi che tutti i componenti siano sicuri e intatti.
6. Avvertenza sul rischio di soffocamento: controllare regolarmente la presenza di segni di usura, in particolare su aste di supporto, cerniere e cintura di sicurezza. Se una qualsiasi parte è danneggiata o rotta (asta di supporto rotta e cerniera danneggiata), interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
7. Le parti danneggiate possono essere ingerite o causare ostruzioni, con conseguenti lesioni o rischi di soffocamento per bambini piccoli e animali domestici. Smaltire immediatamente le parti danneggiate con i rifiuti domestici.
8. Maneggiare con cura: i frammenti sono fibrosi. Agire sempre in modo responsabile e dare priorità alla sicurezza.

Pulizia e Manutenzione

1. Utilizzare un panno umido per pulire il seggiolino per cani. Chiudere tutte le cerniere e fissare tutti i fermi prima del lavaggio.
2. Pulire i peli, gli escrementi e altre impurità in modo tempestivo.
3. Non asciugare in lavatrice o stirare.
4. Non utilizzare ad alte temperature.

Spiegazione dei simboli



Leggere e conservare il manuale. Leggere questo manuale prima dell'uso iniziale.



Informazioni di sicurezza su possibili danni all'apparecchio/accessori.

Smaltimento

Smaltire il materiale di imballaggio



Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Attenersi alle istruzioni o le normative locali per lo smaltimento. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia per il riciclaggio.



I prodotti e le confezioni stampati con il logo Triman non possono essere smaltiti come rifiuti domestici! Devono essere smistati per il riciclaggio o inviati a un punto di riciclaggio. Attenersi al Codice dell'ambientale.

Gracias por comprar esta funda para asiento de coche para mascotas. Para que sus mascotas tengan un lugar seguro y cómodo en su coche, lea este manual antes de instalarla.

Introducción

Esta Looxmeer funda de coche para perros es apta tanto para perros pequeños como grandes. Se fija mediante el cinturón de seguridad del coche. Incluye una correa de seguridad para asegurar a su perro en la funda y evitar que salte. Esta funda ofrece una solución segura y cómoda para su amigo de cuatro patas. Además, protege eficazmente el interior del coche del pelo y el polvo.

Contenidos del Paquete

- 1 x Looxmeer Funda de Coche para Perro
- 1 x Cinturón de Seguridad
- 4 x Varilla Elástica Horizontal
- 4 x Varilla Vertical

Características

- Para perros pequeños y grandes
- Desmontable
- Con 4 bolsillos laterales de malla
- Resistente a salpicaduras y extremadamente robusto

Especificaciones

- Material: Tela Oxford 600D
- Peso Recomendado del Perro: Hasta 26kg
- Color: Negro
- Dimensiones: 75 x 50 x 50cm
- Longitud del Cinturón de Seguridad: 49 a 79cm
- Peso: 1.1kg

Pasos de instalación

1. Coloque la funda para perros sobre una superficie plana, luego prepare 8 varillas (4 varillas elásticas horizontales y 4 varillas verticales).
2. Inserte las 4 varillas elásticas horizontales en los orificios superiores de los 4 paneles laterales, respectivamente. Inserte las 4 varillas verticales en los orificios de las esquinas de los paneles laterales izquierdo y derecho.
3. Cierre las cremalleras de ambos lados.
4. Coloque la funda en el asiento trasero (centrela para lograr máxima estabilidad) y asegure las 4 correas a los reposacabezas de los asientos delanteros y traseros.
5. Conecte el cinturón ajustable a la hebilla del cinturón de seguridad del coche y el otro extremo al arnés de su perro. Ajuste la longitud correcta: su perro puede sentarse o tumbarse, pero no puede saltar.
6. Agite suavemente el tapete para comprobar la estabilidad.

¡Precaución!

1. Siempre ajuste el cinturón de seguridad al arnés del perro, no al collar. Esto evita que su mascota sufra lesiones en el cuello durante paradas de emergencia o accidentes.
2. Ajuste el cinturón de seguridad para permitirle moverse libremente, pero asegúrese de que sea lo suficientemente corto para mantener a su perro sentado de forma segura en el asiento del coche.
3. Antes de conducir, compruebe que la hebilla del cinturón de seguridad esté bien abrochada y asegúrese de que su perro no pueda resbalar del asiento.
4. Asegúrese de que la funda esté bien sujeta al asiento del coche. De lo contrario, podría moverse mientras conduce, lo que representa un peligro para su mascota.
5. Antes de cada uso, inspeccione todos los puntos de conexión (varillas de soporte, cinturón de seguridad, cremalleras) para asegurarse de que todas las piezas estén seguras e intactas.
6. Advertencia de peligro de asfixia: Revise regularmente si hay signos de desgaste, especialmente en las barras de soporte, las cremalleras y el cinturón de seguridad. Si alguna pieza está dañada o rota (barra de soporte rota o cremallera dañada), deje de usar el producto inmediatamente.
7. Las piezas dañadas podrían ingerirse o causar obstrucciones, lo que podría causar lesiones o asfixia a niños y mascotas. Deseche inmediatamente las piezas dañadas con la basura doméstica.
8. Manipule con cuidado: los fragmentos son fibrosos. Actúe siempre con responsabilidad y priorice la seguridad.

Limpieza y Mantenimiento

1. Use un paño húmedo para limpiar la funda. Cierre todas las cremalleras y asegure todos los clips antes de lavarla.
2. Limpia el cabello, las heces y otra suciedad a tiempo.
3. No seque a máquina ni planchar.
4. No la utilice a altas temperaturas.

Explicación de símbolos



Lea y guarde las instrucciones. Lea este manual antes del uso inicial.



Información de seguridad sobre posibles daños al aparato/accesorios.

Desecho



Desecho del material de embalaje

Deseche el embalaje según el tipo. Siga las normativas locales sobre el desecho de materiales. Agregue el papel y el cartón a los residuos de papel y láminas en la recolección de reciclaje.




¡Los productos y paquetes impresos con el logotipo de Triman no pueden tirarse con la basura doméstica! Deben clasificarse para su reciclaje o enviarse a un punto de reciclaje. Observe la norma ambiental.

Looxmeer

Questions or Concerns?

E-mail: support@looxmeer.com



quefairedemesdechets.fr

EC	REP
----	-----

APEX CE SPECIALISTS GMBH
GRAFENBERGER ALLEE 277-287, 40237 DÜSSELDORF, DE
INFO@APEX-CE.DE

UK	REP
----	-----

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6F EAST UNION STREET, MANCHESTER, M16 9AE, ENGLAND
INFO@APEX-CE.COM

MANUFACTURER

Manufacturer: Shenzhen Qianxiang Information Technology Co., Ltd.

Address: No. 1003, 10th Floor, Building 13, Tiedong Logistics Zone, 518111, Shenzhen, China

E-mail: support@looxmeer.com

MADE IN CHINA
