# Anleitung

EzyRoller




## Dreirad-Bewegungsspielzeug

# Inhalt

1. Hinweis zur sprachlichen Gleichbehandlung ..... 5
2. Auspacken und Aufbau ..... 5
3. Hinweis zur Anleitung ..... 6
   - ➔ Versionsstand dieser Anleitung ..... 6
   - ➔ Anleitung verfügbar halten ..... 6
   - ➔ Gestaltungsmerkmale im Text ..... 6
   - ➔ Gestaltungsmerkmale in Abbildungen ..... 7
   - ➔ Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen ..... 7
   - ➔ Gestaltungsmerkmale von Hinweisen ..... 8
   - ➔ Gestaltungsmerkmale von Anweisungen ..... 8
   - ➔ Gestaltungsmerkmale von Verboten ..... 8
   - ➔ Urheberrecht ..... 9
4. Angaben zum Hersteller ..... 9
5. Angaben zum Importeur / Inverkehrbringer ..... 9
6. Gesetzliche Gewährleistung und Garantieanspruch ..... 9
   - ➔ Erläuterung zur gesetzlichen Gewährleistung ..... 9
   - ➔ Erläuterung Garantie ..... 10
   - ➔ Erläuterung Herstellergarantie ..... 10
   - ➔ Angaben zum Garantiegeber ..... 11
   - ➔ Folgen des Garantiefalls ..... 11
7. Sicherheit ..... 12
   - ➔ Bestimmungsgemäße Verwendung ..... 12

- ➔ Vorhersehbare Fehlanwendung ..... 13
- ➔ Verbot eigenmächtiger Umbauten ..... 13
- ➔ Mindestalter ..... 14
- ➔ Persönliche Schutzausrüstung ..... 14
- ➔ Aufsichtsplicht ..... 15
- ➔ Warn- und Hinweisschilder ..... 15
- ➔ Grundlegende Sicherheitshinweise ..... 16

8. Beschreibung ..... 20
- ➔ Aufbau ..... 20
- ➔ Technische Beschreibung ..... 21
- ➔ Lieferumfang ..... 24
- ➔ Bremsen ..... 25

9. Auspacken und Lieferung prüfen ..... 25

10. Komponenten montieren (Endmontage) ..... 26

11. Vor der ersten Fahrt ..... 27
- ➔ Größe prüfen ..... 27

12. EzyRoller fahren ..... 29
- ➔ Fortbewegen ..... 29
- ➔ Lenken ..... 29
- ➔ Bremse betätigen ..... 30

13. Häufig gestellte Fragen ..... 32
- ➔ Allgemeine Fragen ..... 32
- ➔ Fragen zur Herstellergarantie ..... 34

14. Wartungs- und Prüfintervalle ..... 35
15. EU-Konformitätserklärung ..... 35
16. Service und Kontakt ..... 36

# 1. Hinweis zur sprachlichen Gleichbehandlung

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Anleitung das generische Maskulinum verwendet. Wenn von „Kunde“, „Benutzer“, „Fahrer“ o. Ä. die Rede ist, sind selbstverständlich alle Geschlechter gleichermaßen gemeint.

# 2. Auspacken und Aufbau

Sehr geehrte Kunde,

bitte beachten Sie, dass Ihr EzyRoller vormontiert bei Ihnen angeliefert wird. In der Regel verbleiben folgende Tätigkeiten, die Sie nach dem Auspacken des Fahrzeugs vornehmen müssen:

- Sitzbügel aufstecken
- Wenn nötig Verlängerungsstange einschieben und festschrauben oder direkt die Antriebs- und Lenkeinrichtung an den Sitz schrauben.
- Bremsen auf einwandfreie Funktion prüfen

Ein informatives und praktisches Aufbauvideo, finden Sie über folgenden QR-Code.

# 3. Hinweis zur Anleitung

Diese Anleitung hilft Ihnen beim sicheren Verwenden des EzyRollers. Diese Anleitung wurde nach IEC 82079-1 (Erstellen von Anleitungen, Gliederung, Inhalt und Darstellung) erstellt.

## ➔ Versionsstand dieser Anleitung

Vergewissern Sie sich, ob Ihre vorliegende Anleitung die aktuelle ist!

Ihre vorliegende Version ist die **REV 4.0**

Folgeversionen können Sie unter www.pentagonsports.de abrufen oder auf Anfrage von uns in Schriftform zugesendet bekommen.

## ➔ Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des EzyRollers.

- Bewahren Sie diese Anleitung immer mit dem EzyRoller auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Anleitung griffbereit für den Benutzer verfügbar ist.


Liefern Sie diese Anleitung mit, wenn Sie den EzyRoller verkaufen oder in anderer Weise weiter- geben.

## ➔ Gestaltungsmerkmale im Text

Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie die folgenden Elemente leicht unterscheiden:

| |
|---|
| Normaler Text |
| - Handlungsschritte |
| - Aufzählung |

## ➔ Gestaltungsmerkmale in Abbildungen




| Pos.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 1 | Sitzfläche |
| 2 | Lenkstange |

Abbildungen sind mit Zahlenelementen versehen die folgend in einer Tabelle mit den entsprechenden Bezeichnungen und/oder einer Erläuterung erklärt sind.

## ➔ Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen

In dieser Anleitung finden Sie folgende Symbole zu Warnhinweisen:

| **VORSICHT** | |
|---|---|
|  | Hinweise mit dem Wort Vorsicht warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann. |

| WARNUNG | |
|---|---|
|  | Hinweise mit dem Wort Warnung warnen von einer gefährlichen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. |

➔ Gestaltungsmerkmale von Hinweisen

| HINWEIS | |
|---|---|
|  | Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu einem Sachschaden führen kann. |

➔ Gestaltungsmerkmale von Anweisungen

| ANWEISUNG | |
|---|---|
|  | Hinweise mit dem Wort Anweisung verweisen auf eine Handlung, die eingehalten werden muss. |

➔ Gestaltungsmerkmale von Verboten

| VERBOT | |
|---|---|
|  | Hinweise mit dem Wort Verbot weißen auf nicht erlaubte Handlungen hin. |

### ➔ Urheberrecht

Diese Anleitung enthält Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Pentagon Sports GmbH & Co. KG darf diese Anleitung nicht in irgendeiner Form kopiert, gedruckt, verfilmt, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, weder vollständig noch in Auszügen. © Pentagon Sports GmbH & Co. KG 2025 - Alle Rechte vorbehalten.

## 4. Angaben zum Hersteller

EzyRoller LLC
6E Kingsview Rd
Mt Eden, Auckland 1024 New Zealand
www.EzyRoller.nz

## 5. Angaben zum Importeur / Inverkehrbringer

Pentagon Sports GmbH & Co. KG
Lindenstraße 31-33
D-73479Ellwangen (Jagst)
www.EzyRoller.de

## 6. Gesetzliche Gewährleistung und Garantieanspruch

### ➔ Erläuterung zur gesetzlichen Gewährleistung

Der Hersteller gewährt die 24 Monate Gewährleistung (anderes Wort dafür: Mängelhaftung) auf Neuware (§439 und 476 des BGB).

Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die das Produkt bereits zum Zeitpunkt des Kaufs hatte. Stellen Sie einen Mangel fest, können Sie vom Hersteller verlangen, dass das Produkt repariert oder anders nachgebessert wird.

Wenn der Verkäufer der Ansicht ist, dass der Mangel erst nach dem Kauf entstanden ist, muss er das in den ersten zwölf Monaten beweisen. Nach Ablauf von sechs Monaten kehrt sich die Beweislast allerdings um. Dann muss der Käufer beweisen, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden hat.

### ➔ Erläuterung Garantie

Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers (Herstellergarantie). Die Dauer und Bedingungen werden dabei vom Hersteller frei bestimmt.

### ➔ Erläuterung Herstellergarantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf Rahmenbruch und 6 Monate auf das gesamte Fahrzeug und dessen Anbauteile. Hiervon ausgeschlossen sind sämtliche Verschleißteile, wie z. B. Räder, Bremsen, Bremsleitungen sowie Lackierungen und Aufkleber. Von der Gewährleistung sind sämtliche Schäden ausgeschlossen, die durch nicht Beachtung der Montageanleitung oder durch unsachgemäße Nutzung (Sprünge, Stunts, Tricks, Wheelies, Downhill) entstanden sind. Das Fahrzeug ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zu verwenden. Schäden, die durch Vermietung, Leasing oder Teilnahme an Wettbewerben entstehen, sind vollumfänglich von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Gewährleistung verfällt, wenn Sie selbständig Reparaturen, Umbauten oder andere Modifikationen an diesem Fahrzeug vornehmen, ohne dass hierbei Rücksprache mit dem Hersteller gehalten wurde. Die Gewährleistung verfällt ebenfalls, wenn die in dieser Gebrauchsanleitung vorgeschrieben Wartungsintervalle nicht eingehalten werden sowie eine sorgfältige Prüfung Ihres Fahrzeuges mindestens ein- bis zweimal jährlich nicht durchgeführt wird.

Zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche ist der originale Kaufbeleg zusammen mit dem Serviceheft aufzubewahren. Mit dem Kauf werden die Garantiebestimmungen vollumfänglich und uneingeschränkt anerkannt.

Dabei gelten folgende Bedingungen:

- keine Garantie bei Unfallschäden
- keine Garantie bei unsachgemäßer Benutzung
- keine Garantie bei Zweckentfremdung
- keine Garantie bei Schäden auf Grund falscher Montage
- keine Garantie beim Überschreiten der zulässigen Gesamtmasse
- keine Garantie bei Verlust von Bau- und Anbauteilen

Zu den Verschleißteilen, die der Hersteller von der Garantie ausschließt, zählen folgende:

- Bremsklotz
- Laufrollen
- Kugellager in den Laufrollen
- Sitz / Sitzgewebe
- Fußrasten

## ➔ Angaben zum Garantiegeber

Pentagon Sports GmbH & Co. KG
Lindenstraße 31 – 33
D-73479 Ellwangen (Jagst)
www.pentagonsports.de

## ➔ Folgen des Garantiefalls

Tritt ein Garantiefall innerhalb von 14 Tagen auf, hat der Kunde das Recht, das Produkt kostenfrei bei voller Rückerstattung des Kaufpreises

zurückzugeben. Optional besteht Anspruch auf eine Ausbesserung des defekten Bauteils in Form einer Reparatur oder einer Ersatzsendung des defekten Bauteils.

Nach Ablauf dieser 14 Tage, aber dennoch innerhalb der ersten zwölf Monate ab Kaufdatum, besteht der Anspruch auf Ausbesserung des defekten Bauteils in Form einer Reparatur oder einer Ersatzsendung des defekten Bauteils (Verschleißteile ausgenommen).

# 7. Sicherheit

## ➔ Bestimmungsgemäße Verwendung

| ANWEISUNG | |
|---|---|
|  | Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen und Ver- stehen dieser Anleitung! |

EzyRoller dienen zum spielerischen Fortbewegen einer einzelnen Person. EzyRoller sind grundsätzlich nicht für das Befahren von öffentlichen Straßen und/oder Radwegen zugelassen.

## ➔ Vorhersehbare Fehlanwendung

Zur vorhersehbaren Fehlanwendung gehören unter anderem folgende Punkte:

- Das Nichtbeachten der mitgelieferten Anleitung
- Das Befördern von mehr als einer Person
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen
- Sprünge
- Stunts
- Downhill
- Befahren von Treppen
- Fahren durch tiefes Wasser
- Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen
- Zweckentfremdung
- Befördern von Lasten
- Das Überschreiten der zulässigen Gesamtmasse

Eine Fehlanwendung führt automatisch zum Verlust des Garantieanspruches!

## ➔ Verbot eigenmächtiger Umbauten

| VERBOT | |
|---|---|
|  | Eigenmächtige Umbaute sind grundsätzlich nicht erlaubt! Bei Umbauten ohne Zustimmung des Herstellers erlischt die Konformitätserklärung! |

Unzulässige Umbauten oder Veränderungen am EzyRoller können zu schweren Verletzungen und Garantieverlust führen.

### → Anbauen von Anhängern

Das Anbauen von Anhängerkupplungen ist grundsätzlich nicht erlaubt.

Bei eigenmächtigen Um- oder Anbauten von Lastenträgern jeglicher Art ohne Zustimmung des Herstellers erlischt die mitgelieferte Konformitätserklärung und der Anwender trägt das gesamte Risiko.

### ➔ Mindestalter

Angaben zum Mindestalter entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

| **Model** | **Mindestalter** |
|---|---|
| Mini | 2 Jahre |
| Classic | 4 Jahre |
| Classic X | 4 Jahre |
| Drifter | 4 Jahre |
| Drifter X | 6 Jahre |
| Drifter Pro X | 10 Jahre |
| Pro | 10 Jahre |
| Pro X | 10 Jahre |

### ➔ Persönliche Schutzausrüstung

Schwere Verletzungen sind beim Fahren möglich.

- Tragen Sie beim Fahren stets einen zugelassenen Helm und befolgen Sie bezüglich der Einstellung, Nutzung und Pflege des Helms die Angaben des Herstellers aus der zugehörigen Anleitung.

- Tragen Sie stets feste Schuhe mit rutschhemmender Sohle (z. B. profilierte Gummisohle).
- Tragen Sie stets vorzugsweise Handschuhe.
- Um das Verfangen an beweglichen Teilen zu vermeiden, tragen Sie stets enganliegende Kleidung.
- Tragen Sie stets eine Brille (klar), die vor Schmutz, Staub und Insekten schützt.

Tragen Sie bei Sonnenschein stets eine getönte Brille.

## ➔ Aufsichtsplicht

| ANWEISUNG | |
|---|---|
|  | Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt mit dem EzyRoller spielen! |

## ➔ Warn- und Hinweisschilder

- Stellen Sie sicher, dass alle am EzyRoller angebrachte Warn- und Hinweisschilder immer gut sichtbar und lesbar sind.
- Ersetzen Sie beschädigte oder verloren gegangene Warn- und Hinweisschilder umgehend.

Folgende Warn- und Hinweisschilder sind am EzyRoller (außer am Model EzyRoller Mini) angebracht:

| Schild | Bedeutung |
|---|---|
|  | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! |

➔ Grundlegende Sicherheitshinweise

→ Auspacken und Aufbau

| VORSICHT | |
|---|---|
|  | Lassen Sie Ihr Kind nicht mit Montageelementen und Verpackungsmaterialien spielen. Entfernen Sie Ihr Kind vom Montageort, um die Sicherheit und die Gesundheit Ihres Kindes zu gewährleisten! |

→ Aufbau und Montage

| VORSICHT | |
|---|---|
|  | Gefahr des Einklemmens und Klemmens von Fingern während der Montage. |

| ANWEISUNG | |
|---|---|
|  | Handeln Sie daher vorsichtig, umsichtig und tragen Sie, wenn möglich, geeignete Handschuhe. |

→ Helm tragen

| ANWEISUNG | |
|---|---|
|  | Wir empfehlen beim Fahren grundsätzlich einen geeigneten Helm zu tragen. Der richtige Sitz und die passende Größe des Helms, ist dabei unerlässlich! |

→ Schwere Verletzungen durch mechanische Defekte und falschen Umgang mit dem EzyRoller vermeiden

Der EzyRoller kann aufgrund eines mechanischen Defekts oder falschen Umgangs mit dem EzyRoller zu schweren führen.

- Führen Sie stets einen Sicherheitstest durch, bevor Sie mit Ihrem EzyRoller fahren.
- Machen Sie sich mit Bremsen und der Antriebs- und Lenkeinrichtung vor der Fahrt vertraut.

Fahren Sie stets mit einer Geschwindigkeit, die den Fahrbedingungen entspricht.

→ Schwere Verletzungen durch den Kontakt der Körperteile mit den Komponenten des Fahrzeugs vermeiden

| **VORSICHT** | |
|---|---|
|  | Greifen Sie während der Fahrt hinaus oder nach hinten, besteht die Gefahr, dass Gliedmaßen zwischen den hinteren Rollen und dem Fahrbahnbelag verletzt werden. Strecken Sie deshalb niemals Ihre Hände hinaus und halten Sie sich immer an den beidseitigen Haltegriffen fest. |

→ Schwere Verletzungen bei nassem Wetter vermeiden

| **VORSICHT** | |
|---|---|
|  | Nasser und/oder rutschiger Untergrund beeinflussen die Bodenhaftung und das Bremsverhalten! |

Nasses Wetter beeinträchtigt die Bodenhaftung, das Bremsverhalten. Bei nassem Wetter verringert sich die Bremskraft Ihrer Bremsen (sowie der Bremsen aller anderen Teilnehmer) um ein Vielfaches. Außer- dem greifen die Laufrollen nicht annähernd so gut wie bei trockenem Untergrund. Dies erschwert die Geschwindigkeitskontrolle und erhöht das Risiko, den EzyRoller zu verlieren. Schwere Verletzungen können die Folgen sein.

- Fahren Sie bei nassem Wetter stets langsam.
- Bremsen Sie bei nassem Wetter stets vorausschauend und behutsam.

→ Schwere Verletzungen bei Dämmerlicht oder Nacht vermeiden

| **W A R N U N G** | |
|---|---|
|  | Das Fahren bei Nacht und Dämmerlicht ist gefährlicher als am Tag. Ein Fahrer ist für andere Teilnehmer sehr schwer zu erkennen und dadurch kann es zu schweren Verletzungen kommen. |

- Vermeiden Sie das Fahren bei Nacht und Dämmerlicht.
- Fahren Sie stets mit Fahrzeuglichtern und Reflektoren.
- Vermeiden Sie stets dunkle Bereiche und Bereiche mit starkem oder schnellem Verkehr.
- Vermeiden Sie stets Straßen und Radwege.
- Fahren Sie, falls möglich, nur in vertrauter Umgebung.

→ Schwere Verletzung beim Fahren im Gelände oder über Bordsteinkanten vermeiden

| VORSICHT | |
|---|---|
|  | Sturzgefahr beim Fahren in unebenem Gelände! |

Fahren im Gelände oder über Bordsteinkanten mit unangepasster Geschwindigkeit kann zum Sturz führen. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Der EzyRoller ist deshalb nicht für ein Fahren im Gelände vorgesehen.

→ Vibration

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung werden die Werte von 2,5m/s² für das Hand-Arm-System und 0,5m/s² für den gesamten Körper nicht überschritten.

Bei Unwohlsein auf Grund stärkerer Vibrationen durch wechselnden Untergrund sollten Sie Ihre Geschwindigkeit entsprechend anpassen!

→ Dehydrieren durch das Fahren im Sommer vermeiden


EzyRoller Fahren ist eine anstrengende körperliche Tätigkeit.

Achten Sie stets auf ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit.

# 8. Beschreibung

## ➔ Aufbau

Der Aufbau des Ezyrollers wird hier am Beispiel des EzyRoller Drifter beschrieben.




| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitz (Rückenteil) | 6 | Lenk- und Antriebseinheit |
| 2 | Sitzfläche | 7 | Lenklagerkopf |
| 3 | Handgriff (Haltegriff) | 8 | Vorderrolle |
| 4 | Verbindungs- und/oder Verlängerungsstange | 9 | Bremsgriff |
| 5 | Fußraste | 10 | Rolle hinten |

# ➔ Technische Beschreibung

## → Referenzzeichen

In den folgenden technischen Beschreibungen finden Sie folgende Referenzzeichen:

(1) Leergewicht hängt davon ab, ob und welche Verlängerungsstangen verwendet werden

(2) Längenabmessung hängt davon ab, ob und welche Verlängerungsstangen verwendet werden

(3) ZGG ergibt sich aus: Gewicht EzyRoller inkl. Beiden Verlängerungsstangen und Fahrergewicht

## → EzyRoller Mini

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 4,2 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 48 - 58 x 37 x 28 cm |
| **Empfohlenes Alter** | 2 – 4 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | 80 – 110 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 29,2 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 25kg |

## → EzyRoller Classic

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 5,8 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 67 - 107 x 43 x 35 cm |
| **Empfohlenes Alter** | 4 – 14 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | 110 – 160 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 75,8 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 70 kg |

→ EzyRoller Classic X

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 5,1 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 67 - 107 x 43 x 35 cm |
| **Empfohlenes Alter** | 4 – 14 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | 110 – 160 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 75,1 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 70 kg |

→ EzyRoller Drifter

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 5,8 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 74 x 58 x 37 cm |
| **Empfohlenes Alter** | 4 – 14 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | 110 – 160 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 75,8 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 70 kg |

→ EzyRoller Drifter

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 6,3 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 78 - 112 x 54 x 37 cm |
| **Empfohlenes Alter** | ab 6 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | 110 – 160 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 76,3 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 70 kg |

→ EzyRoller Drifter Pro X

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 8,2 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 93 - 118 x 68 x 59 cm |
| **Empfohlenes Alter** | ab 10 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | ab 135 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 108,2 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 100 kg |

→ EzyRoller Pro

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 8,2 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 92 - 112 x 58 x 48 cm |
| **Empfohlenes Alter** | ab 10 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | 140 – 180 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 108,2 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 100 kg |

→ EzyRoller Pro X

| | |
|---|---|
| **Leergewicht(1)** | 7,8 kg |
| **Abmessungen (LxBxH)(2)** | 88 - 112 x 56 x 56 cm |
| **Empfohlenes Alter** | ab 10 Jahre |
| **Empfohlene Körpergröße** | ab 135 cm |
| **Zulässige Gesamtmasse(3)** | 107,8 kg |
| **Max. Fahrergewicht** | 100 kg |

## ➔ Lieferumfang

### → EzyRoller Mini

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Mini, eine Verlängerungsstange, notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

### → EzyRoller Classic

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Classic, zwei Verlängerungsstangen (unter- schiedlicher Längen), notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

### → EzyRoller Classic X

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Classic X, zwei Verlängerungsstangen (unter- schiedlicher Längen), notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

### → EzyRoller Drifter

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Drifter, zwei Verlängerungsstangen (unter- schiedlicher Längen), notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

### → EzyRoller Drifter X

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Drifter X, zwei Verlängerungsstangen (unter- schiedlicher Längen), notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

### → EzyRoller Drifter Pro X

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Drifter X, eine Verlängerungsstange, notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

→ EzyRoller Pro

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Pro, eine Verlängerungsstange, notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

→ EzyRoller Pro X

Der Lieferumfang enthält einen vormontierten EzyRoller Pro X, eine Verlängerungsstange, notwendiges Montagewerkzeug und eine Anleitung in ausgedruckter Form.

➔ Bremsen

Die Bremsen dienen zum Kontrollieren der Geschwindigkeit und zum Abbremsen bis zum Stillstand des EzyRollers.

Je nach Modell ist eine Hebel- oder Bowdenzug-Bremse montiert. Nähere Informationen dazu finden Sie in dieser Anleitung unter: 8 Beschreibung / Bremsen auf S. 25

# 9. Auspacken und Lieferung prüfen

Um den EzyRoller auszupacken, gehen Sie wie folgt vor:


- Öffnen Sie die den Karton.
- Nehmen Sie den EzyRoller aus dem Karton.
- Prüfen Sie den Lieferumfang

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den örtlichen Richtlinien und Vorschriften.

# 10. Komponenten montieren (Endmontage)

Bei Anlieferung ist das EzyRoller vormontiert. Folgende Komponenten müssen Sie noch montieren oder montieren lassen.

- Sitzbügel aufstecken
- Wenn nötig Verlängerungsstange einschieben und festschrauben oder direkt die Antriebs- und Lenkeinrichtung an den Sitz schrauben.
- Bremsen auf einwandfreie Funktion prüfen




Gehen Sie zur Endmontage wie folg vor:

1. Schieben Sie eine oder beide Verlängerungsstangen (je nach Ausführung des Models) in die Aufnahme am Sitz ein (Wenn Sie die Lenk- und Antriebseinheit direkt an den Sitz

montieren möchten, können Sie den ersten Punkt überspringen).

2. Schieben Sie die Lenk- und Antriebseinheit in die Verlängerungsstange oder direkt in die Aufnahme am Sitz ein.
3. Drehen Sie die Schraube/n ein und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn fest an.
4. Schieben Sie das Rückenteil des Sitzes in die Aufnahmen. An den Aufnahmen ist je ein Pin, der hineingedrückt werden muss. Anschießend schieben Sie das Rückenteil auf. Die Pins an den Aufnahmen schnellen automatisch zurück, sobald die richtige Position des Rückenteils erreicht ist, und fixieren dieses zugleich in der Endposition.

# 11. Vor der ersten Fahrt

Die korrekte Montage des EzyRollers ist für Sicherheit, Leistung und Komfort beim Fahren unerlässlich. Lassen Sie Montage und Einstellungen stets von einem Fachmann vornehmen, falls Sie selbst über keine Kenntnisse verfügen.

## ➔ Größe prüfen


Vorausgesetzt Sie haben den richtigen EzyRoller für Ihre Größe ausgewählt, muss noch die richtige Kombination der Verlängerungsstangen gewählt werden. Um dabei die richtige Kombination für Sie herauszufinden, können Sie gerne einige der folgenden abgebildeten Varianten versuchen. Verwenden Sie im Anschluss diejenige, die für Sie am einfachsten und komfortabelsten ist.




| | |
|---|---|
| ① | EzyRoller ohne Verlängerungsstange |
| ② | EzyRoller mit einer kurzen Verlängerungsstange |
| ③ | EzyRoller mit einer langen Verlängerungsstange |
| ④ | EzyRoller mit zwei Verlängerungsstangen (kurz und lang) |

# 12. EzyRoller fahren

## ➔ Fortbewegen



Setzen Sie sich in den Sitz des EzyRollers und stellen Sie Ihre Füße auf den Fußrasten ab.

Durch eine ständige, alternierende Bewegung beider Beine beginnen Sie sich mit dem EzyRoller vorwärtszubewegen.

## ➔ Lenken



nach links lenken




nach recht lenken

Um beispielsweise mit dem EzyRoller nach links zu fahren, müssen Sie die Kraft am linken Fuß wegnehmen und drücken die Lenkstange mit dem rechten Fuß nach vorne. In die rechte Richtung fahren Sie sinngemäß, indem Sie mit dem linken Fuß die Lenkstange nach vorne drücken.

➔ Bremse betätigen

→ Bremse mit Hebelauslöser




| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Haltegriff | 1.3 | Bremsklotz |
| 1.2 | Bremshebel | 1.4 | hintere Rolle rechts |

Zum Bremsen ziehen Sie mit der rechten Hand den Bremshebel nach oben. Über einen Kniehebel wird dabei der Bremsklotz auf die hintere Rolle gedrückt und der EzyRoller wird dabei abgebremst.

Wie stark bzw. wie schnell Sie bremsen, hängt davon ab, wie stark Sie den Bremshebel nach oben ziehen.

→ Bremsen mit Bowdenzug




| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 2.1 | hintere Rolle rechts | 2.3 | Haltegriff |
| 2.2 | Bowdenzug | 2.4 | Bremsgriff |

Die Bremsvorrichtung funktioniert bei diesem System genauso wie an einem Fahrzeug. Greifen Sie den Bremsgriff und ziehen Sie diesen nach oben. Über einen Bowdenzug wird ein Bremsklotz an die hintere Rolle gedrückt, der den EzyRoller dadurch abbremst.

Wie stark bzw. wie schnell Sie bremsen, hängt davon ab, wie stark Sie den Bremsgriff nach oben ziehen.

# 13. Häufig gestellte Fragen

➔ Allgemeine Fragen

| Frage | Antwort |
|---|---|
| Was ist ein Verschleißteil | Verschleißteile unterliegen einem funktionsbedingten Ver- schleiß. Aus diesem Grund sollten diese regelmäßig überprüft, gewartet und ersetzt werden. Hierzu zählen sich bewegende Teile. Die Lebensdauer dieser Teile hängt neben diversen Faktoren sehr stark von der persönlichen Fahrweise und der Nutzungsdauer ab.<br><br>Typische Verschleißteile sind beispielsweise:<br>- Bremsklotz<br>- Laufrollen<br>- Kugellager in den Laufrollen<br>- Sitz / Sitzgewebe<br>- Fußrasten |
| Wo bekomme ich Ersatzteile für meinen EzyRoler? | Ersatz- und Verschleißteile haben wir in der Regel immer auf Lager. Diese können Sie bequem auf unserer Webseite www.pentagonsports.de oder über unsere Service-Rufnummer bestellen.<br>Sofern es sich nicht um eine Garantieleistung handelt, werden Ersatzteile zu unseren üblichen Konditionen ausgeliefert. |

| Frage | Antwort |
|---|---|
| Was ist ein Verschleißteil | Verschleißteile unterliegen einem funktionsbedingten Ver- schleiß. Aus diesem Grund sollten diese regelmäßig überprüft, gewartet und ersetzt werden. Hierzu zählen sich bewegende Teile. Die Lebensdauer dieser Teile hängt neben diversen Faktoren sehr stark von der persönlichen Fahrweise und der Nutzungsdauer ab.<br><br>Typische Verschleißteile sind beispielsweise:<br>- Bremsklotz<br>- Laufrollen<br>- Kugellager in den Laufrollen<br>- Sitz / Sitzgewebe<br>- Fußrasten |
| Wo bekomme ich Ersatzteile für meinen EzyRoler? | Ersatz- und Verschleißteile haben wir in der Regel immer auf Lager. Diese können Sie bequem auf unserer Webseite www.pentagonsports.de oder über unsere Service-Rufnummer bestellen.<br>Sofern es sich nicht um eine Garantieleistung handelt, werden Ersatzteile zu unseren üblichen Konditionen ausgeliefert. |

## ➔ Fragen zur Herstellergarantie

| Frage | Antwort |
|---|---|
| Was kann bei Problemen mit meinem EzyRoller tun? | Zunächst empfehlen wir Ihnen, sich intensiv mit der mitgelieferten Anleitung auseinanderzusetzen.<br>Wenn Ihr Problem hiermit nicht behoben werden kann, so nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler bzw. mit unserem Servicepersonal auf. Bitte halten Sie hierzu Ihren Kaufbeleg bereit. Die Angaben zum Service und Kontakt finden Sie in dieser Anleitung unter: 16 Service und Kontakt auf S. 36 |
| Welche Garantieleistung kann ich erwarten? | Eine ausführliche Erläuterung zu Garantie und zur Gesetzlichen Gewährleistung finden Sie in dieser Anleitung unter: 6 Gesetzliche Gewährleistung und Garantieanspruch auf S. 9 |
| An wen wende ich mich in einem Garantie- oder Servicefall? | Die Angaben zum Service und Kontakt finden Sie in dieser Anleitung unter: 16 Service und Kontakt auf S. 36 |

# 14. Wartungs- und Prüfintervalle

| Frage | Antwort |
|---|---|
| Vor jeder Fahrt | Prüfen Sie augenscheinlich, ob alle Schraubverbindungen festsitzen.<br>Prüfen Sie mittels eines Funktionstests, ob die Bremse einwandfrei funktioniert. |
| Wöchentlich (wenn in Gebrauch) | Prüfen Sie die Rollen und den Bremsklotz auf sichtbaren und funktionellen Verschleiß. |

# 15. EU-Konformitätserklärung

Für jedes in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Modellen liegt eine eigene Konformitätserklärung gemäß den zutreffenden Richtlinien und Normen vor. Um Redundanzen zu vermeiden, sind die Konformitätserklärungen nicht einzeln in dieser Anleitung abgedruckt.

Die jeweils spezifische Konformitätserklärung für Ihr Modell kann auf Wunsch in schriftlicher oder digitaler Form angefordert werden:

**E-Mail:** service@pentagonservice.de

Bitte geben Sie bei der Anfrage die Modellbezeichnung Ihres Produkts an, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.

# 16. Service und Kontakt

Offizieller EzyRoller Servicepartner

PENTAGON SPORTS

Pentagon Sports GmbH & Co. KG
Lindenstraße 31 – 33
D-73479 Ellwangen (Jagst)

**Zum Aufbauvideo**

**Zur Serviceseite**

**SERVICE-WEBSEITE**

www.ezyrollder.de

service@pentagonservice.de

# Ihre Notizen

# EzyRoller




www.ezyroller.de