


orinko

Filtre à gravité Gravity-fed filter



Notice d'utilisation à lire attentivement
User manual, please read carefully

Merci pour votre achat !

Vous découvrirez dans cette notice comment monter et utiliser votre filtre à gravité.

Accédez à notre tutoriel vidéo pour apprendre à utiliser votre filtre pour la première fois (avec une notice PDF enrichie) :



<https://bit.ly/filtre-gravite>

Questions et informations :

support@eslabsas.com

ou

<https://orinko.org/support-clients>

Thank you for your purchase!

In this manual, you'll learn how to install and use your gravity-fed filter.

Access our video tutorial to help you use your filter for the first time (with enhanced PDF instructions):




<https://bit.ly/filtre-gravite>

Questions and information:

support@eslabsas.com

or

<https://orinko.org/support-clients>



1. Nettoyer les cartouches (page 6)
2. Assembler votre filtre à gravité (page 7)
3. Remplir le réservoir d'eau
4. Attendre que l'eau filtrée passe dans le deuxième réservoir (entre 1-2h)
5. Servez vous !


FIRST USE

1. Clean the cartridges (see page 6)
2. Assemble your gravity-fed filter (see page 7)
3. Fill tank with water
4. Wait for the filtered water to pass into the second tank (between 1 and 2 hours)
5. Enjoy!

AMORÇAGE - PRIMING

Avant d'installer vos cartouches, nettoyez les comme suit :

Before installing your cartridges, prime them as follows:




Mettez le joint sur la cartouche.

Put the washer on the cartridge.



Serrez le joint contre le robinet, ouvrez doucement le robinet et laissez l'eau s'écouler par les pores de la cartouche pendant 3 min.

Press the washer against the tap, gently open the tap and let the water to flow through the cartridge's pores for 3 minutes.



Ôtez le joint et installez la cartouche.

Remove the washer and install the cartridge.

NETTOYAGE - CLEANING

TOUS LES 2 À 6 MOIS EVERY 2 TO 6 MONTHS

Réamorcez les cartouches comme décrit lors de la première utilisation.

Re-prime the cartridges as described for set-up.

Nettoyez l'extérieur des cartouches avec de l'eau froide et une brosse dure, un papier abrasif fin ou la face verte d'une éponge. Frottez doucement sans utiliser d'eau chaude, de produits chimiques ni de vinaigre.

Clean the outside of the cartridges with cold water and a hard brush, fine sandpaper or the green side of a sponge. Scrub gently without using hot water, chemicals or vinegar.

À quoi servent les bouchons blancs fournis ?




What are the white plugs supplied for?

Les bouchons blancs servent à boucher les trous non utilisés dans la chambre lorsque le système fonctionne avec une seule cartouche.




The white plugs are used to plug unused holes in the chamber when the system is operating with a single cartridge.



Tutoriel vidéo/video tutorial : <https://bit.ly/filtre-gravite>



④ Bouchez les emplacements que vous n'utilisez pas.
Seal the holes you don't use.



EFFICACITÉ

Ce système de filtration d'eau **améliore le goût de l'eau** et **élimine une large gamme de contaminants** dont :

- Métaux lourds (plomb, arsenic, mercure)
- Microorganismes nocifs (bactéries pathogènes, protozoaires, parasites)
- PFAS
- Résidus médicamenteux
- Désinfectants (chlore, chloramine)
- Contaminants organiques volatiles (benzène, dichloroéthylène)
- Herbicides et pesticides

RÉSULTATS
D'ANALYSE
COMPLETS



EFFICIENCY

This water filtration system **improves the taste of water** and **eliminates a wide range of contaminants**, including :

- Heavy metals (lead, arsenic, mercury)
- Harmful microorganisms (pathogenic bacteria, protozoa, parasites)
- PFAS
- Drug residues
- Disinfectants (chlorine, chloramine)
- Volatile organic contaminants (benzene, dichloroethylene)
- Herbicides and pesticides

FULL ANALYSIS
RESULTS



Avertissement - À lire attentivement avant utilisation

Le PPM ne baisse pas lorsqu'il est testé avec un compteur TDS : notre filtre à gravité possède une technologie unique qui élimine 99,99% des contaminants tout en laissant tous les minéraux essentiels dans l'eau tels que le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, etc. Toute eau saine contient un certain niveau de solides dissous totaux, qui sont des minéraux essentiels. Les compteurs de TDS ne sont pas adaptés pour mesurer l'efficacité des filtres à gravité mais peuvent être utilisés pour les osmoseurs ou les distillateurs.

Vos filtres sont arrivés cassés ? Il vous manque une pièce dans le paquet ? L'eau du filtre ne s'écoule pas correctement ?

Contactez nous à **support@eslabsas.com** ou sur **<https://orinko.org/support-clients>**

Warning - Please read carefully before use

The PPM does not drop when tested with a TDS meter: our gravity-fed filter has a unique technology that removes 99.99% of contaminants while leaving all essential minerals in the water such as calcium, potassium, sodium, magnesium, etc. Any healthy water contains a certain level of total dissolved solids, which are essential minerals. TDS meters are not suitable for measuring the efficiency of gravity filters but can be used for osmosis or distillation systems.

Did your filters arrive broken? Are you missing a part from the package? Is the water in the filter not draining properly?

Contact us at **support@eslabsas.com** or **<https://orinko.org/support-clients>**

Vous avez fait un pas vers un mode de vie plus sain et et plus écologique !

1% du montant de votre achat est reversé pour la reforestation

Rendez-vous sur orinko.org pour découvrir nos autres produits de purification d'eau

Page contact :
<https://orinko.org/support-clients>

You've taken a step towards a healthier, greener lifestyle!

1% of your purchase is donated to reforestation

Visit orinko.org to discover our other water purification products

Contact page:
<https://orinko.org/support-clients>



Merci de votre achat !

Thank you for your purchase!

Accédez au tutoriel vidéo et
à la notice enrichie :

*Access the video tutorial and the enriched
manual:*



<https://bit.ly/filtre-gravite>

orinko.org
support@eslabsas.com