

# Bubble Bum®

Booster  
seat



the portable,  
foldable, lovable  
car booster seat!

## Booster Seat Owner's Manual

**READ THIS MANUAL**

**Do not install or use this seat until you read and understand the instructions in this manual**

**FAILURE TO PROPERLY USE THIS CAR SEAT  
INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH  
IN A SUDDEN STOP OR CRASH**

# Table Of Contents

Registration Information.....	2
For Recall Information.....	2
If You Need Help.....	3
Parts List.....	4
Warning to Parents and Other Users.....	5-6
Assembling the Booster Seat.....	7
Weight and Height Limits.....	8
Vehicle Seat Location Requirements.....	9
Vehicle Seat Belt Requirements.....	9
SAFE Vehicle Belt Systems.....	10
UNSAFE Vehicle Belt Systems.....	11
Using Your BubbleBum Booster Seat.....	12-13
Additional Information.....	14
Airplane Use.....	14
Instruction Care and Maintenance.....	14
Care & Maintenance.....	15
Seat Cover.....	15
Replacement Parts.....	15
Shoulder Belt Positioning Clip.....	16



# Registration Information

BATCH Number:

---

Purchase Date:

---

Purchased From:

---

## Register Your Booster Seat

Please fill in the above information. The Batch number can be found on a label underneath your booster seat. Fill out the prepaid registration postcard attached to the seat cover and mail it today.

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall.

Send your name, address, and the restraint's model number and manufactured date to:

BubbleBum USA LLC  
PO BOX 2842, Windermere, FL 34786.  
[www.myboosterseat.com/carseatregistration](http://www.myboosterseat.com/carseatregistration)

# Recall Information

- Call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at:  
1-888-327-4236 (TTY; 1-800-424-9153)  
or go to <http://www.NHTSA.gov>
- BubbleBum USA LLC  
PO BOX 2842  
Windermere, FL  
34786  
Tel: 1-(800)-969-6586



# If You Need Help

Please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's **BATCH number** ready so that we may help you efficiently. This number can be found on a sticker on the underside of your booster seat.

Tel: 1-(800)-969-6586

[www.myboosterseat.com/carseatregistration](http://www.myboosterseat.com/carseatregistration)



# Parts Page

Adult Assembly Required


1. Pull Cord Bag




2. Instruction Manual

Right Side

Left Side



Air Valve



3.

4.

Seat Belt Positioning Clips


6.

View of Seat



5.

Illustration of  
Seat Belt Positioning Clip



Parts:

1. Draw String Bag
2. Instruction Manual
3. Air Valve
4. Seat Belt Positioning Clips
5. Illustration of Seat Belt Positioning Clip
6. View of Seat
7. Shoulder Belt Positioning Clip



7.

Shoulder Belt  
Positioning Clip


4.



# Warnings to Parents and Other Users



## WARNING

- **NO BOOSTER SEAT CAN GUARANTEE PROTECTION FROM INJURY. HOWEVER, PROPER USE OF THIS BOOSTER SEAT REDUCES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH TO YOUR CHILD.**
  - **DO NOT INSTALL OR USE THIS BOOSTER SEAT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL AND IN YOUR VEHICLE OWNER'S MANUAL. DO NOT LET others install or use the booster seat unless they understand how to use it.**
  - **FAILURE TO PROPERLY USE THIS BOOSTER SEAT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH IN A SHARP TURN, SUDDEN STOP OR CRASH.** Your child can be injured in a vehicle even if you are not in a crash. Sudden braking and sharp turns can injure your child if the booster seat is not properly installed or if your child is not properly secured in the booster seat.
  - **NEVER PLACE THIS BOOSTER SEAT IN A VEHICLE SEATING LOCATION THAT HAS AN AIR BAG.** If an air bag inflates, it can hit the child and booster seat with great force and cause serious injury or death to your child. Refer to your vehicle owner's manual for information about air bags and booster seat installation.
- 
- According to accident statistics, **CHILDREN ARE SAFER WHEN PROPERLY RESTRAINED IN REAR VEHICLE SEATING POSITIONS, RATHER THAN FRONT SEATING POSITIONS.** For a vehicle with a front passenger air bag, refer to your vehicle owner's manual as well as these instructions for booster seat installation.
  - **NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.**
  - **NEVER LEAVE A BOOSTER SEAT UNSECURED IN YOUR VEHICLE.** An unsecured booster seat can be thrown around and may injure occupants in a sharp turn, sudden stop or crash. Remove it or make sure that it is securely belted in the vehicle.
  - **REPLACE THE BOOSTER SEAT AFTER AN ACCIDENT OF ANY KIND.** An accident can cause damage to the booster seat that you cannot see.
  - **DO NOT MODIFY YOUR BOOSTER SEAT** or use any accessories or parts supplied by other manufacturers.

- **NEVER USE BOOSTER SEAT IF IT HAS DAMAGED OR MISSING PARTS. DO NOT** use a cut, frayed or damaged vehicle seat belt.
- **THE BOOSTER SEAT CAN BECOME VERY HOT IF LEFT IN THE SUN.** Contact with these parts can burn your child's skin. Always touch the surface of any metal or plastic parts before putting your child in the booster seat.
- **THIS CHILD RESTRAINT CONFORMS** to all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards and is certified for use in motor vehicles. This restraint is **NOT** certified for use in aircraft because there is no shoulder belt available.
- **NEVER GIVE THIS BOOSTER SEAT** to someone else without also giving them this manual.
- **NEVER USE A SECOND-HAND BOOSTER SEAT** or a booster seat whose history you do not know.
- **NEVER USE THIS BOOSTER SEAT** without the lap belt positioned through **BOTH** red seat belt positioning clips.



# Assembling the Booster Seat

1. Remove BubbleBum from Bag.
2. Remove the purple snap straps and discard.
3. Locate air valve at rear of seat (See Page 4 Diagram 3).
4. Twist air valve to open
5. Blow into air valve until seat reaches full capacity or until it is not possible to inflate further by mouth. Do not use any other mechanism to inflate.



6. Twist air valve to close tightly.
7. Position BubbleBum on seat (See Pages 8 - 11).
8. Position Child on BubbleBum seat.
9. Pass the lap section of the seat belt through BOTH red clips located on either side of the BubbleBum.
10. Seat belt should sit firmly against the child and the lap straps worn low down across the child's lap. Ensure straps are not twisted. For correct positioning of seat belt (See Pages 10 & 11).
11. Buckle Seat Belt.
12. To store, remove from car, open air valve and roll the BubbleBum to expel air. Close the air valve when deflated to prevent the seat from further inflating. Store in bag provided in a cool place and out of the reach of children under the age of 3.
  - BubbleBum should only be used when inflated and should be replaced if damaged or involved in an accident.
  - Do not make any alterations or attachments to your BubbleBum and follow instructions carefully.
  - Never leave your child unattended in any child restraint.
  - Stow luggage appropriately in order to avoid injury.
  - The cover on the BubbleBum constitutes an integral part of the restraint performance therefore the seat must not be used without the cover.
  - Surface washable with mild detergent. Do not machine wash.
  - Do not expose BubbleBum to extreme temperatures for prolonged periods of time.These instructions sit snugly between the cover and the inflatable section for your to retain, or log onto [www.myboosterseat.com](http://www.myboosterseat.com) to download instruction PDF online.

# Weight & Height Limits




## WARNING

**FAILURE TO USE** booster seat in a manner appropriate for your child's size may increase the risk of serious injury or death.

To use this BubbleBum Booster Seat your child **MUST** meet **ALL** of the following requirements:  
(approximately 4 to 10 years old):

- Weigh between 40 and 100 lbs. (mass between 18 and 45 kg), and
- are between 40 and 52 inches. (101 and 145 cm) in height and
- the shoulder belt **MUST** lay across child's shoulder in red zone as shown in Diagram 2 and the lap portion is positioned low on the child's lap through **BOTH** red positioning clips and
- when seated on the BubbleBum booster seat, your child's ears are below the top of the vehicle seat / head rest when seated in the BubbleBum Booster.




# Vehicle Seat Location Requirements

## **WARNING**

**IMPROPER PLACEMENT OF THE BOOSTER SEAT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH.** Some seating positions in your vehicle may NOT be safe for this booster seat. Some vehicles do not have any seating positions that can be used safely with the booster seat. If you are not sure where to place the booster seat in your vehicle, consult your vehicle owner's manual or call BubbleBum USA LLC at : 1-(800)-969-6586

- Children are safer when properly restrained in rear vehicle seating positions. Never use the booster seat with only a vehicle lap belt.



- The vehicle seat **MUST** face forward



# Vehicle Seat Belt Requirements

## **WARNING**

**MANY SEAT BELT SYSTEMS ARE NOT SAFE TO USE WITH THE BOOSTER SEAT.**

**Pay careful attention to these systems: some of the seat belts that are NOT safe to use look very much like seat belts that are safe to use. If you are unsure, consult your vehicle owner's manual or call**

**BubbleBum USA LLC: 1-(800)-969-6586**

## **SAFE** Vehicle Seat Belt System

**ONLY A LAP/SHOULDER BELT SYSTEM CAN BE USED WITH THIS BOOSTER SEAT, IF**

The seat location meets all other requirements of those instructions and those in your vehicle owner's manual.

Diagram 1.





Diagram 2.



10.



# UNSAFE Seat Belt Requirements

## UNSAFE Vehicle Seat Belt System

**DO NOT USE ANY OF THE FOLLOWING VEHICLE BELT SYSTEMS.**

**NEVER** use a lap-only belt.

**NEVER** use a **Passive Restraint – Lap or Shoulder Belt Mounted on Door**

**NEVER** use a **Passive Restraint – Lap Belt with Motorized Shoulder Belt**

**NEVER** use vehicle belts that are attached to the door in any way or that move along a track to automatically surround the passenger when the door is closed.




# Using Your BubbleBum Booster Seat

## **WARNING**

**FAILURE TO PROPERLY SECURE YOUR CHILD AND THE BOOSTER SEAT IN YOUR VEHICLE INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH IN THE EVENT OF A SHARP TURN, SUDDEN STOP OR CRASH.**

**WARNING:** Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.

SEE PICTURE **1.**



**NEVER** use a vehicle Lap-only belt across front of child.

SEE PICTURE **2.**



# Using Your BubbleBum Booster Seat

## **WARNING**

Vehicle belts **MUST** lay flat against child and **MUST** not be twisted.

**DO NOT** use shoulder belt loose or positioned under child's arm. See Picture **3.**

**DO NOT** position vehicle belt over top of the Red seat belt positioning clips **4.** It **MUST** pass through **BOTH** red positioning clips..

**Make sure vehicle belt is NOT twisted.**

**Lap portion of Lap/shoulder belt MUST be low and snug on hips, just touching thighs.**

**DO NOT** allow child to slide down in booster seat. See Picture **5.**

If child will not keep vehicle restraint properly positioned, **DO NOT** use this booster seat. Use a different child Restraint system.

**3.**



**4.**



**5.**




# Additional Information

## Airplane Use

The restraint is not certified for aircraft use because there are no shoulder belts available in an aircraft. This product is not FAA approved.

## Instruction Sheet Storage

Your instruction sheet can be stored on the bottom of the seat as shown



# Care and Maintenance

**CONTINUOUS USE OF BOOSTER SEAT MAY CAUSE DAMAGE TO VEHICLE SEAT.** A booster seat mat, towel or thin blanket may be used to protect upholstery.

**METAL AND PLASTIC PARTS:** This restraint is designed with metal and plastic parts that may be damaged if machine washed. Surface clean only with mild soap and cool water. No bleach or detergents.

## Seat Cover

### **DO NOT REMOVE**

Do not use booster seat without the seat cover in place.

Do not machine wash.

Surface clean only

## Replacement Parts

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

BubbleBum USA LLC

PO BOX 2842

Windermere, FL


34786

1-(800)-969-6586

[www.bubblebum.us](http://www.bubblebum.us)




# Securing Child in Vehicle with Shoulder Belt Positioning Clip




The shoulder belt **MUST** lay across child's shoulder in the red zone as shown. If the shoulder belt lays outside this zone, the shoulder belt positioning **MUST** be used


## To Attach clip to booster seat




Insert the loop end of the strap around the middle of the strap on the underside of the BubbleBum as shown in diagram 1.



Pass the clip and strap through the loop end as shown in diagram 2 and pull strap as shown in diagram 3



## Rear View of Child Sitting in seat



Slide the vehicle shoulder belt onto the clip as shown in diagram 4 and pull down to tighten clip against child's shoulder.

The lap belt portion **MUST** pass through both red side clips and be positioned low on the hips. The belt **MUST NOT** be twisted.

For warnings on vehicle belt positions, see page 12-13, "Using your BubbleBum Booster Seat".



# Bubble Bum®

Booster  
seat



the portable,  
foldable, lovable  
car booster seat!

## Booster Seat Owner's Manual

**READ THIS MANUAL**

**Do not install or use this seat until you read and understand the instructions in this manual**

**FAILURE TO PROPERLY USE THIS CAR SEAT  
INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH  
IN A SUDDEN STOP OR CRASH**



Asiento de seguridad para niños



¡El encantador asiento de seguridad para niños de fácil transporte y plegable!

# Manual del Propietario del Asiento de Seguridad para Niños

**LEA ESTE MANUAL**

No instale o use este asiento hasta que haya leído y entendido por completo las instrucciones de este manual.

**EL USO INAPROPIADO DE ESTE ASIENTO PARA AUTOMÓVIL INCREMENTA EL RIESGO DE HERIDAS GRAVES O MUERTE DURANTE UNA FRENADA BRUSCA O ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.**

# Índice

Información de registro .....	2
Información para retiro del producto del mercado .....	2
Si precisa ayuda .....	3
Lista de piezas .....	4
Advertencia a padres y otros usuarios .....	5-6
Montaje del asiento de seguridad para niños .....	7
Límites de peso y altura .....	8
Requisitos para la ubicación del asiento en el vehículo .....	9
Requisitos para el cinturón de seguridad del vehículo .....	10
Sistemas SEGUROS para el cinturón del vehículo .....	10
Sistemas NO SEGUROS para el cinturón del vehículo .....	11
Uso de su asiento de seguridad para niños BubbleBum .....	12-13
Información adicional .....	14
Uso en aeronaves .....	14
Instrucciones de cuidado y mantenimiento .....	14
Cuidado y mantenimiento .....	15
Cubierta del asiento .....	15
Piezas de repuesto .....	15
Presilla para la correcta colocación del cinturón diagonal .....	16



# Información de registro

Número de LOTE

---

Fecha de compra:

---

Comprado en:

---

## Registre su Asiento de seguridad para niños

Sírvase llenar la información requerida arriba. Encontrará el número de LOTE en la etiqueta debajo de su asiento de seguridad para niños. Complete la postal de registro prepaga adjunta a la cubierta del asiento y envíela por correo hoy mismo.

Los sistemas de seguridad para niños podrán ser retirados del mercado por razones de seguridad. Deberá registrar este sistema de seguridad para poder ser contactado en caso de que el producto deba ser retirado del mercado.

Envíe su nombre, dirección y el número de modelo del sistema de seguridad y su fecha de fabricación a:

BubbleBum USA LLC  
PO BOX 2842, Windermere, FL 34786.  
[www.myboosterseat.com/carseatregistration](http://www.myboosterseat.com/carseatregistration)

# Información para retiro del producto del mercado

- Llame a la Línea de Ayuda sobre Seguridad Vehicular del Gobierno de los Estados Unidos al: 1-888-327-4236 (TTY; 1-800-424-9153) o visite la página Web <http://www.NHTSA.gov>
- BubbleBum USA LLC  
PO BOX 2842  
Windermere, FL  
34786  
Tel: 1-(800)-969-6586



# Si precisa ayuda

Contacte a nuestro Departamento de Servicios al Cliente si tiene alguna pregunta con respecto a este producto, su uso o mantenimiento. Cuando nos contacte, tenga el número de LOTE de su producto a mano para que podamos ayudarlo de la manera más eficiente. Podrá encontrar dicho número en la etiqueta autoadhesiva que se encuentra en la parte inferior de su asiento de seguridad para niños.

Tel: 1-(800)-969-6586

[www.myboosterseat.com/carseatregistration](http://www.myboosterseat.com/carseatregistration)



# Página de piezas

El asiento debe ser colocado por un adulto.

1.


Bolsa con cordones




2.

Manual de instrucciones

Lado derecho



Lado izquierdo



3.

Válvula de aire

4.

Presillas de posicionamiento del cinturón de seguridad


6.

Vista del asiento



5.

Dibujo de las presillas de posicionamiento del cinturón de seguridad



Piezas:

1. Bolsa con cordones
2. Manual de instrucciones
3. Válvula de aire
4. Presillas de posicionamiento del cinturón de seguridad
5. Ilustración de la presilla de posicionamiento del cinturón de seguridad
6. Vista del asiento
7. Presilla para la correcta colocación del cinturón diagonal



Presilla para la correcta colocación del cinturón diagonal


4.

**Bubble Bum**  
Booster Seat

# Advertencia a padres y otros usuarios



## ADVERTENCIA

- **NINGÚN ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS PODRÁ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA HERIDAS. SIN EMBARGO, EL CORRECTO USO DE ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS REDUCE EL RIESGO DE HERIDAS GRAVES O MUERTE.**
  - **NO INSTALE O UTILICE ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL Y EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO. NO PERMITA** que otros instalen o usen el asiento de seguridad para niños a menos que sepan cómo usarlo.
  - **EL USO INAPROPIADO DE ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS INCREMENTA EL RIESGO DE HERIDAS GRAVES O MUERTE DURANTE UN GIRO VIOLENTO, FRENADA BRUSCA O ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.** Su niño podría resultar herido en un vehículo aún si éste no participa en un choque. Las frenadas bruscas y los giros violentos pueden herir a su niño si el asiento de seguridad no ha sido correctamente colocado o si su niño no está correctamente asegurado al asiento de seguridad.
  - **NUNCA COLOQUE ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN UN ASIENTO DE VEHÍCULO QUE TENGA UNA BOLSA DE AIRE.** Si una bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de seguridad para niños con mayor fuerza y causar una herida grave o hasta la muerte de su niño. Refiérase al manual del propietario del vehículo por mayor información sobre las bolsas de aire y la instalación del asiento de seguridad para niños.
- 
- De acuerdo con las estadísticas sobre accidentes, **LOS NIÑOS ESTÁN MÁS SEGUROS CUANDO VIAJAN EN LOS ASIENTOS TRASEROS DEL VEHÍCULO EN VEZ DE LOS DELANTEROS.** Para un vehículo con bolsa de aire en el asiento delantero del pasajero, refiérase al manual del propietario del vehículo y a las instrucciones para la instalación de su asiento de seguridad para niños.
  - **NUNCA DEJE A SU NIÑO SOLO.**
  - **NUNCA DEJE EL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS SIN ASEGURAR EN SU VEHÍCULO.** Un asiento de seguridad no asegurado puede ser eyectado y causar daño a los ocupantes durante un giro violento, frenada brusca o accidente. Retírelo o asegúrese de que esté firmemente sujeto al vehículo.
  - **REEMPLACE EL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS LUEGO DE UN ACCIDENTE DE CUALQUIER TIPO.** Un accidente puede causar daños al asiento de seguridad para niños que usted puede no notar.
  - **NO MODIFIQUE SU ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS** o utilice accesorios o piezas suministradas por otros fabricantes.

- **NUNCA UTILICE EL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS SI HA SIDO DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS. NO** utilice un cinturón de seguridad que esté cortado, gastado o dañado.
- **EL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS PUEDE TORNARSE MUY CALIENTE SI SE LO DEJA EXPUESTO AL SOL.** El contacto con estas partes puede producir quemaduras a la piel de su niño. Siempre toque la superficie de cualquier pieza de plástico o metal antes de colocar a su niño en el asiento de seguridad para niños.
- **ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD CUMPLE** con todos los Estándares de Seguridad Vehicular Federales y ha sido certificado para su uso en vehículos motorizados. Este sistema de seguridad **NO** está certificado para su uso en aeronaves porque no cuenta con un cinturón diagonal.
- **JAMÁS ENTREGUE ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS** a otra persona sin proveerle este manual al mismo tiempo.
- **JAMÁS UTILICE UN ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS DE SEGUNDA MANO** o un asiento de seguridad para niños cuyo uso desconoce.
- **JAMÁS UTILICE ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS** sin que la correa diagonal esté colocada a través de **AMBAS** presillas coloradas de posicionamiento del cinturón de seguridad.



# Montaje del asiento de seguridad para niños

1. Retire el BubbleBum de la bolsa.
2. Retire el envoltorio ajustable que rodea al BubbleBum.
3. Ubique la válvula de aire en la parte posterior del asiento (Vea la Página 4, Diagrama 3).
4. Gire la válvula de aire para abrirla.
5. Sopla dentro de la válvula de aire hasta que el asiento alcance su capacidad total o hasta que no puedan ser inflado más tan solo soplando. No utilice otro mecanismo para inflarlo.
6. Gire por completo la válvula de aire para cerrar.
7. Coloque el BubbleBum sobre el asiento (Ver las Páginas 8-11).
8. Coloque al niño sobre el asiento BubbleBum.
9. Pase la sección de la falda del cinturón de seguridad a través de **AMBAS** presillas coloradas a cada lado del BubbleBum.
10. El cinturón de seguridad deberá sujetar al niño firmemente y el cinturón de dos puntos deberá ajustarse bajo a través de la falda del niño. Asegúrese de que los cinturones no estén enrollados. Para una correcta posición del cinturón de seguridad. (Vea las Páginas 10 y 11).
11. Abroche el cinturón de seguridad
12. Para guardar o retirar del automóvil el asiento de seguridad, abra la válvula de aire y enrolle el BubbleBum para que salga todo el aire. Cierre la válvula de aire cuando esté desinflado para prevenir que el asiento se infle. Guárdelo en la bolsa provista en un lugar fresco y fuera del alcance de niños menores de tres años.
  - El BubbleBum deberá únicamente usarse cuando esté inflado y deberá ser reemplazado si se daña o se sufre un accidente.
  - No altere o repare a su BubbleBum y siga las instrucciones cuidadosamente.
  - Nunca deje a su niño solo en sistema de seguridad alguno.
  - Guarde el equipaje de modo apropiado para evitar heridas.
  - La cubierta del BubbleBum es una parte integral del desempeño del sistema de seguridad, por lo tanto, el asiento no debe ser usado sin dicha cubierta.
  - Superficie lavable con cualquier detergente suave. No lavar a máquina.
  - No exponer el BubbleBum a temperaturas extremas durante períodos prolongados de tiempo. Estas instrucciones se encuentran aseguradas entre la cubierta y la sección inflable para que usted conserve las mismas, o visite [www.myboosterseat.com](http://www.myboosterseat.com) para descargar el PDF con las instrucciones en línea.



# Límites de peso y altura




## ADVERTENCIA

**EL USO INAPROPIADO DEL asiento de seguridad para niños sin respetar las medidas estipuladas para su uso puede incrementar el riesgo de heridas graves y muerte.**

Para poder usar este Asiento de Seguridad BubbleBum, su niño **DEBE** cumplir con **TODOS** los requisitos que se estipulan a continuación: (entre 4 a 10 años de edad, aproximadamente):

- Peso entre 40-100 libras (18 - 45kg.), y entre 40 y 57 pulgadas. (101 -145 cm) de altura y
- El cinturón diagonal **DEBE** atravesar el hombro de su niño por el área roja como se muestra en el Diagrama 2 y el cinturón de dos puntos debe estar colocado en posición baja, sobre la falda de su niño pasando a través de **AMBAS** presillas coloradas de posicionamiento y
- Cuando el niño esté sentado en el asiento de seguridad BubbleBum, las orejas de su niño deberán quedar por debajo de la parte superior del asiento/apoya cabezas de su vehículo, con el niño sentado sobre el Asiento de Seguridad BubbleBum.



# Requisitos para la ubicación del asiento en el vehículo

## **ADVERTENCIA**

**LA UBICACIÓN INCORRECTA DEL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE HERIDAS GRAVES O MUERTE.**

Algunas disposiciones de asiento en su vehículo **PUEDEN NO** ser seguras para su asiento de seguridad. Algunos vehículos no tienen disposiciones de asiento que puedan utilizarse de modo seguro con el asiento de seguridad. Si no está seguro acerca de dónde colocar el asiento de seguridad para niños en su vehículo, consulte el manual del propietario de su vehículo o llame a BubbleBum USA LLC al: 1-(800)-969-6586

- Los niños estarán más seguros cuando se los asegura adecuadamente en las posiciones de los asientos traseros del vehículo. Jamás utilice el asiento de seguridad para niños con un cinturón de seguridad de dos puntos únicamente.



- El asiento del vehículo **DEBE** mirar hacia adelante.



Mirando hacia atrás



Mirando de lado



# Requisitos para el cinturón de seguridad del vehículo



## ADVERTENCIA

**MUCHOS SISTEMAS DE CINTURONES DE SEGURIDAD NO SON SEGUROS PARA USAR CON EL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS.**



Preste especial atención a estos sistemas: Algunos de los cinturones de seguridad NO son seguros para usar, se parecen a los cinturones de seguridad que son seguros, pero no lo son. Si no está seguro, consulte el manual de propietario de su vehículo o llame a:

BubbleBum USALLC: 1 (800)969-6586

## Sistema **SEGURO** de Cinturones de Seguridad

**SE PODRÁ USAR ÚNICAMENTE UN SISTEMA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DIAGONAL/DE DOS PUNTOS CON ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS,**

Si la ubicación del asiento cumple con todos los requisitos en las instrucciones y en el manual del propietario del vehículo.



## Requisitos: Sistemas NO SEGUROS de cinturones de seguridad del vehículo

### Sistema **NO SEGURO** de Cinturones de Seguridad

**NO UTILICE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS.**

**JAMÁS** utilice un cinturón de dos puntos.

**JAMÁS** utilice un Cinturón de seguridad pasivo de dos puntos o Cinturón de seguridad de correa diagonal montado sobre la puerta del vehículo.

**JAMÁS** utilice un Cinturón de seguridad pasivo de dos puntos con un Cinturón diagonal orizado.

**JAMÁS** utilice cinturones de seguridad que estén sujetos a la puerta del automóvil o que se deslicen por una guía para rodear al pasajero de modo automático cuando la puerta esté cerrada.



# Uso de su asiento de seguridad para niños BubbleBum

## **!** ADVERTENCIA

**LA INCORRECTA SUJECIÓN DE SU NIÑO Y DEL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN SU VEHÍCULO AUMENTA EL RIESGO DE HERIDAS GRAVES O MUERTE EN EL EVENTO DE UN GIRO VIOLENTO, FRENADA BRUSCA O CHOQUE.**

### **ADVERTENCIA:**

Utilice únicamente el sistema de cinturones de seguridad de dos puntos y diagonal de su vehículo cuando sujete a su niño en el asiento de seguridad.

Ver imagen

**1.**

**1.**



**JAMÁS** utilice un cinturón de seguridad de dos puntos únicamente para sujetar a su niño por delante.

Ver imagen

**2.**



**2.**

**BubbleBum**

# Uso de su asiento de seguridad para niños BubbleBum

## ADVERTENCIA

Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar dispuestos de forma plana contra el niño y no **DEBEN** estar enrollados.

3.



**NO** utilice el cinturón diagonal flojo o colocado debajo del brazo del niño. Vea la Figura 3.

**NO** coloque el cinturón del vehículo sobre la parte superior de las presillas de posicionamiento del cinturón de seguridad. Deben pasar a través de **AMBAS** presillas coloradas de posicionamiento.

4.



**Asegúrese de que el cinturón de seguridad NO** esté enrollado.

La parte del cinturón diagonal/de dos puntos que pasa por sobre la falda **DEBE** estar baja y ubicada contra las caderas, apenas tocando los muslos.

**NO** permita que su hijo se deslice hacia abajo en un asiento de seguridad para niños.

Vea la Figura 5.

Si el niño no mantendrá el sistema de seguridad del vehículo en la posición adecuada, **NO** utilice este asiento de seguridad. Utilice un sistema de seguridad para niños diferente.

5.



**BubbleBum**


## Información adicional

### Uso en aeronaves

Este sistema de seguridad NO está certificado para su uso en aeronaves porque no cuenta con un cinturón diagonal. Este producto no ha sido aprobado por la FAA

## Instrucciones de cuidado y mantenimiento

Su hoja de instrucciones puede guardarse en la parte inferior del asiento como se muestra.



## Cuidado y mantenimiento

**EL USO CONTINUO DEL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS PUEDE CAUSAR DAÑO AL ASIENTO DEL VEHÍCULO.** Una manta para asientos de seguridad para niños, toalla o frazada fina puede utilizarse para proteger la tapicería.

**PIEZAS DE METAL Y PLÁSTICO:** Este sistema de seguridad ha sido diseñado con piezas de metal y plástico que pueden producir daños de lavarse el asiento a máquina. Limpie la superficie con un jabón suave y agua fría. No utilice detergentes o lavandinas.

## Cubierta del asiento

**NO RETIRAR.**

No utilice el asiento de seguridad para niños sin la cubierta.  
No lavar a máquina.  
Limpiar la superficie únicamente.

## Piezas de repuesto

Para adquirir piezas o accesorios o para información sobre la garantía dentro de los Estados Unidos, contáctenos a la siguiente dirección:


BubbleBum USA LLC  
PO BOX 2842  
Windermere, FL  
34786

1-(800)-969-6586

[www.bubblebum.us](http://www.bubblebum.us)




# Cómo sujetar al niño en un vehículo con la presilla para la correcta colocación del cinturón diagonal




El cinturón diagonal **DEBERÁ** colocarse por sobre el hombro de su niño, pasando por el área roja como se muestra en la figura. Si el cinturón diagonal queda ubicado fuera de esta zona, se **DEBERÁ** utilizar la presilla para la correcta colocación del cinturón diagonal.



## Cómo colocar la presilla del cinturón diagonal en el asiento de seguridad para niños:



Insertar el extremo de bucle de la correa alrededor de la parte inferior del Bubblebum como se muestra en el diagrama 1 hasta la mitad de la misma.




Passar la presilla a través del extremo de bucle como se muestra en el diagrama 2 y tirar de la correa como se muestra en el diagrama 3.



## Vista posterior del niño sentado en el asiento.

Presilla para la correcta colocación del cinturón diagonal.



Deslizar el cinturón diagonal del vehículo por la presilla como se muestra en el diagrama 4 y tirar hacia abajo para ajustar la presilla contra el hombro del niño.

El cinturón de dos puntos **DEBERÁ** pasar por ambas presillas rojas y ser colocado en posición baja, sobre la falda del niño. El cinturón **NO DEBERÁ** estar enrollado.

# Bubble Bum®

Booster  
Seat

Asiento de seguridad para niños

¡El encantador asiento  
de seguridad para niños  
de fácil transporte  
y plegable!



BubbleBum USA LLC  
PO BOX 2842  
Windermere, FL  
34786

[www.myboosterseat.com](http://www.myboosterseat.com)  
Tel: 1-(800)-969-6586