

OUSFOT

LED Projection Lights User Manual

PRODUCT NAME:

Christmas Projection Light

PRODUCT FEATURES:

1. The projector is equipped with high-quality and high-efficient LED lamp beads to ensure its stable and reliable performance.
2. The protection grade of the main body is rated up to IP65, preventing water and dust. The product features a built-in temperature protection, operation temperature range is between -25°C and 40°C.
3. The projection angle of the product can reach 120 degrees, which can illuminate a larger projection area.
4. The Power adapter is certificated by ETL, VI glass efficiency, which is more secure and reliable.
5. There are up to 16 kinds of slides for you to use in different theme of holidays and parties.
6. Projection Distance: Up to 40 feet. 25-35 feet is the best distance for brightness and visibility (in dark environment). Great lots of fun to project various images on the garage door, doorway, windows, or walls or ceilings inside the house.

7. The LED Light Projector are rated at over 20,000 hours. What's more, the product is covered 90-Day Money Back Guarantee and 24 Months Product Warranty policy by OUSFOT. Feel free to contact us if you have any problem.

PRODUCT PARTS:

A. Plastic Housing

B. Glass Lenses

C. Lamp Beads

D. Base

E. Locking Screws
(Adjust angle of the lamp)

F. Power Cords (5 meters)

G. Stake

H. Waterproof Connector

I. Power Adapter


J. ON/OFF

K. 16 pcs of Holiday Slides

UK



US



SLIDES CATEGORY:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. 4*Halloween | 7. 1*Valentine's Day |
| 2. 3*Christmas Day | 8. 1*Birthday |
| 3. 1*Snowflake | 9. 1*Mother's Day |
| 4. 1* New Year | 10. 1*Father's Day |
| 5. 1*Easter | 11. 1*Thanksgiving Day |
| 6. 1*Party | |

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Input Voltage: AC100 ~ 240V 50/60Hz

Operating Voltage: DC5/1.5A

Rated Power: 7.5W

Housing Colour: Black

Waterproof Grade: Housing IP65 + Power Adapter IP44

Wire Length: 5 meters

Operating Temperature: -25°C ~ 40°C (At or below freezing temperature, it may take 10 minutes for light to warm up and reach its full projection strength.)

NOTES:

1. Read and follow all safety instructions.
2. This is not a toy. Children should be supervised during the use of the light.
3. Do not operate the projection light when the plug is damaged.
4. Don't disassemble charger. Disassembly may result in a risk of electric shock or fire.
5. To reduce the risk of electric shock, unplug the charger from the outlet when not in use.
6. Don't operate unit if it has been subjected to damage in any way.

OUSFOT

Projektionslampe Benutzerhandbuch

PRODUKTNAME:

Weihnachts-Projektionslampe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

1. Der Projektor ist von hoher Qualität und hat effiziente LED-Lampenperlen, die stabile und zuverlässige Leistung gewährleisten.
2. Der Schutzgrad des Hauptteils ist IP65-zertifiziert, wasserdicht und staubdicht. Das Gerät verfügt über eingebaute Temperaturschutz, die Betriebstemperatur liegt der zwischen -25°C und 40°C.
3. Der Projektionswinkel erreicht bis zu 120°, um einen größeren Bereich auszuleuchten.
4. Das Netzteil ist ETL-zertifiziert, hat die VI Effizienzklasse, was sicherer und zuverlässiger ist.
5. Kommt mit 16 verschiedenen Folien für viele Feiertage und Feste. Haben Sie das ganze Jahr Freude.
6. Projektionsabstand: Reichweite bis zu 40 Meter. 25-35 Fuß ist die beste Entfernung für Helligkeit und Sichtbarkeit (in dunkler Umgebung). Super viel Spaß mit verschiedenen Bildern auf Garagentor, Tür, Fenster oder im Haus an der Wand oder Decke.

7. Der LED-Projektor ist für über 20.000 Betriebsstunden ausgelegt. Zudem sind Sie durch die 24-monatige Garantie und 90-tägige problemlose Rückgabe von OUSFOT abgesichert. Kontaktieren Sie uns bitte jederzeit, wenn Sie ein Problem haben.

PRODUKTTTEILE:

- | | |
|--|----------------------------|
| A. Kunststoffgehäuse | G. Einsatz |
| B. Glaslinsen | H. Wasserdichter Anschluss |
| C. Lampenperlen | I. Netzteil |
| D. Base | J. OFF/ON |
| E. Verriegelungsschrauben
(Winkel der Lampe einstellen) | K. 16 Stk Folien |
| F. Stromkabel (5 Meter) | |



FOLIEN KATEGORIE:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. 4 * Halloween | 7. 1 * Valentinstag |
| 2. 3 * Weihnachten | 8. 1 * Geburtstag |
| 3. 1 * Schneeflocke | 9. 1 * Muttertag |
| 4. 1 * Neujahr | 10. 1 * Vatertag |
| 5. 1 * Ostern | 11. 1 * Erntedankfest |
| 6. 1 * Party | |

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Eingangsspannung: AC100 ~ 240V 50 / 60Hz

Betriebsspannung: DC5 / 1.5A

Nennleistung: 7.5W

Gehäusefarbe: Schwarz

Wasserdicht: Gehäuse IP65 + Netzteil IP44

Kabellänge: 5 Meter

Betriebstemperatur: -25 ° C ~ 40 ° C (Bei Temperaturen darunter kann das Licht bis zu 10 Minuten für das Aufwärmen und die volle Projektionsstärke benötigen.)

INSTALLATION:

1. Wählen Sie eine Folie, stecken Sie diese in den Steckplatz.
Hinweis: Beachten Sie die Richtung der Folie, wenn Sie diese in den Steckplatz stecken. Nicht mit Gewalt einstecken, sonst wird der Projektor beschädigt.
2. Befestigen Sie das Licht des Projektors auf der Basis oder dem Spieß mit der Schraube und stellen Sie den gewünschten Winkel ein.
3. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein.
4. Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt nicht verwenden.

HINWEISE:

1. Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
2. Dies ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Nicht mit beschädigtem Netzstecker verwenden.
4. Ladegerät nicht zerlegen. Die Demontage kann zu einem Stromschlag führen.
5. Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden.
6. Gerät nicht betreiben, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien / Akkus



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind:

Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

OUSFOT

Instrucción de luces de proyector

Nombre del producto:

Luces de Proyector de Navidad

Características del producto:

1. La luz está equipado con cuentas de lámpara LED de alta calidad y eficiencia para garantizar su rendimiento estable y confiable.
2. El nivel de protección es IP65, impermeable y resistente al polvo. Y su sistema de protección de temperatura incorporado lo hace poder trabajar en el tiempo muy extremo, de -25 ° C a 40 ° C.
3. Viene con un gran ángulo de proyector 120 °, con lo que puede iluminar un enorme área.
4. El adaptador de corriente tiene certificación ETL y el vidrio VI es más eficiente y seguro.
5. 16 picturas de diferentes fiestas incluidas, diviértete todo el año.
6. Distancia de proyección: hasta 40 pies. 25-35 pies es la mejor distancia para brillo y visibilidad (en la oscuridad). Es muy interesante proyectar varias imágenes en la puerta del garaje, la puerta, la ventana, el techo o la pared interior de la casa.

7. La vida de uso es más de 20,000 horas. Lo más importante es que ofrecemos OUSFOT una garantía de 24 meses y la devolución de 90 días. No dude en contactarnos si tiene problema.

Piezas del producto:

- | | |
|---|--|
| A. Material plástica | G. Estaca |
| B. Lentes de vidrio | H. Conector a prueba de agua |
| C. Cuentas de lámpara | I. Adaptador de corriente |
| D. Base | J. OFF/ON |
| E. Tornillos de bloqueo
(ajuste el ángulo de la lámpara) | K. 16 reemplazables patrón
diapositivas |
| F. Cables de alimentación
(5 metros) | |



Categoría de diapositivas:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. 4 * Halloween | 7. 1 * día de San Valentín |
| 2. 3 * Navidad | 8. 1 * cumpleaños |
| 3. 1 * copo de nieve | 9. 1 * día de la madre |
| 4. 1 * año nuevo | 10. 1 * día del padre |
| 5. 1 * Pascua | 11. 1 * Día de Acción de Gracias |
| 6. 1 * fiesta | |

Detalles técnicos del producto:

Voltaje de entrada: AC100 ~ 240V 50 / 60Hz

Voltaje de funcionamiento: DC5 / 1.5A

Potencia nominal: 7.5W

Color de la carcasa: negro

Grado impermeable: carcasa IP65 + Adaptador de corriente IP44

Longitud del cable: 5 metros

Temperatura de funcionamiento: -25 ° C ~ 40 ° C (a temperatura de congelación o inferior, la luz puede tardar 10 minutos en calentarse y alcanzar su fuerza de proyección completa).

NOTAS:

1. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad.
2. Esto no es un juguete. Los niños deben ser supervisados durante el uso de la luz.
3. No use el producto cuando el enchufe esté dañado.
4. No desmonte el cargador. El desmontaje puede provocar un riesgo de descarga eléctrica de incendio.
5. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el cargador cuando no esté en uso.
6. Si se rompe, no lo use.

OUSFOT

Proiettore di Luci Natale Manuale dell'utente

NOME DEL PRODOTTO:

Proiettore di Luci Natale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

1. Il proiettore è dotato di perline a LED di alta qualità ed efficienza per garantire prestazioni stabili e affidabili.
2. Il grado di protezione del corpo principale è valutato fino a IP65, prevenendo acqua e polvere. Il prodotto è dotato di protezione della temperatura integrata, la gamma di temperature di funzionamento è compresa tra -25 ° C e 40 ° C.
3. L'angolo del prodotto raggiunge fino a 120 °, il che può illuminare un'area proiettata più ampia.
4. L'alimentatore è certificato ETL e il vetro VI è più efficiente e sicuro.
5. Sono disponibili 16 diverse diapositive per molti festival e feste. Divertiti tutto l'anno.
6. Distanza di proiezione: fino a 40 piedi. 25-35 piedi è la migliore distanza per luminosità e visibilità (in ambienti bui). È molto interessante proiettare varie immagini sulla porta del garage, sulla porta, sulla finestra o sulla parete interna o sul soffitto della casa.

7. Il proiettore a LED ha una durata nominale di oltre 20.000 ore. Ancora più importante, usufruisci di una garanzia di 18 mesi tramite infintoo, una politica di restituzione senza preoccupazioni di 45 giorni. In caso di problemi, contattaci in qualsiasi momento.

PARTI DEL PRODOTTO:

- | | |
|--|--------------------------------|
| A. Custodia in plastica | G. Inserimento al suolo |
| B. Lenti in vetro | H. Connettore impermeabile |
| C. Perline lampada | I. Adattatore di alimentazione |
| D. Base | J. ON/OFF |
| E. Vite di bloccaggio
(regolazione dell'angolazione
della lampadina) | K. 16 diapositive del festival |
| F. Cavo di alimentazione
(5 metri) | |



Categoria de diapositivas:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. 4*Halloween | 7. 1*San Valentino |
| 2. 3*Natale | 8. 1*Compleanno |
| 3. 1*Fiocco di neve | 9. 1*Festa della mamma |
| 4. 1*Capodanno | 10. 1*Festa del papà |
| 5. 1*Pasqua | 11. 1*Giorno del Ringraziamento |
| 6. 1* Festa | |

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Tensione di ingresso: AC100 ~ 240 V 50 / 60Hz

Tensione di funzionamento: DC5 / 1,5A

Potenza nominale: 7,5 W

Colore alloggiamento: Nero

Classe di impermeabilità: custodia IP65 + adattatore di alimentazione IP44

Lunghezza del filo: 5 metri

Temperatura di funzionamento: -25 ° C ~ 40 ° C

La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 ° C e 40 ° C.

In corrispondenza o al di sotto del punto di congelamento, la lampada potrebbe impiegare fino a 10 minuti per riscaldarsi e raggiungere la massima intensità proiettata.

Nota:

1. Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza.
2. Questo non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non vengano utilizzati.
3. Non utilizzare il dispositivo con la spina danneggiata.
4. Non smontare il caricabatterie. Lo smontaggio può provocare un rischio di incendio.
5. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricabatterie dalla presa quando non viene utilizzato.
6. Non operare se è danneggiato in qualche modo.

OUSFOT

LED Lampe de Projecteur
Manuel d'utilisation

NOM DU PRODUIT:

Lampe de Projecteur de Noël

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

1. Le projecteur est équipé de perles de lampe LED de haute qualité et de haute efficacité pour assurer des performances stables et fiables.
2. Le degré de protection du corps principal est IP65, étanche à l'eau et à la poussière. Le produit dispose d'une protection thermique intégrée, la plage de température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 40°C.
3. L'angle du projecteur peut atteindre 120°, ce qui permet d'éclairer une plus grande surface projetée.
4. L'adaptateur d'alimentation est certifié par ETL, classe d'efficacité VI, qui est plus sûr et fiable.
5. Le produit est livré avec 16 diapositives différentes pour de nombreuses fêtes et soirées. Ayez la joie pendant toute une année.
6. Distance de projection : Portée jusqu'à 12 m. La meilleure distance pour la luminosité et la visibilité est 8m-11m (dans un environnement sombre). Beaucoup de plaisir à projeter diverses images sur une porte de garage, une fenêtre ou à l'intérieur de la maison sur une mur ou un plafond.

7. Le projecteur de lumière LED a une durée de vie de plus de 20 000 heures, de plus, vous êtes couvert par une garantie de 24 mois, une garantie de remboursement sans souci de 90 jours par OUSFOT. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un problème.

PIÈCES DU PRODUIT:

- | | |
|---|---|
| A. Boîtier en plastique | G. Pieu |
| B. Lentilles en verre | H. Connecteur étanche à l'eau |
| C. Perles de lampe | I. Adaptateur secteur |
| D. Base | J. ON/OFF |
| E. Serrures de verrouillage
(Ajustement de l'angle
de la lampe) | K. 16 pièces de diapositives
de Noël |
| F. Cordons d'alimentation
(5 mètres) | |



SÉLECTION DE DIAPOSITIVES:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. 4 * Halloween | 7. 1 * Saint-Valentin |
| 2. 3 * Noël | 8. 1 * Anniversaire |
| 3. 1 * Flocon de neige | 9. 1 * Fête des Mères |
| 4. 1 * Nouvel An | 10. 1 * Fête des Pères |
| 5. 1 * Pâques | 11. 1 * Action de Grâce |
| 6. 1 * Fête | |

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Tension d'entrée: AC100 240V 50/60Hz

Tension d'exploitation : DC5/1.5A

Puissance nominale: 7.5W

Couleur de la apparence: Noir

Degré imperméable à l'eau: Apparence IP65 +Adaptateur secteur IP44

Longueur du fil : 5 mètres

Température de fonctionnement : -25°C ~ 40°C (à température égale ou inférieure au point de congélation, il peut s'attendre à 10 minutes pour que la lumière se réchauffe et atteigne sa pleine force de projection.)

INSTALLATION:

1. Choisissez une diapositive, branchez-la dans la fente.
Remarque : Faites attention à la direction du diapositive lorsque vous le branchez dans la fente. Ne forcez pas la diapositive pour éviter d'endommager le projecteur.
2. Fixez la lumière du projecteur sur la base ou le piquez avec la vis, et ajustez à l'angle désiré.
3. Branchez la fiche CA dans la prise de courant et activez l'interrupteur d'alimentation.
4. Débrancher la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée.

REMARQUES:

1. Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité.
2. Ce n'est pas un jouet. Il est recommandé de surveiller les enfants quand ils utilisent ce produit.
3. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec une fiche endommagée.
4. Ne pas démonter le chargeur. Le démontage peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
5. Pour réduire le risque de choc électrique, débrancher le chargeur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Ne pas actionner l'appareil s'il a été endommagé ou endommagé de quelque façon.

Thanks for your order from our store.

Congratulations! You're becoming our VIP customer now.

Next time when you buy other items in our store, you could get a special coupon by contacting our customer service. You can share the codes with your friends.

By the way, I sincerely hope that you are loving our products and satisfied with our service. Welcome to share your new-found happiness and ideas on the product page of the online shopping site, we really need comments from good customers like you.

Furthermore, our products come with 90-Day Money Back Guarantee and 24 Months Product Warranty. If you have any questions or suggestion for our service and products, please feel free to contact our customer service first. We will respond you within 24 hours of the working day and do our best to improve it as you wish.

All the best.

Ousfot Customer Service Team

Website : www.ousfot.com
E-mail : support@ousfot.com

