

Você acaba de adquirir uma máquina com o exclusivo Sistema TRES®!

Somente a TRES® tem uma linha completa de bebidas aliada a um sistema de extração inovador. É a única máquina que possui a pressão ideal e a temperatura exata de extração de sua bebida favorita, seja um café espresso ou filtrado, um cappuccino, um chá, um café com leite ou chocolate quente.

É a única que também possui cápsulas inteligentes que conferem a máxima qualidade a seus produtos e um serviço especializado pronto para atendê-lo, pois tanto a assistência técnica quanto o SAC são próprios!

Agora você pode aproveitar suas bebidas preferidas com muito mais praticidade e qualidade.



IMPORTANTE

Guia Rápido

Leia antes de utilizar sua máquina



Guia Rápido_G1 LOV
REV_V01/2018





Saiba como cuidar da sua TRES®!


Em nosso site, você encontrará todas as informações necessárias para cuidar da sua máquina, desde a primeira utilização até a limpeza diária, tudo isso para manter sua TRES® sempre com a qualidade ideal para o preparo de suas bebidas.

Saiba mais em:
www.escolhatres.com.br

ANTES DE LIGAR

- 

Confira se a voltagem de sua máquina e a da rede elétrica são compatíveis.
- 

Ligue sua LOV plugando na tomada e abrindo e fechando a alavanca.
- 


Coloque água no reservatório de água.

IMPORTANTE:


- Só ligue sua LOV com o reservatório de água cheio.
- Abasteça sua máquina apenas com água potável e sem gás.
- Não use leite nem outros líquidos.


PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


Esse procedimento também é recomendado para realizar a limpeza do grupo de extração caso o consumidor deseje limpar por completo antes da extração de tipo de bebida diferente da preparada anteriormente. Exemplo: para preparar um espresso depois de extrair um chá, cappuccino ou outra bebida quente.


- 

Certifique-se de que a alavanca esteja abaixada e coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.
- 

Levante a alavanca, retire o porta-cápsulas.
- 


Insira a cápsula de retrolavagem. A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.
- 

Ao ligar a máquina pela primeira vez, a tecla azul irá piscar em VERMELHO. Para iniciar, aperte a tecla azul.
- 


Aguarde a primeira passagem de água e as luzes pararem de piscar.
- 


Passada a água, as luzes acenderão de modo fixo e a máquina estará pronta para uso.

PREPARANDO SUA BEBIDA


- 


Coloque a xícara embaixo do distribuidor de bebida.
- 


Verifique a cor do botão para o preparo de sua bebida, indicada na cápsula.
- 

Levante a alavanca na parte superior de sua LOV.
- 

Coloque a cápsula no local indicado.
- 

Retorne a alavanca à posição inicial.
- 

Pressione o botão correspondente à bebida escolhida.
- 


Levante a alavanca e remova o porta-cápsulas para realizar o descarte da cápsula usada.
- 


Pronto! Agora é só saborear sua bebida.

Qual o botão correto para cada tipo de bebida?




LIMPEZA DIÁRIA

- 

Certifique-se de que sua máquina esteja ligada na tomada e o reservatório de água cheio.
- 

Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.
- 

Levante a alavanca e remova o porta-cápsulas.
- 


Insira a cápsula de retrolavagem no porta-cápsulas, insira-o e retorne a alavanca para a posição original.
- 

Selecione a tecla azul de sua LOV e aguarde o enxágue completo do sistema hidráulico.
- 

Retire o porta-cápsulas e a cápsula de retrolavagem e lave-os. Realize a limpeza da parte interna da máquina com um pano úmido e com cuidado.

IMPORTANTE:
A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.

LIMPEZA COMPLETA

- 

Insira a cápsula de retrolavagem e feche a alavanca. A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.
- 

Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.
- 

Selecione a tecla azul de sua LOV e aguarde o enxágue completo do sistema hidráulico.
- 

Retire o porta-cápsulas e limpe com um pano úmido na parte interna com cuidado.
- 


Retire o recipiente de recolhimento de gotas e a grade. Lave todos os componentes removidos da máquina com água fria e esponja não abrasiva.
- 


Esvazie o reservatório de água e enxágue-o.


MUITO IMPORTANTE!
Faça a limpeza completa a cada 7 dias.


- Não use jatos de água para limpar o aparelho.
- Não utilize palha de aço ou similares, como esponja abrasiva.

LIMPEZA DO PORTA-CÁPSULA

- 

Gire a base para o destravamento.
- 

Desmonte o porta-cápsulas e lave as peças.
- 

Monte novamente o porta-cápsulas.
- 

Gire a base para o travamento.

MUITO IMPORTANTE!
Limpeza deve ser realizada todos os dias.

