ESP

La historia de una ilusión	05
La Tijera	09
Cuidados y Manetnimiento	10
Falsos tópicos	16
Características técnicas	18
Aleaciones	24
Ergonomía	29
Servicio técnico	31
Garantía	92

ENG

The story of an illusion	35
The scissor	39
Care and Maintenance	40
False truths	46
Technical characteristics	48
Alloys	54
Ergonomics	59
Technical Service	61
Warranty	92

FRA

L'histoire d'une illusion	65
Le ciseaux	69
Entretien et maintenance	70
Fausses vérités	76
Caractéristiques techniques	78
Alliages	84
Ergonomie	89
Service technique	91
Garantie	92

MANUAL DE LA TIJERA

ESP

1909

ARTERO

La historia de una ***ilusión***

La historia de esta empresa nace en **Manresa en 1909**, de la mano de **Pascual Artero**, bisabuelo de los actuales directores, **Alex y Edu Artero**. Inicialmente se llamaba **Cuchillería Artero** y vendía herramientas para el esquilado de animales.

Daniel Artero (2ª generación) traslada el local a **Barcelona en 1918** y se especializa en productos de barbería. 30 años después, **Fernando Artero** (3ª generación), pone el foco en la **peluquería canina** y consolida el icónico servicio de afilado de cuchillas y tijeras de la compañía. La empresa sigue creciendo y se produce un proceso de expan-

sión a nivel nacional. Se abre una **tienda en la capital, Madrid (1992)**, se inaugura la nave en **Vilassar de Dalt (1993)**, donde se ubica la actual sede central de Artero, y también una tienda en **Valencia (1995)**.

Además, en los últimos años la compañía ha aprovechado su presencia internacional para presentar sus delegaciones en **Estados Unidos (Florida), Reino Unido (Manchester) y Francia (Perpignan)**, así como expandir su **presencia a más de 90 países**. Artero tiene **más de 113 años de historia** que garantizan una alta calidad en los productos y servicios que ofrece, especialmente en la **producción de tijeras**, diseñadas para los cortes más exigentes y para que tus manos se sientan cómodas y seguras.
Buscamos siempre la innovación en nuestros diseños para que convivan **belleza y funcionalidad**, con las **altas prestaciones** de nuestros productos.

Artero
Artero

ARTERO

ARTERO QUALITY

La ***tijera***

Es la **herramienta por excelencia de cualquier peluquero**. Es mucho más que un par de hojas afiladas; se trata de un equilibrio entre la calidad del acero, filo, flexibilidad, diseño y ajuste.

"EL EQUILIBRIO ENTRE EL ARTE Y LA TÉCNICA"
Existen muchos tipos de tijera y cada una de ellas cumple con su función dependiendo del resultado que queramos conseguir.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Solo en **3 pasos** puedes conseguir una tijera bien afilada

PASO 1

Pasar una **gamuza** por las hojas de la tijera para eliminar impurezas.

PASO 2

Aplicar **Oil Fresh / Oil Pen** para un mejor mantenimiento de la hoja.

PASO 3

Guardar la tijera en una **funda o cartuchera** y mantener siempre las dos hojas cerradas para evitar el desgaste del filo. No engrasan el cabello tras su aplicación.

¿Qué necesitas para alargar la vida de tus materiales
y mantener tus **tijeras en perfectas condiciones**?

Oil Fresh

Spray refrigerante y desinfectante para tijeras, cuchillas y máquinas. Lubrica los cojinetes de la tijera para mantenerla a punto.

Agitar antes de usar. Aplicar entre hojas a lo largo, desde la altura del tornillo hasta el fin de la hoja. Elimina el exceso de suciedad y mejorando la fricción de la tijera cuando se rocía en el tornillo.

Cantidad: **300ml**

Oil Pen

Cepillo lubricante y antioxidante para tijeras. Elimina los residuos y pelos.

Cepillar las superficies y comisuras donde se acumulan los residuos. Girar el émbolo hasta que se impregnen las cerdas del cepillo para poder repartir el lubricante por las superficies de roce de tijeras y cuchillas.

Cantidad: **4ml**

Blade Care

Aceite líquido lubricante que desinfecta y evita que el filo de tus tijeras se oxide. Recomendamos usar la caja de tijeras y cuchillas Artero optimizada como recipiente para llevar a cabo este proceso.

Sumerge tus herramientas en el aceite líquido por lo menos una vez por semana.

Cantidad: **500ml**

FALSOS **TÓPICOS**

TÓPICO 1

Afilados con láser. **FALSO**

TÓPICO 2

Tijeras que se afilan solas.**FALSO**

TÓPICO 3

Poner en la nevera las tijeras
para prolongar la vida de las tijeras. **FALSO**

TÓPICO 4

Tijeras que se mantienen afiladas eternamente. **FALSO**

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS**

Filo microdentado

Micro-sierra que evita que el cabello se deslice por el filo de la hoja, pero sin capacidad de texturizar o desfilar. Adecuado en cabello seco.

Filo navaja

Filo con capacidad de afeitar y por tanto **apto para el deslizado o texturizado, corte muy suave.**

Filo esculpir

Tijeras **con dientes en una hoja** y que corta el cabello por mechones, permiten igualar zonas de distinta longitud y modifican el volumen. Los vaciados piden oscilar entre 10–70%.

Filo entresacar

Tienen dientes en las 2 hojas y aportan **acabados similares a las de esculpir.**

Curvy

Tipo de tijera de forma curva con filo de navaja o micro-dentado **diseñadas especialmente para cortes y formas redondeadas.**

ALEACIONES

Las tijeras están compuestas por **varios tipos de acero**. El **tipo de temple** que se haya utilizado en la fabricación y la composición de los diferentes aceros influirá directamente en las propiedades de la tijera. **El acero es una de las claves fundamentales para la calidad de las tijeras.**

TIPOS DE ALEACIONES:

440C

Es de **origen japonés y fabricado por Hitachi**. El 440C es un acero inoxidable de **gama alta de alta dureza, buena, y alta capacidad de corte**, siendo destacable su porcentaje alto en **carbono**, en una aleación equilibrada. Buena retención de filo y alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

ATS314

Origen **japonés y fabricado por Hitachi**. Es una versión mejorada del 440C ya que añade más porcentaje en su composición con el molibdeno a su composición química, mejora la **resistencia a la corrosión, el desgaste y el corte**. Su grado de dureza és máxima 63Hrc. Extrema capacidad de corte.

VG–10

Este **acero de alta gama producido por Takefu Special Steel**, y que debe la G de su denominación a “Gold” (oro), en referencia a su alta calidad, fue desarrollado por la industria japonesa y rápidamente se convirtió en el favorito de destacados fabricantes en todo el mundo. La ventaja a destacar es que consigue un **filo extremadamente fino**. El VG–10, una versión mejorada del VG–1, ofrece una **mayor resistencia al óxido y al desgaste** gracias a su contenido de cobalto y vanadio.

SWISS POWDER

También conocido como **SP Steel**, se trata de un tipo de acero que logra una excelente combinación entre **resistencia y nitidez del filo**. Este atributo permite que el filo se mantenga durante un uso prolongado y se distinga como una gran elección para **cortes precisos**. Alto rendimiento, calidad y resistencia.

DAMASCO

Acero producido por **soldadura en forja de dos o más metales**, que tras calentarse son soldados uniendo las diversas placas. El característico dibujo se marca con ácido y el grabado de los metales revela las capas y da el contraste, la profundidad y el color. Tiene al mismo tiempo las cualidades de dureza y flexibilidad que se consigue con la unión, mediante la forja, del hierro y el acero. La ventaja respecto a otros aceros es su **gran resistencia al desgaste**, lo que permite obtener tijeras con **un filo permanentemente cortante** unido a una **buena resistencia mecánica** y a una **tenaz dureza**.

ERGONOMÍA

Influencia de la tijera ergonómica sobre la postura de trabajo

Posición brazo



Tijera **Simétrica**

Postura Tradicional

Posición brazo



Tijera **Semi-Offset**

Postura Intermedia

Posición brazo

Tijera **Offset**

Postura Ideal: Hombro, muñeca y espalda sin tensión

Servicio Técnico y Afilados Especiales

En ARTERO disponemos de equipamiento de última tecnología para cualquier tipo de afilado o reparación, con la máxima rapidez y eficacia. Seguimos usando técnicas manuales y personalizadas, manteniendo la esencia que nos caracteriza desde hace tantos años. Nuestro equipo de profesionales está **especializado en reparación de máquinas, secadores y planchas ARTERO**, tanto modelos actuales como descatalogados. Somos **especialistas en el afilado de todo tipo de tijeras y cuchillas**, tanto de nuestra marca como de otras.

Para cualquier duda o aclaración **contacte a nuestro Servicio Asistencia Técnica** (SAT) a través de: **Tel.: +34 93 753 73 98 – email: infosat@artero.com**

SCISSOR MANUAL

ENG

1909

ARTERO

the story of an ***illusion***

The history of the company dates back to **Manresa in 1909**. It was founded by **Pascual Artero**, great-grandfather of the current directors, **Alex and Edu Artero**. It was initially called **Cuchillería Artero** and sold tools for shearing animals.

Daniel Artero (2nd generation) moved the business to **Barcelona in 1918** and specialised in barber products. 30 years later, **Fernando Artero** (3rd generation), focused on **dog grooming** and consolidated the company's iconic blade and scissors sharpening service. The company continued to grow and a national expansion

process took place. Artero opened their branch in the capital, **Madrid (1992)**, a warehouse in **Vilassar de Dalt (1993)**, where Artero's current headquarters are located, and also a shop in **Valencia (1995)**.

In addition, in recent years the company has taken advantage of its international presence to set up branches in the **United States (Florida), the United Kingdom (Huddersfield) and France (Perpignan)**. Artero has more than **113 years of history** that guarantee top quality in the products and services it offers, especially in the **production of scissors**, designed for the most demanding cuts and to be comfortable and safe in your hands.

Artero
Artero

ARTERO

ARTERO QUALITY

The ***scissor***

It is the **ultimate tool for any professional**. Being much more than a pair of sharp blades, it is a balance between the quality of the steel, sharpness, flexibility, design and fit.

"THE EQUILIBRIUM BETWEEN ART AND TECHNIQUE."
There are many types of scissors and each one fulfils its function depending on the result we want to achieve.

CARE AND MAINTENANCE

In only **3 steps** you can get a sharp pair of scissors

STEP 1

Wipe the scissor blades with a **cloth** to remove any dirt or build-up.

STEP 2

Apply **Oil Fresh/Oil Pen**, which lubricates, cools, disinfects, is an antioxidant and improves the life-span of the blades.

STEP 3

Store it in a **case or holster** and always keep the two blades closed to prevent edge wear or damage.

What do you need to do to prolong the life of your materials
and keep your **scissors in perfect condition**?

Oil Fresh

Cooling and disinfectant spray for scissors, blades and clippers. Lubricates scissors bearings to keep them in tip-top condition.

Shake before use. Apply between blades lengthwise from screw to end of blade. Removes excess dirt and improves the friction of the scissors when sprayed on the screw.

Quantity: **300ml**

Oil Pen

Precision **lubricating and anti-rust brush** for scissors. Removes debris and hairs.

Apply with brush to edges, blades and corners where debris accumulates. Turn the plunger until the bristles of the brush are impregnated. Apply the oil with the brush.

Quantity: **4ml**

Blade Care

Liquid oil lubricates, disinfects and prevents the cutting edge of your scissors from rusting. We recommend using the specifically designed Artero blade box to carry out this process.

Submerge your tools in the liquid oil at least once a week.

Quantity: **500ml**

FALSE **TRUTHS**

FACT 1

Laser sharpening. **FALSE**

FACT 2

Self-sharpening scissors. **FALSE**

FACT 3

Putting scissors in the fridge to prolong the life of the scissors. **FALSE**

FACT 4

Scissors that stay sharp forever. **FALSE**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Micro–serrated edge

Micro–serration prevents hair from sliding off the blade edge, but cannot be used for texturising or sliding. Suitable for dry hair.

Razor edge

Razor edge with shaving ability and therefore suitable
for slicing or texturising, very smooth cut.

Sculpting edge

Scissors with **teeth on one blade** that can be used to cut the hair by sections, they help to equalise areas of different lengths and modify the volume. Thinning can vary between 10–70%.

Thinning edge

They have teeth on both blades and provide a **similar finish to the sculpting blades.**

Curvy

Scissors with curved blades (razor and micro-serrated edges) **used for creating round, curvy shapes.**

ALLOYS

Scissors are made of **various types of steel**. The **hardness** used in the manufacture and the composition of the different steels will directly influence the properties of the scissors. **The steel is one of the fundamental keys to the quality of the scissors.**

ALLOY TYPES

440C

Japanese origin and manufactured by Hitachi. 440C is a high-end stainless steel of **strong hardness and high cutting capacity**, being remarkable for its high percentage of **carbon**, in a balanced alloy. Good edge retention and high resistance to wear and corrosion.

ATS314

Japanese origin and manufactured by Hitachi. It is an improved version of 440C as it adds more percentage in its composition with molybdenum to its chemical composition, improves **resistance to corrosion, wear and damage**. Its maximum hardness grade is 63Hrc. Extreme cutting capacity.

VG-10

This **high-end steel produced by Takefu Special Steel**, which takes its G name from "Gold", referring to its high quality, was developed by the Japanese industry and quickly became a favourite of leading manufacturers worldwide. The advantage is that it **achieves an extremely fine cutting edge**. VG-10, an improved version of VG-1, offers **greater resistance to rust and wear** thanks to its cobalt and vanadium content.

SWISS POWDER

Also known as **SP Steel**. This is a type of steel that combines **strength and sharpness of edge**. This attribute allows the cutting edge to hold up over extended use and distinguishes itself as a great choice for **precision cutting**. High performance, quality and strength.

DAMASCO

Steel produced by **forge welding two or more metals**, which after heating are welded together by joining the various plates, the characteristic pattern is marked with acid and the etching of the metals reveals the layers and gives the contrast, depth and colour. It has at the same time the qualities of hardness and flexibility that are achieved by joining iron and steel by forging. The advantage over other steels is its high resistance to wear, which makes it possible to obtain scissors with a **permanent cutting edge** combined with **good mechanical strength and toughness.**

ERGONOMICS

Influence of ergonomic scissors on working posture

Arm position



Symmetric Scissor

Traditional Posture

Arm position



Semi-Offset Scissor

Intermediate Posture

Arm position

Offset Scissor

Ideal Posture: Shoulder, wrist and back free of tension

Technical Service and Special Sharpening

In **Spain and UK**, Artero offers a comprehensive repair and sharpening service with state-of-the-art machinery and a skilled team of professionals maximising time and efficiency. Combining many years of **experience with modern technical advances**, Artero offers repairs of **clippers and dryers** (Artero brand) as well as a highly **professional scissor and blade sharpening service.** Artero **sharpens** all brands of **blades and scissors**, as well as their own, and also equipment that has been discontinued.

For enquiries in the UK, please contact: tel: **01484799900** / email: **customer.serviceuk@artero.com**

For enquiries in the USA, please contact: tel: **561 295 5328** / email: **customer.service@artero.com**

MANUEL DU CISEAUX

FRA

1909

ARTERO

L'histoire d'une ***illusion***

L'histoire de cette entreprise a commencé à **Manresa en 1909**, avec **Pascual Artero**, l'arrière-grand-père des directeurs actuels, **Alex et Edu Artero**. Initialement, elle s'appelait **Cuchillería Artero** et vendait des outils pour la tonte des animaux.

Daniel Artero (2e génération) s'installe à **Barcelone en 1918** et se spécialise dans les produits pour barbiers. 30 ans plus tard, **Fernando Artero** (3e génération), met l'accent sur le t**oilettage des chiens** et consolide le service emblématique d'affûtage des lames et des ciseaux de l'entreprise. L'entreprise continue à se développer et un

processus d'expansion nationale est mis en place. Un magasin est ouvert dans la capitale, **Madrid (1992)**, un entrepôt est ouvert à **Vilassar de Dalt (1993)**, où se trouve le siège actuel d'Artero, et un magasin est ouvert à **Valencia (1995)**.

Par ailleurs, ces dernières années, l'entreprise a tiré parti de sa présence internationale pour ouvrir des succursales aux **États-Unis (Floride)**, au **Royaume-Uni (Manchester)** et en **France (Perpignan)**, ainsi que pour étendre sa présence **dans plus de 90 pays**. Artero a plus de **113 ans d'histoire** qui garantissent une qualité élevée des produits et des services qu'elle offre, en particulier dans la **production de ciseaux**, conçus pour les coupes les plus exigeantes et une prise en main confortable et sûre.
Nous sommes toujours à la recherche de designs innovants pour des produits **esthétiques, fonctionnels et hautement performants.**

Artero
Artero

ARTERO

ARTERO QUALITY

Le ciseaux

C'est l'**outil par excellence de tout coiffeur**. C'est bien plus qu'une paire de lames affûtées ; c'est un équilibre entre la qualité de l'acier, le tranchant, la flexibilité, la conception et l'ajustement.

"L'EQUILIBRE ENTRE L'ART ET LA TECHNIQUE"
Il existe de nombreux types de ciseaux et chacun remplit sa fonction selon le résultat que l'on souhaite obtenir.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Vous pouvez obtenir des ciseaux bien aiguisés en seulement **3 étapes**

ÉTAPE 1

Essuyez les lames des ciseaux avec une peau de **chamois** pour éliminer les impuretés.

ÉTAPE 2

Appliquer **Oil Fresh / Oil Pen** pour un meilleur entretien de la lame.

ÉTAPE 3

Rangez les ciseaux dans un **étui ou une pochette** et gardez toujours les deux lames fermées pour éviter l'usure du tranchant. Ne graisse pas les cheveux après l'application.

De quoi avez-vous besoin pour prolonger la durée de vie de votre matériel et conserver vos **ciseaux en parfait état**?

Oil Fresh

Spray réfrigérant et désinfectant pour ciseaux, têtes de coupe et tondeuses. Lubrifie les roulements du ciseaux pour le maintenir prêt à l'usage.

Avant l'utilisation. Appliquer entre les lames dans leur longueur, depuis de vis jusqu'à la fin de la lame. Elimine l'excès de saleté et améliore la friction du ciseaux quand celui–ci frôle de vis.

Contenance: **300ml**

Oil Pen

Brosse lubrifiante et antioxydante pour ciseaux. Élimine les résidus et les poils.

Brossez les surfaces et les coins où les résidus s'accumulent. Tournez le piston jusqu'à ce que les poils de la brosse soient imprégnés afin que le lubrifiant puisse se répandre sur les surfaces de frottement des ciseaux et des lames.

Contenance: **4ml**

Blade Care

L'huile liquide Blade Care lubrifie, désinfecte et empêche la lame de vos ciseaux de rouiller. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte pour ciseaux et têtes de coupe optimisée d'Artero en tant que récipient pour ce processus.

Plongez vos outils dans l'huile liquide au moins une fois par semaine.

Contenance: **500ml**

FAUSSES **VÉRITÉS**

VÉRITÉ 1

Aiguisés au laser: **FAUX**

VÉRITÉ 2

Ciseaux qui s'affûtent tout seuls: **FAUX**

VÉRITÉ 3

Mettre des ciseaux au réfrigérateur
pour prolonger leur durée de vie: **FAUX**

VÉRITÉ 4

Ciseaux qui restent aiguisés éternellement: **FAUX**

CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

Tranchant micro-denté

Micro-scie qui empêche les cheveux de glisser sur le tranchant de la lame, mais sans capacité à texturer ou à effiler. Convient aux cheveux secs.

Tranchant de rasoir

Le tranchant de rasoir a une capacité de rasage **et convient donc au glissement ou à la texturation, coupe très lisse.**

Tranchant sculptant

Ciseaux dont l'une des **lames est munie de dents** qui coupent les cheveux par mèches, ce qui permet d'égaliser les zones de longueurs différentes et de modifier le volume. Les dégradés progressifs demandent d'osciller entre 10–70 %.

Tranchant effileur

Ils ont des dents sur les deux lames et permettent d'obtenir une **finition similaire à celle des lames à sculpter.**

Curvy

Type de ciseaux incurvés avec un tranchant de rasoir ou microdenté, **spécialement conçu pour les coupes et les formes arrondies.**

ALLIAGES

Les ciseaux sont composés de **plusieurs types d'acier**. Le **type de traitement** utilisé dans la fabrication et la composition des différents aciers influencent directement les propriétés des ciseaux. **L'acier est l'une des clés fondamentales de la qualité des ciseaux.**

TYPES D'ALLIAGES:

440C

Il est d'**origine japonaise et fabriqué par Hitachi.** Le 440C est un acier inoxydable haut de **gamme d'une grande dureté, de bonne qualité et d'une grande capacité de coupe**, remarquable par son pourcentage élevé en **carbone**, dans un alliage équilibré. Bonne rétention des tranchants et grande résistance à l'usure et à la corrosion.

ATS314

Il est d'origine **japonaise et fabriqué par Hitachi**. Il s'agit d'une version améliorée du 440C, car il ajoute un pourcentage plus élevé de molybdène à sa composition chimique, ce qui améliore la **résistance à la corrosion, à l'usure et à la coupe**. Son degré de dureté est de 63 Hrc maximum. Extrême capacité de coupe.

VG–10

Cet **acier haut de gamme produit par Takefu Special Steel**, qui doit le G de son nom à “Gold”, en référence à sa grande qualité, a été développé par l’industrie japonaise et est rapidement devenu le préféré des grands fabricants du monde entier. L’avantage est qu’il permet d’obtenir un **tranchant extrêmement fin**. Le VG–10, version améliorée du VG–1, offre une **meilleure résistance à la rouille et à l’usure grâce** à sa teneur en cobalt et en vanadium.

SWISS POWDER

Également connu sous le nom d’**acier SP**, il s’agit d’un type d’acier qui présente une combinaison excellente de **résistance et de tranchant**. Cette caractéristique permet à la lame de conserver son tranchant lors d’une utilisation prolongée et en fait un excellent choix pour les **coupes de précision**. Haute performance, qualité et résistance.

DAMASCO

L'**acier** est produit par le **soudage à la forge de deux ou plusieurs métaux** qui, après avoir été chauffés, sont soudés en assemblant les différentes plaques. Le motif caractéristique est marqué à l'acide et la gravure des métaux révèle les couches et apporte le contraste, la profondeur et la couleur. Il possède également les qualités de dureté et de flexibilité obtenues par l'assemblage en forge du fer et de l'acier. L'avantage par rapport à d'autres aciers est sa **grande résistance à l'usure**, ce qui permet d'obtenir des ciseaux dont le **tranchant est durablement aiguisé** et qui présentent une bonne **résistance mécanique et une bonne dureté**.

ERGONOMIE

Influence des ciseaux ergonomiques sur la posture de travail

Position du bras



Ciseaux **Symétrique**

Position Traditionnelle

Position du bras



Ciseaux **Semi-Offset**

Position Intermédiaire

Position du bras

Ciseaux **Offset**

Position idéale: épaule, poigné et dos sans tension.

Service technique et affûtage spécial

ARTERO dispose de la technologie la plus récente pour tous les types de travaux d'affûtage et de réparation, qu'elle effectue avec une rapidité et une efficacité optimales. Nous continuons à utiliser des techniques manuelles et personnalisées, en conservant l'essence qui nous caractérise depuis tant d'années. Notre équipe de professionnels est **spécialisée dans la réparation des tondeuses, sèche-cheveux et fers à lisser ARTERO**, qu'il s'agisse de modèles actuels ou anciens. Nous sommes **spécialisés dans l'affûtage de tous les types de ciseaux et de têtes de coupe**, aussi bien de notre propre marque que d'autres marques.

Pour toute question ou précision, veuillez nous ou contacter au téléphone: **+33 764 423 542**
E-mail: **jf.sentana@artero.com**

Garantía / Warranty / Garantie

Garantía 100% Artero. Según lo establecido por la directiva europea 199/44/CE y real decreto ley 7/2021 el periodo de **garantía para el cliente profesional es de 1 año y de 3 años para el cliente particular. / *100% Artero guarantee.*** *In accordance with the European Directive 199/44/CE and Royal Decree Law 7/2021,* ***the guarantee period for professional customers is 1 year and 3 years for private customers. / Garantie Artero à 100 %.*** *Conformément à la directive européenne 199/44/CE et au décret-loi royal 7/2021, la période de* ***garantie est de 1 an pour les clients professionnels et de 3 ans pour les clients privés.***

MODELO / *PRODUCT / MODÈLE*

FECHA / *DATE / DATE*

SELLO ESTABLECIMIENTO
AUTHORISED RETAILER / TAMPON ETABLISSEMENT