



HP Smart Tank 530 Wireless All-in-One (4SB24A)

Genel Bakış



Daha hızlı bağlantılar[3] ve kolay mobil baskı[4] ile yüksek kaliteli, kartuşsuz baskı.

Otomatik belge besleyicili bu kartuşsuz yazıcı harika bir kalite sunar ve 3 yıla kadar dayanacak mürekkeple birlikte gelir.[2] Çift bantlı Wi-Fi[3] ile daha hızlı bağlantı kurun ve HP'nin sınıfının en iyi mobil baskı uygulaması HP Smart ile kolay mobil baskı yapın.[4,5]

Yenilikçi tasarım ile yüksek hacimli, uygun maliyetli baskı

En fazla 18.000 siyah beyaz veya 8.000 renkli sayfa basın.[6]

Daha hızlı bağlantılar, kolay üretkenlik

Çift bantlı Wi-Fi® ile daha hızlı, daha güvenilir bağlantılar kurun.[3]

En son teknoloji, HP'nin sınıfının en iyi baskı kalitesini sunmasını sağlar[1]

Tüm baskılarınızda koyu, net metinler ve canlı renkli grafikler elde edeceğinizden emin olun.

Özellikler



Güvenilir bağlantınız^[3]



Telefonunuzda özelleştirilebilir kısayollar^[4]



Her yerden baskı, tarama ve kopyalama^[4]



Olağanüstü HP kalitesi

Tüm baskılarınızda yüksek hızlar elde edin^[8]

Kolay mürekkep yönetimi

[1] Fiyatı 449,99 Euro'nun altında olan ve HP olmayan en yaygın OEM CISS mürekkep tankı platformlarına kıyasla OEM mürekkep kullanarak, HP'nin sınıfında en iyi düz kağıt ve fotoğraf baskı kalitesi. Aynı OEM mürekkep formülü kullanılan farklı model numaralarına sahip aynı platformlar için benzer test sonuçları elde edilmelidir. HP Smart Tank yazıcılar, bazı bölgelerde HP Smart Tank Plus markasıyla da sunulmaktadır. Ayrıntılar, Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından hazırlanan Mayıs 2019 tarihli OEM mürekkepleri kullanılan uygulamalı laboratuvar raporunda mevcuttur.

[2] Ayda 200 sayfa kullanıma dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[3] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandı (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandı (en fazla 72,2 mbps) destekler.

[4] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[5] Fiyatı 429,99 Euro veya daha düşük olan, piyasadaki en çok satan mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılar ile evlere ve ev ofislere yönelik all-in-one yazıcıların çoğuna ait OEM mobil baskı uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker tarafından bildirilen pazar payı. Bu beyan, yazıcı üreticilerinin mobil baskı uygulamaları araştırmasına ve HP tarafından yaptırılan Keypoint Intelligence - Buyers Lab testlerine ve çalışmasına dayanmaktadır.

[6] Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli ortalama (camgöbeği/macenta/sarı). Kutuda gelen üç GT53XL siyah beyaz şişenin her biri 6000 adede kadar test sayfası basar. Sonuçlar, HP metodolojisine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz basılmasına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. 8000 renkli test sayfası basmak için ek bir siyah mürekkep şişesi gerekebilir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[8] Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

[3] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandı (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandı (en fazla 72,2 mbps) destekler.

[4] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[8] Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

Özellikler

Baskı kalitesi siyah (en iyi)	1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar
Renkli baskı kalitesi (en iyi)	4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi).
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 11 sayfaya kadar
Baskı Hızı Renkli (ISO)	Dakikada 5 sayfaya kadar
Baskı hızı	Dakikada 11 (siyah beyaz) ve 5 (renkli) sayfaya varan baskı hızı
İşlevler	Baskı, tarama, kopyalama, ADF, kablosuz
Çift taraflı baskı	El ile (sürücü desteği var)
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	1000 sayfaya kadar
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Yok
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Yok
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Yok
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Kapanma Teknolojisi
Yedek kartuşlar	HP GT53 90 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV22AE; HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV21AE; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi M0H54AE; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi M0H55AE; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi M0H56AE; HP GT51XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi X4E40AE. ^[6]
Bağlantı, standart	Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE
Bağlantı, isteğe bağlı	Yok
Modem	Not Supported
Ağ özellikleri	Evet (Wi-Fi ile)
Kablosuz yeteneği	Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11b/g/n, Kablosuz doğrudan, BLE
Mobil baskı yeteneği	HP Smart uygulaması; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Android ile baskı; Mopria™ sertifikalı
Ağ protokolleri, desteklenen	9100, SNMP, SLP, IPP, WS-Print, Kablosuz, LPR
Ürünle gelen yazılım	Yok - http://www.support.hp.com/drivers adresinden edinilebilir
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (daha önce OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 (Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (daha önce OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14)
Çevresel	Yok
Energy star sertifikalı	Yok
Dijital gönderim standardı özellikleri	Günlük tarama (PDF'ye tarama); HP Smart Tasks
Tarama hızı (normal, A4)	Dakikada en fazla 3 sayfa (200 ppi, renkli), dakikada en fazla 5 sayfa (200 ppi, siyah beyaz)
Tarama dosyası biçimi	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Tarama giriş modları	Ön Panelden Tarama; Kopyalama; HP Yazılımı; EWS
Tarama teknolojisi	Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarayıcı tipi	Masaüstü, OBB
Ekran	5,58 cm (2,2 inç) MGD (Siyah Beyaz Dokunmatik Ekran)
Minimum boyutlar (G x D x Y)	449 x 373 x 198 mm
Ağırlık	6,19 kg
Güç tüketimi	0,11 watt (elle kapama), 3,72 watt (hazır), 0,83 watt (uyku) ^[2]
Güç kaynağı türü	Dahili yerleşik
Kutunun içeriği	HP Smart Tank 530; 3 x HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi; Mürekkep dikkat broşürü; Yeniden paketleme broşürü; Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; PT broşürü; RoH-EAC Yasal düzenleme broşürü; Güç kablosu; Uzatılmış garanti broşürü; Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Hizmetler (Care Pack)	UC3C1E HP 3 Yıl Smart Tank 500 için Standart Değişim Hizmeti;UA5C0E HP 3 Yıl Smart Tank 500 için Sonraki İş Günü Değişim Hizmeti;UA5C2E HP 3 Yıl Smart Tank 500 için Depoya İade Hizmeti; (UC3C1E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur, UA5C0E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya ülkelerinde mevcuttur, UA5C2E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye ülkelerinde mevcuttur)
Garanti	Bir yıllık standart veya 30.000 sayfa sınırlı garanti ve http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty adresinden kaydolarak 3 yıla kadar uzatılmış garanti. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçaların garanti dönemleri ayrıdır.

Ek özellikler

Akustik basınç emisyonları	50 dB
Akustik güç emisyonları (aktif fotokopi)	6,4 B(A) (ADF çalışırken dakikada 5 sayfa kopyalama)
Akustik güç emisyonları (aktif baskı)	6,4 B(A)
Alt kenar boşluğu (A4)	3 mm
Alt marka adı	Smart Tank
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows 10, 7: 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8.
Ayırdedici zil tespiti destekli	Yok
Azami Bellek	256 MB
Baskı Teknolojisi	Ink
Baskı dilleri	HP PCL 3 GUI
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 5 sayfaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 2 kopyaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 11 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 10 kopyaya kadar
Baskı hızı siyah (taslak, A4)	Dakikada 22 sayfaya kadar
Baskı kartuşu sayısı	4 (1'er siyah şişe, 3 renkli şişeden oluşan set)
Baskı malzemesi türleri	Düz Kağıt, HP Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıt, HP Mat Sunum Kağıdı, HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıt, diğer Fotoğraf Inkjet Kağıtları, diğer Mat Inkjet Kağıtları, diğer Parlak Inkjet Kağıtları, Inkjet Hagaki, Düz Kağıt, Kalın, HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Parlak, Hafif/Geri Dönüştürülmüş
Baskı sarf malzemelerinin rengi	Siyah; Camgöbeği; Macenta; Sarı
Baskı teknolojisi	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Bellek Yuvaları	Yok
Bit derinliği	24 bit
Biten çıktı için işlem	Yaprak beslemeli
Depolama Isısı	-40 - 60°C
Desteklenen Dosya Biçimi	BMP; PDF; JPG; PNG; TIF
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	10 x 15 cm; A4; Zarflar
Desteklenen fotoğraf prova kağıtları	Yok
Desteklenen kameralı telefon	Yok

Desteklenen ortam boyutları	A4; B5; A6; DL zarf
Desteklenen video eylemi baskısı	Yok
Dikey hizalama doğruluğu	+/- 0,02 mm
E-postaya gönderme yeteneği	Yok
Elektromanyetik uyumluluk	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Sınıf B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Sayı 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; EAC (Rusya)
Emniyet	IEC 60950-1 & IEC 62368-1 uyumlu; Güvenlik UL listesinde; EU LVD ve EN 60950 ve EN 62368 uyumlu; UL GS onaylı; Rusya EAC
Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Gelişmiş tarama çözünürlüğü	En fazla 1200 dpi
Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası	0,14 kWh/Hafta
Girdi kapasitesi	En fazla 100 yaprak
Gri tonlama düzeyleri	256
Görüntüyü ölçekleme veya büyütme aralığı	%25-400
Güvenlik yönetimi	Yok
Güç	Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Yüksek voltaj: Giriş voltajı 200 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com
Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi	En fazla 3 kullanıcıdan oluşan ekipler için; Ayda en fazla 800 sayfa yazdırır
Kablo dahildir	Hayır, lütfen USB kabloyu ayrıca satın alın
Kameralı telefon açıklaması	Kablosuz veya Kablosuz Doğrudan aracılığıyla kameralı telefondan doğrudan baskı
Kağıt işleme girişi, standart	100 yapraklık giriş tepsisi
Kağıt işleme çıkışı, standart	30 yapraklık çıkış tepsisi
Kağıt tepsileri, maksimum	1
Kağıt tepsileri, standart	1
Kenarlıksız yazdırma	Evet (en fazla 8,5 x 11 inç, 210 x 297 mm)
Kontrol paneli	5,59 cm (2,2 inç) Dokunmatik MGD (Siyah-beyaz grafik) Ekran, güç düğmesi, dokunmatik düğme (ana sayfa, yardım, geri)
Kopya sayısı, maksimum	99 kopyaya kadar
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler)	En fazla 600 dpi
Kopya çözünürlüğü (siyah grafik)	En fazla 600 dpi
Kopya çözünürlüğü (siyah metin)	En fazla 600 dpi
Kopyalama ayarları	Kopya Sayısı; Yeniden boyutlandır; Kalite; Açık/Koyu; Kağıt boyutu; Kağıt türü; Kimlik Kopyalama; Harmanlama; Geliştirme

Kullanıcı sayısı	1-3 Kullanıcı
Mac uyumlu	Evet
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri	OS X v10.11 El Capitan ve sonraki sürümleri, İnternet Erişimi
Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)	10 adede kadar zarf
Maksimum baskı alanı	216 x 355 mm
Maksimum baskı rengi	4
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	449 x 605,65 x 258,7 mm
Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf)	En fazla 30 yaprak
Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	En fazla 30 yaprak
Maksimum giriş kapasitesi (kart)	30 adede kadar kart
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	En fazla 100 yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (etiketler)	En fazla 30 yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	En fazla 30 yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (kartlar)	30 adede kadar kart
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	En fazla 30 yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (zarflar)	10 adede kadar zarf
Mürekkep türleri	Boya bazlı (siyah); Pigment bazlı (renkli)
Ortam ağırlığı, desteklenen	Düz kağıt: 60 - 90 g/m ² ; Zarf: 75 - 90 g/m ² ; Kartlar: en fazla 200 g/m ² ; Fotoğraf kağıdı: en fazla 300 g/m ²
Ortam ağırlığı, önerilen	75 g/m ²
Ortam boyutları, özel	76,2 x 127 mm - 215,9 x 355,6 mm
Otomatik belge besleyici kapasitesi	35 yaprağa kadar
Otomatik kağıt sensörü	Yok
Paket ağırlığı	8,5 kg
Paket boyutları (G x D x Y)	495 x 238 x 480 mm
Palet ağırlığı	425 kg
Palet başına miktar	50
Palet boyutları (G x D x Y)	1200 x 1000 x 2400 mm
Palet tabakası başına karton sayısı	10
Palettteki tabaka sayısı	5
PictBridge destekli	Yok

PictBridge'in açıklaması	Yok
Renkli Kopyalama Hızı (maksimum, A4)	Dakikada 14 kopyaya kadar
Renkli baskı	Evet
Renkli baskı hızı (normal, 10x15 fotoğraf)	76 saniye kadar kısa bir sürede
Renkli baskı hızı (taslak, A4)	Dakikada 16 sayfaya kadar
Renkli kopyalama özelliği	Evet
Renkli tarama	Evet
Sağ kenar boşluğu (A4)	3 mm
Servis ve destek seçenekleri	Yatırımınızı koruyun - HP Total Care, çeşitli uzatılmış garantiler ve hizmetler sunar, http://www.hp.com/support adresine gidin
Servis ve destek özellikleri	HP Total Care kapsamında sunulan hizmetler, yazılımlar, çözümler ve destek sayesinde HP teknolojinizi kullanabilir, koruyabilir ve bu teknolojinin keyfini çıkarabilirsiniz; Bir yıl teknik destek; Bir yıl veya 30.000 sayfa sınırlı donanım garantisi (satın alma tarihinden itibaren hangisine daha önce ulaşırsa); Kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçaların garanti dönemleri ayrıdır; http://www.hp.com/support adresi üzerinden dünya çapında 7/24 destek hizmetlerine erişim; Ürün deneyiminizi daha iyi bir hale getirmek için lütfen http://www.register.hp.com adresinden kaydolun.
Sistem gereklilikleri, önerilen	Windows 10, 7: 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8.
Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4)	Dakikada 22 kopyaya kadar
Sol kenar boşluğu (A4)	3 mm
Standart giriş kapasitesi (kart)	30 adede kadar kart
Standart giriş kapasitesi (zarf)	10'a kadar
Standart ortam boyutları (çift taraflı)	A4; B5
Standart çıkış kapasitesi (kart)	30 adede kadar kart
Standart çıkış kapasitesi (zarf)	10 adede kadar zarf
Tak ve kullan	Mobil cihazdan kurulum; Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)
Tarama boyutu (OBB), maksimum	216 x 356 mm
Tarama boyutu, maksimum	216 x 297 mm
Tarama seçenekleri (ADF)	Tek taraflı
Tarama çözünürlüğü, donanım	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Tarama çözünürlüğü, optik	En fazla 1200 dpi
Teknoloji amblemi, baskı 2	Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg
Teknoloji amblemi, baskı 3	Publication logos/USBhiColour.jpg
Teknoloji amblemi, baskı 5	Publication logos/WiFi.jpg

Teknoloji amblemi, baskı 6	Publication logos/Mopria.jpg
Teknoloji amblemi, baskı 7	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)	EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2017
Tepsiler açıkken boyutlar (G x D x Y)	449 x 373 x 198 mm
UPC numarası	(A82) 193424413430; (BEW) 193424413447
Uyumluluk anlaşmaları	Yok
Veri sayfası fotoğrafı 1	Publication photos/HP Smart Tank 530 Printer 4SB24A Poseidon ADF Front.jpg
Veri sayfası fotoğrafı 2	Publication photos/HP Smart Tank 530 Printer 4SB24A Poseidon ADF Side1.jpg
Veri sayfası fotoğrafı 4	Publication logos/Wireless_thin_icon.jpg
Veri sayfası fotoğrafı 5	Publication logos/Easy_setup_thin_icon.jpg
Veri sayfası yayın numarası	4AA7-5474
Yazıcı kafası	2 (1 siyah, 1 üç renkli)
Yazıcı kafasının püskürtme uçları	704 (Siyah), 588 (Üç Renkli)
Zarf Besleyicileri	Yok
bellek	256 MB; Tümlüşik bellek
Çalışma ısı aralığı	5 - 40°C
Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı	%5 - 90 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Çalıştırma nem aralığı	%15 - 80 bağıl nem (yoğunlaşmaz)
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	% 20 - 80 BN
Çoklu görev desteklenir	Yok
Çıktı kapasitesi	En fazla 30 yaprak
Öne çıkan özellikler	PDF'ye tarama
Önerilen Macintosh sistem gereksinimleri	OS X v10.11 El Capitan ve sonraki sürümleri, İnternet Erişimi
Önerilen aylık sayfa sayısı	400 - 800
Önerilen çalışma ısı aralığı	15 - 30°C
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com/tr
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Ürünle gelen yazıcı sürücüleri	HP PCL 3 GUI
Üst kenar boşluğu (A4)	3 mm
İkili sürüm	Sürüm 2.1
İlk sayfa çıkışı dipnotu	For details see http://www.hp.com/go/printerclaims
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır)	21 saniye kadar kısa bir sürede

İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)

14 saniye kadar kısa bir sürede

İşlemci hızı

800 MHz

[2] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.

[6] Ortalama ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://hp.com/go/learnaboutesupplies>

HP Care Pack Services

★ : Önerilen

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 3 year Return to Depot E-Service MFP Page Limit

UA5C2E

Mürekkep Sarf Malzemeleri

★ : Önerilen

HP Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşları ve Mürekkep Tüketim Ürünleri

HP 6ZA17AE Siyah Baskı Kafası	6ZA17AE
HP 6ZA18AE Üç Renkli Baskı Kafası	6ZA18AE
HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi	M0H54AE
HP GT52 Orijinal Mürekkep Şişesi	M0H55AE
HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi	M0H56AE
HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi	1VV21AE

Çok Kullanımlı HP Kağıdı

HP Çok Amaçlı Profesyonel Kağıt

HP Inkjet ve PageWide Profesyonel İş Kağıdı – A3, parlak, 180 gsm	7MV84A
HP Inkjet, PageWide ve Lazer Profesyonel İş Kağıdı – A4, parlak, 180 gsm	3VK91A

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar için Tasarlanmış HP Kağıdı

HP Profesyonel Mürekkep Püskürtmeli Kağıdı

HP Inkjet ve PageWide Profesyonel İş Kağıdı – A4, Mat, 180 gsm	7MV79A
--	--------

HP Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf Kağıdı

HP Mat Fotoğraf Kağıdı-25 yaprak/10 x 15 cm	7HF70A
---	--------

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.