

Jabra
Elite 85t



ユーザーマニュアル

© 2020 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は、GN Audio A/S の商標です。Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、GN Audio A/S はライセンスに基づいて商標を使用しています。

Made in China
機種: OTE130R / OTE130L /
CPB130 / 5190001



適合宣言書 は以下でご参照ください。
www.jabra.com/doc

1. ようこそ.....	5
2. Jabra Elite 85t の概要.....	6
2.1 付属アクセサリー	
3. 装着方法.....	8
3.1 イヤージェルの変更	
4. 充電方法.....	10
4.1 イヤホンの充電	
4.2 イヤホンの急速充電	
4.3 USB 電源を使用した充電ケースの充電	
4.4 Jabra ワイヤレス充電パッドを使用した充電 ケースの充電	
5. LED の意味	14
6. ペアリング方法.....	16
6.1 携帯電話とのペアリング	
7. 使用方法.....	17
7.1 イヤホンの電源のオフ/オン	
7.2 音楽コントロール	
7.3 通話コントロール	
7.4 ANC、HearThrough、および音声アシストの コントロール	
7.5 Advanced ANC	
7.6 HearThrough (外音取込機能)	
7.7 側音	
7.8 片耳でのイヤホンの使用	

7.9	音楽の自動一時停止と通話	
7.10	スリープモード	
7.11	MyControls	
7.12	複数通話の処理	
7.13	マルチポイント接続	
7.14	音声アシスタント	
7.15	音声ガイダンスと言語	
7.16	ファームウェアの更新	
7.17	イヤホンのリセット	
8.	Jabra Sound+ アプリ	32
9.	サポート	33
9.1	よくある質問 (FAQ)	
9.2	イヤホンの取り扱い方法	
9.3	アクセサリーの交換	
9.4	交換用イヤホンの使用	
9.5	交換用充電ケースの使用	

1. ようこそ


Jabra Elite 85t をご使用いただきありがとうございます。
誠にありがとうございます。

Jabra Elite 85t の特長


- **一切の妥協を許さない。**Jabra Advanced ANC™ は、自由に調整可能なノイズ キャンセリングをコンパクトなデザインに搭載。
- **パワフルなサウンド、小さなボディ。**大音量とパワフルな低音を届ける 12mm スピーカー。
- **伝えるべきことを伝える。**場所を問わず卓越したクリアな通話を実現する 6 マイク テクノロジーとウインド ノイズ低減機能。
- **最高のイヤホン。**最長 5.5 時間、コンパクトな充電ケースを使用して最長 25 時間のバッテリー持続時間 (ANC オン時)。
- **セミオープン設計。**コンパクトな楕円形のイヤージェルと耳の気圧を調整するベントにより、耳を終日快適に保ちます。
- **タフな素材を採用。**IPX4 準拠のイヤホン、防塵防水に対する 2 年間保証*。
- **MySound はあなたのサウンドです。**Jabra アプリによる聴力テストで、一人ひとりの聴覚プロファイルに合わせて音楽をパーソナライズ。
- **自由にコントロール。**MyControls を使用して独自のボタン機能を選択します。
- **音声アシスタントに対応。**Elite 85t は Siri®、Google Assistant™ に対応。
- **アプリでさらに多くの機能をご利用いただけます。**MySound、MyControls、通話設定、更新などを利用できる Jabra Sound+ をダウンロードしてください。

2. Jabra Elite 85t の概要

Jabra Elite 85t イヤホン




ワイヤレス対応充電ケース




2.1 付属アクセサリー


イヤージェェル



USB-A 対 USB-C の充電ケーブル




3. 装着方法





各イヤホンを耳に挿入して、マイクが口の方を向くようにします。

楕円形のイヤージェルが耳に快適にフィットします。これにより、イヤホンの本体が耳の奥に位置しません。より優れた快適さとオーディオ体験を提供できるように、各イヤークッションは耳の気圧を調整するベントを備えたセミオープンデザインを採用しており、「耳栓」のような感覚が低減されます。



3.1 イヤージェルの変更

最適なオーディオと ANC 体験のため、異なるサイズのイヤージェルを試してください。耳に軽量で快適な装着感が得られるようにしてください。イヤホンには、M サイズのイヤージェルがあらかじめ取り付けられています。



新しいイヤージェルを装着する際には、イヤホンの楕円形のマウントチップとイヤージェルの楕円形の取り付け位置が一致していることを確認してください。イヤージェルをイヤホンにしっかり押し付けます。


4. 充電方法

ANC をオンにした 1 回の充電で最長 5.5 時間、コンパクト充電ケースで最長合計 25 時間のバッテリー持続時間が得られます。ANC と HearThrough を使用せずにイヤホンを使う場合は、さらに長時間バッテリーが持続します。イヤホン単体で最長 7 時間、ケース使用で合計 31 時間です。

4.1 イヤホンの充電

イヤホンを充電ケースに収納し、フタを閉めます。イヤホンをフル充電するには約 2.5 時間かかります。

充電ケースを開けると、イヤホンの LED が赤、黄、緑のいずれかに点灯して、イヤホンのバッテリー状態を示します。充電ケースの前面の LED は充電ケースのバッテリー状態を示します。




4.2 イヤホンの急速充電

イヤホンのバッテリー残量が低下した場合、充電ケースに 15 分入れると、イヤホンが急速充電され、最大 60 分間使用できるバッテリーが充電できます。イヤホンを急速充電するには、充電ケースに最低 30% のバッテリーが残っている必要があります。

Jabra Sound+ アプリを使用して、イヤホンと充電ケースの現在のバッテリー状態が確認できます。

4.3 USB 電源を使用した充電ケースの充電

付属の USB-A 対 USB-C の充電ケーブルを充電ケースと、USB-A 電源または プラグ に接続します。イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電するには最長約 3 時間かかります。



充電ケースは $5\text{v} \pm 0.25\text{v}$ の標準的な USB 電圧を使用します。これを超える電圧の電源を使用してイヤーマッドを充電することは推奨されていません。

注：サードパーティの USB 充電器は、充電ケースの充電に時間がかかる場合があります。

4.4 Jabra ワイヤレス充電パッドを使用した充電ケースの充電


充電ケースは Qi 規格です。充電ケースを Jabra ワイヤレス充電パッドの中央に載せます。充電ケースの LED が点滅し、充電ケースが正しく配置されていることを示します。イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電するには最長約 3.5 時間かかります。



ワイヤレス充電パッドを使用してデバイスをフル充電するには長い時間がかかるため、デバイスが熱くなることがあります。この温度の上昇は安全動作要件の範囲内にあり、デバイスの寿命や性能には影響しません。


注：サードパーティのワイヤレス充電パッドは、充電ケースの充電に時間がかかる場合があります。

5. LED の意味




イヤホンの状態

- | | |
|-----------------|---------|
| ● バッテリー残量高/電源オン | ● 電源オフ |
| ● バッテリー残量中 | ● ペアリング |
| ● バッテリー残量低 | ● リセット中 |




充電ケースを開いたときのバッテリーの状態

- | | |
|------------|-----------------------------------------|
| ● バッテリー残量高 | ● バッテリー残量低 |
| ● バッテリー残量中 | ● バッテリー残量がほとんどありません
(イヤホンが充電されていません) |



USB ケーブルを使用した充電ケースの充電状態

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  バッテリー残量高 |  ファームウェアアップデート中 |
|  バッテリー残量中 | |
|  バッテリー残量低 |  ファームウェアのアップデートエラー(セクション7.16を参照) |
|  完全に充電済み | |




ワイヤレス充電パッドを使用した充電ケースの充電状態

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  バッテリー残量高 |  ファームウェアアップデート中 |
|  バッテリー残量中 | |
|  バッテリー残量低 |  ファームウェアのアップデートエラー(セクション7.16を参照) |

注：完全に充電されると、充電ケースとワイヤレス充電パッドのLEDが消灯します。


6. ペアリング方法

6.1 携帯電話とのペアリング



1. 充電ケースからイヤホンを取り出して電源をオンにします。または、**左右**のボタンを同時に押すことでイヤホンの電源を入れることができます。
2. イヤホンのLEDが青に点滅するまで、**左右**のボタンを同時に3秒間長押しします。これで、イヤホンを電話にペアリングする準備ができました。
3. イヤホンを装着し、ペアリングの音声ガイドの指示に従い、モバイルデバイスとペアリングします。

7. 使用方法





7.1 イヤホンの電源のオフ / オン

イヤホンを充電ケースに入れてオフにするか、充電ケースから出してオンにします。

または、イヤバッドの**左右**のボタンを同時に押して、手動でオフにすることもできます。電源オンにするには、**左右**のボタンを同時に押してください。



7.2 音楽コントロール



左のイヤホン	機能	右のイヤホン
	音楽の再生 / 一時停止	通話中でない状態で、 右 ボタンを押す
	音量アップ	右 ボタンを押し続ける
左 ボタンを押し続ける	音量ダウン	
音楽を聴いている状態で、 左 ボタンを2回押す	次の曲目	
音楽を聴いている状態で、 左 ボタンを3回押す	曲目の再開または前の曲目	
前の曲目に戻って繰り返す		

すべてのボタン機能は、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用して再度割り当てることができます。



7.3 通話コントロール



左のイヤホン	機能	右のイヤホン
左または右のボタンを押す	通話への応答	左または右のボタンを押す
左または右のボタンを2回押す	通話の終了 / 拒否	左または右のボタンを2回押す
左または右のボタンを押す	マイクの ミュート / ミュート解除	左または右のボタンを押す
	音量アップ	右ボタンを押し続ける
左ボタンを押し続ける	音量ダウン	

すべてのボタン機能は、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用して再度割り当てることができます。

7.4 ANC、HearThrough、および音声アシストのコントロール



左のイヤホン	機能	右のイヤホン
通話中でない状態で、 左 ボタンを押す	HearThrough、ANC、オフの切り替え	
	音声アシスタントを起動する (Siri、Google Assistant)	通話中でない状態で、 右 ボタンを2回押す


すべてのボタン機能は、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用して再度割り当てることができます。

7.5 Advanced ANC

アクティブノイズキャンセリング (ANC) は、入ってくる音のパターンを検出して分析し、ノイズを除去するためのアンチノイズ信号を生成することで、ノイズを低減します。その結果、音楽や通話中の周囲のノイズが大幅に低減できます。

左ボタン


ANC



HearThrough、
ANC、オフの切
り替え

通話中でない状態で、
左ボタンを押す

Advanced ANC は、Jabra Sound+ アプリを使用して、個別の聴覚プロファイルに合わせて調整できます




デフォルトでは、通話中に ANC をオン / オフすることはできません。

7.6 HearThrough (外音取込機能)

HearThrough は、通話中でないときに、イヤホンを外すことなく周囲の音を聞きながら通話を続けることができる機能です。マイクが周囲の音を拾い、スピーカーに伝送します。

左ボタン


HearThrough (外音取込機能)



HearThrough、ANC、オフの切り替え

通話中でない状態で、**左ボタン**を押す


HearThrough は、Jabra Sound+ アプリを使用して調整できます。



7.7 側音

側音とは、通話中に自分の声が聞こえるようにすることです。側音の利点は、どれだけ大きな声で話しているかを判断できることです。

側音は、通話中はデフォルトでオンになっていますが、Jabra Sound+ アプリを使用してオン/オフできます。



デフォルトでは、側音のオン/オフはイヤホンから制御できません。ただし、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用してイヤホンに追加できます。

7.8 片耳でのイヤホンの使用

右のイヤホンは、片耳だけでの音楽再生または通話に使用できます。モノラル (片耳タイプ) のイヤホンとして使用する場合、右側のイヤホンは現在のボタン機能を保持します。

右のイヤホンを片耳でのイヤホンとして使用するには、それを耳に装着し、左のイヤホンを充電ケースに入れます。右のイヤホンのボタンをタップして、モノラル (片耳) でのイヤホンの使用を有効にする必要があります。

右ボタン

片耳でのイヤホンの使用

音楽の再生 /
一時停止


音楽の再生中に、
右ボタンを押す

通話への応答

右ボタンを押す

通話の終了 /
拒否

右ボタンを 2 回押す



マイクの
ミュート / ミュ
ート解除

通話中は**右**ボタンを
押す

音声アシスタント
を起動する (Siri、
Google Assistant)

通話中でない状態で、
右ボタンを 2 回押す

音量の調整


ペアリングされた携帯機器
の音量コントロールを使用
する

両方のイヤホンを耳に装着すると、自動的に再リンクします。

7.9 音楽の自動一時停止と通話

片方のイヤホンを耳から外すと、音楽が自動的に一時停止します。

音楽の一時停止を解除するには、60秒以内にイヤホンを耳に戻します。60秒後に**右ボタン**を押すと、音楽の一時停止を手動で解除できます。




7.10 スリープモード

バッテリーを節約するため、15分以上携帯機器の動作範囲になく、充電ケースに入っていない場合、もしくは30分以上使用していない状態が続いた場合、イヤホンは自動的にオフになります。

イヤホンをオンにするには、**左右**のボタンを同時に1秒間押し続けます。または、充電ケースに入れ、再び取り出します。

スリープモードは、Jabra Sound+ アプリから設定できます。



7.11 MyControls

MyControls は、任意の機能をイヤホンの各ボタンに再度割り当てることができるようにする Jabra Sound+ アプリの機能で、これにより自分の好みに応じて、イヤホンを正確に設定できます。

デフォルトでは、以下の機能はイヤホンを使用して制御できませんが、これらの機能は Jabra Sound+ アプリの MyControls を使ってイヤホンに追加することができます。

- 側音のオン / オフ
- 現在の通話を保留し、着信通話に応答する
- 保留と現在の通話を切り替える

7.12 複数通話の処理

イヤホンは、複数の通話を同時に処理することができます。

複数通話の処理



現在の通話を終了し、別の着信に応答する

左または右の
ボタンを押す



通話中に別の着信を拒否する

左または右の
ボタンを2回押す

7.13 マルチポイント接続

イヤホンは、一度に2台の携帯機器にペアリングすることができ、どちらの携帯機器からの着信通話にも対応できます。

2台の携帯機器にペアリングするには、各携帯機器に個別に通常のペアリングプロセス(セクション6を参照)を行います。両方の携帯機器にペアリングした後、最初の携帯機器のBluetooth設定でJabra Elite 85tを再度選択し、両方の携帯機器へのペアリングを完了させる必要があります。

注:1台の携帯機器のみに有効なオーディオチャンネルがあり、音声アシスタントは最後にペアリングした携帯機器で有効になります。

7.14 音声アシスタント

右ボタン

音声アシスタント



Siri や Google Assistant を起動する

通話中でない状態で、**右ボタン**を2回押す

音声アシストは、Jabra Sound+ アプリを使用して設定できます。

7.15 音声ガイダンスと言語

音声ガイダンスのオン / オフの切り替えが可能で、言語は Jabra Sound+ アプリを使用して変更できます。

次の言語が使用できます。英語、フランス語、ドイツ語、日本語、標準中国語、韓国語。

7.16 ファームウェアの更新

Jabra Elite 85t は Jabra Sound+ アプリを使用してファームウェアを最新バージョンにアップデートできます。

Jabra Sound+ アプリで通知が有効になっている場合、ファームウェアアップデートがある場合に自動的に通知を受けます。

ファームウェアのアップデート後、充電ケースの LED が赤く点滅する場合は、充電ケースが正しくアップデートされていないことを示しています。ファームウェアのアップデートを正しく完了するには、充電ケースを電源に接続し、イヤホンを充電ケースから取り外し、充電ケースに戻してから 5 秒間フタを閉じます。これでファームウェアアップデートが完了します。


7.17 イヤホンのリセット

イヤホンのリセットすると、ペアリングしたデバイスのリストが消去され、すべての設定がリセットされます。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. イヤホンの LED が紫に点滅するまで、イヤホンの**左**ボタンと**右**ボタンを同時に 10 秒間長押しします。
3. 充電ケースのフタを 5 秒間閉じてリセットを完了します。

イヤホンを携帯機器に再度ペアリングする必要があります。携帯機器の Bluetooth メニューでペアリングを削除することも必要です。

8. Jabra Sound+ アプリ



Jabra Sound+ アプリ



MySound で音楽を
パーソナライズ



ANC、HearThrough、
MyControls をカスタマイズ



2年間の保証に登録



9. サポート

9.1 よくある質問 (FAQ)

Jabra.com/help/elite85t でよくある質問を参照してください。


9.2 イヤホンの取り扱い方法

- イヤホンは必ず充電ケースに入れて安全に保管してください。
- バッテリーの枯渇や性能低下を防止するため、イヤホンを、夏季や冬季に窓を閉め切った車内など、高温または低温の場所で保管しないでください。
- イヤホンは常に $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ で保管するようにしてください。
- イヤホンを長期間 (最大 3 ヶ月) 充電せずに保管しないでください。
- イヤホンまたは充電ケースが汚れたら、きれいな水で湿らせた柔らかい布等でクリーニングしてください。
- 充電ケースは $5\text{v} \pm 0.25\text{v}$ の標準的な USB 電圧を使用します。これを超える電圧の電源を使用してイヤバッドを充電することは推奨されていません。


9.3 アクセサリーの交換

交換用または追加のアクセサリーは jabra.com/accessories でオンライン購入できます。


左右イヤホンのセット




充電ケース




イヤージェル



Jabra ワイヤレス充電パッド



USB 充電ケーブル



9.4 交換用イヤホンの使用

1. 交換用イヤホンを充電ケースに入れ、フタを閉めます。
2. 充電ケースのフタを開け、イヤホンを取り出します。
3. イヤホンを装着し、音声ガイダンスの指示に従い、携帯機器とペアリングします。
4. Jabra Sound+ アプリを使用して、イヤホンのファームウェアをアップデートします。

9.5 交換用充電ケースの使用

交換用充電ケースを初めて使用する前に、現在使用しているイヤホンと同期し、1 時間充電する必要があります。

同期を始めるには、現在使用しているイヤホンを交換用充電ケースにセットし、10 秒間フタを閉じます。充電ケースの LED が紫に点滅する場合は、ファームウェアがアップデート中であることを示しています。LED が紫に点滅しなくなるまで待つ、充電ケースを開けてください。