

El siguiente manual de usuario describe el uso de escaleras y taburetes.

# Antes del uso

Antes de usar escaleras/taburetes, lea atentamente las siguientes instrucciones de uso. Preste especial atención a las recomendaciones y advertencias para garantizar la seguridad y la salud durante el uso. Guarde las instrucciones.

### Información general

- El producto comprado debe incluir un manual de usuario.
- El propietario de la escalera debe proporcionar este manual al usuario.

	Advertencia: peligro de caída desde la escalera.
	Antes del uso, lea el manual de usuario.
X	A la entrega y antes de cada uso, verifique que la escalera no esté dañada y que pueda utilizarse de manera segura. No utilice una escalera dañada.
52 <b>√</b> [max. 150] kg	La carga total máxima de la escalera es de 150 kg. No exceda este límite.
×	No use la escalera en superficies irregulares.
×	No se incline excesivamente mientras trabaja en la escalera.
OIL H <sub>2</sub> O	No use la escalera en superficies contaminadas.



max. 1	Número máximo de usuarios de la escalera.
**	No suba ni baje de la escalera de espaldas a ella.
<b>\$</b>	Al subir, bajar y trabajar en la escalera, sujétese firmemente.
×	Evite tareas que generen cargas laterales en la escalera, como perforar lateralmente materiales sólidos.
	No utilice herramientas que sean pesadas o difíciles de manejar mientras está en la escalera.
	No use calzado inapropiado al subir o trabajar en la escalera.
X	No use la escalera si no está en condiciones físicas adecuadas. Algunas enfermedades o medicamentos, el abuso de alcohol o drogas pueden hacer que el uso de la escalera sea peligroso.
A X	Identifique cualquier riesgo eléctrico en el área de trabajo, como líneas eléctricas aéreas u otros dispositivos eléctricos no protegidos. No use la escalera en áreas con riesgos eléctricos.



×	No use la escalera como puente.
	Producto destinado para uso doméstico/no profesional.
×	No pase lateralmente de una escalera de pie a otra superficie.
max.	Antes de usar, despliegue completamente la escalera.
	Utilice la escalera solo con los dispositivos de restricción instalados.
×	Las escaleras autoportantes no deben usarse como escaleras de apoyo a menos que estén diseñadas para ese propósito.
**************************************	No se pare en los dos peldaños/escalones superiores de una escalera de pie ni en sus barandillas.

## Reparación, mantenimiento y almacenamiento

• Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado, de acuerdo con las directrices del fabricante.

**ADVERTENCIA:** Por personal autorizado se entiende personas con conocimientos sobre la reparación y mantenimiento del producto, por ejemplo, capacitadas por el fabricante.



- Para la reparación o reemplazo de componentes (por ejemplo, patas), contacte al fabricante.
- Las escaleras deben almacenarse según las instrucciones del fabricante.
- La escalera debe almacenarse lejos de lugares que puedan deteriorarla (por ejemplo, humedad, calor excesivo, etc.).
- La escalera debe almacenarse en una posición que evite su deformación (por ejemplo, colgada por los largueros en soportes adecuados o colocada sobre una superficie limpia y plana).
- La escalera debe almacenarse en lugares protegidos de daños por vehículos, objetos pesados o contaminantes.
- La escalera debe almacenarse de manera que no presente riesgos de tropiezos u obstrucciones.
- La escalera debe almacenarse para prevenir su uso en actividades delictivas.
- Proteja la escalera contra el uso no autorizado (por ejemplo, por niños).

## Las siguientes acciones deben realizarse durante las inspecciones regulares de las escaleras:

- Verifique que los peldaños/patas (largueros) no estén doblados, curvados, torcidos, abollados, agrietados, corroídos o podridos.
- Asegúrese de que los peldaños/patas alrededor de los puntos de fijación de otras partes estén en buenas condiciones.
- Verifique que no falten elementos de fijación (generalmente remaches, tornillos o pernos) y que no estén sueltos o corroídos.
- Compruebe que no falten peldaños/escalones y que no estén sueltos, excesivamente desgastados, corroídos o dañados.
- Verifique que las bisagras entre las secciones frontal y posterior de la escalera no estén dañadas, sueltas o corroídas.
- Asegúrese de que los mecanismos de bloqueo permanezcan horizontales, que los rieles traseros y los refuerzos de esquina estén presentes y que no estén doblados, sueltos, corroídos o dañados.
- Verifique que no falten ganchos de peldaño, que no estén dañados ni corroídos, y que se conecten correctamente con los peldaños.
- Asegúrese de que no falten guías, que no estén dañadas, sueltas o corroídas, y que funcionen correctamente en sus puntos de conexión.
- Compruebe que no falten pies o tapas de extremo, que no estén sueltos, excesivamente desgastados, corroídos o dañados.
- Asegúrese de que toda la escalera esté libre de contaminantes (por ejemplo, suciedad, barro, pintura, aceite o grasa).
- Verifique que los pestillos de bloqueo (si están instalados) no estén dañados o corroídos y funcionen correctamente.
- Compruebe que la plataforma (si está incluida) no tenga piezas o fijaciones faltantes y que no esté dañada o corroída.

### El uso de la escalera está PROHIBIDO si alguno de los controles anteriores no es satisfactorio.

#### Consejos generales durante el uso:

- No permanezca en la escalera por períodos prolongados sin descansos regulares (la fatiga es un factor de riesgo).
- Para evitar daños a la escalera durante el transporte, asegúrela adecuadamente.
- Asegúrese de que la escalera sea adecuada para el tipo de trabajo a realizar.
- No use una escalera contaminada, por ejemplo, con pintura fresca, barro, aceite o nieve.
- Evite usar la escalera al aire libre en condiciones meteorológicas adversas, como viento fuerte.

 eurogold Industries LTD
 tel: +380 412 422 610 fax: +380 412 482 148

office@eurogold-industries.com www.eurogold-industries.com



- Al colocar la escalera, considere el riesgo de colisión con peatones, vehículos o puertas. En el área de trabajo, asegure puertas (excepto salidas de emergencia) o ventanas siempre que sea posible.
- Use escaleras no conductoras en lugares donde exista riesgo de descarga eléctrica.
- No modifique la estructura de la escalera.
- No mueva la escalera mientras esté de pie sobre ella.
- Tenga precaución con la fuerza del viento al usar la escalera al aire libre.

 eurogold
 Industries LTD
 tel: +380 412 422 610

 fax: +380 412 482 148

 Promislova 1/154,
 4380 412 482 148

Zhitomir, 10025 Ukraine

office@eurogold-industries.com
www.eurogold-industries.com