
Welcome to the Pureit Family

Hindustan Unilever pureit

ADVANCED

23 Litres

Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*



REACH PUREIT AT
1860-210-1000
www.pureitwater.com

instructions manual


For the latest instructions on cleaning
and maintenance of your Pureit device,
visit www.pureitwater.com

Hindustan Unilever
pureit
ADVANCED
23 Litres

Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*

Congratulations!

Welcome to the Pureit Family! We thank you for the trust you have shown in our product and we guarantee you that our product will live up to your expectations. Pureit is trusted by millions of users around the world for providing safe drinking water for their loved ones.

Our product is developed by experts and is designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water'. Pureit adheres to some of the toughest standards of leading institutions both in India and abroad.

If ever you need to get in touch with us for anything, please call us at 1860-210-1000.

We once again thank you for buying our product and we look forward to a long and fruitful association with you.

बधाई!

प्योरिट परिवार में आपका स्वागत है! आपने हमारे उत्पाद में जो रुचि दिखाई है उसके लिए धन्यवाद और हम गारंटी देते हैं कि हमारे उत्पाद आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अपने प्रियजनों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दुनिया भर में लाखों उपभोक्ताओं ने प्योरिट पर विश्वास किया है।

हमारे उत्पाद को एक्सपर्टस ने विकसित किया है और इस तरह डिजाइन किया है जिससे वह आपको 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' दे सके । प्योरिट भारत व विदेश की प्रमुख इंस्टीट्यूशंस के कठिन स्टैंडर्डस का पालन करता है।

किसी कारण से यदि आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता हो, तो कृपया हमें 1860-210-1000 पर फोन करें।

आपने हमारा उत्पाद खरीदा उसके लिए पुनः धन्यवाद एवं हम आपसे लंबा व मधुर सम्बन्ध बनाए रखने की आशा रखते हैं।

World's largest selling purifier#

CONTENTS

सूची

Pureit Advantages
प्योरिट एडवान्सड के फायदे 4

Getting to Know Your Pureit
अपने प्योरिट एडवान्सड को जानिए..... 6

How Pureit Works
प्योरिट एडवान्सड कैसे काम करता है..... 8

Setting up Pureit
प्योरिट एडवान्सड की स्थापना..... 9

Ordering the Germkill Kit™
जर्मकिल किट™ खरीदना 13

Cleaning & Maintenance of Pureit
प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव..... 16

Do's & Don'ts
क्या करें और क्या ना करें..... 28

FAQs
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 32

Pureit Advanced Warranty Details
प्योरिट एडवान्सड वारन्टी विवरण 36

Technical specifications for Pureit Advanced
प्योरिट एडवान्सड की तकनीकी जानकारी 39

PUREIT ADVANCED ADVANTAGES

प्योरिट एडवान्सड के फायदे



Safer Than Boiled Water~
उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी~



New generation Microcharged Membrane technology
नई पीढ़ी की माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन तकनीक



With double protection
दुगनी सुरक्षा के साथ



Auto Shut-Off™
ऑटो शट–ऑफ़™



Easy maintenance
आसान रख रखाव



No harmful bacteria, virus & parasites
कोई हानिकारक बैक्टेरिया, वाइरस या पैरासाईट नहीं



No continuous tap water needed
बहते पानी की ज़रुरत नहीं



No gas
गैस की ज़रुरत नहीं



No boiling
पानी उबालने की ज़रुरत नहीं



No electricity
बिजली की ज़रुरत नहीं

PUREIT ADVANCED ADVANTAGES

प्योरिट एडवान्सड के फायदे



Great after sales service
बिक्री के बाद अच्छी सेवा



World's largest selling water purifier
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉटर प्योरीफायर



Natural tasting water
प्राकृतिक स्वाद



Food grade plastic
खाद्य ग्रेड प्लास्टिक



Strong and durable
मज़बूत और टिकाऊ



No plumbing
प्लंबिंग की ज़रुरत नहीं



No chlorine taste
क्लोरीन स्वाद नहीं है




No A.M.C
ऐ.एम.सी की ज़रुरत नहीं



No undesirable odour
कोई दुर्गन्ध नहीं


GETTING TO KNOW YOUR PUREIT ADVANCED

अपने प्योरिट एडवान्सड को जानिए



GETTING TO KNOW YOUR PUREIT ADVANCED

अपने प्योरिट एडवान्सड को जानिए



Batching Chamber
बैचिंग चैम्बर

Cleansing Collection Chamber क्लेंजिंग कलेक्शन चैम्बर

Germkill Processor™ जर्मकिल प्रोसेसर™

Germkill Life Indicator™ जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™

Germkill Life Indicator™ Cover
जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ कवर

Microcharged Membrane assembly
माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रन असेम्ब्ली


Transparent Chamber
ट्रांसपरेंट चैम्बर

Tap
नल

Pedestal
पेडेस्टल

HOW PUREIT ADVANCED WORKS


पोरिट एडवान्सड कैसे काम करता है



SETTING UP PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की स्थापना


①



Open the box. Remove the Top Cover and keep it aside.
Remove and discard the thermocol.

डब्बे को खोलें । टॉप कवर को निकाले और बाजू में रखे ।
थर्मोकोल को निकालकर फेंक दें ।

②



Remove the Transparent Chamber with the Pedestal and keep it aside.
Discard the plastic film from it.

ट्रांसपरेंट चेम्बर को पेडस्टल के साथ निकाल दें और उसे
अलग रख दें । ऊपर लगे प्लास्टिक फिल्म को फेंक दें ।


CAUTION

There is a bellow pump in the Top Chamber. Keep it in a safe place as you will need it later for cleaning.
टॉप चैम्बर में एक बेलो पंप है । इसे सुरक्षित स्थान पर रख दें क्योकि सफाई के समय आपको इसकी जरुरत पड़ेगी ।

SETTING UP PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की स्थापना

③



Remove the Cleansing Collection Chamber, Top Chamber and the Top Lid and keep it aside. Discard the thermocol from the Top Chamber.
क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर, टॉप चेम्बर और टॉप लिड को निकाल के अलग से रखें । टॉप चेम्बर के अन्दर रखे हुए थर्मोकोल को फ़ेंक दे ।

④




Wash hands thoroughly. Remove the Microcharged Membrane Assembly from tamper proof pouch kept inside the Top Chamber.
हाथों को अच्छी तरह से धोयें । टॉप चेम्बर के अन्दर रखें थैली से माईक्रोचार्जड मेम्ब्रेन को निकालें ।

SETTING UP PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की स्थापना


5



Insert the Microcharged Membrane assembly at the base of the Cleansing Collection Chamber. Twist in clockwise direction to fit.

माईक्रोचार्जड मेम्ब्रेन असेंब्ली को क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर के नीचे लगायें । दांये तरफ़ में इसे मोड़े जिससे यह अच्छी तरह से लग जाये ।


6



Remove paper sleeve from the Cleansing Collection Chamber.

पेपर स्लीव को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर से निकालें ।

7



Now place the Cleansing Collection Chamber on the Transparent Chamber.

क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर को ट्रांसपरेंट चेम्बर के ऊपर रखें ।

CAUTION

After fitting the Microcharged Membrane assembly to the Cleansing Collection Chamber, do not rest the assembly on a flat surface.


माईक्रोचार्जड मेम्ब्रेन असेम्बली को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर में अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे समान सतह पर ना रखे ।

Please remove the paper sleeve from the Cleansing Collection Chamber before use.

प्योरिट का उपयोग करने से पेहले कृपया पेपर स्लीव को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर से निकालें ।

SETTING UP PUREIT ADVANCED
प्योरिट एडवान्सड की स्थापना


8



Place the Top Chamber on the Cleansing Collection Chamber and the Top Cover on the Top Chamber.

टॉप चेम्बर को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर के ऊपर रखें और टॉप कवर को टॉप चेम्बर के ऊपर रखें ।

9



Pour in water till the top of the Top Chamber and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Place the lid on the Top Cover. Pureit Advanced is now ready for use from second cycle onwards.


टॉप चेम्बर के ऊपर तक पानी भरे और ट्रासपरेंट चेम्बर में इकट्ठा हुए पानी को निकाल दें । टॉप कवर को लिड से ढंक दें । प्योरिट एडवान्सड दूसरे साइकल से उपयोग करने के लिए तैयार है ।

Please note that the first cycle will not give full 9L of water in the Transparent Chamber since some water gets stored in the Cleansing Collection Chamber and the Top Chamber.

कृपया जान लें कि पहले साइकल से द्वारा पूरा 9 लीटर पानी ट्रांसपरेंट चेम्बर में नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा पानी क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर और टॉप चेम्बर में जमा होता है ।

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना



When Indicator shows white or partially red, the Germkill Kit™ (GKK) is working and it's safe to use.
जब इंडिकेटर दर्शा रहा हो सफ़ेद या हल्का सा लाल, इसका मतलब जर्मकिल किट™ (जी के के) काम कर रहा है और उपयोग के लिए सुरक्षित है ।

When Indicator shows mostly red, the Germkill Kit™ (GKK) is nearing its end of life and its time to buy a new Germkill Kit™ (GKK).
जब इंडिकेटर दर्शा रहा हो अधिकतर लाल, इसका मतलब जर्मकिल किट™ (जी के के) खत्म होने वाला है और नया जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदने का समय हो गया है ।

When Indicator shows fully red, the Germkill Kit™ (GKK) has exhausted and it is time to replace it.
जब इंडिकेटर दर्शा रहा हो पूरी तरह लाल, इसका मतलब जर्मकिल किट™ (जी के के) की क्षमता खत्म हो गयी है और जर्मकिल किट™ (जी के के) बदलने का समय हो गया है ।

CAUTION

Once the Germkill Life Indicator™ turns fully red, please replace the Germkill Kit™ (GKK) immediately. As an additional measure of safety, Auto Shut-Off™ mechanism of the Pureit Advanced, shuts off the supply of purified water which ensures that no member of your family accidentally drinks unsafe water.
जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ पूरी तरह लाल हो जाने पर कृपया जर्मकिल किट™ (जी के के) को तुरंत बदल दें । सुरक्षा के अतिरिक्त भरोसे के तौर पर प्योरिट का आधुनिक ऑटो शट ऑफ™ तंत्र प्योरीफाय किये हुए पानी की सप्लाई बंद कर देता है जिससे सुनिश्चित होता है की आपके परिवार का कोई सदस्य गलती से असुरक्षित पानी न पी सके ।

There is an Auto Shut-Off™ overflow port provided on the Germkill Life Indicator™ cover. When the Germkill Life Indicator™ is red, you might observe overflow from this port. Please replace the Germkill Kit™ (GKK). Do not pour any more water in the Top Chamber to avoid further spillage.
जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ कवर पर एक ऑटो शट–ऑफ द्वार प्रदान किया गया है । जब जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ लाल रंग का हो जाता हैं, तब आप इस द्वार से अतिप्रवाह देख सकते हैं । कृपया जर्मकिल किट™ (जी के के) को बदल दें । अधिक नुकसान से बचने के लिए टॉप चेम्बर में अधिक पानी न डालें ।

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना

You can buy a Germkill Kit™ (GKK) in any of the following ways
आप निम्नलिखित तरीकों से नया जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीद सकते हैं



Visiting a shop
दुकान से



1860-210-1000

Calling up Pureit helpline
प्योरिट हेल्पलाइन पर फ़ोन करे




www.pureitwater.com

Ordering on the website
वेबसाइट पर आर्डर कर के


ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना


The Germkill Kit™ (GKK) consists of 3 parts
जर्मकिल किट™ (जी के के) में 3 पुर्जे होते हैं



Microcharged Membrane
माईक्रोचार्जड मेम्ब्रन



Germkill Processor™
जर्मकिल प्रोसेसर™




Carbon Polisher™
कार्बन पालिशर™

CAUTION


There are multiple Pureit Germkill Kit™(GKK) available. Please buy the one that is recommended for your Pureit Advanced model.
प्योरिट के अनेक प्रकार के जर्मकिल किट™ (जी के के) उपलब्ध हैं. कृपया आपके प्योरिट मॉडल में फिट होने वाली जर्मकिल किट™ (जी के के) ही खरीदें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव



Remove Top Lid and clean it with tap water.
Leave it to drip dry.
टॉप लिड को निकालें और उसे नल के पानी से साफ़ करें । अच्छी तरह सूखने के लिए रख दें ।




Remove Top Cover and clean it with tap water.
Leave it to drip dry.
टॉप कवर को निकालें और उसे नल के पानी से साफ़ करें । अच्छी तरह सूखने के लिए रख दें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

③



Rinse the Top Chamber with clean water and leave it to 'drip dry' in a clean place.
टॉप चेम्बर को अच्छे साफ़ पानी से धोयें और सुखने के लिए किसी साफ़ जगह पर रखें ।

④



Slightly pull the Germkill Life Indicator™ Cover upwards and remove it from the purifier.
जर्मकिल लाईफ़ इन्डिकेटर™ कवर को हल्के से उपर की तरफ़ खींचे और उसे प्योरीफायर से निकालें ।


CAUTION

Do not clean the hole in the Top Chamber with sharp objects.
टॉप चेम्बर के छेदों को नुकीले वस्तु से साफ़ न करें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

5




Rotate the Germkill Processor™ in the anti-clockwise direction to remove and keep it in a safe place.
जर्मकिल प्रोसेसर™ को बांयी तरफ़ घुमाकर निकालें और किसी सुरक्षित जगह पर रखें ।

6



Empty the water from the Cleansing Collection Chamber.
क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर में से पानी खाली कर दें ।

7




Wash hands thoroughly. Rotate the Microcharged Membrane assembly in anti-clockwise direction to remove. Keep it aside in a clean place.
हाथों को अच्छी तरह से धोयें । माइक्रोचार्जड मेम्ब्रेन असेम्बली को बांयी तरफ़ में घुमाकर निकालें । उसे अलग से किसी साफ़ जगह पर रखें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


⑧



Rotate the Advanced Microfiber Mesh™ in the anti-clockwise direction to remove. The Carbon Polisher™ will come out along with it.

एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ को बांये तरफ़ घुमायें ।
कार्बन पालिशर™ उसके साथ बाहर आ जाएगा ।

⑨



Rotate the Carbon Polisher™ in the anti-clockwise direction to remove.

कार्बन पालिशर™ को बांये तरफ़ में घुमाकर निकालें ।

CAUTION


Do not remove the Microcharged Membrane assembly without emptying water from the Cleansing Collection Chamber.

क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर से पानी खाली किए बिना माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंब्ली को न निकालें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

⑩




Wash the Advanced Microfiber Mesh™ under a jet of water.
एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ को तेज़ पानी के नीचे धोएँ ।

⑪



Fill Pureit water in the Bellow Pump.
बेलो पम्प में प्योरिट पानी भरें ।

⑫



Insert the Bellow Pump into the nozzle at the bottom of the Carbon Polisher™, the area opposite to side with handles given.
बेलो पम्प को कार्बन पालिशर™ के नीचे नली में लगाएँ । ये हेन्डल वाली जगह के उल्टे वाली जगह है ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

13



Close the mouth of the carbon block with one hand and squeeze the Bellow Pump with the other hand to force the water through the carbon block. You can see dirt coming out of the carbon block. Repeat procedure 5-6 times.
कार्बन ब्लॉक के मुंह को एक हाथ से बंद करे और बेलो पम्प को दुसरे हाथ से दबायें जिससे कि कार्बन ब्लॉक में पानी का दबाव बढ़े । आप देखेंगे कि कार्बन बलॉक से मैल बहार निकाल रहा है । इस प्रक्रिया को 5–6 बार दोहराएँ

14



Clean the Cleansing Collection Chamber with clean water and leave to drip dry.
क्लेज़िंग कलेसक्शन चेम्बर को साफ़ पानी से धोएँ और अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दें ।


CAUTION

You may observe some amount of water coming back through the Below Pump which can be pushed into the Carbon Polisher™ again. Please clean the Carbon Polisher™ with the Bellow Pump multiple times for best results.
आप देखेंगे की थोड़ी मात्र में पानी बेलो पम्प से बाहर आ रहा है जिसे पुनः कार्बन पालिशर™ में धकेला जा सकता है । कार्बन पालिशर™ को कई बार बेलो पम्प से धो लें जिससे अच्छा परिणाम मिले ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


15



Replace the Carbon Polisher™ in the Advanced Microfiber Mesh™ Assembly by turning it clockwise. Ensure tightness.

एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ में कार्बन पालिशर™ को डालें और उसे दांये तरफ़ में घुमायें । आशस्वत करें कि वो सख्त हों ।


16



Replace the Advanced Microfiber Mesh™ Assembly in the Cleansing Collection Chamber by turning it clockwise. Ensure tightness.

एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ असेम्बली को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर में डालें और उसे दांये तरफ़ घुमायें । आशस्वत करें कि वो सख्त हों ।

17




Wash the Transparent Chamber with clean Pureit water and 'drip dry'.

ट्रांसपरेंट चेम्बर को प्योरिट पानी से अच्छी तरह से साफ करें और सूखने के लिए छोड़े ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

(18)



Fill Pureit water in the Bellow Pump. Insert the Bellow Pump into the nozzle provided at the bottom of the Microcharged Membrane assembly.
बेलो पम्प में प्योरिट का पानी भरें । उस बेलो पम्प को एडवान्सड माइक्रोचार्ज्ड असेम्बली के तल पे दी गई नली में घुसायें ।

(19)



Now hold the Microcharged Membrane base and squeeze the Bellow Pump to force water out of the Microcharged Membrane assembly. You can see dirt coming out of the membrane. Repeat procedure 5-6 times.
अब माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन के तल को पकडें और बेलो पम्प को दबायें, ताकि पानी पूरी तेज़ी से माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेम्बली से बाहर निकलें । आप मेम्ब्रेन से निकलती हुई गंदगी को देख सकते हैं । इस कार्यविधी को 5–6 बार दोहरायें ।

In case your water quality is very bad and the flow rate does not improve on cleansing the Advanced Microfiber Mesh™ and the Carbon Polisher™ you need to clean the Microcharged Membrane as shown above.
अगर पानी बहुत ज्यादा खराब हो और एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ कार्बन पालिशर™ की सफ़ाई के बाद भी पानी का बहाव तेज़ ना हो तो फिर माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन को ऊपर दिखाये गये तरीके से साफ़ करें ।


CAUTION

While cleaning the Microcharged Membrane, please ensure your hands are germ free.
माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन साफ़ करते वक्त ध्यान रखें कि आपके हाथ कीटाणु मुक्त हों ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


20



Insert the Microcharged Membrane assembly at the base of the Cleansing Collection Chamber and turn clockwise to fit. Ensure tightness.

माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंब्ली को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर के नीचे दांये तरफ़ में घुमाकर डालें । आश्वस्त करें की वह सख्त हो ।

21




Replace Cleansing Collection Chamber on the Transparent Chamber.

ट्रांसपरेंट चेम्बर के ऊपर क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर को रखें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

22



Insert the Germkill Processor™ and turn in clockwise direction to fit. Ensure tightness.
जर्मकिल प्रोसेसर™ को घुसा दें और उसे दांये तरफ़ में घुमाकर लगा दें । आश्वस्त हो कि अच्छी तरह से लग गया हो ।

23




Place the Germkill Life Indicator™ Cover in the grooves provided on the Cleansing Collection Chamber and push it downwards to fit.
जर्मकिल लाइफ़ इन्डिकेटर™ कवर को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर पर बनाये गये खांचे में रखें और उसे नीचे खिसका के अच्छी तरह लगाएँ ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


24



Replace the Top Chamber on the Cleansing Collection Chamber.

क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर के ऊपर टॉप चेम्बर को रखें ।

25




Replace the Top Cover and Top Lid on the Top Chamber.

टॉप चेम्बर के ऊपर टॉप कवर और टॉप लिड को रखें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

26



Clean the mouth of the tap with dilute disinfectant like bleach/hypochlorite (50 ppm available chlorine). Pour in water till the top of the Top Chamber and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Refill the Top Chamber. Pureit Advanced is now ready for use from second cycle onwards.

ब्लीच/हाइपोक्लोराइड (50 पीपीएम उपलब्ध क्लोरीन) जैसे कीटाणुनाशक के उपयोग से नल के द्वार को साफ करें । टॉप चेम्बर को पानी से भरें और ट्रांसपरेंट चेम्बर में जमा हुए पानी को फ़ेंक दें । टॉप चेम्बर में फिर से पानी भर दें । प्योरिट एडवान्सड अब इस्तेमाल के लिए तैयार है ।

DOs & DON'Ts

Pureit Advanced has been specially designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water' as long as the Pureit Advanced system is used in the way as prescribed in this manual.
Listed below are the things that you must take care of:

☑ DO's	☒ DON'Ts
☑ Clean the Top Lid, the Top Chamber, the Cleansing Collection Chamber and the tap regularly	☒ Do not clean with soap or detergent, or any abrasive cleaners or tools like wire Mesh
☑ Clean with water and then leave the components to 'drip dry'	☒ Do not twist the Advanced Microfibre Mesh™ while cleaning. The Advanced Microfiber Mesh™ might change its color over a period of time. This does not affect the performance of the Advanced Microfiber Mesh™
☑ Clean the tap with a mild hypochlorite solution	☒ Do not use any soap or detergent. Ensure that you don't inadvertently introduce germs into the Transparent Chamber or the tap e.g. through your hands or by using a drying cloth. Always use purified Pureit Advanced water for doing the last rinse of the Transparent Chamber, and then let it drip-dry
☑ If necessary, use a plastic brush to aid cleaning	☒ Do not normally wash the Cleansing-Collection Chamber
☑ Remove the Germkill Processor™ while cleaning and keep upright in a separate dry place	☒ Don't pour boiling or hot water (more than 50˚C) into, or on the Pureit Advanced system. Similarly don't pour freezing cold water (less than 10˚C) into, or on the Pureit Advanced system
☑ Empty the water from the Cleansing Collection Chamber before removing the Microcharged Membrane assembly	☒ Do not pour hot water directly from an overhead tank or any other source in your Pureit Advanced as hot water uses up the Germkill Kit™ faster than normal. If required, allow the water to cool to room temperature before pouring it in the Top Chamber. For the same reason do not keep your Pureit Advanced in hot surroundings like direct sunlight, near a stove or near a fridge
☑ Remove the Germkill Processor™ before emptying out the water from the Cleansing Collection Chamber	☒ Never buy the Pureit Advanced system, or a Pureit Advanced Germkill Kit™ from an unauthorized source. You can visit a store near you to buy a Germkill Kit™ or call us at the Pureit helpline, and we will deliver a new Germkill Kit™ to you at your home for a minimal delivery charge
☑ The Pureit guarantee of getting water that is 'Safer Than Boiled Water' applies only if you ensure that the Transparent Chamber of the purifier and the tap are hygienically kept, and that germs are not introduced due to contact with hands, drying with a cloth, wash or any other means	☒ Don't in any way try to open the three Pureit Advanced Germkill Kit™ components
☑ You should only store water in Pureit Advanced purifier and not use other bottles and containers, to avoid re-contamination of the water	☒ Never use the system once the Pureit Advanced Germkill Life Indicator™ shows a full red colour in the window, with no white colour visible
☑ Always use all three components of the Pureit Advanced Germkill Kit™ together	☒ Don't expose any of the components to fire
☑ You should ensure that the area around and beneath the purifier is kept clean at all times	
☑ Keep all components of the Pureit Advanced Germkill Kit™ out of reach of children at all times	

DOs & DON'Ts

Pureit Advanced has been specially designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water' as long as the Pureit Advanced system is used in the way as prescribed in this manual.
Listed below are the things that you must take care of:

☑ DO's

- ☑ Ensure that the purifier is placed on a flat surface at all times, and never tilt the Transparent Chamber to take out water
- ☑ If you ever want to shift the purifier, do so only after both the Top Chamber and Cleansing Collection Chamber are empty. Otherwise the purifier may leak, and the purification process may get affected
- ☑ Always rely only on the red Indicator to replace the Germkill Kit™. The Auto Shut-Off™ is only an additional assurance of safety – in some cases, the input water quality may prevent it from functioning
- ☑ Freshly purified water should be used for drinking
- ☑ Output water may continue to have flora which are harmless and pose no health hazard to normal healthy adults and children
- ☑ Always clean the Pureit Advanced system only as described in the section on cleaning

☒ DON'Ts

- ☒ Don't drop any of the components, or the purifier as a whole from a height. This may cause the components to fracture or break, and the guarantee of getting water 'Safer Than Boiled Water' will no longer be valid
- ☒ Don't put any chemical fluids in the Pureit Advanced system. This is meant strictly for drinking water only
- ☒ If the Transparent Chamber is full, please do not fill water in the Top Chamber, otherwise water will overflow from the Transparent Chamber
- ☒ Do not try to open the Germkill Processor™
- ☒ Do not pour water in purifier after Germkill Life Indicator™ turns fully red. This will prevent water overflowing due to Auto Shut-Off™. This ensures no one is accidentally hurt by slipping on the water. Also, no household item kept near purifier would get damaged by leaked water
- ☒ Do not use the Germkill Kit™ after expiry – which is post two years from the date of packing
- ☒ Do not keep the Pureit Advanced purifier in direct sunlight as it may trigger growth of algae if input water is significantly contaminated
- ☒ Do not use water not intended for drinking in Pureit Advanced system e.g., from abandoned or abused water bodies or water sources in which human, animal or industrial wastes are disposed, or water that is excessively acidic or alkaline
- ☒ Water stored for more than two days should not be consumed
- ☒ Do not remove the Batching Chamber from the Cleansing Collection Chamber. If it gets removed accidentally, then replace the parts in proper location, as was assembled initially for consistent performance
- ☒ Do not meddle with the Microcharged Membrane else it will get damaged and you might get unsafe water
- ☒ Don't drink water from the purifier if any one of the Germkill Kit™ components is not fitted
- ☒ Do not allow any foreign or unexpected material (like dust, ants, insects, other pests) to enter into the storage tank. The purified water in the storage tank may deteriorate in the process.

क्या करें और क्या नहीं

प्योरिट को इस प्रकार डिजाईन किया गया हैं की जब तक आप उसका प्रयोग इस पुस्तिका के अनुसार करेंगे तब तक आप को 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलता रहेगा । निम्नलिखित चीजों पर ध्यान दें ।

☑ क्या करें

- ☑ टॉप लिड, टॉप चेम्बर, क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर और टैप नियमित रुप™ से साफ़ करें ।
- ☑ पानी से साफ़ करे और फिर पुर्जो को अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दे ।
- ☑ टैप को हल्का हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ़ करें ।
- ☑ ज़रुरत पड़ने पर सफाई के लिए एक प्लास्टिक ब्रश का उपयोग करें ।
- ☑ सफाई के दौरान जर्मकिल प्रोसेसर™ प्रकरण को हटा दें और एक अलग सूखी जगह पर सीधा रखें ।
- ☑ माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंब्ली को हटाने से पहले क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर से पानी निकाल दें ।
- ☑ क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर में से पानी खाली करने से पहले, जर्मकिल प्रोसेसर™ निकालें ।
- ☑ 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलने की गॅारन्टी केवल तब लागू होगी अगर आप सुनिश्चित करते हैं कि प्युरिफायर का ट्रांसपरेंट चेम्बर तथा नल साफ–सुथरे रखें गए हैं, तथा हाथ, कपड़े से सुखाने, धोने या अन्य किसी भी तरीके से किटाणुओं के सम्पर्क में न आया हो ।
- ☑ आपको केवल प्योरिट एडवान्सड प्युरिफ़यर में ही पानी संग्रहित करना चाहिए और पानी को पुनः प्रदूषित होने से बचाने के लिए अन्य बोतल और बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए ।
- ☑ प्योरिट एडवान्सड जर्मकिल किट™ के सभी तीन पुर्जे एकसाथ इस्तेमाल करें ।
- ☑ सुनिश्चित करें की प्युरिफायर के इर्द–गिर्द का क्षेत्र साफ है ।
- ☑ प्योरिट एडवान्सड जर्मकिल किट™ के सभी पुर्जे हमेशा बच्चों कि पहुंच से दूर रखें ।
- ☑ सुनिश्चित करें की आपका प्युरिफायर हमेशा समतल रहे, तथा पानी निकालने के लिए ट्रांसपरेंट चेम्बर को न झुकाएं ।
- ☑ अगर आप प्युरिफायर को दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें की टॉप चेम्बर तथा क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर दोनों ही खाली हो । अन्यथा प्युरिफायर से रिसाव हो सकता है, तथा पुरिफिकेशन की प्रक्रिया बधित हो सकती है ।

☒ क्या न करें

- ☒ साबुन या डिटर्जेंट अथवा कोई अपघर्षक सफाई उपकरण जैसे तार की जाली से साफ़ न करें ।
- ☒ सफाई करते वक्त एडवान्सड माइक्रो फाइबर मेश™ को न मोड़े । समय जाते एडवान्सड माइक्रोफोइबर मेश का रंग बदल सकता है । इससे एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश का कार्यप्रदर्शन प्रभावित नही होता है ।
- ☒ किसी भी साबुन या डिटरजन्ट का इस्तेमाल न करें । सुनिश्चित कर लें की ट्रांसपरेंट चेम्बर या नल में अन्जाने में भी किटाणु प्रवेश न करें उदाः– आपके हाथ या सुखाने वाले कपड़े से । ट्रांसपरेंट चेम्बर को आखरी बार धोने के लिए हमेशा प्युरिफाईड प्योरिट एडवान्सड पानी का ही इस्तेमाल करें, और फिर से सूखने के लिए रखे ।
- ☒ क्लेंजिंग कलेक्शन चेम्बर को आम तौर पर साफ न करें ।
- ☒ प्योरिट एडवान्सड सिस्टम में, या उस पर उबलता हुआ या गरम पानी (50°C अधिक तापमान) न डालें । साथ ही प्योरिट एडवान्सड सिस्टम में, या उसके उपर जमा देने वाला ठंडा पानी (10°C कम) न डालें ।
- ☒ आपके प्योरिट एडवान्सड में किसी ओवरहेड टंकी या अन्य किसी स्त्रोत से सीधा गरम पानी न डालें क्योकि गरम पानी जर्मकिल किट™ की खपत सामान्य से अधिक गति से करता है । आवश्यक हो तो पानी को टॉप चेम्बर मे डालने से पहले उसे सामान्य तापमान तक आने दें । इसी कारण से आपके प्योरिट एडवान्सड को सीधे सूरज की रोशनी में, स्टोव के या फ्रिज के पास न रखे ।
- ☒ कभी भी किसी अनाधिकृत स्त्रोत से प्योरिट एडवान्सड सिस्टम, या प्योरइट जर्मकिल किट™ न खरीदें । आप आपके करीबी स्टोर से जर्मकिल किट™ खरीद सकते है या प्योरिट हेल्पलाईन से सम्पर्क करें और हम नाममात्र डिलीवरी शुल्क पर एक नया जर्मकिल किट™ आपके घर पहुँचा देंगे ।
- ☒ प्योरिट एडवान्सड़ जर्मकिल किट™ के तीन पुर्जो को किसी भी तरीके से खोलने की कोशिश न करें ।
- ☒ प्योरिट जर्मकिल एडवान्सड लाइफ इंडिकेटर™ पूरी तरह से लाल दिख रहा हो, और सफेद रंग बिल्कुल दिखाई न दे रहा हो तब इस सिस्टम का कतई इस्तेमाल न करें ।

क्या करें और क्या नहीं

प्योरिट को इस प्रकार डिजाईन किया गया हैं की जब तक आप उसका प्रयोग इस पुस्तिका के अनुसार करेंगे तब तक आप को 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलता रहेगा । निम्नलिखित चीजों पर ध्यान दें ।

☑ क्या करें

- ☑ जर्मकिल किट™ बदलने के लिए हमेशा केवल लाल इन्डिकेटर पर ही भरोसा रखें। ऑटो शट–ऑफ™ केवल सुरक्षा का एक अतिरीक्त भरोसा है – कुछ मामलों में, आनेवाले पानी की गुणवत्ता उसके कार्य में रुकावट ला सकती है ।
- ☑ पीने के लिए ताजा शुद्ध किया गया पानी ही उपयोग करना चाहिए ।
- ☑ तैयार पानी में फ्लोरा हो सकते है जो नुकसानकारी नहीं और जो सामान्य स्वास्थ्य वाले वयस्कों व बालकों के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं होते हैं ।
- ☑ प्योरिट एडवान्सड सिस्टम को केवल सफाई के सेक्शन में किए गए वर्णन के अनुसार ही साफ करें ।

☒ क्या न करें

- ☒ सारे पुर्जो को आग से दूर रखें ।
- ☒ कोई भी पुर्जा, या प्युरिफायर को ऊँचाई से न गिराएँ । इससे पुर्जे फ्रॅक्चर हो सकते हैं या टूट सकते हैं, और 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलने की गॉरन्टी आगे वैध नही रहेगी ।
- ☒ प्योरिट एडवान्सड सिस्टम में कोई भी केमिकल न डालें । यह केवल पीने के पानी के लिए ही है ।
- ☒ अगर ट्रांसपरेंट चेम्बर भर गया हो, तो कृपया टॉप चेम्बर में पानी न भरें। अन्यथा पानी ट्रांसपरेंट चेम्बर से बाहर बहने लगेगा ।
- ☒ जर्मकिल प्रोसेसर™ को खोलने का प्रयास न करें ।
- ☒ जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ का रंग लाल हो जाने के बाद प्युरिफायर में पानी न डालें। इससे ऑटो शट–ऑफ™ सक्रिय हो जाने से पानी ओवरफ्लो नही होगा और पानी पर से किसी के फिसलने की या प्योरीफायर के आस पास रखे किसी सामान के ख़राब होने की संभावना नहीं रहेगी ।
- ☒ जर्मकिल किट™ की जीवन अवधि खत्म होने के बाद उसका इस्तेमाल न करें – पैकिंग के पश्चात दो साल तक यह अवधि होती है ।
- ☒ प्योरिट एडवान्सड प्युरिफायर को सीधे सूरज की रोशनी में न रखें । पानी अधिक दूषित होने की स्थिती में इसमें शैवाल का विकास हो सकता है ।
- ☒ जो पानी पीने के लिए न हो उसे प्योरिट एडवान्सड सिस्टम में न डाले उदा. अत्यधिक आम्लीय या क्षारीय पानी या इस्तेमाल में न आने वाला या खराब जलाशय या जलस्त्रोत का ऐसा पानी जिनमे मनुष्य, प्राणी या कारखानों का कचरा डाला जाता हो ।
- ☒ दो दिनों से अधिक अवधि का संग्रहित जल उपयोग में नहीं लें ।
- ☒ बॅचिंग चेम्बर को क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर से न हटाये । अगर वह हट जाये तो उसे अपनी जगह पे ठीक से लगा दे, जैसे वो पहले लगा हुआ था ।
- ☒ माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन से न उलझे, नहीं तो वह क्षतिग्रस्त हो जायेगा और आपको पीने के लिए असुरक्षित पानी मिल सकता है ।
- ☒ जर्मकिल किट™ का कोई पुर्जा लगाया न हो ऐसी स्थिती में प्युरिफायर से पानी न पिएं ।
- ☒ ट्रांसपरेंट चैंबर में किसी भी विदेशी या अप्रत्याशित सामग्री (धूल, चींटियों, कीड़े, अन्य तरह के कीट) को प्रवेश करने न दें । इस प्रक्रिया से ट्रांसपरेंट चैंबर का प्योरीफ़ाइड पानी खराब हो सकता है।

FAQs

There is condensation in the Transparent Chamber. Is this a problem?

This normally happens because of temperature differences. It does not affect the working of your Pureit Advanced and you will continue to receive water that is 'Safer Than Boiled Water'.

What happens if some part of the Pureit Advanced breaks accidentally?

If some part of Pureit Advanced breaks accidentally, please call Pureit Advanced helpline. We will arrange to send you a replacement part. You will however have to pay for the replacement part.

What should I do if it takes a long time to purify water?

In case the water quality is bad the filtration units of Pureit Advanced may take a longer time to purify water. In such cases you will need to clean the Carbon Polisher™ and the Advanced Microfiber Mesh™. Please refer the 'Cleaning & Maintenance of Pureit Advanced' section for this. If the flow rate still does not improve them please clean the Microcharged Membrane as shown in the 'Cleaning & Maintenance' section.

How do I know that my Pureit Advanced needs cleaning?

In case the water quality is bad the filtration units of Pureit Advanced may take a longer time to purify water. There will be a time when the water stops coming into the Transparent Chamber. This is an indication that you need to clean your Pureit Advanced. Please refer the 'Cleaning & Maintenance of Pureit Advanced' section for this.

Pureit Advanced didn't fully remove the colour from the input water. Is the water safe to drink?

Such a situation will normally not happen in Pureit Advanced. All the colloidal clay, insoluble salts of calcium, magnesium, iron etc will be removed by the Microcharged Membrane. Such a situation if happens, suggests that Microcharged Membrane has been damaged. Please call the Pureit Advanced helpline for replacement.

Can there be scaling in Pureit Advanced?

Dissolved chemicals in water can occasionally precipitate out of the water, and deposit inside Pureit Advanced. This however does not in any way affect the Germkill capability of Pureit Advanced. To avoid scaling, rinse the Top Chamber & Transparent Chamber once in a while. Do not use any abrasive cleaners or tools. Refer to Cleaning & Maintenance of Pureit Advanced section for details.

FAQs

Will Pureit Advanced remove salt and oil?

Input water may contain many materials which affect the taste of water. Of these, Pureit Advanced removes materials like oil, sand, soil, clay, dirt, decayed animal and plant waste, and harmful pesticide impurities and is therefore likely to improve the taste of water. However, Pureit Advanced does not remove some dissolved salts that may contribute to taste like sodium chloride salt, calcium and magnesium.
In fact, Pureit Advanced retains some 'good' dissolved salts present in drinking water. This may affect the taste of water.

Can one pour brackish water into Pureit Advanced?

Yes, the water will be free of harmful germs, but there may not always be an improvement in taste. However by pouring brackish/sea water into the Pureit Advanced, there may be a risk of choking the system, and the 'Auto Shut-Off™' mechanism may malfunction.

Can there sometimes be particles in the water stored in the Transparent Chamber?

No. Particles will not escape into the Transparent Chamber through the filtering media. However you have to drain the first cycle that gets collected in the Transparent Chamber.

Sometimes there is a chlorine like smell near the Germkill Processor™. Is this a problem?

No, this is not a problem. You will continue to get absolutely safe, odour free, great tasting water from the Transparent Chamber.

Water is overflowing from the front of the purifier?

There might be two reasons for this. One, check your Germkill Life Indicator™. If it is red, then please order for a new Germkill Kit™ and replace it. Do not pour any more water in the Top Chamber to avoid further spillage. Two, if the Germkill Indicator is not red, please clean the Carbon Polisher™ and the Advanced Microfiber Mesh™ and ensure proper placement of all parts in the Cleansing Collection Chamber. If the problem persists, then please contact Pureit Advanced Helpline.

How long does it take for the water to get purified?

It depends on the quality of water that is put into Pureit Advanced. Typically 9 litres of water gets purified between 1.5-2 hrs.
Cleaning the Carbon Polisher™ and the Advanced Microfiber Mesh™ regularly can also improve the flow rate.

Do I need to empty the water from Pureit Advanced if I am not using the purifier for a few days.

If there is stagnant water in Pureit Advanced for more than 2 days, then discard one cycle of water and start consuming from the fresh cycle of water.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ट्रांसपरेंट चेम्बर में कंडेन्सेशन हुआ है । क्या यह एक समस्या है ?

तापमान में फर्क के कारण आमतौर पर ऐसा होता है । इससे आपके प्योरिट एडवान्सड के कार्य पर असर नहीं होगा और आपको 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलना जारी रहेगा ।

प्योरिट एडवान्सड का कोई पुर्जा हादसे में अचानक टूट गया तो क्या होगा ?

प्योरिट एडवान्सड का कोई पुर्जा अगर हादसे में टूट गया तो कृपया प्योरिट एडवान्सड हेल्पलाईन को कॉल करें । हम उसके बदले दूसरा पुर्जा भेजने कि व्यवस्था करेंगे । हालांकि उस बदले हुए पुर्जे की कीमत चुकानी होगी।

अगर पानी शुद्ध होने में ज्यादा समय लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए ?

"अगर पानी की गति में फ़िर भी बढोती नहीं आती है तो माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन 'प्योरिट एडवान्सड की सफ़ाई और रख रखाव के' संदर्भ में साफ़ करें" ।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्योरिट एडवान्सड को सफाई की जरुरत है ?

यदि पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है तो पानी शुद्ध करने में बहुत समय लग सकता है । कुछ समय में ट्रांसपरेंट चेंबर में पानी आना बंद हो जायेगा । यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने प्योरिट एडवान्सड कि सफाई करनी चाहिए । कृपया इसके लिए 'प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव' खण्ड का संदर्भ लें ।

प्योरिट एडवान्सड ने अन्दर आने वाले पानी से रंग पूरी तरह से नही निकाला । क्या वह पानी पीने के लिए सुरक्षित है ?

ऐसी स्थिति प्योरिट एडवन्सड में उत्पन्न नही होगा सब मिट्टी तथा कैल्सियम, मग्नेसियम और लोहा के अघुलनशील लवण को माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन बाहर निकाल देता है । जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो समझ लो की माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त हो चुका है । कृपया इसे बदलने के लिए प्योरिट एडवान्सड हेल्पलाईन से संपर्क करें ।

क्या पोरिट एडवान्सड में स्केलिंग (क्षार की परत) हो सकती है ?

पानी में भंग रसायन कभी कभी पानी से बाहर तलछट कर सकते हैं, और प्योरिट एडवान्सड के अंदर जमा हो सकते हैं । यह, किसी भी तरह से प्योरिट एडवान्सड की जर्मकिल क्षमता को प्रभावित नहीं करता है । स्केलिंग रोकने के लिए कभी कभी ट्रांसपरेंट चैम्बर और टॉप चैम्बर की सफाई कीजिए। किसी भी अपघर्षक क्लीनर या उपकरणों का उपयोग न करें । विवरणों के लिए 'प्योरिट एडपवान्सड की सफाई और रख रखाव' खण्ड से संदर्भ लें ।

क्या प्योरिट एडवान्सड क्षार तथा तेल निकाल पाऐगा ?

प्योरिट एडवान्सड में डाले जानेवाले पानी में कई पदार्थ हो सकते हैं जो पानी के स्वाद पर असर डालते हैं । इनमें से प्योरिट एडवान्सड तेल, रेती, मिट्टी, धूल, प्राणी तथा वनस्पतीयों का सड़ा हुआ कचरा, और हानिकारक

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कीटनाशक अशुद्ध तत्व जैसे पदार्थ हटा देता है तथा इससे पानी के स्वाद में बेहतरी हो सकती हैं । हालांकि, प्योरिट एडवान्सड पेयजल में उपस्थित कुछ घुले हुए क्षार जैसे सोडिअम क्लोराईड सॉल्ट, कॅल्शियम तथा मॅग्नेशियम को नहीं निकलता है और कुछ लाभकारी घुले हुए क्षार को प्योरिट एडवान्सड बरकरार रखता है । इससे पानी के स्वाद पर प्रभाव पड़ सकता है ।

क्या हम प्योरिट एडवान्सड में नमकीन पानी डाल सकते हैं?

जी हां, यह पानी हानिकारक किटाणुओं से मुक्त होगा, लेकिन उसके स्वाद में हमेशा बेहतरी होगी ऐसा नही है । समुद्र के खारा पानी को प्योरिट एडवान्सड में डालने से यन्त्र में घुटन उत्पन्न हो सकता है और ऑटो शट–ऑफ़™ तंत्र की खराबी हो सकती है ।

ट्रांसपरेंट चेम्बर में जमा किए गए पानी में क्या कभी कण हो सकते हैं ?

नहीं । फ़िल्टरींग माध्यम से ट्रांसपरेंट चेम्बर में कोई भी कण नहीं जाएगा। फ़िर भी आपको ट्रांसपरेंट चेम्बर में पहले साइकल में एकत्रित पानी को निकाल देना चाहिए ।

कभी – कभी जर्मकिल प्रोसेसर™ के पास क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्या ये कोई समस्या तो नहीं है ?

जी नहीं, यह कोई समस्या नहीं है । आपको ट्रांसपरेंट चेंबर से उसी तरह साफ़ – स्वच्छ, बेहतरीन स्वाद वाला और गंध रहित पानी मिलता रहेगा ।

पानी प्योरिफायर के सामने से ओवरफ्लो हो रहा है ?

इसके दो कारण हो सकते है । पहला, जर्मकिल लाइफ इंडीकेटर कि जांच करे । यदि वह लाल रंग का है, तो कृपया जर्मकिल किट™ मँगाए और उसे बदल दे । ऐसी स्थिति में टॉप चेम्बर में और पानी न डालें । दूसरा, यदि जर्मकिल इंडीकेटर लाल रंग का नहीं है तो कृपया कार्बन पॉलिशर और एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ को साफ़ करें और सब घटकों को अच्छी तरह से क्लेज़िंग कलेक्शन चेम्बर में सम्मिलित कर दें । यदि फिर भी समस्या रहे तो कृपया प्योरिट एडवान्सड हेल्पलाईन से संपर्क करें ।

पानी को शुद्ध होनो में कितना समय लगता है ?

प्योरिट एडवान्सड में डालने वाला पानी की गुणवत्ता पर यह निर्भर होता है। आमतौर पर 9 लिटर पानी 1.5–2 घन्टे में शुद्ध हो जाता है । कार्बन पालिशर™ और एडवान्सड माइक्रोफ़ाईबर मेश™ को नियमित साफ़ करने से प्रवाह दर भी सुधरती है ।

अगर मैं कई दिनों तक प्योरिट एडवान्सड इस्तेमाल न करूँ तो क्या मुझे उसमें से पानी निकाल कर उसे खाली कर देना चाहिए?

अगर प्योरिट में 2 दिन से ज्यादा रुका हुआ पानी है तो पानी का एक साइकल को निकाल दें और पानी के नये साइकल से उपयोग प्रारंभ करें ।



Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*

Warranty Registration Card

Serial no. _____ Date of purchase _____

Purchaser's name _____

Telephone no. _____

Address _____

_____

Dealer's name _____

Address _____

_____

Note:
1. Please retain the bill of purchase.
2. Please quote the serial number, model & date of purchase in all your correspondence.
3. Call Pureit helpline to upate your details into our database.

_____
Dealer's Signature
(with rubber stamp)

PUREIT ADVANCED WARRANTY DETAILS

Product warranty

The Pureit advanced purifier guarantees that you will get 'Safer Than Boiled Water' as long as the purifier is used in the manner specified in this manual.
In addition, we cover your Pureit advanced purifier with a six-month warranty against manufacturing defects.

General

For the purpose of this warranty, the following expressions shall have the following meanings respectively:

'The purifier' shall mean the purifier described in the invoice.

'The customer' shall mean the purchaser of the purifier from the company or the company's authorised dealer who is a party to the invoice.

'The company' shall mean Hindustan Unilever Limited.

'Invoice' shall mean the Invoice issued for the purifier by the retailer to the customer describing the purifier and indicating, inter alia, the total purchase price thereof, the name and address of the customer.

'User manual' shall mean the instructions for installation, use and maintenance contained in the leaflet published by the company, and delivered to the Customer at the time of sale of the purifier.

PUREIT ADVANCED WARRANTY DETAILS

This warranty is subject to the following conditions

The customer will notify the company in writing or by calling the helpline promptly of any defects noticed and give the company or its authorised agent adequate opportunity to inspect, test and remedy them for which the customer will deposit the purifier if so required by the company, with the company's office/service centre/authorised dealer along with the original invoice, in the city where it was sold.

The company's obligation under this warranty shall be limited to repairing or providing replacement of parts, found to be defective. The company or its authorised agent will be entitled to retain any defective part replaced under the warranty.

Inspection and test report of the company's office/service centre/authorised dealer will be final and binding under the warranty for determining defects, repairs/alterations required or carried out, or certifying working of the purifier thereafter.

The company's liability under this warranty shall in no event, and under no circumstances, exceed the price paid by the customer.

This warranty is confined to the first purchaser of the product only and is not transferable.

In the event of repairs of any part/s of the purifier, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. The warranty is issued at Mumbai, and courts at Mumbai shall have exclusive jurisdiction over matters covered or flowing from this warranty.

The company's obligation is only for effective repairs of any defective part of the purifier, and not for purifier replacement as such. Repairs or replacements will be carried out by the company's office/service centre/authorised dealer from whom the purifier has been purchased.

For purifiers installed beyond the municipal limits of the jurisdiction of the authorised service centre/authorised dealer, all expenses incurred in collecting the purifier/s, or parts thereof from the company's service center/authorised dealer, as well as expenses incurred with deputising of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. shall be borne by the customer.

The warranty is void if any repair work is carried out by persons other than those of the company, or its authorised dealers.

The warranty is void if the serial number is deleted from the bottom of the purifier.

This warranty is valid in India only.

Notwithstanding anything to the contrary contained in, or implied by this warranty:

The company's liability under this warranty shall be limited only to defects in the purifier which occur under the conditions of normal operation of the purifier and it's proper and prescribed use as per this user manual. This warranty does not cover or extend to defects which are determined by the company or its authorised agents as occurring or resulting from or attributable to negligence, abuse, misuse, faulty care, operation or maintenance or repairs, alterations to the purifier or any part thereof by others.

The three components of the Germkill Kit™ are not covered by this warranty, and have to be separately bought by the consumer once their life is over.

Visit the Pureit website for more detailed instructions on cleaning & maintenance of your purifier

Warranty doesn't cover any damage/other issue arising out of ingress of external/foreign material (like dust, insects, ants, other pests) in the water purifier as it is the responsibility of the consumer to keep the area around the purifier clean and free of pests/dust.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR PUREIT ADVANCED
प्योरिट एडवान्सड की तकनीकी जानकारी

Pureit Advanced / प्योरिट एडवान्सड

Height / ऊंचाई	61 cms / 61 सें. मी	Total purifier volume / पूरे प्योरीफायर की क्षमता	23 litres / 23 लीटर
Width / चौड़ाई	33 cms / 33 सें. मी	Water storage capacity / पानी भंडारण की क्षमता	9 litres / 9 लीटर
Depth / गहराई	36 cms / 36 सें. मी	Material of construction निर्माण सामग्री	Food safe, non-toxic, engineering plastics खाद्य ग्रेड, गैर विषैले अभियांत्रिकी प्लास्टिक
Weight / वज़न	3.7 kgs / 3.7 कि ग्रा		

Germkill Kit™ / जर्मकिल किट™

Material of construction / निर्माण सामग्री	Food safe, non-toxic, engineering plastics / खाद्य ग्रेड, गैर विषैले अभियांत्रिकी प्लास्टिक
Purification capacity प्योरिफिकेशन क्षमता	The Germkill Kit™ has been designed to typically give 1500 litres (under standard test conditions^) of Safer Than Boiled Water~ / जर्मकिल किट™ को लगभग 1500 लीटर (प्रयोगशालेय परीक्षण स्थिति^ के अंतर्गत) उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी~ देने के लिए बनाया गया है.
Expiry period / जीवन अवधि	Two years from the date of manufacturing / निर्माण तिथि से दो वर्ष
Germkill performance standard जर्मकिल प्रदर्शन मानक	Meets stringent international criteria of the Environmental Protection Agency (EPA), USA, for harmful viruses & bacteria removal एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ई पी ए). यू एस ऐ. हानिकारक बैक्टेरिया और वाइरसों निर्मूलन के कड़े माप दंडों पर खरा उतरता है

^Standard test conditions / ^ स्टैंडर्ड परीक्षण स्थितियाँ –

- Water temperature: 23° C / पानी का तापमान: 23° C
- Relative Humidity: 55% to 65% / प्रासंगिक आर्द्रता: 55% से 65%
- Water quality parameters / पानी की गुणवत्ता के पैरामीटर
  - TDS: 300+/- 10 PPM / टीडीएस: 300+/−10 पीपीएस
  - PH: 7.5+/- 0.5 / पीएच: 7.5+/−0.5
  - TOC: < 1 PPM / टीओसी: < 1 पीपीएम
  - Turbidity: < 1 NTU / टर्बीडिटी: < 1 एनटीयू


~As per Independent Lab Tests Pureit removes lead from input water whereas boiling cannot.

STATEMENT OF HINDUSTAN UNILEVER'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Products covered under Hindustan Unilever's intellectual property rights	
Pureit™	**Microfibre Mesh**™
Germkill Kit™	**Activated Carbon Trap**™
Germkill Action™	**Germkill Processor**™
Germkill Life Indicator™	**Polisher**™

Hindustan Unilever Limited

© HUL 2010



Setting benchmarks in water purification



Winning laurels across the world

Hindustan Unilever
pureit
ADVANCED
23 Litres

- **India**
- **Mexico**
- **Indonesia**
- **Brazil**
- **Bangladesh**

No.1 choice of families Worldwide



Pureit is the world's largest selling water purifier brand#

*Representation of the US EPA torture test of 4 log virus removed from 1 ml of contaminated water.
#Based on Unit shipment sales for 2013. Excludes pitchers and faucet mount systems sales and includes only in-home point-of-use drinking water treatment systems.
^As per Independent Lab Tests Pureit removes lead from input water whereas boiling cannot.