

ヘッドランプ&フォグランプ専用LEDバルブ 車種別適合表



電球の形状は、車種によって年式・型式・タイプ・グレードが一致していても、特別仕様車等の条件により記載されている情報と異なる場合がございます。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも当社にて一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいませようお願い致します。必ず購入前に車両に装着されている電球の形状・定格と一致している事をご確認ください。

 **BRIGHT HAWK**

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|-------|-------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| スズキ | 1 | アルト | HA22・23系 | H10.10～H16.8 | E・Xタイプ | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | 商品No. | | 0-02 | - | | - | | | | | |
| | 形状 | | H4 | - | | H8 | | | | | |
| | 定格 | | 12V60/55W | - | | 12V35W | | | | | |
| | 商品No. | | 0-02 | - | | 0-22 | | | | | |
| | 2 | HA24系 | H16.9～H21.11 | 形状 | H4 | - | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | |
| | 3 | HA24系 | H18.12～H21.11 | 形状 | H4 | - | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | |
| | 4 | HA25系 | H21.12～H26.11 | 形状 | H4 | - | - | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | | |
| | 5 | HA36S | H26.12～ | 形状 | H4 | - | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | |
| | 6 | アルト ワークス | HA36S | H27.12～ | 形状 | HID(D4S) | - | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V19W | | | |
| | スズキ | 7 | アルト ラバン | HE21S | H14.1～H15.12 (マイナー前) | SSタイプ | 形状 | H4 | - | H3a | |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | | 商品No. | | 0-02 | - | | 0-23 | | | | |
| | | 形状 | | H4 | - | | H8 | | | | |
| | | 定格 | | 12V60/55W | - | | 12V35W | | | | |
| 商品No. | | 0-02 | | - | 0-22 | | | | | | |
| 8 | | HE21S | H15.9～H15.12 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H3a | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | |
| 9 | | HE21S | H16.1～H20.10 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | |
| 10 | | HE21S | H16.1～H20.10 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | |
| 11 | | HE22S | H20.11～H27.5 | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | | | | |
| 12 | | HE33S | H27.6～ | 形状 | H4orHID(D4S) | - | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | - | 12V35W | | | | |
| 13 | | イグニス | FF21S | H28.1～ | 形状 | H4orLED | - | H8orLED | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | 12V35Wor | | | |
| スズキ | | 14 | エスクード | TA/TD#4系 | H17.5～H20.5 | ワゴン含む | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | | 商品No. | | 0-11or3502K | 0-05 | | 0-20 | | | | |
| | 形状 | H7orHID(D2S) | | 9005(HB3) | H11 | | | | | | |
| | 定格 | 12V55Wor85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | | |
| | 商品No. | 0-11or3502K | | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| | 15 | TDA/TDB4#系 | H20.6～H29.4 | 形状 | LED | 9005(HB3) | H11 | | | | |
| | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | 16 | YD/YE21S /YEA1S | H27.10～ | 形状 | - | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-20 | | | | |
| | 17 | DA/DB52・62系 | H11.1～H17.7 | ワゴン含む | 形状 | H4 | - | H3a | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | |
| | スズキ | 18 | エブリイ | DA64系 | H17.8～H27.1 | GA | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | | 商品No. | | 0-02 | - | | 0-22 | | | | |
| | | 形状 | | H4 | - | | H8 | | | | |
| | | 定格 | | 12V60/55W | - | | 12V35W | | | | |
| | | 商品No. | | 0-02 | - | | 0-22 | | | | |
| | | 19 | DA64系 | H17.8～H27.1 | GA除く | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | | 20 | DA64系 | H17.8～H27.1 | ジョイン | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| 定格 | | | | | | 12V60/55W | - | 12V35W | | | |
| 21 | | DA17V | H27.2～ | ジョイン | 形状 | H4 | - | H8 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | |
| 21 | | DA17V | H27.2～ | ジョイン | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| スズキ | 22 | エブリィ ワゴン | DA64系 | H17.8~H22.4 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | フォグ:後方にスペースが無いため取り付け不可 |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | 0-02or3503K | - | 0-22 | | | | | |
| | 23 | | H22.5~H27.1 (マイナー後) | | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | H8 | フォグ:後方にスペースが無いため取り付け不可 | |
| | 商品No. | 12V60/55Wor85V35W | | | 12V55W | 12V35W | | | | |
| | 24 | DA17W | H27.2~ | HID仕様 | 形状 | H4 | - | H16 | | |
| | 25 | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V19W | | |
| | 商品No. | | | | 0-02 | - | 0-32 | | | |
| | 形状 | | | | HID(D4R) | H1 | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | 3507K | 0-08 | 0-32 | | |
| | 26 | MRワゴン | MF21S | H13.11~H17.12 | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 27 | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | 商品No. | | | | | 0-02 | - | 0-22 | | |
| | 形状 | | | | | HID(D2R) | - | H8 | | |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 3503K | - | 0-22 | |
| | 28 | | MF22S | H18.1~H22.12 | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 29 | | | | | 商品No. | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | 30 | エリオ | RB21S | H13.1~H13.10 | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | 31 | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | |
| | 35 | エリオ セダン | RA21S、RC51S | H13.11~H16.6 | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | 36 | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 商品No. | | | | | 0-02 | - | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | | |
| | | | | 形状 | H4 | - | H8 | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | |
| 38 | SX-4 S-CROSS | YA/YB22S | H27.2~H29.6 (マイナー前) | | 形状 | HID(D4S) | - | H11 | | |
| 39 | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | LED | - | H11 | | |
| | | | | 定格 | - | - | 12V55W | | | |
| | | | | 商品No. | - | - | 0-20 | | | |
| 40 | キャライ | DA63T | H17.8~H25.8 | | 形状 | H4 | - | - | | |
| 41 | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |
| | | | | 形状 | H4 | - | - | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|-----|--|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| スズキ | 42 | キャリイ | DA16T | H28.8~H30.4 | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 2V35W | |
| | 43 | キャリイ | DA16T | H28.8~H30.4 | HID仕様 | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | HID(D4S) | - | H16 | |
| | 44 | キャリイ | DA16T | H30.5~ | ハロゲン仕様 | 定格 | 42V35W | - | 12V19W | |
| | | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-32 | |
| | 45 | キャリイ | DA16T | H30.5~ | HID仕様 | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | 46 | Kei | HN22S | H18.4~H21.8 | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | HID(D4S) | - | H16 | |
| | 47 | ジムニー | JB23W | H14.1~H17.9 (マイナー1回目) | | 定格 | 42V35W | - | 12V19W | |
| | | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-32 | |
| | 48 | ジムニー | JB23W | H17.10~H30.6 (マイナー2回目) | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | 49 | ジムニー シエラ | JB64 | H30.7~ | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H4orLED | - | H16orLED | |
| | 50 | ジムニー シエラ | JB74 | H30.7~ | | 定格 | 12V60/55Wor | - | 12V19Wor | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or | - | 0-32or | |
| | 51 | スズキ | ZC/ZD11・21系 | H16.11~H19.4 (マイナー前) | スポーツ含む | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | |
| | 52 | スズキ | ZC11・71系 | H19.5~H22.8 (マイナー後) | スポーツ含む | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H11 | |
| | 53 | スズキ | ZC/ZD72系 | H22.9~H25.6 (マイナー前) | HID仕様 スポーツ除く | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-20 | |
| | 54 | スズキ | ZC/ZD72系 | H22.9~H25.6 (マイナー前) | ハロゲン仕様 スポーツ除く | 形状 | H4 | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 55 | スズキ | ZC/ZD72系 | H22.9~H25.6 (マイナー前) | ハロゲン仕様 スポーツ除く | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | |
| 56 | スズキ | ZC/ZD72系 | H25.7~H28.12 (マイナー後) | ハロゲン仕様 スポーツ除く | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | | |
| 57 | スズキ | ZC/ZD72S 、ZC32S | H23.11~H28.12 | HID仕様 スポーツ除く | 形状 | HID(D2S) | - | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W | | |
| 58 | スズキ | ZC/ZD72S 、ZC32S | H23.11~H28.12 | RS・スポーツ/ ハロゲン仕様 | 商品No. | 3502K | - | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | | |
| 59 | スズキ | ZC/ZD72S 、ZC32S | H23.11~H28.12 | RS・スポーツ/ HID仕様 | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | | |
| 60 | スズキ | ZC33S、 ZC/ZD43S、 53S、83S、 ZC13S | H29.9~ | ハロゲン仕様 | 形状 | HID(D2S) | - | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W | | |
| 61 | スズキ | ZC33S、 ZC/ZD43S、 53S、83S、 ZC13S | H29.9~ | ハロゲン仕様 | 商品No. | 3502K | - | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H11orLED | | |
| 62 | スズキ | ZC33S、 ZC/ZD43S、 53S、83S、 ZC13S | H29.9~ | スポーツ/ LED仕様 | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55Wor | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20or | | |
| 61 | スズキ | MK32S | H25.3~H27.4 (マイナー前) | カスタム | 形状 | LED | LED | H11orLED | | |
| | | | | | 定格 | - | - | 12V55Wor | | |
| 62 | スズキ | MK32S | H25.3~H27.4 (マイナー前) | カスタム | 商品No. | - | - | 0-20or | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | - | | |
| 62 | スズキ | MK32S | H25.3~H27.4 (マイナー前) | カスタム | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | - | ヘッド:口金のツメの嵌合が合わないため装着不可 | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | - | | |
| 62 | スズキ | MK32S | H25.3~H27.4 (マイナー前) | カスタム | 形状 | HID(D4S) | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V35W | | |
| 62 | スズキ | MK32S | H25.3~H27.4 (マイナー前) | カスタム | 商品No. | 3510K | - | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4S) | - | H8 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | | | |
|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | | |
| スズキ | 63 | スペースア | MK42S | H27.5~H30.2 (マイナー後) | カスタム | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | ヘッド:口金のツメの嵌合が合わないため装着不可 | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-22 | | | | |
| | 形状 | | | | | HID(D4S) | - | H16orLED | | | | | |
| | 定格 | | | | | 42V35W | - | 12V19Wor | | | | | |
| | 商品No. | | | | | 3510K | - | 0-32or | | | | | |
| | 64 | | H28.12~H29.10 | カスタムZ | 形状 | HID(D2S) | - | H16orLED | | | | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V19Wor | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | - | 0-32or | | | | | |
| | 65 | MK53S | H29.12~H30.11 | - | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | H8 | | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | 0-05 | 0-22 | | | | | |
| | 66 | セルボ | HG21S | H18.11~H21.12 | - | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H8 | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-22 | | | | |
| | 67 | ソリオ | MA15S | H23.1~H25.10 (マイナー前) | ハロゲン/ HID仕様 | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H11 | - | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-20 | | | | |
| | 形状 | | | | | H4orHID(D2S) | - | H11 | | | | | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | | | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3502K | - | 0-20 | | | | | |
| | 68 | | H25.11~H27.8 (マイナー後) | バンディット | 形状 | HID(D4S) | - | H11 | | | | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V55W | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-20 | | | | | |
| | 69 | MA26S・36S | H27.9~ | - | 形状 | H4orHID(D4R) | H9 | H11 | | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W | 12V55W | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-30 | 0-20 | | | | | |
| 形状 | LED | | | | - | H11 | | | | | | | |
| 定格 | - | | | | - | 12V55W | | | | | | | |
| 商品No. | - | | | | - | 0-20 | | | | | | | |
| 70 | MA36S | - | バンディット | 形状 | H4 | - | H8 | | | | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | | | | |
| 71 | | | | MR31S・41S | H26.1~R1.12 | ハロゲン仕様 | 形状 | HID(D4S) | - | H8 | | | |
| | | | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V35W | | | |
| | | | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-22 | | | |
| 72 | | | | | | | MR52S・92S | R2.1~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8 |
| | | | | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W |
| | | | | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 |
| 73 | MK21S | H20.1~ | - | 形状 | H4orHID(D2S) | - | | | | H8 | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | | | | 12V35W | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02or3502K | - | | | | 0-22 | | | |
| 74 | | | | ランディ | C25 | H19.1~H19.12 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | フォグ:LEDリング付は装着不可 | |
| | | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | |
| | | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-22 | | |
| 形状 | H11 | 9005(HB3) | H8 | | | | | | | | | | |
| 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | | | | | | |
| 商品No. | 0-20 | 0-05 | 0-22 | | | | | | | | | | |
| 75 | H20.1~H22.11 (マイナー後) | HID仕様 | 形状 | | HID(D2S) | H11 | H8 | | | | | | |
| | | | 定格 | | 85V35W | 12V55W | 12V35W | | | | | | |
| | | | 商品No. | | 3502K | 0-20 | 0-22 | | | | | | |
| 76 | | | C26 | H22.12~H28.11 | - | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H8 | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-22 | | | | |
| 77 | C27 | H28.12~ | | | | - | 形状 | H11orLED | H9 | H11 | | | |
| | | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W | 12V55W | | | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-30 | 0-20 | | | |
| 78 | | | ワゴンR | MC11・21系 | H10.10~H13.10 (マイナー前) | | RR | 形状 | H4 | - | - | - | |
| | | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 形状 | H3c | 9005(HB3) | | | | H3a | | | | | | | |
| 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | | | | 12V35W | | | | | | | |
| 商品No. | 0-14 | 0-05 | | | | 0-23 | | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| スズキ | 84 | ワゴンR | MC11・21系 | H13.5~H15.8 | FCタイプ | 形状 | H4 | - | - | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 商品No. | | | 0-02 | - | - | | | | |
| | 85 | | | H13.11~H15.8 (マイナー後) | 2灯式 | 形状 | H4 | - | - | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 商品No. | | | 0-02 | - | - | | | | |
| | 86 | | | H13.11~H15.8 (マイナー後) | 4灯式 ハロゲン仕様 | 形状 | H3c | 9005(HB3) | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V35W | |
| | 商品No. | | | 0-14 | 0-05 | 0-12 | | | | |
| | 87 | | | H13.11~H15.8 (マイナー後) | 4灯式 HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | H7 | H3 | |
| | | | 定格 | | | 85V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| | 商品No. | | 3502K | 0-11 | 0-12 | | | | | |
| | 88 | | H15.9~H17.8 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | 0-02 | - | 0-22 | | | | | |
| | 89 | | H15.9~H17.8 (マイナー前) | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | 3502K | - | 0-22 | | | | | |
| | 90 | | H15.9~H17.8 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | 0-02 | - | 0-22 | | | | | |
| | 91 | | H17.9~H20.8 (マイナー後) | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | 3502K | - | 0-22 | | | | | |
| | 92 | | H17.9~H20.8 (マイナー後) | RR ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | | | | | |
| 93 | H17.9~H20.8 (マイナー後) | RR HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | | | | |
| 商品No. | 3502K | - | 0-22 | | | | | | | |
| 94 | H19.2~H20.8 | スティングレー | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | |
| 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-22 | | | | | | | |
| 95 | H20.9~H24.8 | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | | | | | |
| 96 | H20.9~H24.8 | HID仕様 | 形状 | HID(D2R) | H7 | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V35W | | | | |
| 商品No. | 3503K | 0-11 | 0-22 | | | | | | | |
| 97 | H20.9~H24.8 | スティングレー | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | | | | |
| 商品No. | 3502K | - | 0-22 | | | | | | | |
| 98 | H24.9~H26.10 (マイナー前) | スティングレー | 形状 | H4orHID(D4R) | - | - | | | | |
| | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | - | - | | | | |
| 商品No. | 0-02or3507K | - | - | | | | | | | |
| 99 | H24.9~H26.10 (マイナー前) | スティングレー | 形状 | HID(D4S) | - | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 42V35W | - | 12V35W | | | | |
| 商品No. | 3510K | - | 0-22 | | | | | | | |
| 100 | H26.11~H29.1 (マイナー後) | スティングレー | 形状 | H4orHID(D4R) | H9 | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W | 12V35W | | | | |
| 商品No. | 0-02or3507K | 0-30 | 0-22 | | | | | | | |
| 101 | H26.11~H29.1 (マイナー後) | スティングレー | 形状 | HID(D4S) | - | H16orLED | | | | |
| | | | 定格 | 42V35W | - | 12V19Wor | | | | |
| 商品No. | 3510K | - | 0-32or | | | | | | | |
| 102 | H29.2~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8orLED | | | | |
| | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35Wor | | | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-22or | | | | | | | |
| 103 | H29.2~ | LED仕様 | 形状 | LED | 9005(HB3) | H8orLED | | | | |
| | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V35Wor | | | | |
| 商品No. | - | 0-05 | 0-22or | | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------------------------|-----------------|----------|-------------|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| スズキ | 104 | ワゴンR ソリオ | MA34S-64S | H14.6~H15.7 (マイナー前) | ハロゲン2灯式 | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | 105 | | | | ハロゲン4灯式 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-23 | |
| | 106 | | | ハロゲン4灯式 丸型テール | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-23 | | |
| | 107 | | | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-13 | | |
| | 108 | | | ハロゲン仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| 商品No. | | 0-06 | 0-05 | | 0-23 | | | | | |
| 109 | ハロゲン仕様 丸型テール | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | | | | | |
| | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | |
| | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-23 | | | | | |
| 110 | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | | | | |
| | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-13 | | | | | |
| H15.8~H17.7 (マイナー後) | ハロゲン仕様 丸型テール | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | | | | | |
| | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | |
| | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-23 | | | | | |
| HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | | | | | |
| | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | | |
| | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-13 | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| トヨタ | 1 | アイシス | ANM/ ZNM1#系 | H16.9~H19.4 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | |
| | 2 | | | H19.5~H25.9 (マイナー1回目) | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| | 3 | H25.10~H29.12 (マイナー2回目) | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-32 | | | | |
| | 4 | アクア | NHP10 | H23.12~H26.11 (マイナー前) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)orLED | H16 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | 12V19W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05or | 0-32 | | |
| | | | | 5 | H26.12~H27.10 (マイナー1回目) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)orLED | H16orLED | |
| | | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | 12V19Wor | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05or | 0-32or | |
| | 6 | H27.11~H29.5 | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)orLED | LED | | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | - | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05or | - | | | | |
| | 7 | NHP10・10H | H29.6~ (マイナー2回目) | Crossover含む | 形状 | HIR2orLED | - | LED | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-35or | - | - | | | |
| 8 | アベンシス | AZT25#系 | H15.10~H16.8 (マイナー前) | セダン | 形状 | H7orHID(D2S) | H1 | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-08 | 0-06 | | | |
| | | | 9 | ワゴン | H16.9~H18.6 (マイナー1回目) | セダン | 形状 | H7orHID(D2S) | H1 | 9006(HB4) | |
| | | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-08 | 0-06 | |
| | | 10 | ワゴン | H18.7~H20.12 (マイナー2回目) | セダン | 形状 | H7orHID(D2S) | H1 | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-08 | 0-06 | | |
| | | 11 | ワゴン | H24.4~H27.9 (マイナー1回目) | セダン | 形状 | H7orHID(D4S) | H1 | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V55W | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3510K | 0-08 | 0-20 | | |
| 12 | ワゴン | H27.10~H30.4 (マイナー2回目) | セダン | 形状 | H7orHID(D4S) | H1 | H11 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V55W | 12V55W | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-11or3510K | 0-08 | 0-20 | | | | |
| 13 | ZRT272W | H24.4~H27.9 (マイナー1回目) | | 形状 | HID(D4S) | - | H16 | | | | |
| | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V19W | | | | |
| | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-32 | | | | |
| 14 | ZRT272W | H27.10~H30.4 (マイナー2回目) | | 形状 | LED | - | H16orH11 | | | | |
| | | | | 定格 | - | - | 12V19Wor12V55W | | | | |
| | | | | 商品No. | - | - | 0-32or0-20 | | | | |
| 15 | アリオン | NZT/ ZRT26#系 | H19.6~H22.3 (マイナー前) | | 形状 | H11orHID(D4R) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or3507K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | | | 16 | H22.4~H24.11 (マイナー1回目) | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| 17 | H24.12~H28.5 (マイナー2回目) | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-32 | | | | | |
| 18 | H28.6~ (マイナー3回目) | | 形状 | HIR2orLED | - | H16orLED | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55Wor | - | 12V19Wor | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-35or | - | 0-32or | | | | | |
| 19 | アルテッツァ | GXE/ SXE10系 | H13.5~H14.7 | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-06 | | | |
| 20 | H14.8~H17.7 | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-13 | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|-------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| トヨタ | 22 | アルテッツァ ジータ | GXE/ SXE10系 | H13.5~H14.7 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | 定格 | | | 12V55W(51W)or85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | |
| | 商品No. | | | 0-06or3503K | | 0-05 | 0-06 | | | | |
| | 23 | アルテッツァ ジータ | GXE/ SXE10系 | H14.8~H15.7 (マイナー1回目) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | 定格 | | | 12V55W(51W)or85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | 商品No. | | | 0-06or3503K | | 0-05 | 0-13 | | | | |
| | 24 | アルテッツァ ジータ | GXE/ SXE10系 | H15.8~H17.7 (マイナー2回目) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | 定格 | | | 12V55W(51W)or85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | 商品No. | | | 0-06or3503K | | 0-05 | 0-13 | | | | |
| | 25 | アルファード | ANH1/ MNH1系 | H14.5~H17.3 (マイナー前) | MS・ASタイプ | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3d | | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | 0-05 | 0-25 | | | |
| | 26 | | | ANH1/ MNH1系 | H14.5~H17.3 (マイナー前) | MZ・MX ・AXタイプ | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | |
| | 定格 | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | 商品No. | | | | | | 0-02or3503K | 0-05 | 0-13 | | |
| | 27 | | ANH1/ MNH1系 | | H17.4~H20.4 (マイナー後) | AFS装着車 | 形状 | HID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | |
| | 定格 | | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | | | | | | 3503K | 0-05 | 0-06 | | |
| | 28 | | | ANH1/ MNH1系 | H17.4~H20.4 (マイナー後) | AFS装着車 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | |
| | 定格 | | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | | | | | | 3502K | 0-05 | 0-06 | | |
| | 29 | GGH2#系 | H20.5~H23.10 | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | 定格 | | | | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | 商品No. | | | | | 3510K | 0-05 | 0-06 | | | |
| | 30 | | ATH/ANH/ GGH2#系 | H23.11~H26.12 | ハイブリッド 含む | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | 定格 | | | | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | 商品No. | | | | | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | 31 | AYH/GGH/ AGH3#系 | H27.1~H29.12 (マイナー前) | | 形状 | LED | LED | H16orLED | | | |
| | 定格 | | | | - | - | 12V19Wor | | | | |
| | 商品No. | | | | - | - | 0-32or | | | | |
| | 32 | アルファードハイブリッド | ATH10 | H15.7~H17.3 (マイナー前) | | 形状 | HID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | 定格 | | | 85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | 33 | アルファードハイブリッド | ATH10 | H17.4~H20.4 (マイナー後) | | 形状 | HID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | 定格 | | | 85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| 34 | イプサム | ACM2#系 | H13.5~H15.9 (マイナー前) | 丸型 フォグランプ | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| 定格 | | | | | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| 商品No. | | | | | 0-06or3503K | 0-05 | 0-13 | | | | |
| 35 | | ACM2#系 | H13.5~H15.9 (マイナー前) | 角型 フォグランプ | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 定格 | | | | | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | |
| 商品No. | | | | | 0-06or3503K | 0-05 | 0-06 | | | | |
| 36 | ACM2#系 | H15.10~H21.12 (マイナー後) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | |
| 定格 | | | | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | |
| 商品No. | | | | 0-06or3503K | 0-05 | 0-06 | | | | | |
| 37 | ウインダム | MCV3系 | H13.8~H16.6 (マイナー前) | | 形状 | HID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| 定格 | | | 85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| 38 | ウインダム | MCV3系 | H16.7~H18.4 (マイナー後) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 定格 | | | 85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | |
| 39 | ヴァンガード | GSA/ACA3#系 | H19.8~H25.11 | リアスペアタイプ 装着車 | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| 定格 | | | | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| 商品No. | | | | | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| 40 | ヴァンガード | GSA/ACA3#系 | H19.8~H25.11 | リアスペアタイプ 装着車 | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| 定格 | | | | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| 商品No. | | | | | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| 41 | WISH | ANE/ ZNE1#系 | H15.1~H17.8 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 定格 | | | 12V55W(51W)or85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | |
| 42 | WISH | ANE/ ZNE1#系 | H17.9~H21.3 (マイナー後) | | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 定格 | | | 12V55Wor85V35W | | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or3502K | 0-05 | 0-06 | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|---------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|--------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| トヨタ | 43 | WISH | ZGE2#系 | H21.4~H24.3 (マイナー前) | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | 44 | WISH | ZGE2#系 | H24.4~H29.10 (マイナー後) | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | |
| | 45 | | | H17.2~H19.7 (マイナー前) | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-32 | |
| | 46 | | KSP/NCP/ SCP9#系 | H17.2~H20.8 (マイナー前) | RSタイプ | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | |
| | 47 | | KSP/NCP/ SCP9#系 | H19.8~H22.11 (マイナー後) | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-11 | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H11 | |
| | 48 | | KSP/NCP/ SCP9#系 | H20.9~H22.11 (マイナー後) | RSタイプ | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-20 | 0-20 | |
| | 49 | | | H22.12~H26.3 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D4R) | H11 | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V55W | |
| | 50 | ヴィッツ | | H22.12~H26.3 (マイナー前) | RSタイプ | 商品No. | 3507K | 0-20 | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D4R) | H11 | H11 | |
| | 51 | | KSP/NCP/ NSP13#系 | H26.4~H28.12 (マイナー1回目) | RSタイプ | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-20 | 0-20 | |
| | 52 | | KSP/NCP/ NSP13#系 | H26.4~H28.12 (マイナー1回目) | RSタイプ | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | H16 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | 53 | | | H26.4~H28.12 (マイナー1回目) | G's仕様 | 商品No. | 0-02or | 0-05 | 0-32 | |
| | | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | |
| | 54 | | | H26.4~H28.12 (マイナー1回目) | G's仕様 | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | | | | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-32 | |
| | 55 | | NHP130 | H29.1~ (マイナー2回目) | ハイブリッド | 形状 | HID(D4R) | H11 | H16 | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V19W | |
| 56 | ヴェルファイア | GGH2#系 | H20.5~H23.10 | | 商品No. | 3507K | 0-20 | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | H4orLED | - | H16 | | |
| 57 | ヴェルファイア | ATH/ANH/ GGH2#系 | H23.11~H26.12 | ハイブリッド 含む | 定格 | 12V60/55Wor | - | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | - | 0-32 | | |
| 58 | ヴェルファイア | AYH/GGH/ AGH3#系 | H27.1~H29.12 (マイナー前) | | 形状 | HIR2orLED | - | H16 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | - | 12V19W | | |
| 59 | VOXY | ZRR7#系 | H19.6~H25.12 | | 商品No. | 0-35or | - | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| 60 | VOXY | ZWR/ ZRR8#系 | H26.1~H29.6 (マイナー前) | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-06 | | |
| 61 | VOXY | ZWR/ ZRR8#系 | H28.4~H29.6 (マイナー前) | G's仕様 | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 62 | ヴォルツ | ZZE13#系 | H14.5~H16.4 | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | LED | LED | H16orLED | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 定格 | - | - | 12V19Wor | | |
| | | | | | 商品No. | - | - | 0-32or | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11or9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55Wor55W(51W) | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20or0-06 | | |
| | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 商品No. | - | 0-05 | 0-32or | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16orLED | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | |
| 63 | エスクアア | ZWR/ ZRR8#系 | H26.10~H29.6 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 商品No. | - | 0-05 | 0-32or | | |

フォグ:H11タイプは装着可。HB4タイプは未調査

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| トヨタ | 64 | エスティマ | ACR/ GSR5#系 | H18.1~H24.4 (マイナー前) | AERAS | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| | 65 | | | H24.5~H28.5 (マイナー1回目) | AERAS | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-06 | | |
| | 66 | H18.10~H21.9 (マイナー前) | AERAS | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| | 67 | H21.10~H24.5 (マイナー後) | AERAS | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-32 | | | | |
| | 68 | オーリス | NZE/ZRE1 5#系 | H18.10~H21.9 (マイナー前) | ハイブリッド | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| | 69 | | H24.6~H27.3 (マイナー前) | NZE/ ZRE18#系 | H21.10~H24.5 (マイナー後) | ハイブリッド | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | |
| | 70 | H27.4~ (マイナー後) | NRE/NZE/ ZRE18#系 | H28.4~H30.3 | ハイブリッド | 形状 | HID(D4S)orHIR2 | - | H16 | | |
| | | | | | | 定格 | 42V35Wor12V55W | - | 12V19W | | |
| | | | | | | 商品No. | 3510Kor0-35 | - | 0-32 | | |
| | 71 | ZWE186H | ZWE186H | H12.8~H16.3 (マイナー前) | セダン | 形状 | HIR2orLED | HIR2orLED | H16 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V55Wor | 12V19W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-35or | 0-35or | 0-32 | | |
| 72 | ACV4#系 | ACV4#系 | H26.8~H29.6 (マイナー後) | セダン | 形状 | LED | LED | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | - | - | 12V19W | | | |
| | | | | | 商品No. | - | - | 0-32 | | | |
| 73 | カムリ | AVV50 | H18.1~H23.8 | ハイブリッド | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 74 | | H23.9~H26.7 (マイナー前) | AVV50 | H26.8~H29.6 (マイナー後) | ハイブリッド | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| 75 | H12.8~H16.3 (マイナー前) | CE/NZE/ ZZE12#系 | H16.4~H18.9 (マイナー後) | セダン | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 76 | H11orLED | NZE/ZRE14#系 | H18.10~H20.9 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | | |
| 77 | H7orHID(D2R) | NZE12#系 | H16.4~H18.9 (マイナー後) | セダン | 形状 | H7orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3503K | 0-05 | 0-06 | | | |
| 78 | カローラ アクシオ | NZE/ ZRE14#系 | H18.10~H20.9 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 79 | | H20.10~H24.4 (マイナー後) | NZE/ ZRE14#系 | H24.5~H27.2 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| 80 | H24.5~H27.2 (マイナー前) | NZE/ NRE16#系 | H27.3~H29.9 (マイナー1回目) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orHID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3510K | 0-05 | 0-32 | | | |
| 81 | H11orLED | NKE/NRE/ NZE16#系 | H27.3~H29.9 (マイナー1回目) | ハイブリッド 含む | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | | |
| 82 | カローラ フィールダー | CE/NZE/ ZZE12#系 | H12.8~H16.3 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-05 | 0-06 | | | |
| 83 | | H16.4~H18.9 (マイナー後) | ZZE12#系 | H12.8~H16.3 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H7orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3503K | 0-05 | 0-06 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| トヨタ | 84 | カローラ フィールダー | NZE/ ZRE14#系 | H18.10~H20.9 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | | | | 商品No. | | 0-02or3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | 形状 | | H4orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | 定格 | | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | | 12V55W | | | | |
| | 商品No. | | 0-02or3510K | 0-05 | | 0-20 | | | | |
| | 形状 | | H4orHID(D4S) | 9005(HB3) | | H16 | | | | |
| | 定格 | | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | | 12V19W | | | | |
| | 商品No. | 0-02or3510K | 0-05 | 0-32 | | | | | | |
| | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | | | | | | |
| | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | | | | | |
| | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | | | | | |
| | 85 | 86 | NZE/ ZRE16#系 | H24.5~H27.2 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H7 | H7 | H11 | |
| | 定格 | | | | | 12V55W | 12V55W | 12V55W | | |
| | 商品No. | | | | | 0-11 | 0-11 | 0-20 | | |
| | 形状 | | | | | H7 | H7 | H11 | | |
| | 86 | 87 | NKE/NRE/ NZE/ZRE16#系 | H27.3~H29.9 (マイナー1回目) | ハイブリッド 含む | 定格 | 12V55W | 12V55W | 12V55W | |
| | 商品No. | | | | | 0-11 | 0-11 | 0-20 | | |
| | 形状 | | | | | HID(D2R) | H7 | H11 | | |
| | 定格 | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | |
| | 87 | 88 | NZE/ ZRE12#系 | H14.9~H16.3 (マイナー1回目) | ハロゲン使用 | 商品No. | 3503K | 0-11 | 0-20 | |
| | 形状 | | | | | H7 | H7 | H11 | | |
| | 定格 | | | | | 12V55W | 12V55W | 12V55W | | |
| | 商品No. | | | | | 0-11 | 0-11 | 0-20 | | |
| 88 | 89 | ランクス・アレックス | H16.4~H18.9 (マイナー2回目) | ハロゲン使用 | 形状 | HID(D2R) | H7 | H11 | | |
| 定格 | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | 3503K | 0-11 | 0-20 | | | |
| 形状 | | | | | H7 | H7 | H11 | | | |
| 89 | 90 | ランクス・アレックス | H16.4~H18.9 (マイナー2回目) | HID使用 | 定格 | 12V55W | 12V55W | 12V55W | | |
| 商品No. | | | | | 0-11 | 0-11 | 0-20 | | | |
| 形状 | | | | | HID(D2R) | H7 | H11 | | | |
| 定格 | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 90 | 91 | カローラ ルミオン | NZE/ ZRE15#系 | H19.10~H27.12 | | 商品No. | 3503K | 0-11 | 0-20 | |
| 形状 | | | | | | H7 | H7 | H11 | | |
| 定格 | | | | | | 12V55W | 12V55W | 12V55W | | |
| 商品No. | | | | | | 0-11 | 0-11 | 0-20 | | |
| 91 | 92 | クラウン アスリート | GRS18系 | H15.12~H17.9 (マイナー前) | ナイトビュー 装着車 | 形状 | 9006(HB4)orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| 定格 | | | | | | 12V55W(51W)or42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 商品No. | | | | | | 0-06or3510K | 0-05 | 0-20 | | |
| 形状 | | | | | | HID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| 92 | 93 | | クラウン アスリート | GRS18系 | H15.12~H17.9 (マイナー前) | ナイトビュー 装着車 | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) |
| 商品No. | | | | | | | 3503K | 0-05 | 0-06 | |
| 形状 | | | | | | | HID(D2R) | H11 | 9006(HB4) | |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | |
| 93 | 94 | クラウン アスリート | | GRS18系 | H17.10~H20.1 (マイナー後) | ナイトビュー 装着車 | 商品No. | 3503K | 0-20 | 0-06 |
| 形状 | | | | | | | HID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | |
| 商品No. | | | | | | | 3503K | 0-05 | 0-06 | |
| 94 | 95 | | クラウン アスリート | GRS18系 | H17.10~H20.1 (マイナー後) | ナイトビュー 装着車 | 形状 | HID(D2R) | H11 | 9006(HB4) |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | |
| 商品No. | | | | | | | 3503K | 0-20 | 0-06 | |
| 形状 | | | | | | | HID(D2R) | 9005(HB3) | H8 | |
| 95 | 96 | クラウン アスリート | | GRS20# | H20.2~H24.11 | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W |
| 商品No. | | | | | | | 3510K | 0-05 | 0-22 | |
| 形状 | | | | | | | H4 | - | 9006(HB4) | |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | |
| 96 | 97 | | クレスト | GX/LX/ JZX10#系 | H8.9~H13.6 | ハロゲン使用 | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 |
| 形状 | | | | | | | H4 | - | 9006(HB4) | |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | |
| 商品No. | | | | | | | 0-02 | - | 0-06 | |
| 97 | 98 | SAI | | AZK10 | H21.12~H25.7 (マイナー前) | | 形状 | HID(D4S)orLED | 9005(HB3) | H11 |
| 定格 | | | | | | | 42V35Wor | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| 商品No. | | | | | | | 3510Kor | 0-05 | 0-20 | |
| 形状 | | | | | | | H4 | - | 9006(HB4) | |
| 98 | 99 | | サクシード | NCP/ NLP5#系 | H14.7~H17.7 (マイナー前) | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) |
| 商品No. | | | | | | | 0-02 | - | 0-06 | |
| 形状 | | | | | | | H4 | - | H11 | |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| 99 | 100 | サクシード | | NCP/ NLP5#系 | H17.8~H26.7 (マイナー1回目) | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 |
| 形状 | | | | | | | H4 | - | H16 | |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55W | - | 12V19W | |
| 商品No. | | | | | | | 0-02 | - | 0-32 | |
| 100 | 101 | | サクシード | NHP/NSP 160V | H26.8~ (マイナー2回目) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4 | - | LED |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55W | - | - | |
| 商品No. | | | | | | | 0-02 | - | - | |
| 形状 | | | | | | | H4 | - | - | |
| 101 | 102 | C-HR | | ZYX1#、 NGX50 | H28.12~R1.9 (マイナー前) | ハロゲン使用 | 定格 | 12V55W | - | - |
| 商品No. | | | | | | | 0-35 | - | - | |
| 形状 | | | | | | | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | |
| 102 | 103 | | シエンタ | NCP8#系 | H15.9~H18.4 (マイナー前) | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 |
| 形状 | | | | | | | H4orHID(D2R) | - | H11 | |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | |
| 商品No. | | | | | | | 0-02or3503K | - | 0-20 | |
| 103 | 104 | シエンタ | | NCP8#系 | H18.5~H22.10 (マイナー後) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H11 |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | |
| 商品No. | | | | | | | 0-02or3503K | - | 0-20 | |
| 形状 | | | | | | | H4orHID(D2R) | - | H11 | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|-------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| トヨタ | 105 | シエンタ | NCP8#系 | H23.6~H27.6 | ダイス | 形状 | HIR2orHID(D4S) | - | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | - | 12V55W | | |
| | 商品No. | | | | | 0-35or3510K | - | 0-20 | | | |
| | 形状 | | | | | HID(D4S) | - | H11 | | | |
| | 106 | | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V55W | |
| | | | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-20 | |
| | 107 | | | NHP/NSP/ NCP17# | H27.7~H30.9 (マイナー前) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | |
| | | | 定格 | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | 商品No. | 0-20or | 0-05 | | | | 0-32 | | | | |
| | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | | | | LED | | | | |
| | 108 | | | H30.10~ (マイナー後) | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | - | | |
| | 109 | スパーキー | S221E/S231E | H12.9~H15.3 | ビレット | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | 0-02 | | | | - | 0-06 | | | | |
| | 形状 | H4 | | | | - | 9006(HB4) | | | | |
| | 110 | | | H13.6~H15.3 | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | |
| | 111 | スぺイド | NCP14#系 | H24.6~ | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | 商品No. | 0-20or3510K | | | | 0-05 | 0-32 | | | | |
| 形状 | H7 | 9005(HB3) | | | | H3 | | | | | |
| 112 | セリカ | ZZT23#系 | H11.9~H14.7 (マイナー前) | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11 | 0-05 | 0-13 | | | |
| 形状 | HID(D2S) | | | | 9005(HB3) | H3 | | | | | |
| 定格 | 85V35W | | | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| 113 | | | H14.8~H15.11 (マイナー1回目) | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-13 | | | |
| | | | | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| 定格 | 85V35W | | | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| 商品No. | 3502K | | | | 0-05 | 0-13 | | | | | |
| 114 | | | H15.12~H18.4 (マイナー2回目) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| 商品No. | 3502K | | | | 0-05 | 0-13 | | | | | |
| 形状 | H4orLED | | | | LED | LED | | | | | |
| 115 | タンク | M900A ・M910A | H28.11~ | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | - | - | | | |
| 116 | チェイサー | GX/LX/SX/ JZX10#系 | H8.9~H10.7 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3c | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| 商品No. | 0-06or3503K | | | | 0-05 | 0-14 | | | | | |
| 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | | | | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | |
| 117 | | | H10.8~H13.6 (マイナー後) | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-06 | | | |
| 形状 | H11orHID(D4S) | | | | 9005(HB3) | H11 | | | | | |
| 定格 | 12V55Wor42V35W | | | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| 118 | | ZRR7#系 | H19.6~H22.3 (マイナー前) | S-SI-V | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | | | | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| 定格 | 12V55Wor42V35W | | | | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| 商品No. | 0-20or3510K | | | | 0-05 | 0-20 | | | | | |
| 119 | | | H22.4~H25.12 (マイナー後) | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| 商品No. | 0-20or3510K | | | | 0-05 | 0-20 | | | | | |
| 形状 | H11orLED | | | | 9005(HB3) | H16 | | | | | |
| 120 | NOAH | ZWR/ ZRR8#系 | H26.1~H29.6 (マイナー前) | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | | |
| 形状 | H11orLED | | | | 9005(HB3) | H16 | | | | | |
| 定格 | 12V55Wor | | | | 12V65W(60W) | 12V19W | | | | | |
| 121 | | | H28.4~H29.6 (マイナー前) | G's仕様 | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | | |
| | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | | | |
| 定格 | - | | | | 12V65W(60W) | 12V19W | | | | | |
| 商品No. | - | | | | 0-05 | 0-32 | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| トヨタ | 122 | ハイエース | TRH200系 | H16.8~H19.7 | HID仕様 | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 フォグ:後方スペースが無いため装着不可 | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02 | - | 0-06 | | | |
| | 123 | | | H19.8~H24.4 | | HID仕様 | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 フォグ:後方スペースが無いため装着不可 |
| | 定格 | | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | | | | | | 0-02 | - | 0-06 | | |
| | 124 | | | H24.5~H25.11 | | HID仕様 | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 |
| | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | 商品No. | 3507K | 0-05 | | 0-06 | | | | | | |
| | 125 | H25.12~H29.10 | HID仕様 | 形状 | HID(D4R)orH4 | 9005(HB3)or | 特殊(PSX) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 | | | |
| | 定格 | | | 42V35Wor12V60/55W | 12V65W(60W)or | - | | | | | |
| | 商品No. | | | 3507Kor0-02 | 0-05or | - | | | | | |
| | 126 | H29.11~ | HID仕様 | 形状 | LEDorH4 | 9005(HB3)or | 特殊(PSX) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 | | | |
| | 定格 | | | or12V60/55W | 12V65W(60W)or | - | | | | | |
| | 商品No. | | | or0-02 | 0-05or | - | | | | | |
| | 127 | H29.11~ | HID仕様 | 形状 | LEDorH4 | 9005(HB3)or | 特殊(PSX) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 | | | |
| | 定格 | | | or12V60/55W | 12V65W(60W)or | - | | | | | |
| | 商品No. | | | or0-02 | 0-05or | - | | | | | |
| | 128 | ハイラックス | GUN125 | H29.9~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H16 | | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55W | - | 12V19W | | | |
| | 129 | LED仕様 | LED仕様 | LED仕様 | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | | | |
| | 定格 | | | | - | 12V65W(60W) | - | | | | |
| | 130 | ハイラックスサーフ | KDN/GRN/ RZN/TRN/ VZN21系 | H14.11~H17.6 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | 131 | | | H17.7~H21.7 (マイナー後) | | 形状 | H11 | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| 132 | 86 | ZN6 | H24.4~H28.6 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H11 | 9005(HB3) | PSX24W | | | |
| 133 | ハリアー | ACU/GSU/ MCU3#系 | H15.2~H17.12 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 134 | | | H18.1~H25.7 (マイナー後) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 135 | | AVU/ZSU6#系 | H25.12~H29.5 (マイナー前) | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | | | | |
| 136 | | | ASU/AVU/ ZSU6#系 | H29.6~ (マイナー後) | 形状 | LED | 9005(HB3) | | LED | | |
| 137 | ハリアー ハイブリッド | MHU38 | H17.3~ | ハロゲン仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| 138 | パッソ セツテ | M502・512 | H20.12~H24.2 | ハロゲン仕様 | 形状 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| 139 | ピクシス エポック | LA300・310 | H24.5~H29.5 | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | LED | | | |
| 140 | | LA350A・ 360A | H29.6~ | 形状 | H4orLED | orLED | LED | | | | |
| 141 | ピクシス ジョイ | LA250S・ LA260S | H27.9~ | クロスオーバー | 形状 | H4orLED | - | LED | バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可 | | |
| 142 | | | | ファッション | 形状 | H4orLED | - | LED | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | | | | | | | |
|------|-----|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|-------|--|---|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | | | | | | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | | | | | | |
| トヨタ | 143 | ピクシス ジョイ | LA250S・LA260S | H27.9~ | スポーツ | 形状 H4orLED 定格 12V60/55Wor 商品No. 0-02or | - - - | LED - | バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可 | | | | | | | | |
| | 144 | ピクシス スペース | L575A | H23.11~H29.1 | カスタム | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - - | - - | | | | | | | | | |
| | 145 | | | | | 形状 HID(D4R) 定格 42V35W 商品No. 3507K | 9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05 | H8 12V35W 0-22 | | | | | | | | | |
| | 146 | | | | | 形状 LED 定格 - 商品No. - | 9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05 | H16 12V19W 0-32 | | | | | | | | | |
| | 147 | ピクシス メガ | LA700A・710A | H27.7~H28.4 | ハロゲン仕様 | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - - | LED - | | | | | | | | | |
| | 148 | | | | | 形状 LED 定格 - 商品No. - | 9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05 | LED - | | | | | | | | | |
| | 149 | bB | NCP3#系 | H12.1~H15.3 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - | 9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06 | | | | | | | | | |
| | 150 | | | | | 形状 H4 定格 2V60/55W 商品No. 0-02 | - - | 9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06 | | | | | | | | | |
| | 151 | | | | | H15.4~H17.11 (マイナー後) | ルーフ仕様 | 形状 H4orHID(D2R) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K | 9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05 | 9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06 | | | | | | | |
| | 152 | | | | | | | 形状 H4orHID(D2R) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K | 9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05 | 9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06 | | | | | | | |
| | 153 | | | | | | | QNC2#系 | H17.12~H19.7 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 H4orHID(D4R) 定格 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K | H9 12V65W 0-30 | H11 12V55W 0-20 | | | | |
| | 154 | | | | | | | | | | 形状 H4orHID(D4R) 定格 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K | H9 12V65W 0-30 | H11 12V55W 0-20 | | | | |
| | 155 | | H20.10~H26.7 (マイナー2回目) | ルーフ仕様 | 形状 H4orHID(D4R) 定格 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K | | | | | | H9 12V65W 0-30 | H11 12V55W 0-20 | | | | | |
| | 156 | | | | 形状 HID(D4R) 定格 42V35W 商品No. 3507K | | | | | | H9 12V65W 0-30 | H11 12V55W 0-20 | | | | | |
| | 157 | | | | bB オープンデッキ | NCP34 | H13.6~H15.3 | | | | ルーフ仕様 | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - | 9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06 | | | |
| | 158 | | | | | | | | | | | プラッツ | NCP/ SCP1#系 | H11.8~H14.7 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - |
| | 159 | | | | | | | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - | 9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06 | | | | | | | |
| | 160 | | | | | | | プリウス | NHW20 | H15.9~H17.10 (マイナー前) | | | | | | ルーフ仕様 | 形状 H4orHID(D2R) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K |
| | 161 | 形状 H4orHID(D4R) 定格 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K | - - | 9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06 | | | | | | | | | | | | | |
| | 162 | ZVW30 | H21.5~H23.11 (マイナー前) | ルーフ仕様 | | | | | | | | | | | | | 形状 H11orLED 定格 12V55Wor 商品No. 0-20or |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|--------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------|--------------------|-------------|--------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| トヨタ | 163 | プリウス | ZVW30 | H23.12~H27.11 (マイナー後) | G'S仕様 | 形状 | H11orHID(D4S)orLED | 9005(HB3) | H16 | |
| | | | | | | 定格 | 112V55Wor42V35Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | 164 | プリウス | ZVW30 | H23.12~H27.11 (マイナー後) | G'S仕様 | 商品No. | 0-20or3510Kor | 0-05 | 0-32 | |
| | | | | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | |
| | 165 | プリウスα | ZVW4# | H23.5~H26.11 (マイナー前) | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-32 | |
| | | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | 166 | プリウスα | ZVW4# | H26.11~ (マイナー後) | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | LED | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | - | |
| | 167 | プリウスPHV | ZVW35 | H24.1~ | | 形状 | HID(D4S)orLED | 9005(HB3) | H16 | |
| | | | | | | 定格 | 42V35Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | | | | | | 商品No. | 3510Kor | 0-05 | 0-32 | |
| | 168 | プレミオ | NZT/ ZRT26#系 | H19.6~H22.3 (マイナー前) | | 形状 | H11orHID(D4R) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3507K | 0-05 | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | |
| | | | | | | 形状 | H11orHID(D4R) | 9005(HB3) | H16 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | 169 | プレミオ | NZT/ ZRT26#系 | H22.4~H24.11 (マイナー1回目) | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | |
| 形状 | | | | | | H11orHID(D4R) | 9005(HB3) | H16 | | |
| 定格 | | | | | | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| 商品No. | | | | | | 0-20or3507K | 0-05 | 0-32 | | |
| 170 | プレミオ | NZT/ ZRT26#系 | H24.12~H28.5 (マイナー2回目) | | 形状 | HIR2orLED | - | H16orLED | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | - | 12V19Wor | | |
| | | | | | 商品No. | 0-35or | - | 0-32or | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3 | | |
| 171 | プレミオ | NZT/ ZRT26#系 | H28.6~ (マイナー3回目) | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 172 | プログレ | JCG1#系 | H10.5~H13.3 (マイナー前) | 丸型 フォグランプ | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-13 | | |
| 173 | プログレ | JCG1#系 | H13.4~H17.11 (マイナー1回目) | 丸型 フォグランプ | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-06 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D4R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| 174 | プログレ | JCG1#系 | H13.4~H17.11 (マイナー1回目) | 丸型 フォグランプ | 定格 | 12V55W(51W)or42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3507K | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D4R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 175 | プログレ | JCG1#系 | H17.12~H19.5 (マイナー2回目) | 丸型 フォグランプ | 商品No. | 0-06or3507K | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D4R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3507K | 0-05 | 0-06 | | |
| 176 | プログレ | JCG1#系 | H17.12~H19.5 (マイナー2回目) | 丸型 フォグランプ | 形状 | 9006(HB4)orHID(D4R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3507K | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D4R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| 177 | プログレ | JCG1#系 | H17.12~H19.5 (マイナー2回目) | 丸型 フォグランプ | 定格 | 12V55W(51W)or42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3507K | 0-05 | 0-06 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D4R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 178 | プロボックス | NCP/ NLP5#系 | H14.7~H17.7 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | | |
| 179 | プロボックス | NCP/ NLP5#系 | H17.8~H26.7 (マイナー1回目) | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H16 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V19W | | |
| 180 | プロボックス | NHP/ NSP1 60V | H26.8~ (マイナー2回目) | ハイブリッド 含む | 商品No. | 0-02 | - | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D4R) | - | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | - | 0-20 | | |
| 181 | ベルタ | KSP/NCP /SCP9#系 | H17.11~H20.7 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D4R) | - | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | - | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D4R) | - | H11 | | |
| 182 | ベルタ | KSP/NCP /SCP9#系 | H20.8~H24.6 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | - | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | - | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D4R) | - | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | - | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | - | 0-20 | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| トヨタ | 183 | ポルテ | NNP1#系 | H16.4~H19.5 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D4R) | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | - | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | | 0-02or3507K | - | 0-06 | | | | | | |
| | 形状 | | H4orHID(D4R) | - | 9006(HB4) | | | | | | |
| | 184 | ポルテ | NNP1#系 | H19.6~H24.5 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | - | 0-06 | | |
| | 形状 | | H4orHID(D4R) | 9005(HB3) | H16 | | | | | | |
| | 定格 | | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | | | | | |
| | 185 | ポルテ | NSP14#系 | H24.6~ | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-05 | 0-32 | | |
| | | | | | | 形状 | H7orHID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | | |
| | 定格 | | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | | |
| | 商品No. | | 0-11or3510K | 0-05 | 0-22 | | | | | | |
| | 186 | マークX | GRX12#系 | H16.11~H18.9 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D4S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | | | 0-11or3510K | 0-05 | 0-06 | | | | | |
| | 形状 | | | H7orHID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | | | | | |
| | 187 | | マークX | GRX12#系 | H18.10~H21.9 (マイナー後) | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | | 12V35W |
| | | | | | | | 商品No. | 0-11or3510K | 0-05 | | 0-22 |
| | 形状 | | | | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | 188 | マークX | | GRX13#系 | H21.10~H24.7 (マイナー前) | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | | 0-20 |
| | | | | | | | 形状 | HID(D4S) | - | | H16 |
| 定格 | 42V35W | | | | - | 12V19W | | | | | |
| 商品No. | 3510K | | | | - | 0-32 | | | | | |
| 189 | マークX | | GRX13#系 | H24.8~H28.10 (マイナー1回目) | | 形状 | HIR2 | - | LED | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W | - | - | | |
| 商品No. | | | | 0-35 | - | - | | | | | |
| 形状 | | | | H4orHID(D2R) | H7 | 9006(HB4) | | | | | |
| 190 | | ヤリス | MXPH/MXPA 10・15・KSP210 | R2.2~ | ハロゲン仕様 | 定格 | 12V55W | - | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-35 | - | - | | |
| 形状 | | | | | | H4orHID(D2R) | H7 | 9006(HB4) | | | |
| 定格 | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | | | |
| 191 | ラウム | NCA/ NCZ2#系 | H15.4~H18.11 (マイナー前) | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-11 | 0-06 | | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | 9006(HB4) | | | |
| 192 | | | ラウム | NCA/ NCZ2#系 | H18.12~H23.10 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-11 | 0-06 | |
| 形状 | | H4orHID(D4R) | | | H7 | H11 | | | | | |
| 定格 | | 12V60/55Wor42V35W | | | 12V55W | 12V55W | | | | | |
| 193 | | ラクティス | | NCP/ SCP10#系 | H17.9~H19.11 (マイナー前) | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-20 | |
| | | | | | | | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| 194 | ラクティス | | | | NCP/ SCP10#系 | H19.12~H22.10 (マイナー後) | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W |
| | | | | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 |
| 形状 | | | H4orHID(D4R) | H11 | | H11 | | | | | |
| 定格 | | | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | | 12V55W | | | | | |
| 195 | | | ラクティス | NCP/ NSP12#系 | H22.11~H26.4 (マイナー前) | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-20 | 0-20 | |
| | | | | | | | 形状 | HID(D4S)orHIR2 | - | H11 | |
| 196 | | ラクティス | | | NCP/ NSP12#系 | H26.5~H28.8 (マイナー後) | | 定格 | 42V35Wor12V55W | - | 12V55W |
| | | | | | | | | 商品No. | 3510Kor0-35 | - | 0-20 |
| 形状 | H4 | | | - | | - | | | | | |
| 定格 | 12V60/55W | | | - | | - | | | | | |
| 197 | ランドクルーザー 70 | | | GRJ76K | H26.8~H27.7 | バン | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| 198 | | | ランドクルーザー 70 | GRJ79K | H26.8~H27.7 | ピックアップ | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| 199 | ランドクルーザー 100 | UZJ/ HDJ100系 | | H10.1~H14.7 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | | | 0-06 | | | 0-05 | 0-06 | | | | |
| 形状 | | | 9006(HB4) | | | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | |
| 定格 | | | 12V55W(51W) | | | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | |
| 商品No. | | | 0-06 | | | 0-05 | 0-06 | | | | |
| 200 | | ランドクルーザー 100 | UZJ/ HDJ100系 | H10.1~H14.7 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | | | | | | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | | |
| 形状 | | | | | | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 定格 | | | | | | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| 商品No. | | | | | | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | | |
| 201 | ランドクルーザー 100 | | UZJ/ HDJ100系 | H14.8~H17.3 (マイナー1回目) | ルーフ仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | | | | | | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | | |
| 形状 | | | | | | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| 定格 | | | | | | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| 商品No. | | | | | | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | | |
| 202 | | ランドクルーザー 100 | UZJ/ HDJ100系 | H14.8~H17.3 (マイナー1回目) | ルーフ仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | | | | | | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| トヨタ | 203 | ランドクルーザー 100 | UZJ/ HDJ100系 | H17.4~H19.6 (マイナー2回目) | ルーフ仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | 定格 | | | | | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | | | | | | |
| | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | | |
| | 204 | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | |
| | 205 | ランドクルーザー 200 | UZJ200 | H19.9~H23.12 | GX除く | 形状 | H11 | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | 定格 | | | | | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | 商品No. | | 0-20 | 0-05 | | 0-06 | | | | | |
| | 形状 | | H11 | 9005(HB3) | | H16 | | | | | |
| | 206 | | | URJ202 | H24.1~H27.7 (マイナー前) | GX除く | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | 商品No. | | 0-20 | | 0-05 | | 0-32 | | | | |
| | 207 | | | H25.1~27.7 (マイナー前) | GX除く | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H16 | |
| | 定格 | | 42V35W | 12V65W(60W) | | | 12V19W | | | | |
| | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-32 | | | | | | | |
| | 形状 | LED | 9005(HB3)orLED | LED | | | | | | | |
| | 208 | | H27.8~ (マイナー後) | GX除く | 定格 | - | 12V65W(60W)or | - | | | |
| | 商品No. | - | 0-05or | | - | | | | | | |
| | 形状 | H1 | 9005(HB3) | | H3 | | | | | | |
| | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | | 12V55W | | | | | | |
| | 209 | ランドクルーザー シングナス | UZJ100系 | H10.12~H14.7 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 商品No. | 0-08 | 0-05 | 0-13 | | |
| | 210 | | | | | | 形状 | H1 | 9005(HB3) | H3 | |
| | | | | | | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-08 | 0-05 | 0-13 | |
| 211 | | | | H14.8~H17.3 (マイナー1回目) | ルーフ仕様 | 形状 | H1 | 9005(HB3) | H3 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 212 | | | | | | 商品No. | 0-08 | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | | 形状 | H1 | 9005(HB3) | H3 | | |
| 213 | | | | H17.4~H19.6 (マイナー2回目) | ルーフ仕様 | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-08 | 0-05 | 0-13 | | |
| 214 | | | | | | 形状 | H1 | 9005(HB3) | H3 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-08 | 0-05 | 0-13 | | | |
| 215 | ランドクルーザー プラド | KDJ/GRJ/RZJ/ TRJ/VZJ120系 | H14.10~H21.8 | TX | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | |
| | | | | | | 形状 | H11 | 9005(HB3) | H11 | | |
| 216 | | | GRJ/TRJ1 5#系 | H21.9~H25.8 (マイナー前) | TX以外 | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20 | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | | | 形状 | H11 | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 217 | | | H25.9~H29.8 (マイナー1回目) | TX | TX以外 | 商品No. | 0-20 | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | |
| 218 | | H25.9~H29.8 (マイナー1回目) | TX | TX以外 | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | | |
| | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | | | |
| 219 | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | | | |
| 220 | RAV4 | ACA/ ZCA20系 | H12.5~H15.6 (マイナー前) | フォグランプ有 | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | | |
| 221 | | | ACA3#系 | H15.7~H17.10 (マイナー後) | フォグランプ有 | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | |
| | | | | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 222 | | ACA3#系 | H17.11~H20.8 (マイナー前) | フォグランプ有 | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 222 | | ACA3#系 | H20.9~H28.7 (マイナー後) | フォグランプ有 | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|---------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| トヨタ | 224 | RAV4 | MXAA/ AXA H54 | H31.3~ | | 形状 規格 商品No. | LED - - | LED - - | H16orLED 12V19Wor 0-32or | |
| | 225 | ルーミー | M900A ・M910A | H28.11~ | | 形状 規格 商品No. | H4orLED 12V60/55Wor 0-02or | LED - - | LED - - | |
| | 226 | レジアスエース | TRH200系 | H16.8~H19.7 | GL・スーパーGL | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 フォグ:後方スペースが無いため装着不可 |
| | 規格 | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | | | 0-02 | - | 0-06 | | | | |
| | 形状 | | | H4 | - | 9006(HB4) | | | | |
| | 227 | | H19.8~H24.4 | HID仕様 | 規格 | 12V60/55W | - | 0-06 | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 フォグ:後方スペースが無いため装着不可 | |
| | 商品No. | | | | 0-02 | - | 0-32 | | | |
| | 228 | | H24.5~H25.11 | KDH/ TRH2##系 | HID仕様 | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 |
| | 規格 | | | | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | 商品No. | 3507K | | | 0-05 | 0-06 | | | | |
| | 形状 | HID(D4R)orH4 | | | 9005(HB3)or | 特殊(PSX) | | | | |
| | 229 | H25.12~H29.10 | GDH/ TRH2##系 | HID仕様 | 規格 | 42V35Wor12V60/55W | 12V65W(60W)or | - | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 | |
| | 商品No. | | | | 3507Kor0-02 | 0-05or | - | | | |
| | 形状 | | | LEDorH4 | 9005(HB3)or | 特殊(PSX) | | | | |
| | 規格 | | | or12V60/55W | 12V65W(60W)or | - | | | | |
| 230 | H29.11~ | GDH/ TRH2##系 | HID仕様 | 商品No. | or0-02 | 0-05or | - | ※ヘッド:H4用ハイビームインジケータ誤作動防止 ユニットが1個必要 | | |
| 形状 | | | | LEDorH4 | 9005(HB3)or | 特殊(PSX) | | | | |
| 規格 | | | or12V60/55W | 12V65W(60W)or | - | | | | | |
| 商品No. | | | or0-02 | 0-05or | - | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|------------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ニッサン | 1 | e-NV200 | VME0・ME0 | H26.6~ | バン | 形状 | H4 | - | H11 | ヘッド:バルブ留め具が特殊形状のため装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 2 | e-NV200 | VME0・ME0 | H26.6~ | ワゴン | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | ヘッド:バルブ留め具が特殊形状のため装着不可 |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | |
| | 3 | X-TRAIL | T31 | H19.8~H22.6 (マイナー前) | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-22 | |
| | 4 | X-TRAIL | T31 | H22.7~H27.3 (マイナー後) | | 形状 | H11orHID(D2S) | H1 | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | |
| | 5 | X-TRAIL | T/NT32 | H25.12~H29.5 (マイナー前) | | 商品No. | 0-20or3502K | 0-08 | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H11orLED | H9orLED | H11 | |
| | 6 | X-TRAIL | HT/HNT32 | H27.4~H29.5 (マイナー前) | ハイブリッド | 定格 | 12V55Wor | 12V65Wor | 12V55W | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-30or | 0-20 | |
| | 7 | X-TRAIL | T/NT/HT/ HNT32 | H29.6~ (マイナー後) | ハロゲン仕様 | 形状 | LED | - | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | - | - | 12V55W | |
| | 8 | X-TRAIL | T/NT/HT/ HNT32 | H29.6~ (マイナー後) | LED仕様 | 商品No. | - | - | 0-20 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 形状 | H11 | H9 | H8 | |
| | 9 | AD/ADエキスパート | VY/VJY/ VZNY12 | H18.12~H28.11 | | 定格 | 12V55W | 12V65W | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20 | 0-30 | 0-22 | |
| | 10 | NV100クリッパー | DR17V | H27.3~ | | 形状 | H4 | - | - | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 11 | NV100クリッパーリオ | DR64W | H25.12~H27.2 | ハロゲン仕様 | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | フォグ:後方にスペースが無いため取り付け不可 |
| 形状 | | | | | | H4 | - | H8 | | |
| 12 | NV100クリッパーリオ | DR64W | H25.12~H27.2 | HID仕様 | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V35W | フォグ:後方にスペースが無いため取り付け不可 | |
| | | | | | 商品No. | 3503K | 0-08 | 0-22 | | |
| 13 | NV100クリッパーリオ | DR17W | H27.3~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H16orH8 | フォグ:H16タイプは装着可。H8タイプは未調査 | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V19Wor12V35W | | |
| 14 | NV100クリッパーリオ | DR17W | H27.3~ | HID仕様 | 商品No. | 0-02 | - | 0-32or0-22 | フォグ:H16タイプは装着可。H8タイプは未調査 | |
| | | | | | 形状 | HID(D4R) | H1 | H16orH8 | | |
| 15 | NV200パネット | M20 | H21.5~ | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V19Wor12V35W | ヘッド:バルブ留め具が特殊形状のため装着不可 フォグ:LEDリング付きランプは装着不可 | |
| | | | | | 商品No. | 3507K | 0-08 | 0-32or0-22 | | |
| 16 | NV350キャラバン | E26系 | H24.6~H29.6 (マイナー前) | ローグレード | 形状 | H4 | - | H8 | ヘッド:バルブ留め具が特殊形状のため装着不可 フォグ:LEDリング付きランプは装着不可 | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| 17 | NV350キャラバン | E26系 | H24.6~H29.6 (マイナー前) | アッパーグレード | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H11 | | |
| 18 | NV350キャラバン | E26系 | H29.7~ (マイナー後) | ローグレード | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-20 | | |
| 19 | NV350キャラバン | E26系 | H29.7~ (マイナー後) | アッパーグレード | 形状 | H4orLED | - | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | 12V55W | | |
| 20 | エルブランド | E51 | H14.5~H16.7 (マイナー前) | | 商品No. | 0-02or | - | 0-20 | ヘッド:バルブ留め具が特殊形状のため装着不可 フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 形状 | H4orLED | - | H11 | | |
| 21 | エルブランド | E51 | H14.5~H16.7 (マイナー前) | タイプV・VG | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3503K | 0-05 | 0-13or0-20 | | |
| 21 | エルブランド | E51 | H14.5~H16.7 (マイナー前) | タイプV・VG | 形状 | H7orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 21 | エルブランド | E51 | H14.5~H16.7 (マイナー前) | タイプV・VG | 商品No. | 0-11or3503K | 0-05 | 0-20 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ニッサン | 22 | エルブランド | E51 | H14.5~H16.7 (マイナー前) | ライダー | 形状 | H7orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | 商品No. | | | | | 0-11or3503K | 0-05 | 0-20 | | |
| | H16.8~H22.7 (マイナー後) | | | AFS仕様 | 形状 | HID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 3503K | 0-05 | 0-20 | | |
| | H22.8~H25.12 (マイナー前) | | AFS仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | |
| | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | 26 | | E52 | H26.1~ (マイナー後) | LED仕様 | 形状 | LED | - | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | - | - | 12V55W | |
| | 商品No. | | | | | - | - | 0-20 | | |
| | HID仕様 | 形状 | | | HID(D2S) | H9 | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | |
| | | 定格 | | | 85V35W | 12V65W | 12V35W | | | |
| | | 商品No. | | | 3502K | 0-30 | 0-22 | | | |
| | 28 | オツティ | H91W | 2灯式 | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | | | | 4灯式 | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-08or3502K | 0-05 | - | | |
| | | | H18.10~H20.8 (マイナー前) | 2灯式 | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | | | H20.9~H25.6 (マイナー後) | 2灯式 | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | 32 | H92W | H18.10~H25.6 | 4灯式 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | - | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | - | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | - | | |
| | 33 | | キックス | H59A | H20.10~H24.6 | 形状 | H4 | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 2V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | |
| | 34 | キャラバン | E25 | H13.4~H17.11 (マイナー前) | 形状 | H4 | - | H3a | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | | | | H17.12~H24.5 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 2V60/55W | - | 12V55W | | |
| | 36 | キューブ | Z11 | H14.10~H17.4 (マイナー前) | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | |
| | | | | H17.5~H18.12 (マイナー1回目) | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | 0-06 | | | |
| H19.1~H20.10 (マイナー2回目) | | | Z11 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | | |
| 39 | | | Z12 | H20.11~ | Z12 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-22 | |
| 40 | キューブ キュービック | GZ11 | H15.9~H17.4 (マイナー前) | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | | |
| | | | H17.5~H18.12 (マイナー1回目) | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | | |
| H19.1~H20.11 (マイナー2回目) | Z12 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | | | |
| | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | | | |
| | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| ニッサン | 43 | シーマ | F50 | H13.1~H15.10 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | H1 | - | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | 12V55W | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | 0-08 | - | | |
| | 44 | | H15.11~H18.1 (マイナー1回目) | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | - | | | | |
| | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | - | | | | |
| | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | - | | | | |
| | 45 | | H18.2~H22.8 (マイナー2回目) | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | |
| | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | |
| | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-06 | | | | |
| | 46 | H24.5~ | 形状 | HID(D2S) | - | H11 | | | | | |
| | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W | | | | | |
| | | | 商品No. | 3502K | - | 0-20 | | | | | |
| | 47 | ジューク | F15 | H22.6~H26.6 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-08 | 0-22 | | |
| | 48 | | H26.7~ (マイナー後) | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-20or3502K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| | 49 | スカイライン | V36 | H18.11~H21.12 (マイナー前) | | 形状 | HID(D2S) | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 3502K | - | 0-06 | | |
| | 50 | | H22.1~H26.12 (マイナー後) | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | | | |
| | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | | | | |
| | | | | 商品No. | 3502K | - | 0-22 | | | | |
| 51 | スカイライン クロスオーバー | J50 | H21.7~H28.6 | | 形状 | HID(D2S) | H9 | H8 | | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W | 12V35W | | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | 0-30 | 0-22 | | | |
| 52 | セドリック/グロリア | Y34 | H11.6~H13.11 (マイナー前) | | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-13 | | | |
| 53 | | H13.12~H16.9 (マイナー後) | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-13 | | | | | |
| 54 | | H13.12~H16.10 (マイナー後) | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-06 | | | | | |
| 55 | セレナ | C25 | H17.5~H19.11 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-22 | | | |
| 56 | | H19.12~H22.10 (マイナー後) | 形状 | H11 | 9005(HB3) | H8 | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-20 | 0-05 | 0-22 | | | | | |
| 57 | | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | H11 | H8 | | | | | |
| | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V35W | | | | | |
| | | | 商品No. | 3502K | 0-20 | 0-22 | | | | | |
| 58 | | C26 | H22.11~H24.7 (マイナー前) | | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | | 0-22 | |
| 59 | H24.8~H25.11 (マイナー1回目) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H8 | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-22 | | | | | |
| 60 | H25.12~H28.7 (マイナー2回目) | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H11 | | | | | | |
| | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | | |
| | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| 61 | C27 | H28.8~H30.1 | | | 形状 | H11orLED | H9 | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-30 | 0-20 | | | |
| 62 | | ハイウェイスター | 形状 | H11orLED | H9 | H8 | | | | | |
| | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W | 12V35W | | | | | |
| | | | 商品No. | 0-20or | 0-30 | 0-22 | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ニッサン | 63 | セレナ | HC27 | H30.2~R1.7 (マイナー前) | e-POWER | 形状 | H11orLED | H9 | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | 定格 | | | | | 12V55Wor | 12V65W | 12V55W | | |
| | 64 | | 商品No. | 0-20or | 0-30 | 0-20 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | | |
| | | | | 形状 | H11orLED | H9 | | H8 | | |
| | 65 | | GC/GFC27 | R1.8~ (マイナー後) | ハイウェイスター | 形状 | H11orLED | H9 | H8orLED | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W | 12V35Wor | |
| | 66 | 商品No. | 0-20or | 0-30 | 0-22 | - | | | | |
| | | | 形状 | H11orLED | H9 | | LED | | | |
| | 67 | HC/HFC27 | R1.8~ (マイナー後) | e-POWER | 形状 | H11orLED | H9 | H8orLED | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W | 12V35Wor | | |
| | 68 | 商品No. | 0-20or | 0-30 | 0-22or | - | | | | |
| | | | 形状 | H11orLED | H9 | | LED | | | |
| | 69 | ティアナ | L33 | H26.1~ | ハイウェイスター | 形状 | H11orLED | H9 | H8orLED | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W | 12V55W | |
| | 70 | ティーダ | C11 | H16.10~H19.12 (マイナー前) | 2灯式 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | - |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | |
| | 71 | ティーダ | C11 | H20.1~H24.8 (マイナー後) | HID仕様 4灯式(AFS車) | 形状 | HID(D2S) | H11 | H8 | - |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V35W | |
| | 72 | ティーダ | C11 | H20.1~H24.8 (マイナー後) | HID仕様 4灯式(AFS車) | 商品No. | 3502K | 0-20 | 0-22 | - |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | H11 | H8 | |
| | 73 | ティーダ ラティオ | C11 | H16.9~H19.12 (マイナー前) | 2灯式 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | - |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | |
| | 74 | ティーダ ラティオ | C11 | H16.9~H19.12 (マイナー前) | HID仕様 4灯式(AFS車) | 形状 | HID(D2S) | H11 | H8 | - |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V35W | |
| 75 | ティーダ ラティオ | C11 | H20.1~H28.12 (マイナー後) | HID仕様 4灯式(AFS車) | 商品No. | 3502K | 0-20 | 0-22 | - | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | H11 | H8 | | |
| 76 | ティーノ | V10 | H10.12~H15.3 | ハイウェイスター | 形状 | H1 | 9005(HB3) | H3 | - | |
| | | | | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 77 | デイズ | B21W | H25.6~H31.2 | ハイウェイスター | 商品No. | 0-08 | 0-05 | 0-13 | - | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | - | | |
| 78 | デイズ | B21W | H25.6~H31.2 | ハイウェイスター | 形状 | 12V60/55W | - | - | - | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 79 | デイズ | B4#W | H31.3~ | ポレロ含む | 形状 | HID(D4S) | - | H16 | - | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V19W | | |
| 80 | デイズ ルークス | B21A | H26.2~H28.11 (マイナー前) | ハイウェイスター | 商品No. | 3510K | - | 0-32 | - | |
| | | | | | 形状 | H19 | - | H16 | | |
| 81 | デイズ ルークス | B21A | H26.2~H28.11 (マイナー前) | ハイウェイスター | 形状 | 12V60/55W | - | 12V19W | - | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-32 | | |
| 82 | デイズ ルークス | B21A | H28.12~R2.2 (マイナー後) | ハイウェイスター | 形状 | HID(D4S) | - | H16 | - | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V19W | | |
| 83 | デイズ ルークス | B21A | H28.12~R2.2 (マイナー後) | ハイウェイスター | 商品No. | 3510K | - | 0-32 | - | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H16 | | |
| 83 | デイズ ルークス | B21A | H28.12~R2.2 (マイナー後) | ハイウェイスター | 形状 | 12V60/55W | - | 12V19W | - | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-32 | | |
| 83 | デイズ ルークス | B21A | H28.12~R2.2 (マイナー後) | ハイウェイスター | 形状 | LED | - | H16orLED | - | |
| | | | | | 定格 | - | - | 12V19Wor | | |
| 83 | デイズ ルークス | B21A | H28.12~R2.2 (マイナー後) | ハイウェイスター | 商品No. | - | - | 0-32or | - | |
| | | | | | 形状 | - | - | - | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------|--------|---------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ニッサン | 84 | デュアリス | J10 | H19.1~H21.8 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D2R) | H7 | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | |
| | 85 | | | H21.9~H25.7 (マイナー後) | | 形状 | H7orHID(D2R) | H7 | H11 | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3503K | 0-11 | 0-20 | |
| | 86 | ノート | E11 | H17.1~H19.12 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | |
| | 87 | | | H20.1~H24.8 (マイナー後) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-22 | |
| | 88 | ノート | NE/E12 | H24.9~H26.9 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | |
| | 89 | | | H26.10~H28.10 (マイナー1回目) | | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | H11 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or | 0-05 | 0-20 | |
| | 90 | | | H28.11~ (マイナー2回目) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-22 | |
| | 91 | | HE12 | H28.11~ | e-POWER | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H8 | フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-22 | |
| | 92 | ピノ | HC24S | H19.1~H21.11 | | 形状 | H4 | - | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 93 | フーガ | Y50 | H16.10~H19.11 (マイナー前) | | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | | | | 商品No. | 0-08or3502K | 0-05 | 0-20 | |
| | 94 | | | H19.12~H21.10 (マイナー後) | | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | |
| 商品No. | | | | | | 0-08or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| 95 | | Y51 | H21.11~ | | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | - | 0-22 | | |
| 96 | フーガ ハイブリッド | HY51 | H22.11~ | | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | - | 0-22 | | |
| 97 | プリメーラ | P12 | H13.1~H15.6 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-13 | | |
| 98 | | | H15.7~H17.12 (マイナー後) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-20 | | |
| 99 | プリメーラ ワゴン | P12 | H13.1~H15.6 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-13 | | |
| 100 | | | H15.7~H17.12 (マイナー後) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-20 | | |
| 101 | マーチ | K12 | H14.2~H17.7 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | |
| 102 | | | H17.8~H19.5 (マイナー1回目) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | |
| 103 | | | H19.6~H22.6 (マイナー2回目) | | 形状 | H11orHID(D2R) | H1 | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or3503K | 12V55W | 0-08 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|-----|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ニッサン | 104 | マーチ | K13 | H22.7~H25.5 (マイナー前) | 形状 | H4 | - | - | | |
| | 105 | | | H25.6~ (マイナー後) | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | 106 | マイクラC+C | K12 | H19.6~H22.7 | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | 107 | ムラーノ | Z50 | H16.9~H20.8 | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | | | | | 形状 | HID(D2S) | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | - | 0-06 | | |
| | 108 | Z51 | H20.9~H23.1 (マイナー前) | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | | |
| | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | | | |
| | | | | 商品No. | 3502K | - | 0-22 | | | |
| | | | | 形状 | HID(D2S) | - | H8 | | | |
| | 109 | H23.2~H27.3 (マイナー後) | 定格 | 85V35W | - | 12V35W | | | | |
| | | | 商品No. | 3502K | - | 0-22 | | | | |
| | 110 | モコ | MG21S | H14.4~H18.1 | 形状 | H4 | - | - | | |
| | 定格 | | | | 12V60/55W | - | - | | | |
| | 111 | | MG22S | H18.2~H21.5 (マイナー前) | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | |
| 112 | H21.6~H23.1 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H8 | | | | | |
| | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | | | |
| 113 | MG33S | H23.2~H28.5 | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | | |
| | | | 形状 | H4 | - | - | | | | |
| 114 | ラティオ | N17 | H24.10~H26.9 (マイナー前) | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |
| 形状 | | | | H4 | - | - | | | | |
| 115 | | | | H26.10~ (マイナー後) | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 116 | | | | ラフェスタ | B30 | H16.12~H19.4 (マイナー前) | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | H8 |
| | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | | | | 12V35W | | | |
| | 商品No. | 0-02or3503K | 0-08 | | | | 0-22 | | | |
| | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | | | | H8 | | | |
| 117 | H19.5~24.12 (マイナー後) | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | |
| | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-22 | | | | | |
| 118 | ラフェスタ ハイウェイスター | CWEFVN/ CWEAWN | H23.6~H30.3 | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | 商品No. | 0-20or3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 119 | リーフ | ZE0 | H22.12~H29.9 | 形状 | H4orLED | H9 | H11 | ヘッド:正常に使用できないため装着不可 フォグ:LEDリング付ランプは装着不可 | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V65W | 12V55W | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02or | 0-30 | 0-20 | | | |
| 120 | ZE1 | H29.10~ | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)orLED | H8 | | | | |
| | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | 12V35W | | | | |
| 121 | ルークス | ML21S | H21.12~H25.3 | 商品No. | 0-20or | 0-05or | 0-22 | | | |
| | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H8 | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | | |
| 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-22 | | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|----|-----------|-----------|--------------------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ホンダ | 1 | アクティィーバン | HH5・6 | H11.6~ | | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - - | - - - | | |
| | 2 | アコード | CU1・2 | H20.12~H25.3 | | 形状 H1orHID(D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3502K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | | |
| | 3 | | CR5・6 | H25.6~H28.4 (マイナー前) | | 形状 LED 定格 - 商品No. - | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H8 12V35W | | |
| | 4 | アコード ツアラー | CW1・2 | H20.12~H25.3 | | 形状 H1orHID(D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3502K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | | |
| | 5 | インサイト | ZE1 | H11.9~H18.6 | | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - - | - - - | | |
| | 6 | | ZE2 | H21.2~H26.3 | | 形状 H11orHID(D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | ヘッド:後方に十分なスペースがないため装着不可 | |
| | 7 | インスパイア | UC1 | H15.6~H17.10 (マイナー前) | | 形状 HID(D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | | |
| | 8 | | | H17.11~H19.11 (マイナー後) | | 形状 HID(D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | | |
| | 9 | | CP3 | H19.12~H24.9 | | 形状 HID(D2R) 定格 85V35W 商品No. 3503K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | | |
| | 10 | ヴェゼル | RU1・2・3・4 | H25.12~H30.1 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 H4orLED 定格 12V60/55Wor 商品No. 0-02or | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H8 12V35W | | |
| | 11 | | | H30.2~ (マイナー後) | ハロゲン仕様 | 形状 H11 定格 12V55W 商品No. 0-20 | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H8orLED 12V35Wor | | |
| | 12 | エアウェイブ | GJ1・2 | H17.4~H22.8 | ルーフ仕様 | 形状 H11orHID(D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | | |
| | 13 | | | | | 形状 H11orHID(D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H11 12V55W | | |
| | 14 | S660 | JW5 | H27.3~ | | 形状 LED 定格 - 商品No. - | 9005(HB3) 12V65W(60W) | LED - | | |
| | 15 | エディックス | BE1・2・3・4 | H16.7~H18.10 (マイナー前) | 1.7L | 形状 H4orHID(D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K | - - | H11 12V55W | | |
| | 16 | | | | 2.0L | 形状 H4orHID(D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K | - - | 9006(HB4) 12V55W(51W) | | |
| | 17 | | BE3・4・8 | H18.11~H21.8 (マイナー後) | | 形状 H4orHID(D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K | - - | 9006(HB4) 12V55W(51W) | | |
| | 18 | N-BOX | JF1・2 | H23.12~H25.11 (マイナー前) | カスタム | 形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02 | - - | - - | | |
| | 19 | | | | | 形状 HID(D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H8 12V35W | | |
| | 20 | | | H25.12~H29.7 (マイナー後) | カスタム | 形状 H4orHID(D2R) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K | - - | - - | | |
| | 21 | | | | | 形状 HID(D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K | 9005(HB3) 12V65W(60W) | H8orLED 12V35Wor | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | | |
|-------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | |
| ホンダ | 22 | N-BOX+ | JF1・2 | H24.7~H25.11 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | | | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | 0-22 | | | | |
| | 形状 | | | | | HID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | | | | |
| | 23 | | | N-BOX SLASH | JF1・2 | H25.12~H30.3 (マイナー後) | カスタム | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | |
| | 商品No. | | | | | | | 3502K | 0-05 | 0-22 | | |
| | 形状 | | | | | | | H4orHID(D2R) | - | H8 | | |
| | 定格 | | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | |
| | 24 | N-ONE | JG1・2 | | | H26.12~H29.12 | カスタム | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-22 | |
| | 形状 | | | | | | | H4orHID(D2R) | - | H8 | | |
| | 定格 | | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | | | | | | 0-02or3503K | - | 0-22 | | |
| | 25 | | | N-ONE | JG1・2 | H30.1~ | カスタム | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | |
| | 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | 商品No. | | | | | | | 3502K | 0-05 | 0-22 | | |
| | 形状 | | | | | | | HID(D2R) | - | H8orLED | | |
| | 26 | N-ONE | JG1・2 | | | H24.11~H26.4 (マイナー前) | プレミアム/ プレミアムツアラー | 定格 | 85V35W | - | 12V35Wor | |
| | 商品No. | | | | | | | 3503K | - | 0-22or | | |
| | 形状 | | | | | | | HID(D2R)orH4 | - | H8orLED | | |
| | 定格 | | | | | | | 85V35Wor12V60/55W | - | 12V35Wor | | |
| | 27 | | | N-ONE | JG1・2 | H26.5~H27.6 (マイナー1回目) | プレミアム/ プレミアムツアラー | 商品No. | 3503Kor0-02 | - | 0-22or | |
| | 形状 | | | | | | | HID(D4S)orHIR2 | - | H8 | | |
| | 定格 | | | | | | | 42V35W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | | | | | | 3510K | - | 0-22 | | |
| | 28 | N-ONE | JG1・2 | | | H27.7~H29.11 (マイナー2回目) | プレミアム/ プレミアムツアラー | 形状 | HID(D4S)orHIR2 | - | H8 | |
| | 定格 | | | | | | | 42V35Wor12V55W | - | 12V35W | | |
| | 商品No. | | | | | | | 3510Kor0-35 | - | 0-22 | | |
| | 形状 | | | | | | | HID(D4S) | - | H8 | | |
| | 29 | | | N-ONE | JG1・2 | H29.12~ (マイナー3回目) | プレミアム/ プレミアムツアラー | 定格 | 42V35W | - | 12V35W | |
| | 商品No. | | | | | | | 3510K | - | 0-22 | | |
| | 形状 | | | | | | | HID(D4S)orHIR2 | - | H8orLED | | |
| | 定格 | | | | | | | 42V35Wor12V55W | - | 12V35Wor | | |
| | 30 | N-VAN | JJ1/2 | | | H30.7~ | ハロゲン仕様 | 商品No. | 3510Kor0-35 | - | 0-22or | |
| | 形状 | | | | | | | HID(D4S) | - | LED | | |
| | 定格 | | | | | | | 42V35W | - | - | | |
| | 商品No. | | | | | | | 3510K | - | - | | |
| | 31 | | | N-WGN | JH1・2 | H24.11~H26.4 (マイナー前) | カスタム | 形状 | HID(D4S)orHIR2 | - | LED | |
| | 定格 | | | | | | | 42V35Wor12V55W | - | - | | |
| | 商品No. | | | | | | | 3510Kor0-35 | - | - | | |
| | 形状 | | | | | | | H4 | - | LED | | |
| | 32 | N-WGN | JH1・2 | | | H28.6~R1.7 (マイナー後) | カスタム | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 商品No. | | | | | | | 0-02 | - | - | | |
| 形状 | H4orHID(D4R) | | | | | | | H7 | - | | | |
| 定格 | 12V60/55Wor42V35W | | | | | | | 12V55W | - | | | |
| 33 | エリシオン | | | RR1・2・5・6 | H18.12~H25.10 | カスタム | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | - | | |
| 形状 | | | | | | | HID(D4S) | - | H16 | | | |
| 定格 | | | | | | | 42V35W | - | 12V19W | | | |
| 商品No. | | | | | | | 3510K | - | 0-32 | | | |
| 34 | | オデッセイ | RB1・2 | | H15.10~H18.3 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H16orLED | | |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V19Wor | | | |
| 商品No. | | | | | | | 0-02or3507K | 0-11 | 0-32or | | | |
| 形状 | | | | | | | H4orLED | - | LED | | | |
| 35 | オデッセイ | | | RB1・2 | H18.4~H20.9 (マイナー後) | カスタム | 定格 | 12V60/55WorLED | - | - | | |
| 商品No. | | | | | | | 0-02or | - | - | | | |
| 形状 | | | | | | | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| 36 | | オデッセイ | RB1・2 | | H15.10~H18.3 (マイナー前) | カスタム | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| 形状 | | | | | | | HID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | | | 3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 37 | オデッセイ | | | RB1・2 | H18.4~H20.9 (マイナー後) | カスタム | 形状 | HID(D2S) | H1 | H11 | | |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | | | 3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 形状 | | | | | | | HID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| 38 | | オデッセイ | RB1・2 | | H18.4~H20.9 (マイナー後) | カスタム | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | |
| 商品No. | | | | | | | 3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 形状 | | | | | | | HID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 39 | オデッセイ | | | RB1・2 | H18.4~H20.9 (マイナー後) | カスタム | 商品No. | 3502K | 0-08 | 0-20 | | |
| 形状 | | | | | | | HID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| 定格 | | | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | | | 3502K | 0-08 | 0-20 | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|-------|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|-----|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| ホンダ | 43 | オデッセイ | RB3・4 | H20.10~H23.10 (マイナー前) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | 定格 | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | 商品No. | | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| | 44 | | H23.10~H25.10 (マイナー後) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | 定格 | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | 商品No. | | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| | 45 | | RC1・2 | H25.11~H29.10 (マイナー前) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | - | | |
| | 定格 | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W) | - | | | |
| | 商品No. | 0-20or | 0-05 | - | | | | | | | |
| | 46 | アブソルート | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H8 | | | |
| | 定格 | | | | - | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | |
| | 商品No. | - | 0-05 | 0-22 | | | | | | | |
| | 47 | RC4 | H28.2~H29.9 (マイナー前) | | ハイブリッド | 形状 | LED | 9005(HB3) | H8 | | |
| | 商品No. | - | 0-05 | 0-22 | | | | | | | |
| | 48 | RC系 | H29.11~ (マイナー後) | | ハイブリッド 含む | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | | |
| | 商品No. | - | 0-05 | - | | | | | | | |
| | 49 | グレイス | GM6・9 | H26.12~H29.6 (マイナー前) | | ハイブリッド | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H11 | |
| | 定格 | | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | 商品No. | | 0-20or | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| | 50 | | GM4・5 | | | ハイブリッド | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H11 | |
| | 定格 | | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | 商品No. | | 0-20or | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| | 51 | | GM6・9 | H29.7~ (マイナー後) | | ハイブリッド | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)orLED | LED | |
| | 定格 | | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | - | | |
| | 商品No. | 0-20or | 0-05or | - | | | | | | | |
| | 52 | GM4・5 | | | ハイブリッド | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)orLED | H11 | | |
| | 定格 | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | 12V55W | | | |
| | 商品No. | 0-20or | 0-05or | 0-20 | | | | | | | |
| | 53 | That's | JD1・2 | H14.2~H18.2 (マイナー前) | | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 定格 | | | | | | 12V60/55W | - | - | | |
| 商品No. | 0-02 | - | - | | | | | | | | |
| 54 | H18.3~H19.6 (マイナー後) | | | | | 形状 | H4 | - | - | | |
| 定格 | | | | | | 12V60/55W | - | - | | | |
| 商品No. | 0-02 | - | - | | | | | | | | |
| 55 | CR-V | RM1・2 | H23.12~H28.8 | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | | | | | | |
| 56 | CR-Z | ZF系 | H27.8~H29.1 (マイナー2回目) | | | 形状 | LED | LED | H8orLED | | |
| 商品No. | - | - | 12V35Wor | | | | | | | | |
| 商品No. | - | - | 0-22or | | | | | | | | |
| 57 | ジェイド | FR4・5 | H27.2~H30.4 | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H8 | | |
| 定格 | | | | | | - | 12V65W(60W) | 12V35W | | | |
| 商品No. | - | 0-05 | 0-22 | | | | | | | | |
| 58 | H30.5~ | | | | ハイビーム ハロゲン車 | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | | |
| 定格 | | | | | | - | 12V65W(60W) | - | | | |
| 商品No. | - | 0-05 | - | | | | | | | | |
| 59 | シビック | EU1・2・3・4 | H12.9~H15.8 (マイナー前) | 5ドア | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| 定格 | | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | |
| 商品No. | | 0-02or3503K | - | - | | | | | | | |
| 60 | | EU3・4 | H15.9~H17.8 (マイナー後) | 5ドア | | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | - | | |
| 定格 | | | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | | |
| 商品No. | | 0-08or3502K | 0-05 | - | | | | | | | |
| 61 | ABA・ CBA-EU3・4 | | | 5ドア スペシャル エディション | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2S) | 9005(HB3) | - | | | |
| 定格 | | | | | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | - | | | | |
| 商品No. | 0-06or3502K | 0-05 | - | | | | | | | | |
| 62 | シビック TYPE Rユーロ | FN2 | H21.11~H24.6 | | | 形状 | HID(D2R) | H1 | H11 | | |
| 商品No. | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | | | | | | |
| 商品No. | 3503K | 0-08 | 0-20 | | | | | | | | |
| 63 | シャトル | GK8・9 | H27.5~H31.4 (マイナー前) | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)or- | H8 | | |
| 定格 | | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | 12V35W | | | |
| 商品No. | 0-20or | 0-05or | 0-22 | | | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | | |
|------|----|-------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | |
| ホンダ | 64 | シャトル | GP7・8 | H27.5~H31.4 (マイナー前) | ハイブリッド | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H8 | | | |
| | 65 | | GK8・9 | R1.5~ (マイナー後) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)or- | LED | | | |
| | 66 | | GP7・8 | | | ハイブリッド | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | LED | | |
| | 67 | RG系 | H17.5~H19.10 (マイナー前) | | ルーフ仕様 | 形状 | H11orHID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| | 68 | | | 形状 | | H11orHID(D2S) | H1 | H11 | | | | |
| | 69 | | | 形状 | | H11orHID(D2S) | H1 | H11 | | | | |
| | 70 | | H19.11~H21.9 (マイナー後) | ルーフ仕様 | 形状 | H11orHID(D2S) | H1 | H11 | | | | |
| | 71 | | | | ステップワゴン | H21.10~H24.3 (マイナー前) | SPADA | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | - | |
| | 72 | | | | | | | 形状 | HID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | |
| | 73 | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | | | | H11 | | | | |
| | 74 | RP1・2 | H27.4~H29.9 (マイナー前) | SPADA | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H8 | | | |
| | 75 | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H8 | | | |
| | 76 | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | LED | | | |
| | 77 | ストリーム | RN1・3・5 | H15.9~H18.6 (マイナー後) | | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| | 78 | | | | | RN6・7・8・9 | H18.7~H24.3 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 |
| | 79 | | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | H8 |
| | 80 | | H29.10~ (マイナー後) | RP1・2 | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | LED |
| | 81 | | | | | H21.10~H24.3 (マイナー前) | RK系 | SPADA含む | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 |
| | 82 | | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 |
| | 83 | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | | | | | | | |
| | 84 | パートナー | EY6・7・8・9 | H8.3~H18.2 | | 形状 | H4 | - | - | | | |
| | 85 | | | | | H19.11~H21.9 (マイナー後) | ルーフ仕様 | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | |
| | 86 | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | |
| | 87 | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | H8 | | | | | | | |
| | 88 | ゼスト | JE1・2 | H18.2~H24.11 | スポーツ含む | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | | | |
| | 89 | | | | | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | | | |
| | 90 | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H8 | | | |
| | 91 | バモス | HM1・2 | H15.4~H19.1 (マイナー1回目) | | 形状 | H4 | - | - | | | |
| | 92 | | | | | H19.2~H30.5 (マイナー2回目) | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 93 | | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | | | |
|------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | | |
| ホンダ | 86 | バモス ホビオ | HM3・4、HJ1・2 | H15.4~H19.1 (マイナー前) | バン含む | 形状 | H4 | - | - | | | | |
| | 87 | | | H19.2~H30.5 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | | |
| | 88 | フィット | GD1・2・3・4 | H13.6~H16.5 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 | H4 | - | H11 | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | | | | |
| | 89 | | | | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | |
| | | | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | |
| | 90 | | | H16.6~H19.9 (マイナー後) | ルーフ仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H11 | | | | |
| | | | 定格 | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | | | | |
| | | | 商品No. | | | 0-02or3503K | - | 0-20 | | | | | |
| | 91 | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H11 | | |
| | | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | |
| | | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-20 | | |
| | 92 | | GE6・7 | H19.10~H24.4 | RSタイプ | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | | | |
| | 93 | | GE8・9 | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | | |
| | 94 | | GE系 | H24.5~H25.8 | RSタイプ含む | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H11 | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-20 | | | | |
| 95 | | GK3・4・5・6、 GP5 | H25.9~H29.5 (マイナー前) | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | H8 | | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | 12V35W | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | 0-05 | 0-22 | | | | | |
| 96 | | GK3・4 | H29.6~R2.1 (マイナー後) | 1.3G | 形状 | H4orLED | - | LED | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or | - | - | | | | |
| 97 | | GK5・6、GP5・6 | | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orLED | - | LED | | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | - | - | | | | | |
| 98 | | GR1・2・3・4・ 5・6・7・8 | R2.2~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | LED | | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | | | |
| 99 | | フィット アリア | GD6・7・8・9 | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | | | | |
| 100 | | フィット シャトル | GG7・8、GP2 | H23.6~H27.3 | ハイブリッド 含む | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H11 | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-20 | | | | | |
| 101 | | フィット ハイブリッド | GP1 | H22.10~H24.4 | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | | | |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | | | | |
| 102 | | | | H24.5~H25.8 | RS含む | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H11 | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-20 | | | | | |
| 103 | | フリード | GB3・4 | H20.5~H26.3 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | |
| | | | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | |
| 104 | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 105 | | | | H26.4~ (マイナー後) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | - | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ホンダ | 106 | フリード | GP3 | H23.10~H26.3 (マイナー前) | ハイブリッド | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | |
| | 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| | 107 | フリード | GP3 | H23.10~H26.3 (マイナー前) | ハイブリッド ルーフ仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | |
| | 形状 | | | | | H11orLED | 9005(HB3) | H8orLED | | |
| | 108 | フリード | GB5・6・7・8 | H28.9~R1.9 (マイナー前) | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V35Wor | |
| | 商品No. | | | | | 0-20or | 0-05 | 0-22or | | |
| | 形状 | | | | | H11orLED | 9005(HB3) | H8orLED | | |
| | 商品No. | | | | | 0-20or | 0-05 | 0-22or | | |
| | 109 | フリード | GB5・6・7・8 | R1.10~ (マイナー後) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H8orLED | |
| | 定格 | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V35Wor | | |
| | 商品No. | | | | | 0-20or | 0-05 | 0-22or | | |
| | 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| | 110 | フリード スパイク | GB3・4 | H22.7~H26.4 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | |
| | 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | |
| | 111 | フリード スパイク | GB3・4 | H22.7~H26.4 (マイナー前) | ルーフ仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | |
| 112 | フリード スパイク | GB3・4 | H26.4~ (マイナー後) | ルーフ仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 113 | フリード+ | GB5・6・7・8 | H28.9~R1.9 (マイナー前) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H8orLED | | |
| 定格 | | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V35Wor | | | |
| 商品No. | | | | | 0-20or | 0-05 | 0-22or | | | |
| 形状 | | | | | H11orLED | 9005(HB3) | LED | | | |
| 114 | フリード+ | GB5・6・7・8 | R1.10~ (マイナー後) | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | - | | |
| 商品No. | | | | | 0-20or | 0-05 | - | | | |
| 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 115 | モビリオ | GB1・2 | H13.12~H15.12 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| 116 | モビリオ | GB1・2 | H16.1~H20.4 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 117 | モビリオ スパイク | GK1・2 | H14.9~H17.11 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | - | | |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | 0-08 | - | | | |
| 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| 118 | モビリオ スパイク | GK1・2 | H17.12~H20.4 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 119 | ライフ | JB5・6・7・8 | H16.10~H18.9 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | - | | |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | - | | | |
| 120 | ライフ | JB5・6・7・8 | H18.10~H20.10 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | - | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 形状 | | | | | H4 | - | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | - | | | |
| 121 | ライフ | JC1・2 | H20.11~H22.10 (マイナー前) | バステル ディーバ | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| 商品No. | | | | | 0-02 | - | - | | | |
| 形状 | | | | | H4orHID(D2R) | - | H8 | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | 0-22 | | | |
| 122 | ライフ | JC1・2 | H20.11~H22.10 (マイナー前) | バステル ディーバ | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | 0-22 | | | |
| 形状 | | | | | H11 | 9005(HB3) | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-20 | 0-05 | - | | | |
| 123 | ライフ | JC1・2 | H22.11~H26.4 (マイナー後) | ディーバ | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | | |
| 定格 | | | | | 12V55W | 12V65W(60W) | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-20 | 0-05 | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-02or3503K | - | 0-22 | | | |
| 124 | ライフ | JC1・2 | H22.11~H26.4 (マイナー後) | ディーバ | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | | |
| 定格 | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | |
| 商品No. | | | | | 3502K | 0-05 | 0-22 | | | |
| 商品No. | | | | | 3502K | 0-05 | 0-22 | | | |
| 125 | レジェンド | KB1 | H16.10~H20.8 (マイナー前) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| 定格 | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 商品No. | | | | | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 126 | レジェンド | KB1 | H20.9~H26.10 (マイナー後) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | | |
| 定格 | | | | | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | |
| 商品No. | | | | | 3502K | 0-05 | 0-22 | | | |
| 商品No. | | | | | 3502K | 0-05 | 0-22 | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| マツダ | 1 | アクセラ | BK系 | H15.9~H18.5 (マイナー前) | スポーツ含む | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | 定格 | | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | 商品No. | | | | | 0-11or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | 2 | | H18.6~H21.5 (マイナー後) | 丸型フォグ | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | 商品No. | | | | 0-11or3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | 3 | | 角型フォグ | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| | 定格 | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | |
| | 商品No. | | | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | | | |
| | 4 | BL系 | H21.6~H23.8 (マイナー前) | スポーツ含む | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | 商品No. | | | | 0-20or3502K | 0-05 | 0-06 | | | |
| | 5 | | H23.9~H25.10 (マイナー後) | スポーツ | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | 商品No. | | | | 0-20or3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | 6 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | 商品No. | | | | 0-20or3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | 7 | BM系 | H25.11~H29.8 (マイナー前) | HID ヘッドライト | 形状 | HID(D4S) | - | H11orLED | | |
| | 定格 | | | | 42V35W | - | 12V55Wor | | | |
| | 商品No. | | | | 3510K | - | 0-20or | | | |
| 8 | ハロゲン仕様 | H11 | 9005(HB3) | 形状 | H11 | 9005(HB3) | - | | | |
| 定格 | | | | 12V55W | 12V65W(60W) | - | | | | |
| 商品No. | | | | 0-20 | 0-05 | - | | | | |
| 9 | BM・BY系 | H29.9~H31.4 (マイナー後) | ハロゲン仕様 | 形状 | H11 | 9005(HB3) | LED | | | |
| 定格 | | | | 12V55W | 12V65W(60W) | - | | | | |
| 商品No. | | | | 0-20 | 0-05 | - | | | | |
| 10 | アクセラスポーツ | BM系 | H25.11~H29.8 (マイナー前) | HID ヘッドライト | 形状 | HID(D4S) | - | H11orLED | | |
| 定格 | | | | | 42V35W | - | 12V55Wor | | | |
| 商品No. | | | | | 3510K | - | 0-20or | | | |
| 11 | | H11 | 9005(HB3) | - | 形状 | H11 | 9005(HB3) | - | | |
| 定格 | | | | | 12V55W | 12V65W(60W) | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-20 | 0-05 | - | | | |
| 12 | | H29.9~H31.4 (マイナー後) | H11 | 9005(HB3) | 形状 | H11 | 9005(HB3) | LED | | |
| 定格 | | | | | 12V55W | 12V65W(60W) | - | | | |
| 商品No. | | | | | 0-20 | 0-05 | - | | | |
| 13 | LED仕様 | - | - | 形状 | LED | - | LED | | | |
| 定格 | | | | - | - | - | | | | |
| 商品No. | | | | - | - | - | | | | |
| 14 | アテンザ (スポーツ・ スポーツワゴン含む) | GG系 | H16.2~H17.5 (マイナー前) | バンパー内 フォグ仕様 | 形状 | H1orHID(D2S) | H1 | H11 | | |
| 定格 | | | | | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | 0-08or3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 15 | | H17.6~H19.12 (マイナー後) | プロジェクター フォグ仕様 | 形状 | H1orHID(D2S) | H1 | H3 | | | |
| 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | | |
| 商品No. | | | | 0-08or3502K | 0-08 | 0-13 | | | | |
| 16 | | バンパー内 フォグ仕様 | H1orHID(D2S) | H1 | 形状 | H1orHID(D2S) | H1 | H11 | | |
| 定格 | | | | | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | 0-08or3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 17 | | GH系 | H20.1~H21.12 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | 9006(HB4) | H9 | H11 | | |
| 定格 | | | | | 12V55W(51W) | 12V65W | 12V55W | | | |
| 商品No. | | | | | 0-06 | 0-30 | 0-20 | | | |
| 18 | HID仕様 AFS機能付 | | 形状 | HID(D2S) | H9 | H11 | | | | |
| 定格 | | | 85V35W | 12V65W | 12V55W | | | | | |
| 商品No. | | | 3502K | 0-30 | 0-20 | | | | | |
| 19 | HID仕様 AFS機能付 | 形状 | HID(D2S) | H11 | H11 | | | | | |
| 定格 | | 85V35W | 12V55W | 12V55W | | | | | | |
| 商品No. | | 3502K | 0-20 | 0-20 | | | | | | |
| 20 | H22.1~H24.10 (マイナー後) | AFS機能付 | 形状 | H11orHID(D2S) | H9 | H11 | | | | |
| 定格 | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W | 12V55W | | | | | |
| 商品No. | | | 0-20or3502K | 0-30 | 0-20 | | | | | |
| 21 | AFS機能付 | 形状 | HID(D2S) | - | H11 | | | | | |
| 定格 | | 85V35W | - | 12V55W | | | | | | |
| 商品No. | | 3502K | - | 0-20 | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|----|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|-------------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| マツダ | 22 | アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む) | GJ系 | H24.11~H30.5 (マイナー前) | セダン | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | 23 | | | | ワゴン | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | 24 | AZオフロード | JM23W | H10.10~H16.9 (マイナー前) | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | |
| | 25 | | | | H16.10~H26.3 (マイナー後) | 形状 | H11orHID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | 26 | AZワゴン | MJ21・22S | H15.10~H20.8 | RR・FX-Sスペシャル | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | 27 | | | | | 形状 | H4 | - | H3a | |
| | 28 | | | | | 商品No. | 0-20or3510K | 0-05 | 0-20 | |
| | 29 | | | | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 30 | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | 31 | | 商品No. | 0-02 | - | 0-23 | | | | |
| | 32 | | MJ22S | H17.9~H20.8 | カスタムスタイル | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 33 | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-22 | | | | |
| | 34 | | MJ23S | H20.9~H24.10 | | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H8 | |
| | 35 | | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-22 | | | | |
| | 36 | MPV | LWEW/LW5W | H11.6~H14.2 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | |
| | 37 | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | |
| | 38 | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | |
| | 39 | | | | | 形状 | HID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | |
| | 40 | | | | | 商品No. | 3503K | 0-05 | 0-13 | |
| | 41 | | LWFW/LW3W | H14.3~H15.9 (マイナー1回目) | | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | H1 | |
| | 42 | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-05 | 0-08 | | | | |
| | 43 | | LW3W | H15.10~H18.1 (マイナー2回目) | | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | |
| | 44 | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| | 45 | | LY3P | H18.2~H28.3 | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | 46 | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | | | |
| | 47 | キャロル | HB1・2系 | H10.10~H16.8 | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 48 | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 49 | | HB24S | H16.9~H18.11 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 50 | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | 51 | | | H18.12~H21.11 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | 52 | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | | | |
| | 53 | HB25S | H21.12~H26.12 | | 形状 | H4 | - | - | | |
| | 54 | 商品No. | 0-02 | - | - | | | | | |
| | 55 | HB36S | H27.1~ | | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 56 | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | 57 | CX-3 | DK系 | H27.2~H30.4 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 形状 | H11 | 9005(HB3) | LED | |
| | 58 | | | | | 商品No. | 0-20 | 0-05 | - | |
| | 59 | | | | | 形状 | HID(D4S)orH11 | 9005(HB3) | H11 | |
| | 60 | CX-5 | KE系 | H24.2~H26.12 (マイナー前) | | 商品No. | 3510Kor0-20 | 0-05 | 0-20 | |
| | 61 | | | | | 形状 | LED | LED | H11orLED | |
| | 62 | | | H27.1~H29.1 (マイナー後) | 商品No. | - | - | 12V55Wor | | |
| | 63 | | | | | 0-20or | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|-------|---------|----------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----|----------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| マツダ | 43 | CX-7 | ER3P | H18.12~H21.8 (マイナー前) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | | | | | |
| | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3)or- | H11 | | | | | | | |
| | 44 | | | | H21.9~H23.12 (マイナー後) | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W)or | | 12V55W |
| | | | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05or | | 0-20 |
| | 45 | スクラムバン | DG17V | | H27.3~ | | 形状 | H4 | - | | H8 |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | 12V35W |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | 0-22 |
| | 46 | スクラムワゴン | DG64W | | H17.9~H27.2 | | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | | H8 |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | | 12V35W |
| | | | DG17 | | H27.3~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | | H16orH8 |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | 12V19Wor12V35W |
| | 48 | スピアーノ | HF21S | | H14.2~H16.2 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | | H3a |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | 12V35W |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | 0-23 |
| | | | | | | | 形状 | H4 | - | | H3a |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | 12V35W |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | 0-23 |
| | | | | | H18.4~H20.11 (マイナー2回目) | XF・SS・XSタイプ | 形状 | H4 | - | | - |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | - |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | - |
| | | | | | | | 形状 | H4 | - | | H8 |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | 12V35W |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | 0-22 |
| | 52 | デミオ | DY3W・5W | | H14.8~H17.3 (マイナー前) | 2WD・ノーマルテール仕様 | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | | 9006(HB4) |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V65W(60W) | | 12V55W(51W) |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-05 | | 0-06 |
| | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | 9005(HB3) | | 9006(HB4) |
| | | | DY3R・5R | | 4WD | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-05 | 0-06 | | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | DY3#・5# | | ノーマルテール仕様 | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | DE3#・5# | | クリア・スポーツテール仕様 | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| | 57 | | DE3#・5# | H19.7~H23.5 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | 58 | | DE3#・5#/DEJFS | H23.6~ (マイナー後) | | 形状 | H4orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | | | 形状 | H4orLED | - | H11orLED | | |
| 商品No. | | | | | | 0-02or | - | 0-20or | | | |
| 60 | ピアンテ | CC系 | H20.7~H30.2 | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | - | | | |
| 61 | | MJ34S | H24.10~H29.2 | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4S) | - | H8 | | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-22 | | | |
| 62 | | | | カスタムスタイル | 形状 | H4 | - | H8orLED | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22or | | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | H8orLED | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22or | | | |
| 63 | | MJ55S | H29.3~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H8orLED | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22or | | | |
| | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H8orLED | | | |
| | | | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-22or | | | |
| 64 | | | | LED仕様 | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V35Wor | | | |
| | | | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-22or | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| マツダ | 65 | フレアクロスオーバー | MS31S | H26.1~ | | 形状 | HID(D4S) | - | H8 | | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V35W | | |
| | | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-22 | | |
| | 66 | フレアワゴン | MM32S・42S | H25.4~H27.5 (マイナー前) | カスタム スタイル | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H16orH8 | フォグ:H8タイプは装着可。H16タイプは未調査 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V19Wor12V35W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-32or0-22 | | |
| | 67 | | | | | | 形状 | HID(D4S) | - | | H16orLED |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V19Wor | | |
| | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-32or | | | | |
| | 68 | | | MM42S | H27.6~H30.11 (マイナー後) | カスタム スタイル | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | |
| | | | 定格 | | | | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| | | | 商品No. | | | | 0-02or3507K | 0-11 | 0-22 | | |
| | 69 | | | | | | 形状 | HID(D4S) | - | H16orLED | |
| | | 定格 | 42V35W | | | | - | 12V19Wor | | | |
| | | | 商品No. | 3510K | - | 0-32or | | | | | |
| | 70 | プレマシー | CR系 | H17.2~H19.8 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | 71 | | | CW系 | H19.9~H22.6 (マイナー後) | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | |
| | | | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | 商品No. | | 0-11or3502K | | | | 0-05 | 0-20 | | | |
| 72 | | DC5系 | H22.7~H30.2 | | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | 商品No. | | | | 0-20or3502K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| 73 | ベリーサ | DC5系 | H16.6~H18.7 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | 商品No. | | 0-11or3502K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| 74 | | | | | H18.8~H27.12 (マイナー後) | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | | | |
| | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| 75 | ボンゴ ワゴン | SSE系 | H2.2~H11.4 | | 形状 | H4 | - | - | ヘッド:イエローキャップ仕様車は装着不可 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |
| 76 | マツダ2 | DJ3・5系 | R1.9~ | | 形状 | H4orLED | - | H11orLED | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | 12V55Wor | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | - | 0-20or | | | |
| 77 | ロードスター | NB系 | H14.7~H16.8 (マイナー2回目) | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-06 | | | |
| 78 | | | | | | 形状 | H7 | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | | |
| | | 商品No. | 0-11 | 0-05 | 0-20 | | | | | | |
| 79 | | | NC系 | H17.8~H20.11 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D2S) | H9 | H11 | | |
| | | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W | 12V55W | | | |
| | 商品No. | 0-11or3502K | | | | 0-30 | 0-20 | | | | |
| 80 | | 形状 | | | | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | | |
| | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-20 | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|----|-----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| ミツビシ | 1 | アイ | HA1W | H18.1~H25.9 | | 形状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | - | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3502K | 0-05 | - | | |
| | 2 | アイミーブ | HA3W | H21.7~H30.3 (マイナー前) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | - | | |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | - | | |
| | 3 | アウトランダー | CW#W | H17.10~H21.12 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-20 | | |
| | 4 | | | H22.1~H24.9 (マイナー後) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-20 | | | |
| | 5 | | GF#W | H24.10~H27.5 (マイナー前) | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | H27.6~ (マイナー後) | | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | | |
| | | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | - | | |
| | | | | | | 商品No. | - | 0-05 | - | | |
| | 7 | ekスペース | B11A | H26.2~H28.11 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 8 | | | | | H28.12~ (マイナー後) | | 形状 | HID(D4S) | - | H16 |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | - | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | 3510K | - | 0-32 | | | |
| 9 | | | | | 形状 | H4 | - | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V19W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-32 | | | |
| 10 | | | | | 形状 | LED | - | H16orLED | | | |
| | | | | 定格 | - | - | 12V19Wor | | | | |
| | | | | 商品No. | - | - | 0-32or | | | | |
| 11 | ekワゴン | H81W | H13.10~H18.8 | | 形状 | H4 | - | - | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |
| 12 | | | H82W | H18.9~H25.5 | | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |
| 13 | | | B11W | H25.6~H31.2 | | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | | |
| 14 | | B33W・36W | H31.3~ | | 形状 | H19 | - | H16 | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V19W | | | | |
| | | | | 商品No. | - | - | 0-32 | | | | |
| 15 | エアトレック | CU2W・4W | H13.6~H15.12 (マイナー前) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-13 | | | |
| 16 | | | H16.1~H17.10 (マイナー後) | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | |
| | | | | 定格 | 12V55W(51W)or85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-06or3503K | 0-05 | 0-13 | | | | |
| 17 | コルト | Z2#A | H14.11~H16.9 (マイナー前) | | 形状 | H1orHID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-08or3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 18 | | | | H16.10~H17.10 (マイナー後) | | 形状 | H1orHID(D2S) | H1 | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-08or3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 19 | | | | H17.11~H25.1 | | 形状 | H7orHID(D2S) | H1 | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 20 | コルト プラス | Z2#W | H16.10~H17.10 (マイナー前) | | 形状 | H1orHID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-08or3502K | 0-08 | 0-20 | | | |
| 21 | | | H17.11~H24.8 (マイナー後) | | 形状 | H7orHID(D2S) | H1 | H11 | | | |
| | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | | | |
| | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-08 | 0-20 | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|--------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| 三菱 | 22 | タウンボックス | U6#W | H11.4~H12.10 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | |
| | 23 | H12.11~ (マイナー後) | | 形状 | H4 | - | H3 | | | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | | |
| | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | |
| | 24 | タウンボックスワイド | U65・66W | H11.6~H13.8 | | 形状 | H4 | - | - | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 商品No. | 0-02 | - | - | | | | | | |
| | 25 | | MB15S | H23.3~H25.11 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-20 | | | | | | |
| | 26 | デリカD2 | | H25.12~H27.11 (マイナー後) | ハロゲン/ HID仕様 | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-20 | | | | | | |
| | 27 | | MB36S | H27.12~ | | 形状 | H4orHID(D4R) | H9 | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-02or3507K | 0-30 | 0-20 | | | | | | |
| | 28 | | | | カスタム | 形状 | LED | - | H11 | |
| | | | | | | 定格 | - | - | 12V55W | |
| | 商品No. | - | - | 0-20 | | | | | | |
| | 29 | デリカD3 | BM20 | H23.10~ | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | | | | |
| | 30 | デリカバン | SK##V | H11.10~H23.10 | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | |
| | 31 | | BVM20 | H23.10~ | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | | | | |
| | 32 | トッポ | H82A | H20.9~H25.9 | | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | - | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | |
| | 商品No. | 0-20or3502K | 0-05 | - | | | | | | |
| | 33 | トライトン | KB9T | H18.9~H23.8 | | 形状 | H4 | - | H11 | フォグ:後方スペースが無いため取り付け不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-02 | - | 0-20 | | | | | | |
| | 34 | パジェロ | V93-97 | H18.10~H24.9 (マイナー前) | | 形状 | H11orHID(D2S) | H9 | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-20or3502K | 0-30 | 0-20 | | | | | | |
| | 35 | H24.10~ (マイナー後) | | | | 形状 | H11orHID(D4S) | H9 | H11 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W | 12V55W | |
| | 商品No. | 0-20or3510K | 0-30 | 0-20 | | | | | | |
| 36 | | H6-7#W | H10.6~H12.5 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | | |
| 37 | | | H12.6~H14.8 (マイナー1回目) | | 形状 | H4 | - | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | | |
| 38 | パジェロイオ | | H14.9~H15.9 (マイナー2回目) | | 形状 | H4 | - | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | | |
| 39 | | | H15.10~H17.12 (マイナー3回目) | | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | | | | | | |
| 40 | | | H18.1~H19.6 (マイナー4回目) | | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | | | | | | |
| 41 | パジェロミニ | H5#A | H14.9~H15.8 (マイナー2回目) | | 形状 | H4 | - | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | | |
| 42 | | | H15.9~H17.11 (マイナー3回目) | | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | | |
| 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|----|--------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------|-----------|--------|-------------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ミツビシ | 43 | パジェロミニ | H5#A | H17.12~H20.8 (マイナー4回目) | | 形状 | H4 | - | 9006(HB4) | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W(51W) | |
| | 44 | | | H20.9~ (マイナー5回目) | | 商品No. | 0-02 | - | 0-06 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H11 | |
| | 45 | | | H11.10~H18.3 (マイナー1回目) | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | 46 | ミニカ | H4#A | H16.1~H19.6 | PCタイプ | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 47 | | | H18.4~H23.6 (マイナー2回目) | | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | 48 | | | H11.1~H14.7 (マイナー前) | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 49 | | | H14.8~H23.11 (マイナー1回目) | | 形状 | H4 | - | - | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 50 | | | H23.12~H26.1 (マイナー2回目) | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 51 | | | H26.2~ | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 52 | | | H11.1~H14.7 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 53 | | | H14.8~H23.11 (マイナー1回目) | | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | 54 | | | H23.12~H27.2 (マイナー2回目) | MiEV含む | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| 55 | | | H27.3~ | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | |
| 56 | | | H24.8~H27.12 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| 57 | | | H28.1~ (マイナー後) | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D5S) | - | H16 | | |
| 58 | | | H15.2~H22.5 | | 定格 | 12V60/55Wor12V25W | - | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | - | 0-32 | | |
| 59 | | | H20.12~H29.1 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | |
| 60 | | | H29.2~ (マイナー後) | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | - | | |
| 60 | | | H29.2~ (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|--------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| ダイハツ | 1 | アトレー | S220・230 | H11.1~H12.12 (マイナー前) | ワゴン含む | 形状 | H4 | - | H3a(角型) | | |
| | 2 | | | H13.1~H13.12 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-23 | | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H3a(角型) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-23 | | |
| | 3 | アトレー ワゴン | S320・330G | H17.5~H19.8 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | | |
| | | | | 定格 | | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | | |
| | | | 商品No. | 0-11or3507K | | 0-05 | 0-22 | | | | |
| | 4 | | H19.9~H29.10 (マイナー1回目) | S321・331G | | H29.11~ (マイナー2回目) | 形状 | H7orHID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | |
| | | | 定格 | | | | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3507K | 0-05 | 0-22 | | | |
| | 5 | | | | 形状 | H4 | - | LED | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | | |
| | 6 | アトレー7 | S221・231 | H12.7~H16.12 | | 形状 | H4 | - | H3a | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-23 | | |
| | 7 | アルティス | ACV4#系 | H18.1~H22.2 | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | 商品No. | 3510K | | 0-05 | 0-20 | | | | |
| 8 | AVV50N | | H24.5~H26.7 (マイナー前) | 形状 | | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | |
| | | | | 定格 | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | |
| | | | | 商品No. | | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | |
| 9 | | AXVH70N | H26.8~H29.6 (マイナー後) | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | | | | |
| | 定格 | | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | |
| | | | | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-20 | | | | |
| 10 | | | H29.7~ | ハロゲン仕様 | 形状 | LED | LED | LED | | | |
| | | | | | 定格 | - | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | - | - | - | | | |
| 11 | ウェイク | LA700S・710S | H26.12~H28.4 (マイナー前) | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19W | | | |
| | | | 商品No. | | - | 0-05 | 0-32 | | | | |
| 12 | | | H28.5~ (マイナー後) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | H16orLED | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V19Wor | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-32or | | | |
| 13 | | | | LED仕様 | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16orLED | | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | | |
| | | | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-32or | | | |
| 14 | エッセ | L235・245S | H17.12~H23.9 | カスタム含む | 形状 | H4 | - | H8 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | | | |
| 15 | キャスト | LA250S・LA260S | H27.9~ | アクティバ | 形状 | H4orLED | - | LED | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or | - | - | | |
| 16 | | | | スタイル | 形状 | H4orLED | - | LED | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | - | - | | | |
| 17 | | | | スポーツ | 形状 | H4orLED | - | LED | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or | - | - | | | |
| 18 | COO | M400系 | H18.5~ | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H11 | | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V55W | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-20 | | | |
| 19 | コペン | LA400K | H26.6~ | Robe | 形状 | LED | H9 | H8 | | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W | 12V35W | | | |
| | | | | | | | 商品No. | - | 0-30 | 0-22 | |
| 20 | | | H27.6~ | Cero | 形状 | LED | - | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | - | - | 12V35W | | | |
| | | | | | | | 商品No. | - | - | 0-22 | |
| 21 | | | | XPLAY | 形状 | LED | H9 | H8 | | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W | 12V35W | | | |
| | | | | | 商品No. | - | 0-30 | 0-22 | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------|--------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ダイハツ | 22 | ストーリア | M100系 | H13.12~H16.5 (マイナー2回目) | X4タイプ | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | 23 | M112 | M112 | H13.12~H16.5 (マイナー2回目) | X4タイプ | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | 24 | L350・360S | L350・360S | H15.11~H17.5 (マイナー前) | X4タイプ | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-13 | |
| | 25 | L350・360S | L350・360S | H17.6~H19.11 (マイナー後) | X4タイプ | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | 26 | L375・385S | L375・385S | H19.12~H22.8 (マイナー前) | カスタム | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 27 | L375・385S | L375・385S | H22.9~H25.9 (マイナー後) | カスタム | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | 28 | L375・385S | L375・385S | H25.10~H27.11 (マイナー前) | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | |
| | 29 | LA600・610S | LA600・610S | H27.12~R1.6 (マイナー後) | カスタム | 商品No. | 3507K | 0-05 | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 30 | LA600・610S | LA600・610S | H27.12~R1.6 (マイナー後) | カスタム | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 31 | LA600・610S | LA600・610S | H27.12~R1.6 (マイナー後) | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | |
| | 32 | LA600・610S | LA600・610S | H27.12~R1.6 (マイナー後) | カスタム | 商品No. | 3507K | 0-05 | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| 33 | LA600・610S | LA600・610S | H27.12~R1.6 (マイナー後) | カスタム | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 34 | LA600・610S | LA600・610S | H27.12~R1.6 (マイナー後) | カスタム | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| 35 | L455・465S | L455・465S | H21.12~H23.11 (マイナー前) | カスタム | 商品No. | 0-02 | - | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | | |
| 36 | L455・465S | L455・465S | H21.12~H23.11 (マイナー前) | カスタム | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-32 | | |
| 37 | L455・465S | L455・465S | H21.12~H23.11 (マイナー前) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| 38 | L455・465S | L455・465S | H21.12~H23.11 (マイナー前) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 商品No. | 0-02or | 0-05 | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | | |
| 39 | L455・465S | L455・465S | H21.12~H23.11 (マイナー前) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 定格 | - | 12V65W(60W) | - | | |
| | | | | | 商品No. | - | 0-05 | - | | |
| 40 | L455・465S | L455・465S | H23.12~H26.10 (マイナー後) | カスタム | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| 41 | J102・122G | J102・122G | H12.5~H18.1 (マイナー後) | カスタム | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4R) | H7 | H8 | | |
| 42 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | カスタム | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 3507K | 0-11 | 0-22 | | |
| 43 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| 44 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | - | | |
| 45 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 46 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 形状 | HID(D4R) | H7 | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| 47 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 商品No. | 3507K | 0-11 | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | | |
| 48 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-22 | | |
| 49 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3d | | |
| | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| 50 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-25 | | |
| | | | | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3d | | |
| 51 | J111・131G | J111・131G | H12.11~H18.7 (マイナー1回目) | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-25 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|-------|-----------|------------------------|---------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------|-------------|----|--------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| ダイハツ | 43 | テリオスキッド | J111-131G | H18.8~H24.6 (マイナー2回目) | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3d | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | 商品No. | 0-06 | 0-05 | 0-25 | | | | | | | |
| | 44 | | | | カスタム | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | | H8 |
| | | | | | | | 定格 | 12V55W(51W) | 12V65W(60W) | | 12V35W |
| | 45 | トール | M900A・M910A | H28.11~ | カスタム含む | | 形状 | H4orLED | LED | | LED |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | | - |
| | 46 | | | H11.11~H13.12 (マイナー前) | | | 商品No. | 0-02or | - | | - |
| | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | | - |
| | 47 | | | H14.1~H15.11 (マイナー後) | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | | - |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | | - |
| | 48 | | | | Fタイプ | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | | - |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | | - |
| | 49 | | | | ターボGタイプ | | 商品No. | 0-02or3503K | - | | - |
| | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | | - |
| | 50 | | | H11.1~H16.11 | | | 定格 | 12V60/55W | - | | - |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | - |
| | 51 | ハイゼット カーゴ | S32#系 | H16.12~H29.10 | ハイブリッド含む | | 形状 | H4 | - | | - |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | - |
| | 52 | | S3#1V | H29.11~ (マイナー後) | ハロゲン仕様 | | 商品No. | 0-02 | - | | - |
| | | | | | | | 形状 | H4 | - | | LED |
| | 53 | | | | LED仕様 | | 定格 | 12V60/55W | - | | - |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | - |
| | 54 | | | H11.1~H16.11 (マイナー前) | | | 形状 | H4 | - | | - |
| | | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | | - |
| | 55 | | | H16.12~H26.8 (マイナー後) | | | 商品No. | 0-02 | - | | - |
| | | | | | | | 形状 | H4 | - | | - |
| | 56 | ハイゼットトラック | S500P-S510P | H26.9~H29.10 (マイナー前) | | | 定格 | 12V60/55W | - | | - |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | | - |
| | 57 | | | H29.11~H30.7 (マイナー1回目) | ハロゲン仕様 | | 形状 | H4 | - | | H8 |
| 定格 | | | | | | | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| 58 | | | H30.8~ (マイナー2回目) | ハロゲン仕様 | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | LED | | |
| 59 | | | H16.6~H22.1 | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-11 | 0-22 | | |
| 60 | | | H16.9~H22.1 | X4・カスタム | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W(51W) | | |
| 61 | | | H22.2~H26.3 (マイナー前) | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-11 | 0-06 | | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | | |
| 62 | | | H26.4~H28.3 (マイナー後) | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 63 | | | H22.2~H26.3 (マイナー前) | | | 形状 | H4orHID(D4R) | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| 64 | | | H28.4~H30.9 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-05 | 0-32 | | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | LED | | |
| 64 | | | | LED仕様 | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 64 | | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | | |
| | | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | - | | |
| 64 | | | | | | 商品No. | - | 0-05 | - | | |
| | | | | | | 形状 | - | - | - | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ダイハツ | 65 | ブーン | M700A・M710A | H30.10～(マイナー後) | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | - | LED | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 66 | ブーン | M700A・M710A | H30.10～(マイナー後) | LED仕様 | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | LED | |
| | 67 | ブーン ルミナス | M502・512G | H20.12～H24.3 | | 定格 | - | 12V65W(60W) | - | |
| | | | | | | 商品No. | - | 0-05 | - | |
| | 68 | ミラ | L250・260 | H14.12～H18.11 | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | |
| | 69 | ミラ | L275・285S | H18.12～H30.3 | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-22 | ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可 |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 70 | ミラ | L275・285S | H18.12～H30.3 | カスタム | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 71 | ミラ アヴィ | L250・260 | H14.12～H17.7 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | |
| | 72 | ミラ アヴィ | L250・260 | H17.8～H18.11 (マイナー後) | | 商品No. | 0-11or3507K | 0-05 | 0-22 | ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可 |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | |
| | 73 | ミラ イース | LA300S・310S | H23.9～H29.4 | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可 |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-11 | 0-25 | |
| | 74 | ミラ イース | LA350S・360S | H29.5～ | | 形状 | H4orLED | LED | LED | ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | |
| | 75 | ミラ ココア | L675・685S | H21.8～H24.3 (マイナー前) | | 商品No. | 0-02or | - | - | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | 76 | ミラ ココア | L675・685S | H24.4～H26.7 (マイナー1回目) | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | 77 | ミラ ココア | L675・685S | H26.8～H30.3 (マイナー2回目) | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| 定格 | | | | | | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| 78 | ミラ ジーノ | L70#・71#系 | H11.3～H16.10 | | 商品No. | 0-02or | 0-05 | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H3a | | |
| 79 | ミラ ジーノ | L650・660S | H16.11～H17.11 (マイナー前) | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V35W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-23 | | |
| 80 | ミラ ジーノ | L650・660S | H17.12～H20.12 (マイナー後) | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| 81 | ムーブ | L175・185S | H18.10～H22.11 | | 商品No. | 0-02or3503K | 0-11 | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | | |
| 82 | ムーブ | L175・185S | H18.10～H20.11 (マイナー前) | カスタム | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可 | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3510K | 0-05 | 0-22 | | |
| 83 | ムーブ | L175・185S | H20.12～H22.11 (マイナー後) | カスタム | 形状 | H7orHID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可 | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| 84 | ムーブ | LA100・110S | H22.12～H24.11 (マイナー前) | | 商品No. | 0-11or3510K | 0-05 | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | H4 | - | - | | |
| 85 | ムーブ | LA100・110S | H22.12～H24.11 (マイナー前) | カスタム | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | | |
| 85 | ムーブ | LA100・110S | H22.12～H24.11 (マイナー前) | カスタム | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可 | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| 85 | ムーブ | LA100・110S | H22.12～H24.11 (マイナー前) | カスタム | 商品No. | 3510K | 0-05 | 0-22 | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------|--------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| ダイハツ | 86 | ムーブ | LA100・110S | H24.12~H26.11 (マイナー後) | カスタム | 形状 | H4 | - | - | フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可 |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | 商品No. | | 0-02 | - | | - | | | | |
| | 形状 | | LED | 9005(HB3) | | H16 | | | | |
| | 定格 | | - | 12V65W(60W) | | 12V19W | | | | |
| | 商品No. | | - | 0-05 | | 0-32 | | | | |
| | 87 | LA150F・160F | H26.12~H29.7 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | LED | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | - | | |
| | 88 | LA150S・160S | H29.8~ (マイナー後) | カスタム | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | LED | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | - | | |
| | 89 | LA800S・LA810S | H28.9~ | カスタム | 形状 | H4orLED | - | LED | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | | |
| | 90 | ムーブ キャンバス | H20.8~H23.5 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4 | - | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | | |
| | 91 | ムーブ コンテ | H23.6~H29.3 (マイナー後) | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | 92 | ムーブ ラテ | H25.4~H26.10 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4 | - | - | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | | |
| | 93 | ムーブ ラテ | H26.11~H20.12 (マイナー後) | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | 94 | ムーブ ラテ | H25.4~H26.10 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | | |
| | 95 | ムーブ ラテ | H26.11~H20.12 (マイナー後) | カスタム | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| 96 | メビウス | ZVW41N | H25.4~H26.10 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H11 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| 97 | メビウス | ZVW41N | H26.11~ (マイナー後) | カスタム | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | LED | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | - | | |
| 98 | メビウス | ZVW41N | H26.11~ (マイナー後) | カスタム | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | LED | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | - | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していないも、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | | | | | |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | | | | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | | | | |
| スバル | 1 | R1 | RJ1-2 | H17.1~H17.10 | | 形状 | H4orHID(D2S) | - | 9006(HB4) | | | | | | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | | | | | |
| | 2 | | | H17.11~H22.3 | | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-06 | | | | | | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D2S) | - | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-06 | | | | | | |
| | 3 | R2 | RC1-2 | H15.12~H17.10 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2S) | - | 9006(HB4) | | | | | | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | | | | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02or3502K | - | 0-06 | | | | | | | |
| | 形状 | | | | | H4orHID(D2S) | - | 9006(HB4) | | | | | | | |
| | 4 | | | | H17.11~H22.3 (マイナー後) | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | | | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-02or3502K | - | 0-06 | | | | | |
| | 5 | インプレッサ | GD・GG系 | H12.8~H14.10 (マイナー前) | ワゴン含む ハロゲン2灯式 | 形状 | H4 | - | H3 | | | | | | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W | | | | | | | |
| | 商品No. | | | | | 0-02 | - | 0-13 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | H13.9~H14.10 (マイナー前) | | ワゴン含む 4灯式 | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | H3 |
| | | | | | | | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W |
| | | | | | | | | | | | | 商品No. | 0-08or3502K | 0-05 | 0-13 |
| | 7 | | | | | | | | | | | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 |
| | | | | | | | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W |
| | | | | | | | | | | | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-13 |
| | 8 | | | | | | | | H14.11~H17.5 (マイナー1回目) | | ワゴン含む WRXタイプ | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 |
| | | | | | | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | | | | | | | | | | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-13 | |
| 9 | | | | H15.9~H17.5 | 1.5i | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3 | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-13 | | | | | | |
| 10 | | | | | ワゴン | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | | | | | |
| 11 | | | | H17.6~H19.5 (マイナー2回目) | セダン | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | | | | | |
| 12 | | | | | WRX・STI | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4)orH3 | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W)or55W | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-05 | | | | | | |
| 13 | | | | H19.6~H26.8 | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | | | | | |
| 14 | インプレッサアネシス | | GE系 | H20.10~H26.8 | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | | | | | |
| 15 | インプレッサSTI | | GR系 | H19.10~H26.8 | WRXタイプ 5ドア | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | | | | |
| 16 | | | GV系 | H22.7~H26.8 | WRXタイプ 4ドア | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-06 | | | | | | |
| 17 | インプレッサXV | | GH系 | H22.6~H24.9 | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-06 | | | | | | |
| 18 | インプレッサスポーツ | | GP系 | H23.12~H26.10 (マイナー前) | | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | PSX24W | | | | | | |
| | | | | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | | |
| | | | | | | | | | 商品No. | 0-20or3503K | 0-05 | - | | | |
| 19 | | | | H26.11~H28.10 (マイナー後) | | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | PSX24W | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3503K | 0-05 | - | | | | | | |
| 20 | インプレッサG4 | | GJ系 | H26.11~H28.10 | | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | PSX24W | | | | | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or3503K | 0-05 | - | | | | | | |
| 21 | エクシーガ | | YA系 | H20.6~ | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | | | | | | |
| | | | | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | | |
| | | | | | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | 9006(HB4) | | | |
| 22 | | | | | ルーフ仕様 | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W(51W) | | | | | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3503K | - | 0-06 | | | | | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|----------|----|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| スバル | 23 | XV | GP系 | H24.10~H27.9 (マイナー前) | | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | PSX24W | |
| | 定格 | | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | |
| | 商品No. | | 0-20or3503K | 0-05 | - | | | | | |
| | 24 | | H27.10~H29.4 (マイナー後) | | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | PSX24W | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | | |
| | 25 | GPE | H25.6~H29.4 | HYBRID | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | PSX24W | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | - | | | |
| | 26 | GT系 | H29.5~R1.10 (マイナー前) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16orLED | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | | |
| | 27 | R1.11~ (マイナー後) | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3)or | LED | | |
| | 定格 | | | | 12V55Wor | 12V65W(60W)or | - | | | |
| | 28 | ジャスティ | M900A・ M910A | H28.11~ | | 形状 | H4orLED | LED | LED | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor | - | - | | |
| | 29 | RN1・2 | H18.6~H23.4 | 2灯式 | | 形状 | H4 | - | H3 | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55W | - | 12V55W | | |
| | 30 | 4灯式 | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | |
| | 定格 | | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | 31 | H23.5~H24.12 (マイナー前) | LA100・110F | カスタム | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55W | - | - | | |
| | 32 | ステラ | H25.1~H26.11 (マイナー後) | カスタム | | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | |
| | 定格 | | | | | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V35W | | |
| | 33 | H26.12~ | LA150F・160F | カスタム | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55W | - | - | | |
| | 34 | H26.12~ | LA150F・160F | カスタム | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | |
| | 定格 | | | | | - | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | 35 | H26.12~ | LA150F・160F | カスタム | | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | LED | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor | 12V65W(60W) | - | | |
| | 36 | H26.12~ | LA150F・160F | カスタム | | 形状 | LED | H9 | LED | |
| | 定格 | | | | | - | 12V65W | - | | |
| | 37 | WRX S4 | DBA-VAG | H26.9~H29.6 | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16orLED | |
| | 定格 | | | | | - | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | |
| | 38 | WRX STI | CBA-VAB | H26.9~H29.5 | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16orLED | |
| | 定格 | | | | | - | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | |
| | 39 | デックス | M401・411F | H20.11~H25.10 | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | |
| | 定格 | | | | | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | | |
| | 40 | トレジア | NCP/ NSP12#系 | H23.11~H26.5 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D4R) | H11 | H11 | |
| 定格 | 12V60/55Wor42V35W | | | | | 12V55W | 12V55W | | | |
| 41 | H26.5~H28.6 (マイナー後) | | | | 形状 | HID(D4S)orHIR2 | - | H11 | | |
| 定格 | | | | | 42V35Wor12V55W | - | 12V55W | | | |
| 42 | フォレスター | SG5・9 | H14.2~H16.12 (マイナー前) | | 形状 | H4orHID(D2R) | - | H3 | | |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | | | |
| 43 | H17.1~H19.11 (マイナー後) | | | | 形状 | H1orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| 定格 | | | | | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | | |
| | | | | | 商品No. | 0-08or3503K | 0-05 | 0-06 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 |
|-------|------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | |
| スバル | 44 | フォレスター | SH5 | H19.12~H24.10 | | 形状 | H7orHID(D2R) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3503K | 0-05 | 0-06 | |
| | | | | | | 形状 | H11 | 9005(HB3) | H16 | |
| | 45 | | H24.11~H27.9 (マイナー前) | ハロゲン仕様 | 定格 | 12V55W | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20 | 0-05 | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | 46 | | H27.10~H30.6 (マイナー後) | HID仕様 | 商品No. | 3507K | 0-05 | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16orLED | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | |
| | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32or | | |
| | 48 | プレオ | L275・285F | H22.4~H30.3 | | 形状 | H4 | - | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| | 49 | プレオ プラス | LA300・310F | H24.12~H29.4 | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | | | | | | 形状 | H4orLED | LED | LED | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | - | - | ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可 |
| | 50 | LA350F・360F | H29.5~ | | | 商品No. | 0-02or | - | - | |
| | | | | | | 形状 | H4 | - | - | |
| | | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02 | - | - | |
| | 51 | ルクラ | L455・465F | H22.4~H27.5 | | 形状 | HID(D4R) | H7 | H8 | |
| | | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 3507K | 0-11 | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | |
| | 52 | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | |
| | | | | | | 商品No. | 0-02or3507K | 0-11 | 0-22 | |
| | | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | |
| | 53 | BP系 | H15.10~H18.4 (マイナー前) | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-13 | |
| | | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | H9 | H3 | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W | 12V55W | |
| 商品No. | | | | | | 0-11or3502K | 0-30 | 0-13 | | |
| 54 | レガシィ アウトバック | BR系 | H21.5~H24.4 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | |
| | | | | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | | |
| 55 | H24.5~H26.9 (マイナー後) | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-20 | | |
| | | | | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16orLED | | |
| | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | |
| 56 | BS系 | H26.10~R1.10 (マイナー前) | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-32or | | |
| | | | | | 形状 | LED | - | H16orLED | | |
| | | | | | 定格 | - | - | 12V19Wor | | |
| | | | | | 商品No. | - | - | 0-32or | | |
| 57 | R1.11~ (マイナー後) | | | | 形状 | LED | - | H16orLED | | |
| | | | | | 定格 | - | - | 12V19Wor | | |
| | | | | | 商品No. | - | - | 0-32or | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | |
| 58 | BP系 | H15.6~H18.4 (マイナー前) | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 59 | レガシィ ツーリングワゴン | BR系 | H21.5~H24.4 (マイナー前) | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | |
| 60 | H24.5~H26.6 (マイナー後) | | | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H16 | | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | | |
| | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-32 | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | |
| 61 | BP系 | H18.5~H21.4 (マイナー後) | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| 62 | レガシィB4 | BL系 | H15.6~H18.4 (マイナー前) | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | H9 | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-30 | 0-06 | | |
| 63 | H18.5~H21.4 (マイナー後) | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-13 | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | H9 | 9006(HB4) | | |
| 64 | レガシィB4 | BL系 | H18.5~H21.4 (マイナー後) | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-30 | 0-06 | | |
| | | | | | 形状 | H7orHID(D2S) | H9 | 9006(HB4) | | |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W | 12V55W(51W) | | |
| 65 | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-30 | 0-06 | | |

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ず購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種別適合表でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一、実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



| メーカー | NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | 純正装着 | | | 備考 | |
|------|-------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | ヘッド | | フォグ | | |
| | | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | |
| スバル | 66 | レガシィB4 | BM系 | H21.5~H24.4 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V65W(60W) | 12V55W(51W) | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-11or3502K | 0-05 | 0-06 | | |
| | 67 | | レガシィB4 | BM系 | H24.5~H26.10 (マイナー後) | | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H16 | |
| | | | | | | | 定格 | 85V35W | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | | | | | | | 商品No. | 3502K | 0-05 | 0-32 | |
| | 68 | レガシィB4 | BN系 | H26.10~R1.10 (マイナー前) | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16orLED | | |
| | | | | | | 定格 | - | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | |
| | | | | | | 商品No. | - | 0-05 | 0-32or | | |
| | 69 | | レガシィB4 | BN系 | R1.11~ (マイナー後) | | 形状 | LED | - | LED | |
| | | | | | | | 定格 | - | - | - | |
| | | | | | | | 商品No. | - | - | - | |
| | 70 | レヴォーグ | | VM系 | H26.6~H28.3 (A・B型) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16 | |
| | | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19W | |
| | | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32 | |
| 71 | レヴォーグ | | VM系 | H28.4~H29.7 (C型) | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H16orLED | | |
| | | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V65W(60W) | 12V19Wor | | |
| | | | | | | 商品No. | 0-20or | 0-05 | 0-32or | | |
| 72 | | レヴォーグ | VM系 | H29.8~(D型) | | 形状 | LED | - | H3d | | |
| | | | | | | 定格 | - | - | - | | |
| | | | | | | 商品No. | - | - | - | | |