

GKU **D200**



USER MANUAL

D200 2.5K DASH CAM

EN

IT

FR

Warranty

Thank you for choosing GKU dash cam!

This manual will explain in detail how to install, operate and provide dash cam specification and precautions. Please read it carefully before use and keep it properly, we hope this product can meet your needs and serve you for a long time!

GKU dash cam can be used for recording , parking monitoring, keep important proof, download videos and share to your family and friends etc.

The dash cam integrates the industry-leading high definition video recording, no missing seconds, seamless loop recording, parking monitoring, WIFI interconnection and other technologies; the unique and fashionable streamlined design is favored by consumers.

The hardwire kit is not included in the package, which can realize 24-hour parking monitoring function. If you want know the model of the hardwire kit, please reach us for more information.

If you have any questions or concerns, please feel free to tell us directly! We will try our best to help you!

We provide one year warranty. For extended warranty, please find us and we will arrange it immediately!

Our email: **support@gkutech.com**

Best Regards
GKU Customer Support Team

SCAN ME




Contents

EN	English	01~15
IT	Italiano	16~32
FR	Français	33~50


Menu

Package Lists	01
Product Overview	02
Dash Cam Installation	03
Insert Micro SD card	03
Remove Micro SD card	04
Installation of dash cam	05
Connection of power supply.....	06
Dash cam on/off	06
APP Installation	07
Introduction of the App.....	08
Function Description	12
FQA	13
Specifications	14
Reach Us	15


Package Lists



① Dash Cam



② Car Charger Adapter



③ Electrostatic Stickers




④ 3M adhesive tape



⑤ User Manual

Product Overview



① Power Button

② Adjustable Mounting Bracket

③ Mic

④ Lens

⑤ Car Charger Port


⑥ SD Card Slot

⑦ Indicator Light

Indicator Light	Black light: Dash cam is off.
	Red light: Dash cam is on.
	Flashing red light: Dash cam is recording.

Dash Cam Installation

1. Insert Micro SD card





Notice:

- Please use a micro SD card with a rating of Class 10 or higher (32GB or more, maximum 128GB)
- Please format the micro SD card when using it for the first time.
- Format the micro SD card regularly.

2. Remove Micro SD card

When you push the micro SD card with your fingernail, the card comes out of the slot.




Notice:

- Do not remove or insert a micro SD card while charging the dash cam, it may damage the micro SD card and data.
- Be careful when removing the micro SD card, as the card may pop out and be lost. Because the memory card slot has a spring, it is easy to move the card.


3. Installation of dash cam

Please determine the specific installation position of the 3M glue clip, tear off the sticker and stick it firmly on the front windshield.


a: Attach the Electrostatic stickers to the windshield.



b: Remove the protective file from the Electrostatic stickers.




c: Tear off the 3M adhesive protective film on the dash cam and attach the dash cam to the Electrostatic stickers.



4. Connection of power supply

Please connect the original car charger adapter to the cigar lighter to charge the dash cam.

The parking monitoring function can be achieved with a dedicated mini usb hardwire kit (not included).




5. Dash Cam on/off

① Automatic on/off:

Once the car is started, the device will automatically turn on. Once the car is turned off, the device will automatically save the record and turn off the power within 15 seconds.

② Manual on/off:

long press the dash cam power button to turn on or off the dash cam.



APP Installation

We recommend that you take the following actions to connect WiFi:

- ① Scan the following QR code and download the dedicated app **"JarvisCam"** from Google play store or apple store.



Android



iOS

If you have any other questions, don't hesitate to reach us directly! we will do our best to help you asap.

Our Email: support@gkutech.com

- ② Open the mobile phone WiFi settings, turn off cellular data and bluetooth, connect to the machine WiFi (**GKU_D200_XXXXX**) and enter the password **12345678**.

- ③ After the WiFi connection is stable, open the JarvisCam app and add a new camera by wifi connection.

Introduction of the App

1. App Interface



- 1 Recording/Pause State
- 2 Full screen
- 3 Mic
- 4 Start / stop recording
- 5 Take a picture
- 6 Camera files
- 7 Camera settings

2. Camera Files



1 File type


2 Select


3 Date

4 Time

5 File size

3. Camera Settings





Function description

1. Loop recording

Please set loop recording function in the dedicated application, options: 1 Minute, 2 Minute, 3 Minute, Cancel.

This function supports overwriting the earliest video to ensure that the micro SD card has enough space, but it cannot overwrite the locked video, **so you still need to check and clean the recorded files regularly.**

2. G-sensor

When the vehicle vibrates due to impact, dash cam automatically starts the video recording operation and locks the video.

3. Parking mode (Hardwire kit Required)

When the dash cam is connected to the hardwire kit, the 24h parking monitoring function can be realized.

When the dash cam detects an impact, it will automatically starts the video recording operation and locks the video.

4. Time-lapse (Hardwire kit Required)

When the dash cam is connected to the hardwire kit, the Time-lapse function can be realized.

It can ensure the integrity of recorded content, save memory space, and help dash cam achieve 24h monitoring function.

5. Video recording

When you put the Micro SD card, it enters the recording mode automatically.

6. WiFi

Dedicated app is available after downloading and connecting WiFi.

7. File selection

Download a dedicated app, click the file icon, and view the recorded photos and video.

8. Format micro SD card

If you format the micro SD card, please remember to save important videos on your mobile phone or computer in advance, because the saved data will be cleared.

FQA

Problems	Reason	Solutions
It won't work	The vehicle is not in (ignition) ACC	Check whether the power supply is connected normally
Dash cam stuck	Repeated operation in a short time, resulting in the system reaction stop	Power off and restart the dash cam system
Unable to record (beep alarm)	No Micro SD card, unrecognized or faulty	Format or replace the Micro SD card
Can't preview in real time	Maybe the app connection is not stable	Make sure the connection is stable, exit the APP software and then reopen it
Image freeze	Bad signal or slow app running speed	① Exit other apps running on the phone ② Ensure that the mobile phone is within 5 meters of dash cam ③ Turn off Bluetooth and cellular data
Error saving settings	Maybe due to connection	Check if the connection is normal

Specifications

Name	GPU Dash Cam
Mode	D200
Resolution	1600P/1440P/1080P/720P
Wide Angle	170°
Lens Aperture	F2.0
Working Temperature	-4°F ~160°F
Storage	32-128GB
Power Supply	5V / 2A
Power Interface	Mini USB
Current frequency	50/60HZ
WiFi	Support
Mic	Support
Loop Recording	Support
G-sensor	Support
24h Parking Monitoring (Hardwire kit Required)	Support
Time-lapse (Hardwire kit Required)	Support
Warranty	1 year

Reach Us

We provide a one-year warranty!

Contact us to obtain new product testing qualification or accessories!

Customer first is our pursuit!

If you have any needs or questions, please contact us directly!



Email



WhatsApp

 Facebook: Search GKU, you will find us!

 YouTube: Search GKU, you will find us!

 Email: support@gkutech.com

Garanzia

Grazie per aver scelto la dash cam GKU!

Questo manuale spiegherà in dettaglio come installare, utilizzare e fornire le specifiche e le precauzioni della dash cam. Si prega di leggerlo attentamente prima dell'uso e di conservarlo correttamente, speriamo che questo prodotto possa soddisfare le vostre esigenze e servirvi a lungo!

La dash cam GKU può essere utilizzata per la registrazione, il monitoraggio del parcheggio, la conservazione di prove importanti, il download di video e la condivisione con familiari e amici, ecc. La dash cam integra la registrazione video ad alta definizione leader del settore, nessun secondo mancante, registrazione in loop continuo, monitoraggio del parcheggio, interconnessione WIFI e altre tecnologie; il design aerodinamico unico e alla moda è favorito dai consumatori.

Il kit cablato non è incluso nel pacchetto, che può realizzare la funzione di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24. Se vuoi conoscere il modello del kit cablato, contattaci per maggiori informazioni.

del nostro meglio per aiutarti!

Forniamo una garanzia di un anno. Per l'estensione della garanzia, trovaci e lo organizzeremo immediatamente!

La nostra email: **support@gkutech.com**

Distinti saluti

Team di assistenza clienti GKU


SCANNERMI




Contenuti

Elenchi di pacchetti	18
Panoramica del Prodotto.....	19
 Installazione Dash Cam	 20
Inserisci la scheda Micro SD	20
Rimuovere la scheda Micro SD.....	21
Installazione della dash cam	22
Collegamento di alimentazione.....	23
Attivazione/disattivazione della dash cam.....	23
 Installazione APP	 24
Introduzione dell'App	25
Descrizione della funzione.....	29
FQA	30
Specifiche	31
Raggiungici	32


Elenchi di pacchetti



① Dash cam



② Adattatore per
caricabatteria per auto



③ Adesivi elettrostatici




④ Nastro adesivo 3M



⑤ Manuale d'uso

Panoramica del Prodotto



① Tasto di accensione

② Staffa di montaggio regolabile

③ Microfono

④ Obiettivo

⑤ Porta caricatore per auto


⑥ Slot per scheda SD

⑦ Spia

Spia	Luce nera: la Dash cam è spenta.
	Luce rossa: la dash cam è accesa.
	Luce rossa lampeggiante: la Dash cam sta registrando.

Installazione Dash Cam

1. Inserire la scheda Micro SD





Avviso:

- Si prega di utilizzare una scheda micro SD con una classificazione di Classe 10 o superiore (**32 GB o più, massimo 128 GB**)
- Si prega di formattare la scheda micro SD quando la si utilizza per la prima volta.
- Formatta regolarmente la scheda micro SD.

2. Rimuovere la scheda micro SD

Quando si spinge la scheda micro SD con l'unghia, la scheda esce dallo slot.




Avviso:

- Non rimuovere o inserire una scheda micro SD durante la ricarica della dash cam, potrebbe danneggiare la scheda micro SD e i dati.
- Prestare attenzione quando si rimuove la scheda micro SD, poiché la scheda potrebbe fuoriuscire e andare persa. Poiché lo slot della scheda di memoria ha una molla, è facile spostare la scheda.


3. Installazione della dash cam

Determinare la posizione di installazione specifica della clip per colla 3M, strappare l'adesivo e incollarlo saldamente sul parabrezza anteriore.


a: Attacca gli adesivi elettrostatici al parabrezza.



b: Rimuovere la lima protettiva dagli adesivi elettrostatici.




c: Strappare la pellicola protettiva adesiva 3M sulla dash cam e attaccare la dash cam agli adesivi elettrostatici.



4. Collegamento di alimentazione

Collegare l'adattatore per caricabatteria per auto originale all'accendisigari per caricare la dash cam.

La funzione di monitoraggio del parcheggio può essere realizzata con un kit dedicato mini usb hardwire (non incluso).



5. Attivazione/disattivazione della Dash Cam

① Accensione/spegnimento automatico:

Una volta avviata l'auto, il dispositivo si accenderà automaticamente. Una volta spenta l'auto, il dispositivo salverà automaticamente la registrazione e spegnerà l'alimentazione entro 15 secondi.

② Accensione/spegnimento manuale:

Premere a lungo il pulsante di accensione della dash cam per accendere o spegnere la dash cam.



Installazione APP

Ti consigliamo di eseguire le seguenti azioni per connettere il Wi-Fi:

- ① Scansiona il seguente codice QR e scarica l'app dedicata **"JarvisCam"** da Google Play Store o Apple Store.



iOS



Android

Se hai altre domande, non esitare a contattarci direttamente! faremo del nostro meglio per aiutarti al più presto.

La nostra e-mail: support@gkutech.com

- ② Aprire le impostazioni WiFi del cellulare, disattivare dati cellulare e bluetooth, connettersi al WiFi della macchina

(GKU_D200_XXXXX) e inserire la password **12345678**.

- ③ Dopo che la connessione Wi-Fi è stabile, apri l'app JarvisCam e aggiungi una nuova videocamera tramite connessione Wi-Fi.

Introduzione dell'App

1. Interfaccia dell'app



- ❶ Stato di registrazione/pausa
- ❷ Schermo intero
- ❸ Microfoni
- ❹ Avvia/arresta la registrazione
- ❺ Fai una foto
- ❻ File della fotocamera
- ❼ Impostazioni della fotocamera

2. File della fotocamera



- 1 Tipo di file
- 2 Selezionare
- 3 Data
- 4 Volta
- 5 Dimensione del file

3. Impostazioni della fotocamera



Impostazioni della videocamera

Avanzato

Rilevamento di collisione

Quando il dispositivo è in stato di lavoro, si blocca automaticamente la registrazione video corrente quando viene rilevata una collisione Low >

Voce di avvio

Universale

Nome Wi-Fi GPU_D200_7c1e >

Password Wi-Fi

Necessità di andare al sistema [Wi-Fi] per rientrare nuova password >

Versione Firmware GPU-D200-20220801

Formattare la scheda SD >

Reset >

Descrizione della funzione

1. Registrazione in loop

Impostare la funzione di registrazione in loop nell'applicazione dedicata, opzioni: 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, Annulla.

Questa funzione supporta la sovrascrittura del primo video per garantire che la scheda micro SD abbia spazio sufficiente, ma non può sovrascrivere il video bloccato, **quindi è comunque necessario controllare e pulire regolarmente i file registrati.**

2. Sensore G

Quando il veicolo vibra a causa dell'impatto, la dash cam avvia automaticamente l'operazione di registrazione video e blocca il video.

3. Modalità parcheggio (kit cablato richiesto)

Quando la dash cam è collegata al kit cablato, è possibile realizzare la funzione di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24. Quando la dash cam rileva un impatto, avvia automaticamente l'operazione di registrazione video e blocca il video.

4. Time-lapse (kit cablato richiesto)

Quando la dash cam è collegata al kit cablato, è possibile realizzare la funzione Time-lapse.

Può garantire l'integrità del contenuto registrato, risparmiare spazio in memoria e aiutare la dash cam a raggiungere la funzione di monitoraggio 24 ore su 24.

5. Registrazione video

Quando si inserisce la scheda Micro SD, questa entra automaticamente in modalità di registrazione.

6. WiFi

L'app dedicata è disponibile dopo aver scaricato e connesso il WiFi.

7. Selezione dei file

Scarica un'app dedicata, fare clic sull'icona del file e visualizzare le foto ei video registrati.

8. Formatta la scheda micro SD

Se formatti la scheda micro SD, ricordati di salvare in anticipo i video importanti sul tuo cellulare o computer, perché i dati salvati verranno cancellati.

FQA

I problemi	Motivo	Soluzioni
Non funzionerà	Il veicolo non è in (accensione) ACC	Controllare se l'alimentazione è collegata normalmente
Dash cam bloccata	Operazione ripetuta in breve tempo, con conseguente arresto della reazione del sistema	Spegnere e riavviare il sistema della dash cam
Impossibile registrare (allarme acustico)	Nessuna scheda Micro SD, non riconosciuta o difettosa	Formattare o sostituire la scheda Micro SD
Impossibile visualizzare l'anteprima in tempo reale	Forse la connessione dell'app non è stabile	Assicurati che la connessione sia stabile, esci dal software APP e quindi riaprilo
Blocco immagine	Segnale scadente o velocità di esecuzione dell'app lenta	① Esci da altre app in esecuzione sul telefono ② Assicurati che il telefono cellulare si trovi entro 5 metri dalla dash cam ③ Disattivare Bluetooth e dati cellulari
Errore durante il salvataggio delle impostazioni	Forse a causa della connessione	Verificare se la connessione è normale

Specifiche

Nome	GKU Dash Cam
Modalità	D200
Risoluzione	1600P/1440P/1080P/720P
Angolo ampio	170°
Apertura della lente	F2.0
Temperatura di lavoro	-4°F~160°F
Magazzinaggio	32-128GB
Alimentazione elettrica	5V / 2A
Interfaccia di alimentazione	Mini USB
Frequenza attuale	50/60HZ
Wifi	Supporto
Microfono	Supporto
Registrazione in loop	Supporto
Sensore G	Supporto
Monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 (kit	Supporto
Supporto time-lapse (kit cablato richiesto)	Supporto
Garanzia	1 anno

Raggiungici

Forniamo una garanzia di un anno!

Contattaci per ottenere la qualifica di test di nuovi prodotti o accessori!

Il cliente in primo luogo è il nostro inseguimento!

Se hai esigenze o domande, contattaci direttamente!



Email



WhatsApp

-  Facebook: Cerca GKU, ci troverai!
-  YouTube: Cerca GKU, ci troverai!
-  E-mail: support@gkutech.com

Garantie

Merci d'avoir choisi la caméra de tableau de bord GKU !

Ce manuel explique en détail comment installer, utiliser et fournir les spécifications et les précautions de la caméra de tableau de bord.

Veuillez le lire attentivement avant utilisation et le conserver correctement, nous espérons que ce produit pourra répondre à vos besoins et vous servir pendant longtemps !

La caméra de tableau de bord GKU peut être utilisée pour enregistrer, surveiller le stationnement, conserver des preuves importantes, télécharger des vidéos et les partager avec votre famille et vos amis, etc.

La caméra de tableau de bord intègre l'enregistrement vidéo haute définition à la pointe de l'industrie, aucune seconde manquante, l'enregistrement en boucle transparente, la surveillance du stationnement, l'interconnexion WIFI et d'autres technologies ; le design épuré unique et à la mode est favorisé par les consommateurs.

Le kit de câblage n'est pas inclus dans l'emballage, ce qui permet de réaliser une fonction de surveillance du stationnement 24h/24. Si vous voulez connaître le modèle du kit de câblage, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous le dire directement ! Nous ferons de notre mieux pour vous aider!

Nous offrons une garantie d'un an. Pour une garantie prolongée, veuillez nous trouver et nous l'arrangerons immédiatement!

Notre email: **support@gkutech.com**

Cordialement

Équipe d'assistance client GKU


SCANNE MOI




Contenu

Listes de paquets	35
Présentation du produit	36
Installation de la caméra de tableau de bord	37
Insérez la carte Micro SD	37
Retirer la carte Micro SD	38
Installation de la caméra de tableau de bord	39
Raccordement de l'alimentation	40
Marche/arrêt de la caméra de tableau de bord	40
Installation de l'application	41
Présentation de l'application	42
Description de la fonction	46
FQA	48
Caractéristiques	49
Rejoins-nous	50


Listes de paquets



① Dash Cam



② Adaptateur
chargeur de voiture



③ Autocollants électrostatiques




④ Ruban adhésif 3M



⑤ Manuel de l'Utilisateur

Présentation du produit



① Bouton d'alimentation

② Support de montage réglable

③ Micro

④ Lentille

⑤ Port de chargeur de voiture


⑥ Fente pour carte SD

⑦ Voyant

Voyant	Lumière noire: la caméra de tableau de bord est éteinte.
	Voyant rouge: la caméra de tableau de bord est allumée.
	Lumière rouge clignotante: la caméra de tableau de bord est en train d'enregistrer.

Installation de la caméra de tableau de bord

1. Insérez la carte Micro SD





Remarquer:

- Veuillez utiliser une carte micro SD de classe 10 ou supérieure (32 Go ou plus, maximum 128 Go).
- Veuillez formater la carte micro SD lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Formatez régulièrement la carte micro SD.

2. Retirez la carte Micro SD

Lorsque vous poussez la carte micro SD avec votre ongle, la carte sort de la fente.




Remarquer:

- Ne retirez pas ou n'insérez pas de carte micro SD pendant le chargement de la caméra de tableau de bord, cela pourrait endommager la carte micro SD et les données.
- Soyez prudent lorsque vous retirez la carte micro SD, car la carte peut sortir et être perdue. L'emplacement de la carte mémoire étant doté d'un ressort, il est facile de déplacer la carte.


3. Installation de la caméra de tableau de bord

Veuillez déterminer la position d'installation spécifique du clip de colle 3M, détachez l'autocollant et collez-le fermement sur le pare-brise avant.


a: Fixez les autocollants électrostatiques sur le pare-brise.



b: Retirez le fichier de protection des autocollants électrostatiques.




c: Déchirez le film protecteur adhésif 3M sur la caméra de tableau de bord et fixez la caméra de tableau de bord aux autocollants électrostatiques.



4. Connexion de l'alimentation

Veuillez connecter l'adaptateur de chargeur de voiture d'origine à l'allume-cigare pour charger la caméra de tableau de bord.

La fonction de surveillance du stationnement peut être réalisée avec un kit de câblage mini USB dédié (non inclus).




5. Marche/arrêt de la caméra de tableau de bord

① Marche/arrêt automatique:

Une fois la voiture démarrée, l'appareil s'allume automatiquement. Une fois la voiture éteinte, l'appareil enregistre automatiquement l'enregistrement et éteint l'alimentation dans les 15 secondes.

② Marche/arrêt manuel:

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la caméra de tableau de bord pour allumer ou éteindre la caméra de tableau de bord.



Installation de l'application

Nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes pour vous connecter au Wi-Fi :

① Scannez le code QR suivant et téléchargez l'application dédiée "**JarvisCam**" de Google Play Store ou Apple Store.



iOS



Android

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement !

nous ferons de notre mieux pour vous aider dès que possible.

Notre e-mail: support@gkutech.com

② Ouvrez les paramètres WiFi du téléphone portable, désactivez les données cellulaires et le Bluetooth, connectez-vous au WiFi de la machine (**GKU_D200_XXXXX**) et entrez le mot de passe **12345678**.

③ Une fois la connexion Wi-Fi stable, ouvrez l'application JarvisCam et ajoutez une nouvelle caméra par connexion Wi-Fi.

Présentation de l'application

1. Interface de l'application




- 1 État d'enregistrement/pause
- 2 Plein écran
- 3 Micros
- 4 Démarrer/arrêter l'enregistrement
- 5 Prendre une photo
- 6 Fichiers de caméra
- 7 Les paramètres de la caméra

2. Fichiers de caméra



- 1** Type de fichier
- 2** Sélectionner
- 3** Date
- 4** Temps
- 5** Taille du fichier

3. Paramètres de l'appareil photo





Paramètres de la caméra

Avancé

Détection des collisions

Lorsque le dispositif est en état de marche, il bloque automatiquement l'enregistrement vidéo en cours lorsqu'une collision est détectée.

Low >

Voix de démarrage



Universel

Nom de Wi-Fi

GKU_D200_7c1e >

Mot de passe du Wi-Fi

Il faut se rendre dans le système [Wi-Fi] pour saisir à nouveau le nouveau mot de passe. >

Version du micrologiciel

GKU-D200-20220801

Formater la carte SD



Réinitialisation



Description de la fonction

1. Enregistrement en boucle

Veuillez définir la fonction d'enregistrement en boucle dans l'application dédiée, options : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, Annuler.

Cette fonction prend en charge l'écrasement de la première vidéo pour garantir que la carte micro SD dispose de suffisamment d'espace, mais elle ne peut pas écraser la vidéo verrouillée, **vous devez donc toujours vérifier et nettoyer régulièrement les fichiers enregistrés.**

2. Capteur G

Lorsque le véhicule vibre en raison d'un impact, la caméra de tableau de bord démarre automatiquement l'opération d'enregistrement vidéo et verrouille la vidéo.

3. Mode de stationnement (kit de câblage requis)

Lorsque la caméra de tableau de bord est connectée au kit de câblage, la fonction de surveillance du stationnement 24h/24 peut être réalisée.

Lorsque la caméra de tableau de bord détecte un impact, elle démarre automatiquement l'opération d'enregistrement vidéo et verrouille la vidéo.

4. Time-lapse (Hardwire kit Required)

Lorsque la caméra de tableau de bord est connectée au kit de câblage, la fonction Time-lapse peut être réalisée.

Il peut garantir l'intégrité du contenu enregistré, économiser de l'espace mémoire et aider la caméra de tableau de bord à atteindre la fonction de surveillance 24h/24.

5. Enregistrement vidéo

Lorsque vous insérez la carte Micro SD, elle passe automatiquement en mode d'enregistrement.

6. WiFi

L'application dédiée est disponible après le téléchargement et la connexion WiFi.

7. Sélection de fichier

Téléchargez une application dédiée, cliquez sur l'icône du fichier et visualisez les photos et vidéos enregistrées.

8. Formater la carte micro SD

Si vous formatez la carte micro SD, n'oubliez pas d'enregistrer à l'avance les vidéos importantes sur votre téléphone portable ou votre ordinateur, car les données enregistrées seront effacées.

FQA

Problèmes	Raison	Solutions
ça ne marchera pas	Le véhicule n'est pas en (allumage) ACC	Vérifiez si l'alimentation est connectée normalement
Caméra de tableau de bord coincée	Fonctionnement répété dans un court laps de temps, entraînant l'arrêt de la réaction du système	Éteignez et redémarrez le système de caméra de tableau de bord
Impossible d'enregistrer (bip)	Pas de carte Micro SD, non reconnue ou défectueuse	Formater ou remplacer la carte Micro SD
Impossible de prévisualiser en	Peut-être que la connexion de l'application n'est pas stable	Assurez-vous que la connexion est stable, quittez le logiciel APP puis rouvrez-le
Figer l'image	Mauvais signal ou vitesse d'exécution lente de l'application	① Quittez les autres applications en cours d'exécution sur le téléphone ② Assurez-vous que le téléphone portable se trouve à moins de 5 mètres de la caméra de tableau de bord ③ Éteignez Bluetooth et les données cellulaires
Erreur lors de l'enregistrement des paramètres	Peut-être à cause de la connexion	Vérifiez si la connexion est normale

Caractéristiques

Nom	GKU Dash Cam
Mode	D200
Résolution	1600P/1440P/1080P/720P
Grand angle	170°
Ouverture de l'objectif	F2.0
Température de fonctionnement	-4°F~160°F
Stockage	32-128GB
Source de courant	5V / 2A
Interface d'alimentation	Mini-USB
Fréquence actuelle	50/60HZ
Wifi	Soutien
Micro	Soutien
Enregistrement en boucle	Soutien
G-capteur	Soutien
Surveillance du stationnement 24h/24 (kit de	Soutien
Prise en charge du time-lapse (kit de câblage	Soutien
Garantie	1 an

Rejoins-nous

Nous offrons une garantie d'un an!

Contactez-nous pour obtenir la qualification de test de nouveaux produits ou accessoires !

Le client est d'abord notre objectif !

Si vous avez des besoins ou des questions, s'il vous plaît contactez-nous directement!



Envoyer un e-mail



WhatsApp

 Facebook: Cherchez GKU, vous nous trouverez!

 YouTube: recherchez GKU, vous nous trouverez!

 Courriel: support@gkutech.com



Made in China