

2023 年版

雨ワイパー・替えゴム 車種別総合適用表

メーカー選択

TOYOTA トヨタ

LEXUS レクサス

NISSAN 日産

HONDA ホンダ

MITSUBISHI ミツビシ

MAZDA マツダ

SUBARU スバル

DAIHATSU ダイハツ

SUZUKI スズキ

ISUZU イスズ

MITSUOKA 光岡

HINO 日野

UD TRUKCS UDトラックス

輸入車

※次ページ以降に記載されている、「適用表の見方」および「注意事項」を必ずお読みください。



PIAA

国産車

輸入車

適用表
の見方
商品一覧
交換方法

トヨタ/
レクサス/

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

UD
トラックス

輸入車

JAN/
車種名索引

呼番/
品番覧

雨用ワイパー・替えゴム 車種別 総合適用表 2023年度版

2022年10月現在

2022年11月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

本適用表は、当社が製造・販売、適用調査を行ったワイパーブレード及び替えゴム製品の適用表です。
当社以外の製品の適用には、ご利用できません。



年1回
ワイパー交換目安

PIAA

雨用ワイパー・替えゴム
車種別適用表 HAN-201C

販売店様用

はじめに



ワイパー・替えゴムをご購入前に必ずお読みください。

- ワイパー及び替えゴムをご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、適切な製品をお選びください。
- 本適用表はメーカー基準（純正品）に準じた適用です。自動車検査証で年式・型式をご確認の上お選びください。
- 車両の仕様変更や車検・点検時、また中古車など、ワイパーの仕様が変更されている場合があります。購入前に取付形状やゴム断面形状、長さをご確認ください。
- ワイパーのゴムには、ガソリンやオイル、ケミカル品などの油脂類は絶対につけないでください。
- フロント・リヤガラスに砂、ホコリ、油膜、ケミカル品、虫などがついている場合は、必ず綺麗に落としてからご使用ください。
- ワイパーアームのねじれ、圧力不足などが原因で拭き取りが悪くなる場合があります。
- 撥水タイプのワイパー及び替えゴムの製品を使用した際、ガラス面に白膜（白いモヤのような現象）が発生する場合があります。これは撥水効果が表れている証拠であり、製品の不具合ではありません。
- PIAA製ワイパーのゴムを交換する際は、PIAA製替えゴムをご使用ください。
- 本適用表の年式は、車両の製造年式であり、車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
- ワイパー及び替えゴムは消耗品です。安全な視界を守るために、ワイパーは年1回、替えゴムは半年に1回の交換をおすすめします。

自動車車検証の見方



メーカー名、年式、型式は、車検証をご確認ください。

自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初年度登録年月	
品川 XXX あ ○○○○	平成 19年 2月XX日	平成 19年 2月	➡ 年式
車	名		
トヨタ			➡ メーカー名
車	台	番	号
ANM10-XXXXXXXX			
型	式	原	動 機 の 型 式
○○○-ANM10W			➡ 型式

国産車 ワイパーの選び方

下記手順に沿ってお選びください。



メーカー名
を確認



車種名・
年式・型式
を確認



ワイパー
を選ぶ



呼番
を確認

例えば…トヨタ アイシス H20.12月登録車で、**トーナメントワイパー**をお探しの場合

01

トヨタ

02

ワイパーブレード

トーナメントワイパー

エアロヴォーグ

**クレフィット
エアロ**

03

車種	型式	ワイパー		リヤ	備考	ワイパー	
		運転席側	助手席側			運転席側	助手席側
1	IQ [IQ]	12	07	17RS	リヤはイライラ付	7	1
2	アイシス [ISIS]	81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	5	2
3	アクア [AQUA]	82	3	15RS 連用		3	3

04

- 運転席側、助手席側、リヤの呼番(一部車種は品番)をご確認頂き製品をお選びください。
- リヤの適用はトーナメントワイパー欄をご確認ください。
- 呼番以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
- 「○○+SH-○○」や「○○+AVH-○」は取り付けに必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒に買い求めください。
- ワイパーの呼番・品番の一覧は裏表紙、ホルダーの品番はP136をご確認ください。
- 備考欄は必ずご確認ください。




呼番はパッケージの正面(赤丸箇所)をご確認ください



国産車 替えゴムの選び方



下記手順に沿ってお選びください。



例えば…トヨタ アイシス H20.12月登録車で、**純正ワイパー用替えゴム**をお探しの場合

01 トヨタ

ワイパーブレード形状
トーナメントワイパー

エアロヴォーグ

クレフィットエアロ

03 純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけ交換する方はこちら

超強力シリコート
エクセルコート
スーパークラフタイト
クレフィット

車種	型式	純正ワイパー を付 プロット	運転席側	助手席側	リヤ	備考
1 iQ [IQ]	KGJNGJ10	樹脂カパー タイプ1	95★	92★	17D	
2 アイシス [ISIS]	H16.9~H20.12 ANMZGMZNM1#	トーナメント タイプ	81	5	3D	
3 アクア [AQUA]	H23.12~ NHP1#	樹脂カパー タイプ1	97★	88★	15D	

- 運転席側、助手席側、リヤの呼番をご確認頂き製品をお選びください。
- 呼番以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
- 替えゴムの呼番・品番の一覧はP136~P138をご確認ください。
- 備考欄は必ずご確認ください。

PIAA製ワイパーの替えゴムお探しの場合

裏表紙の【ワイパーブレード呼番・品番一覧】の【替えゴム対応呼番】をご確認ください。

⚠️ ご注意

中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。



呼番はパッケージの正面(赤丸箇所)をご確認ください



輸入車 ワイパー・替えゴムの選び方



下記手順に沿ってお選びください。



01
メーカー名
を確認



02
車種名
を確認



03
年式・
タイプ/モデル
を確認



04
品番※
を確認

※長さ、呼番で記載箇所あり

01 車種名	年式	タイプ/ モデル	ワイパー				備考	替えゴム
			シリコンワイパー(撥水タイプ)	Uクリップ	フロント/リヤ	呼番		
VOLKSWAGEN 02 ゴルフIV	98. 8~02	カブリオ ハッチバック	輸入車対応 超強力シリコート	例 品番 IWS50	呼番 10	Uクリップ フロント/リヤ		純正 フラット ワイパー用
			運転席側	助手席側	リヤ			
			◎ IWS53	IWS48C	350mm	C3/C1		
	00. 00. 02		◎ IWS53	IWS48C	IWS38	C3 C1		
			VM318S/VM318 注7(右ハンドル車のみ適用となります)		注1	注1 注1	ロタイプフック車 のみ適用可	83S/83W

ワイパーの取り付けに必要なUクリップの番号です。Uクリップは製品に付属しています。

純正フラットワイパー専用の替えゴム適用欄です。記載の呼番をお選びください。

- 運転席側、助手席側、リヤの品番をご確認ください(一部長さ、呼番で記載箇所あり)。
- 品番以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。
- 記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
- 「○○+SH-○○」は取り付けに必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒に買い求めください。
- ○○○mm はワイパーの長さを表し、国産車用ワイパーが取り付け可能。記載の長さのワイパーをお選びください。
- ワイパーの呼番・品番の一覧は裏表紙、ホルダーの品番はP136をご確認ください。
- 備考欄は必ずご確認ください。



品番、呼番の表示位置

輸入車対応
超強力シリコート

例
品番 IWS50
呼番 10

品番：パッケージ天面に表示
呼番：パッケージ正面に表示

シレンシオ
エクストリーム
シリコン

例
品番 VM447S

品番：パッケージ正面に表示

純正
フラットワイパー用
替えゴム

例
呼番 83W

呼番：パッケージ正面に表示

⚠️ ご注意

- 輸入車対応、欧州車専用ワイパーよりお選びください。(一部除く)
- 輸入車純正トナーメントワイパー用の替えゴム設定はありません。PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます。(一部除く)
- 一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて交換可能です。

商品一覧/
交換方法

レクサス/
トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トラック/
UD

輸入車

JAN/
車種名索引

呼番/
一覧

シリコートワイパーシリーズ <ワイパー・替えゴム>

シリコートワイパーシリーズ(替えゴム含む)は、自己撥水機能を持つシリコンゴムを採用。撥水効果をより発揮させるために「シリコン粒子」と、摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子」をコーティング。シリコンゴムと、この2つのコーティングにより、短時間で撥水被膜をウインドウガラスに形成、効果も長時間保ち、静粛性に優れた払拭性能を発揮します。シリコンゴムは、撥水被膜の保護や補修する能力、耐紫外線、耐オゾン、耐熱性にも優れているため、初期性能が長時間持続します。

<ワイパー>

エアロヴォーグ 超強力シリコート

5分で撥水

エアスルー構造 + エアロシェイプ

✦ エアスルー構造

走行時、左右3つのエアホールから効率よく風を逃がし、ワイパーの浮き上がりを抑制。



✦ エアロシェイプ

エアロ構造を取り入れ、走行時のワイパーにうける風を整え、さらにその力を利用してワイパーの浮き上がりを抑制。



- 特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムにより、ワイパーを**わずか5分!**カラ拭き作動させるだけで、ガラスに完璧な撥水被膜を形成し、雨をはじきます。

<ワイパー・替えゴム>

超強力シリコート

5分で撥水

- ワイパーの大革命。ワイパーの常識を変えたベストセラー製品。
- 特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムにより、ワイパーを**わずか5分!**カラ拭き作動させるだけで、ガラスに完璧な撥水被膜を形成し、雨をはじきます。
- 撥水コーティングをしているガラス、していないガラスにも対応します。
- 195mm~750mm(替えゴム含む)までの長さを設定。幅広い車種に適用します。
- 輸入車純正フラットワイパーに対応した専用替えゴムを設定。

● リヤ専用樹脂製ワイパーをラインナップ

樹脂製ワイパー専用替えゴム

- リヤや軽自動車のフロントに多く採用されている樹脂製ワイパーの専用替えゴムをラインナップ。

<ワイパー・替えゴム>

エクセルコート

撥水



- スタンダードシリコートワイパー。
- シリコンゴム、シリコン粒子の効果により、ワイパーを作動するだけでガラスに撥水被膜を形成。
- 撥水コーティングをしているガラス、していないガラスにも対応します。
- 195mm~750mm(替えゴム含む)までの長さを設定。幅広い車種に適用します。

樹脂製ワイパー専用替えゴム

- リヤや軽自動車のフロントに多く採用されている樹脂製ワイパーの専用替えゴムをラインナップ。

<ワイパー>

輸入車対応 超強力シリコート

5分で撥水



- 輸入車対応ワイパー。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。
- 特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムにより、ワイパーを**わずか5分!**カラ拭き作動させるだけで、ガラスに完璧な撥水被膜を形成し、雨をはじきます。
- 撥水コーティングをしているガラス、していないガラスにも対応します。
- トーナメントワイパーと、高速走行時の浮き上がりを防止して確実な払拭性能を発揮する「ビッグスボイラーワイパー」をラインナップ。

<ワイパー>

シレンシオエクストリーム シリコン

撥水



- 欧州車専用フラットワイパー。Valeo(ヴァレオ)社とPIAAとの共同開発製品。
- 純正品とほぼ同等の車種専用取り付け形状で安心。
- シレンシオエクストリームシリコンには、その名の通り、シリコンゴムを採用。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。
- 低重心により空気抵抗軽減。

※ 替えゴム交換はできません。



グラファイトワイパーシリーズ <ワイパー・替えゴム>

グラファイトワイパーシリーズ(替えゴム含む)は、高品質天然ゴムを採用し、ゴム表面に摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子(黒鉛)」をコーティングしています。粒子をしっかりと固定させ、粒子の効果を長時間保ち、静粛性に優れた払拭性能を発揮します。
※クレフィット(ワイパー・替えゴム)にはグラファイトコーティングは施していません。

<ワイパー>

エアロヴォーグ グラファイト



エアスルー構造 + エアロシェイプ

エアスルー構造

走行時、左右3つのエアホールから効率よく風を逃がし、ワイパーの浮き上がりを抑制。



エアロシェイプ

エアロ構造を取り入れ、走行時のワイパーにうける風を整え、さらにその力を利用してワイパーの浮き上がりを抑制。



- グラファイトコーティングゴムを採用。ガラス面との摩擦抵抗を軽減し、不快な音、ビビリのないスムーズな動きを実現。撥水コーティングをしているガラス、していないガラスにも対応します。

<ワイパー・替えゴム>

スーパーグラファイト



- スーパーグラファイトワイパーには、最高級天然ゴムを採用。コーティングは「グラファイト粒子とモリブデン粒子」のダブルコーティング。このコーティングが、より摩擦抵抗を軽減し、不快な音、ビビリを抑え、スムーズな動作を実現。

- 撥水コーティングしているガラス、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。

- 195~750mm(替えゴム含む)までの長さを設定し、幅広い車種に適用します。

- リヤ専用樹脂製ワイパーをラインナップ。

樹脂製ワイパー専用替えゴム

- リヤや軽自動車のフロントに多く採用されている樹脂製ワイパーの専用替えゴムをラインナップ。

<ワイパー>

クレフィットエアロ



<ワイパー>

クレフィットプラス



<ワイパー・替えゴム>

クレフィット



CREFIT AERO

- スタイリッシュなデザインと高速性を兼ね備えた新形状ワイパー。
- ワイパー本体に、「エアロシェイプ」設計を取り入れ、ワイパーの浮き上がりを抑制。また、トーナメント式構造の採用により、ガラス面に均一に接地し、曲面ガラスでも安定した払拭を実現します。
- ゴムは高品質天然ゴムにグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を軽減し、不快な音、ビビリを抑え、スムーズな動きを実現。撥水コーティングしているガラスでも静粛性に優れた払拭性能を発揮します。



CREFIT PLUS

- ゴムは高品質天然ゴムにグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を軽減し、不快な音、ビビリを抑え、スムーズな動きを実現。撥水コーティングしているガラスでも静粛性に優れた払拭性能を発揮します。
- シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。
- コストパフォーマンスを追求した製品。



CREFIT

- 高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。
- シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。
- コストパフォーマンスを追求した製品。
- ※本製品には、グラファイトコーティングは施していません。

適用表

商品一覧 / 交換方法

レトヨタ / ス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ / ラックス

輸入車

JAN / 車種名索引

呼番 / 一覧

純正樹脂カバータイプワイパーの替えゴム交換時のご注意

下記、純正樹脂カバータイプワイパー本体を使用し、
替えゴム交換をする際は、必ず純正の金属レールを使用ください！

※純正新形状樹脂カバータイプワイパーに対応する替えゴム製品には、下記理由により金属レールは付属していません。
【対象呼番：88～99,86F,94F,98F,100～113,112F】

樹脂カバータイプ 1



樹脂カバータイプ 2



純正金属レールを再利用する理由





※赤色ライン：金属レールR形状のイメージ

純正新形状ワイパーに使われている金属レールは、各車両のウインドガラスに合わせた専用のR形状になっています。純正金属レールを使用しないと雨の拭き取り性能が悪くなり、とても危険です。替えゴム交換する際は、必ず純正金属レールを使用ください。

ワイパーアーム停止位置調整方法

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置がボンネット側に下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーなどに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、下記手順に沿ってワイパーアーム停止位置を調整してください。

- 1 ボンネットを開け、ナットカバーを外してください。(ボンネットを開けずにワイパーアームの位置調整ができる車種やナットカバーのない車種に本作業は必要ありません)
- 2 ワイパーアームのナットを緩めて、ワイパーアームの付け根を若干浮かせ、ワイパーアームの位置を、干渉しない方向へ少し回転させ、ナットを締めてください。
- 3 ワイパーを作動させ、干渉が回避できたか確認してください。又、他の部品への干渉がないことも確認してください。




△注意

ワイパーアームの回転量にご注意ください。回転させ過ぎると、ワイパーを作動させたときに、今まで干渉していなかった箇所での干渉が発生する可能性があります。

ホルダーSH-11使用時のご注意

ホルダー SH-11 を使用してワイパーを装着すると、純正ワイパー装着時とワイパーの高さが異なる為、ボンネットを開ける際に、ボンネットとワイパー又は、ワイパーアームが干渉してしまう場合があります。その場合は、キズ防止の為、タオル等を干渉する箇所に被せて保護してから、ボンネットを開けてください。



ワイパー交換方法

適用表
の見方

商品一覧
交換方法

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

UD
トラックス

輸入車

JAN /
車種名索引

呼番 /
品番一覧

トーナメントタイプ/フラットタイプ1・2


U字フックタイプ

● 取り外し方法

ワイパーUクリップのストッパーを上側に押し上げながら、ワイパーを
⇨方向にスライドさせ、ワイパーアームから取り外してください。

● 取り付け方法

ワイパーUクリップを、ワイパーアームのUクリップ部に **カチツ** と音が
するまで確実に取り付けてください(⇨)。



樹脂カバータイプ1・2


U字フックタイプ

● 取り外し方法

クリップカバーを起こし、ワイパーを ⇨方向にスライドさせ、
ワイパーアームから取り外してください。

● 取り付け方法

クリップカバーを起こし、ワイパーUクリップをワイパーアームのUクリップ
部に引っ掛けるように取り付け、クリップカバーを閉じてください(⇨)。
その際 **パチツ** という音を確認してください。




フラットタイプ3

トップロックタイプ


● 取り外し方法

純正ワイパーを静かに起こして、ワイパーアームの角穴にあるストッパー
を押し込みながら(①)、先端方向にスライドさせて(②)、下方向に取り外
してください(③)。



● 取り付け方法(純正ワイパー)

ワイパーアーム(①)部を、ワイパークリップの溝(②)に合うように入れ、
純正ワイパーを矢印方向(③)にスライドさせください。その際カチツと音が
するのを確認ください。



RSタイプ 対象呼番 1RS~17RS



RLタイプ 対象呼番 1RL~16RL




リヤ専用樹脂ワイパー

● 取り外し方法

ワイパーの後端側を持って
⇨方向に回転させ(①)ワイパ
アームからワイパーを取り外し
てください(②)。



※ワイパーは一定の角度になら
ないと外れない構造ですので、無
理に外そうとして破損させないよ
うご注意ください。

※RSタイプ、RLタイプともに取
り外し手順は同様です。



● 取り付け方法

ワイパーの回転軸をワイパーアームの溝にはめ込み(③)、ワイパーの
後端側を持って ⇨方向に回転させワイパーをワイパーアームに押し
込んで、しっかり固定してください(④)。



ワイパー交換方法


呼番

1VRS / 1VRL / 5VRL

本製品を装着できる、ワイパーアームの先端形状は下記2タイプあり、その形状により交換手順が異なりますので、交換作業を行なう前にワイパーアームの先端形状をご確認ください。


タイプⅠ

ワイパーブレードの回転軸を差し込む溝が曲がっていない




● 取り外し方法

ワイパーの後端側を持って
⇨ 方向に回転させて①ワイパーアームの先端部を矢印の方向に押し込み②、ワイパーを取り外してください③。




● 取り付け方法

ワイパーの回転軸をワイパーアームの溝にはめ込み④、ワイパーをワイパーアームに押し込み
⇨ 方向に回転させ固定してください⑤。




タイプⅡ

ワイパーブレードの回転軸を差し込む溝がL字型に曲がっている




● 取り外し方法

ワイパーアームを押さえ、ワイパーの先端側を持って ⇨ の方向に引きロックを外し①、ワイパーブレードを取り外してください②。



● 取り付け方法

ワイパーの回転軸をワイパーアームの溝にはめ込み③、ワイパーの先端側を持って ⇨ の方向に **カチツ** と音がするまで押し込んでください④。



リヤ専用樹脂ワイパー


替えゴム交換方法

呼番

1~14 / 7C~12C / 21~32 / 49~52 / 80~83 / 173


● 取り外し方法

ワイパーの後端側から、⇨ 方向にゴムを引き抜いてください。




● 取り付け方法


①ワイパーの後端側から新しいゴムの先端を順にワイパーのツメに通してください。クリップは最後に外してください。



②ワイパーのツメが金属レールの上下のゴムを共に抱え込むように通してください。



③ゴムの後端にあるストッパー穴に、ワイパーのツメが入るまで押し込んでください。



ゴム幅 6mm幅・8mm幅

替えゴム交換方法

適用表
の見方

商品一覧 /
交換方法

レトヨタ /
ス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トラックス

輸入車

JAN /
車種名索引

品番一覧


ゴム幅
8.6mm幅

呼番


88~99 / 86F・94F・98F(フリーサイズ)

● 取り外し方法

①ワイパー後端側のストッパー部分(ツメ)より、古いゴムを強く引き抜いてください。




②古いゴムから、金属レールを2本共取り外してください。金属レールは、新しいゴムに同じ向きで取り付けるため、取り付けてあった向きが分かるようにしておいてください。




● 取り付け方法

86F/94F/98F フリーサイズの場合


86F/94F/98Fフリーサイズを選び、古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。



①取り外した金属レールを外した向きと同じ向きで新しいゴムに取り付けてください。



②金属レールを取り付けた新しいゴムをワイパー後端側から各ツメに通し、ゴムのストッパー穴にツメが入るまでゴムを押し込んでください。




ゴム幅
10.2mm幅

呼番


100~113 / 112F(フリーサイズ)

● 取り外し方法

①ワイパー後端側より、古いゴムを強く引き抜いてください。



②古いゴムから、金属レールを2本共取り外してください。金属レールは、新しいゴムに同じ向きで取り付けるため、取り付けてあった向きが分かるようにしておいてください。




● 取り付け方法

112F フリーサイズの場合


112Fフリーサイズを選び、古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。



①取り外した金属レールを、図のように新しいゴムに取り付けてください。取り付けの際、金属レールの向き(切り欠きの位置)にご注意ください。



②金属レールを取り付けた新しいゴムを、ワイパー後端側から通し、ゴムのストッパーにツメが入るまでゴムを押し込んでください。(PIAA製ゴムのストッパーと純正ゴムのストッパーは位置が異なります)




ゴム幅
6mm幅

呼番


121~132

● 取り外し方法

①ワイパー後端側のゴムカバーを下記図のようにめくり上げてください。




②古いゴム引き抜いてください。




● 取り付け方法


①新しいゴムの先端側(ストッパー穴の無い側)をワイパーの後端側から、ワイパーのツメに順に通してください。



②ゴムに付いているクリップは最後に外してください。



③ストッパー穴にワイパーのツメがはまっていない場合は、ゴムを上矢印側に押し込みながら左右に動かすとハマります。




ゴム幅
5mm幅

呼番


141~153 / 153F(フリーサイズ)

● 取り外し方法

①ワイパー後端側のゴムを、一旦先端側に押し込んで、斜め下側に引き抜いてください。




②古いゴムを樹脂キャップとワイパー本体の間から、引き抜いてください。




● 取り付け方法

153F フリーサイズの場合


153Fフリーサイズを選び、古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。



①新しいゴムをワイパーの後端側の樹脂キャップとワイパー本体の間から通してください。



②古いゴムを取り外した時と逆の手順で、新しいゴムを樹脂キャップにはめてください。




替えゴム交換方法

ゴム幅
5.6mm幅


呼番
161~174 / 174F(フリーサイズ)

● 取り外し方法

①ワイパー後端側のゴムを、一旦先端側に押し込んで、斜め下側に引き抜いてください。




②古いゴムを樹脂キャップとワイパー本体の間から、引き抜いてください。




● 取り付け方法

ゴムの長さが異なる場合

古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムのストップバーのない側をハサミ等でカットしてください。



①新しいゴムのストップバーがない側から、ワイパーの後端側の樹脂キャップとワイパー本体の間に通してください。



②古いゴムを取り外した時と逆の手順で、新しいゴムを樹脂キャップにはめてください。




ゴム幅
7mm幅


呼番
83S・83W(フリーサイズ)

● 取り外し方法


ゴムの端部を指先で軽く押し、ゴム部が若干動く側と、全く動かない側がある事を確認してください。



ゴムが動かない側のエンドキャップに、マイナスドライバー等を用いて、左右に回して、取り外してください。




マイナスドライバー等を使用し、ストップバーのツメ部を押し上げて、ゴムを引き抜き取り外してください。




● 取り付け方法


取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。




カットした新しいゴムを金具に差し込み、後端部までスライドさせてください。



ゴムのリップ部をつぶさない様、ゴムの端部を倒して、タオル等でキスが付かない様プライヤー等で挟んで、ツメ部を元の位置に戻してください。



添付のエンドキャップを取り付けてください。カバーが手前にズレているとエンドキャップが取り付け難くなります。カバーがズレていないか確認してください。




製品に添付されているエンドキャップは純正エンドキャップとは柄が異なります。同様の手順で反対側のエンドキャップも交換できます。一度取り外したエンドキャップは、ロック力が落ち使用中に外れてしまう場合がありますので、再利用はしないでください。

樹脂製ワイパー専用替えゴム交換方法 (フィッティングマスター含む)

シングルストップパータイプ


呼番 1S~17S



ワイパー両端部が図のような形状をしている樹脂製ワイパー専用替えゴムです。その他のワイパーには対応していません。


● 取り外し方法

ワイパーの後端側から、⇨ 方向にゴムを引き抜いてください。




● 取り付け方法


①ワイパーの後端側から、新しいゴムの先端を順にワイパーのツメに通してください。クリップは最後に外してください。



②ワイパーのツメが金属レールの上下のゴムを共に抱え込むように通してください。




③ゴムの後端にあるストップバー穴に、ワイパーのツメが入るまで押し込んでください。



ダブルストップパータイプ

呼番 1D~17D



ワイパー両端部が図のような形状をしている樹脂製ワイパー専用替えゴムです。その他のワイパーには対応していません。


● 取り外し方法

ゴムの端部を持ち、⇩ 方向に力を加え、ワイパー端部のストップバーから外し、⇨ 方向にスライドさせながら丁寧に引き抜いてください。




● 取り付け方法


①新しいゴムの金属レールの幅が細い方からワイパー後端側のツメに通し、⇩ 方向に押し上げながら、⇨ 方向にスライドさせてください。



②ゴムを⇨ 方向にスライドさせ、ワイパーの各ツメに通してください。



③取り付けの途中、下図のようにワイパーのツメが金属レールとゴムとの間に入ってしまうことがあります。これは正確な取り付けではありません。この場合、ゴムを⇩ 方向に押し上げながら、⇨ 方向に動かし、正しい位置に直してください。



シレンシオエクストリームシリコン交換方法

適用表
の見方

商品一覧 /
交換方法

レトヨタ /
ス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ /
トラック

輸入車

JAN /
車種名索引

呼番 /
一覧

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂レバーを内側に押し込みながら（図1-①）、下方方向へ引き出してください（図2-②）。ワイパーアーム先端のフック部から、ワイパーブレードを取り外してください（図3-③）。

図1




図2





図3



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のフック部に引っ掛けて（図3-④）、ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し付けてください（図2-⑤）。カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

品番

VM307S VM371S
VM370S VM412S

Aタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂カバーを先端方向へスライドさせてください（図1-①）。ワイパーアームから、ワイパーブレードを取り外してください（図2,3-②）。

図1




図2





図3



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端に取り付けて（図3-③）、樹脂カバーをスライドさせ、元の位置まで戻してください（図1-④）。その際、ワイパーアーム先端の回転部を外した時と同じ位置に合わせてください。カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

品番

VM303S VM353S

Cタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードを回転させてください（図1-①）。ワイパーブレードを元の位置より約90°回転させて、ピンから引き抜いてください（図2-②）。

図1






図2



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のピンに取り付けて（図2-③）、ワイパーブレードを回転させ、元の位置まで戻してください（図1-④）。

品番

VM318S VM402S
VM391S VM408S
VM447S

Dタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂カバー内部のツメを先端方向に押しながら（図1-①）、樹脂カバーを取り外してください（図2-②）。次にワイパーブレードを回転させてください（図3-③）。ワイパーブレードを元の位置より約90°回転させて、ピンから引き抜いてください（図4-④）。

図1




図2




図3






図4



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のピンに取り付けて（図4-⑤）、ワイパーブレードを回転させ、元の位置まで戻し（図3-⑥）、樹脂カバーを取り付けてください（図2-⑦）。

品番

VM321S VM336S

Dタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーアームの角穴から、ワイパーブレードのストッパーを、下方方向に押し込みながら（図1-①）、先端方向へスライドさせてください（図2-②）。ワイパーアームから、ワイパーブレードを取り外してください（図3-③）。

図1




図2





図3



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアームの先端に取り付けて（図3-④）、ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し付けながら、後端方向へスライドさせて（図2-⑤）、カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

品番

VM331S VM448S
VM363S

Fタイプ

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				エアロヴォーグ		備考	
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側		
1 iQ[iQ]	H20.11~H28.3	KGJ.NGJ10	樹脂カバータイプ1	◎12	◎7	17RS	リヤスポイラー付車 リヤ適用不可	12	7	1	
2 アイシス[ISIS]	H16.9~H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#	トーナメントタイプ	◎81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	81	5	2	
3 アクア[AQUA]	H23.12~R.3.6	NHP1#	樹脂カバータイプ1	82	3	15RS 注⑮		82	3	3	
4	R.3.7~	MXPK1#	樹脂カバータイプ1	◎82	3	16RL 注⑮		82	3	4	
5 アベンシス[AVENSIS]	H15.10~H20.12	AZT25#	トーナメントタイプ	◎81	5	—		81	5	5	
6	ワゴン	H15.10~H20.12	AZT25#W	トーナメントタイプ	◎81	5	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	81	5	6
7	ワゴン	H23.9~H30.4	ZRT27#W	フラット	注⑥	注⑥	1RS	注⑥	注⑥	7	
8 アリオン[ALLION]	H13.12~H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	トーナメントタイプ	81	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	81	5	8	
9		H19.6~R.3.3	NZT.ZRT26#	樹脂カバータイプ1	81	5	3RS	81	5	9	
10 アリスト[ARISTO]	H.9.8~H16.11	JZS16#	トーナメントタイプ	◎81	◎10	—		81	10	10	
11 アルテッツァ[ALTEZZA]	H10.10~H17.7	GXE.SXE1#	トーナメントタイプ	◎12	◎8	—		12	8	11	
12	アルテッツァジータ[ALTEZZA GITA]	H13.7~H17.7	GXE.JCE1#W	トーナメントタイプ	◎12	◎8	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	12	8	12
13	アルファード[ALPHARD]	H14.5~H20.4	ANH.MNH1#.ATH1#	トーナメントタイプ	◎82	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	82	5	13
14	ハイブリッド車含む	H20.5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9 注⑦	3	5RS	83+AVH-2 注⑦	3	14	
15	ハイブリッド車含む	H27.1~H29.12	AGH.GGH.AYH3#	フラットタイプ3	注⑫⑭	注⑫⑭	3RS	注⑫⑭	注⑫⑭	15	
16	ハイブリッド車含む	H30.1~	AGH.GGH.AYH3#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9 注⑦	3	3RS	83 注⑦	3	16	
17 アレックス[ALLEX]	H13.1~H18.10	NZE.ZZE12#	トーナメントタイプ	◎81	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3	81	5	17	
18 イスト[IST]	H14.5~H19.6	NCP6#	トーナメントタイプ	◎12	5	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	12	5	18	
19		H19.7~H28.4	NCP.ZSP11#	樹脂カバータイプ1	81	3	15RS 注⑮	81	3	19	
20 イブサム[IPSUM]	H.8.5~H10.3	CXM.SXM1#	トーナメントタイプ	◎81	5	4				20	
21		H10.4~H13.4	CXM.SXM1#	トーナメントタイプ	◎81	3	5			21	
22		H13.5~H21.12	ACM2#	トーナメントタイプ	◎82	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ3	82	5	22
23 ヴァンガード[VANGUARD]	H19.8~H25.11	ACA.GSA3#	樹脂カバータイプ1	◎81	6	1RS		81	6	23	
24 ウィッシュ[WISH]	H15.1~H17.8	ANE.ZNE1#	トーナメントタイプ	◎82	3	1RS 注⑦	寒冷地仕様車 リヤ1	82	3	24	
25		H17.9~H21.3	ANE.ZNE1#	樹脂カバータイプ1	◎82	3	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	82	3	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注④:当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。
 注⑤:純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適用が異なります。本適用はトップロックワイパーアーム(フラットタイプ3)形状に適用します。(参照P8)
 注⑥:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

年号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



撥水

撥水

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	95	92	95(98F)★	92(94F又は86F)★	17D		1
2	96	90	81	5	3D		2
3	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	15D		3
4	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	16D		4
5	96	90	81	5	—		5
6	96	90	81	5	1D		6
7	注⑥	注⑥	注①	注①	1D		7
8			81	5	5D		8
9	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★	3D		9
10			81	10	—		10
11			80	8	—		11
12			80	8	3D		12
13	97	90	82	5	5D		13
14	98+AVH-2 注⑦	88	99★	88(94F又は86F)★	5D		14
15	注⑫⑬	注⑫⑬	174(174F)注⑭	161(174F)注⑭	3D		15
16	98+AVH-2 注⑦	88	99★	88(94F又は86F)★	3D		16
17			81	5	3D		17
18			80	5	1D		18
19	96	88	96(98F)★	88(94F又は86F)★	15D		19
20			81	5	4D		20
21			81	3	5D		21
22	97	90	82	5	5D	寒冷地仕様車 リヤ3D	22
23	96	91	96(98F)★	91(94F又は86F)★	1D		23
24			82	3	1D		24
25	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
商品一覧 / 交換方法
レトヨタ / スズキ /
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トヨタ / UD / ラックス
輸入車
JAN / 車種名索引
呼番 / 品番一覧

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				日産		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 ウィッシュ[WISH]	H21.4~H29.10	ZGE2#	樹脂カバータイプ1	82	3	1RS		82	3	1
2 ヴィッツ[VITZ]	H11.1~H17.1	NCP.SCP1#	トーナメントタイプ	◎11	3	替えゴム交換	寒冷地仕様車リヤ1	11	3	2
	H17.2~H22.11	KSP.SCP.NCP9#	トーナメントタイプ	◎81	3	1RS		81	3	3
	H22.12~R.2.3	KSP.NCP.NHP.NSP13#	樹脂カバータイプ1	◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側ビッグスポイラーの適用は82注⑦	83	—	4
5 WiLL CYPHA [WiLL CYPHA]	H14.10~H17.8	NCP7#	トーナメントタイプ	◎12	3	3RS	寒冷地仕様車リヤ3	12	3	5
6 ウィンダム[WINDOM]	H.8.8~H13.7	MCV2#	トーナメントタイプ	◎12	◎7	10				6
	H13.8~H18.2	MCV3#	トーナメントタイプ	◎81	◎10	—		81	10	7
8 ヴェルファイア[VELLFIRE] ハイブリッド車含む	H20.5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9注⑦	3	5RS		83+AVH-2注⑦	3	8
	H27.1~H29.12	AGH.GGH.AYH3#	フラットタイプ3	注⑫⑭	注⑫⑭	3RS		注⑫⑭	注⑫⑭	9
10 ハイブリッド車含む	H30.1~	AGH.GGH.AYH3#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9注⑦	3	3RS		83注⑦	3	10
11 ヴェロツサ[VEROSSA]	H13.7~H16.4	GX.JZX11#	トーナメントタイプ	◎12	7	8		12	7	11
12 ヴォクシー[VOXY]	H13.11~H19.5	AZR6#	トーナメントタイプ	◎82	3	5RS	寒冷地仕様車リヤ5	82	3	12
	H19.6~H25.12	ZRR7#	樹脂カバータイプ1	82	5	5RS		82	5	13
	H26.1~R.3.12	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	3	5RS		83	3	14
15 ハイブリッド車含む	R.4.1~	MZRA.ZWR9#	樹脂カバータイプ1	◎※83+SH-9	3	3RL	※運転席側ビッグスポイラーの適用は82注⑦	83	3	15
16 ヴォルツ[VOLTZ]	H14.8~H16.4	ZZE13#	トーナメントタイプ	◎11	6	17RS		11	6	16
17 エスクァイア[ESQUIRE] ハイブリッド車含む	H26.10~R.3.12	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	3	5RS		83	3	17
18 エスティマ[ESTIMA]	H10.1~H11.12	TCR1#.2#	トーナメントタイプ	替えゴム交換	替えゴム交換	5				18
19 ハイブリッド車含む	H12.1~H17.12	ACR.MCR3#.4#.AHR1#	トーナメントタイプ	83	◎7	5RS	寒冷地仕様車リヤ5	注④	注①	19
	H18.1~R.1.10	ACR.GSR5#.AHR2#	樹脂カバータイプ1	82+SH-1注⑦	5	1RS		83+AVH-1	5	20
21 エスティマ イミナ/エスティマ ルーダ [ESTIMA EMINA/ESTIMA LUCIDA]	H.4.1~H11.12	CXR.TCR1#.2#	トーナメントタイプ	替えゴム交換	替えゴム交換	5				21
22 FJクルーザー[FJ CRUISER]	H22.12~H30.1	GSJ15W	トーナメントタイプ	5	3	注①	中間3	5	3(中間3)	22
23 MR-S[MR-S]	H11.10~H19.4	ZZW3#	トーナメントタイプ	◎10	◎8	—		10	8	23
24 オーバ[OPA]	H12.5~H14.4	ACT.ZCT1#	トーナメントタイプ	82	6	3RS	寒冷地仕様車リヤ3	82	6	24
	H14.5~H17.8	ACT.ZCT1#	トーナメントタイプ	82	6	3RS	寒冷地仕様車リヤ1	82	6	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑫:当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。
 注⑭:純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適用が異なります。本適用はトップロックワイパーアーム(フラットタイプ3)形状に適用します。(参照P8)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		1
2			11	3	1S	寒冷地仕様車 リヤ1D	2
3	96	88	81	3	1D		3
4	98	—	98(98F)★	—	1D		4
5			80	3	3D		5
6			80	7	10		6
7			81	10	—		7
8	98+AVH-2 注⑦	88	99★	88(94F又は86F)★	5D		8
9	注⑩⑭	注⑩⑭	174(174F)注⑭	161(174F)注⑭	3D		9
10	98+AVH-2 注⑦	88	99★	88(94F又は86F)★	3D		10
11			80	7	8		11
12	97	88	82	3	5D		12
13	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	5D		13
14	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	5D		14
15	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	3D		15
16			11	6	17D		16
17	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	5D		17
18			26(173)★	26(173)★	5		18
19			26(173)★	7	5D		19
20	98+AVH-1	90+AVH-1	98(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		20
21			26(173)★	32	ワイパー交換		21
22	90	注②(中間88)	5	3	注①	中間3	22
23			10	8	—		23
24			82	6	3D		24
25			82	6	3D	寒冷地仕様車 リヤ1D	25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14
15~8S

呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎◎又は◎◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコンテールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

適用表の見方
商品交換方法
トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
UD
トラックス
輸入車
JAN
車種索引
呼番一覧

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロン)	トヨタ				日産		備考
					運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1	オーリス[AURIS]	H18.10~H24.7	NZE.ZRE15#	樹脂カバータイプ1	82+SH-1	5	1RL		82	5	1
2	ハイブリッド車含む	H24.8~H30.3	NRE.NZE.ZRE.ZWE18#	樹脂カバータイプ1	82	3	替えゴム交換		82	3	2
3	ガイア[GAIA]	H10.5~H14.7	ACM.CXM.SXM1#	トーナメントタイプ	◎82	3	5		82	3	3
4		H14.8~H16.9	ACM.CXM.SXM1#	トーナメントタイプ	◎82	3	5RS	寒冷地仕様車リヤ5	82	3	4
5	カムリ[CAMRY]	H13.9~H17.12	ACV3#	トーナメントタイプ	◎81	◎8	—		81	8	5
6		H18.1~H23.8	ACV4#	樹脂カバータイプ1	81	10	—		81	10	6
7		H23.9~H29.6	AVV5#	樹脂カバータイプ1	82	◎7	—		82	7	7
8		H29.7~	AXVH7#	樹脂カバータイプ1	82	10	—		82	10	8
9	カリーナ[CARINA]	H8.8~H13.11	AT.CT.ST21#	トーナメントタイプ	◎11	◎8	7				9
10	カルディナ[CALDINA]	H8.1~H14.7	AT.CT.ET.ST19#	トーナメントタイプ	◎11	◎7	5		11	7	10
11		H9.9~H14.8	AT.CT.ST21#	トーナメントタイプ	◎11	◎7	3		11	7	11
12		H14.9~H19.6	AZT.ST.ZZT24#	トーナメントタイプ	◎81	5	1RS	寒冷地仕様車リヤ1	81	5	12
13	カローラ[COROLLA]ハイブリッド車含む	R1.9~	NRE.ZRE.ZWE21#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	3	1RS		83	3	13
14	カローラ/スプリンター[COROLLA/SPRINTER]	H9.4~H12.7	AE.CE.EE11#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	—				14
15		H12.8~H18.9	CE.NZE.ZZE12#	トーナメントタイプ	◎81	5	—		81	5	15
16	カローラアクシオ[COROLLA AXIO]	H18.10~H24.4	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	◎82	3	—		82	3	16
17	ハイブリッド車含む	H24.5~	NKE.NRE.NZE16#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	—		81	5	17
18	カローラクロス[COROLLA CROSS]ハイブリッド車含む	R3.9~	ZSG.ZVG1#	樹脂カバータイプ1	82	5	16RS 注⑤		82	5	18
19	カローラスパシオ[COROLLA SPACIO]	H9.1~H13.4	AE11#	トーナメントタイプ	◎81	◎7	5				19
20		H13.5~H19.6	NZE.ZZE12#	トーナメントタイプ	◎82	5	3RS	寒冷地仕様車リヤ3	82	5	20
21	カローラスポーツ[COROLLA SPORT]ハイブリッド車含む	H30.6~	NRE.ZWE21#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	3	1RL		83	3	21
22	カローラツーリング[COROLLA TOURING]ハイブリッド車含む	R1.9~	NRE.ZRE.ZWE21#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	3	1RS		83	3	22
23	カローラフィールダー[COROLLA FIELDER]	H12.8~H16.3	CE.NZE.ZZE12#	トーナメントタイプ	◎81	5	3RS	寒冷地仕様車リヤ1	81	5	23
24		H16.4~H18.9	CE.NZE.ZZE12#	トーナメントタイプ	◎81	5	3RS	寒冷地仕様車リヤ3	81	5	24
25		H18.10~H24.4	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	◎82	3	1RS		82	3	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注②:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		1
2	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	15D		2
3			82	3	5D		3
4			82	3	5D		4
5			81	8	—		5
6	95注⑦	93注⑦	96(98F)★	94(94F又は86F)★	—		6
7	97	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	—		7
8	97	94	97(98F)★	94(94F又は86F)★	—		8
9			ワイパー交換	ワイパー交換	7D		9
10			11	7	ワイパー交換		10
11			11	7	ワイパー交換		11
12			81	5	1D		12
13	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		13
14			10	7	—		14
15			81	5	—		15
16	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	—		16
17	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★	—		17
18	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	16D		18
19			81	7	5D		19
20			82	5	3D		20
21	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		21
22	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		22
23			81	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ1D	23
24			81	5	3D		24
25	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14
15~8S

呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、ロード車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

UD
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

適用表の見方
商品交換方法
トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トラック
輸入車
JAN
呼番

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				エアロヴォーグ		
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 カローラフィールダー(COROLLA FIELDER)ハイブリッド車含む	H24.5~	NKE.NZE.ZRE16#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	1RS		81	5	1
2 カローラランクス(COROLLA RUNX)	H13.1~H18.10	NZE.ZZE12#	トーナメントタイプ	◎81	5	3RL	寒冷地仕様車リヤ3	81	5	2
3 カローララミオン(COROLLA RUMION)	H19.10~H28.1	NZE.ZRE15#	樹脂カバータイプ1	12	10	3RS		12	10	3
4 カローラワゴン(COROLLA WAGON/VAN)	H9.5~H12.8	AE.CE.EE10#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	5 又は替えゴム交換				4
5 キャミ[GAMI]	H12.5~H18.1	J10#.12#E	トーナメントタイプ	12	1注⑦	替えゴム交換		12	1注⑦	5
6 クラウン[CROWN]	H11.9~H15.11	GS.JZS17#	トーナメントタイプ	12	7	—		12	7	6
7	H15.12~H20.1	GRS18#	トーナメントタイプ	81	◎7	—		81	7	7
8 ハイブリッド車含む	H20.2~H24.11	GRS.GWS20#	樹脂カバータイプ1	81	7	—		81	7	8
9 ハイブリッド車含む	H24.12~H30.5	ARS.AWS.GRS21#	樹脂カバータイプ1	81	◎7	—		81	7	9
10 ハイブリッド車含む	H30.6~R4.7	ARS.GWS22#.AZSH2#	樹脂カバータイプ1	注③	注③	—		注③	注③	10
11 クラウンエステート[CROWN ESTATE]	H11.12~H19.5	GS.JZS17#W	トーナメントタイプ	12	7	1注⑦		12	7	11
12 クラウンクロスオーバー[CROWN CROSSOVER]	R4.9~	AZSH.TZSH3#	樹脂カバータイプ1	◎82	◎7	—		82	7	12
13 クラウンコンフォート[CROWN COMFORT]	H7.12~H29.5	GXS.TSS.YXS10	トーナメントタイプ	10+SH-5	10+SH-5	—				13
14	H13.8~H29.5	GXS.TSS.YXS10	トーナメントタイプ	10	10	—		10	10	14
15 クラウンセダン[CROWN SEDAN]	H13.8~H29.6	GBS.GXS.TSS.YXS10.12	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	15
16 クラウンマジェスタ[CROWN MAJESTA]	H11.9~H16.6	JZS.UZS17#	トーナメントタイプ	◎12	◎8	—		12	8	16
17	H16.7~H21.2	UZS18#	トーナメントタイプ	81	◎7	—		81	7	17
18	H21.3~H25.8	URS.UZS20#	樹脂カバータイプ1	81	7	—		81	7	18
19	H25.9~H30.4	AWS.GWS21#	樹脂カバータイプ1	81	◎7	—		81	7	19
20 グランエース[GRAN ACE]	R1.12~	GDH30#	樹脂カバータイプ1	◎81	◎10	5RL		81	10	20
21 グランドハイエース[GRAND HIACE]	H11.8~H14.5	KCH.VCH1#W	トーナメントタイプ	◎81	◎11	7		81	11	21
22 グランビア[GRANVIA]	H8.8~H10.3	KCH.RCH.VCH1#.2#	トーナメントタイプ	◎11	◎11	7				22
23	H10.4~H14.5	KCH.RCH.VCH1#.2#	トーナメントタイプ	◎81	◎11	7 又は替えゴム交換		81	11	23
24 クルーガー[KLUGER]ハイブリッド車含む	H12.11~H19.5	ACU.MCU.MHU2#	トーナメントタイプ	12	◎8	1RS	寒冷地仕様車リヤ1	12	8	24
25 コースター[COASTER]	H8.6~H16.8	RX4.JFAT.RX4.JFET	トーナメントタイプ	82	82	—				25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定ありません。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		1
2			81	5	3D		2
3	95	93注⑦	95(98F)★	94(94F又は86F)★	3D		3
4			10	7	5		4
5	86注⑦	87注⑦	80	1D	1D		5
6			80	7	—		6
7	96	92	81	7	—		7
8	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		8
9	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		9
10	注③	注③	96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		10
11			80	7	1D		11
12	97	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	—		12
13			23	23	—		13
14			10	10	—		14
15	94	94	10	10	—		15
16			80	8	—		16
17	96	92	81	7	—		17
18	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		18
19			96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		19
20	96	94	96(98F)★	94(94F又は86F)★	5D		20
21			81	11	7D		21
22			11	11	7D		22
23			81	11	7D		23
24			80	8	1D		24
25			82	82	—		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



他のゴム断面形状もあります。呼番 21～32/40～43/49～52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70～72、88～99、86F、94F、98F、100～113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70～72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、ロード車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
商品一覧 / 交換方法
トヨタ / レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
UD / トラックス
輸入車
JAN / 車種名索引
呼番 / 品番一覧

適用表の見方
商品交換方法
トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トラック
輸入車
JAN
呼番

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 コースター【COASTER】	H9.5~H16.6	BB.HDB.HZB4#.5#	トーナメントタイプ	11	11	注①				1
	H16.7~H28.12	BZB.XZB4#.5#	トーナメントタイプ	◎11	◎11	5		11	11	2
	H29.1~	XZB6#.7#	トーナメントタイプ	◎12	10	3		12	10	3
4 コロナプレミオ【CORONA PREMIO】	H8.1~H13.11	AT.CT.ST21#	トーナメントタイプ	◎11	◎7	5				4
5 サイ【SAI】	H21.12~H29.11	AZK1#	樹脂カバータイプ1	82	5	—		82	5	5
6 サクシード【SUCCEED】	H14.7~H26.8	NCP.NLP5#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	10	7	6
	H26.9~R2.5	NCP.NHP16#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	3RS	リヤスチールアーム仕様車 3	10	7	7
8 GR86【GR 86】	R3.10~	ZN8	樹脂カバータイプ1	12 注⑬	◎10 注⑬	—		12 注⑬	10 注⑬	8
9 GRヤリス【GR YARIS】	R2.9~	GXPA.MXPA1#	樹脂カバータイプ1	81	5	—		81	5	9
10 C-HR【C-HR】 ハイブリッド車含む	H28.12~H30.4	NGX5#.ZYX1#	フラットタイプ3	注⑬⑭	5+SH-11 注⑭	3RS		注⑬⑭	5+SH-11 注⑭	10
	H30.5~	NGX1#.5#.ZYX1#	樹脂カバータイプ1	82	5	3RS		82	5	11
12 シエンタ【SIENTA】	H15.9~H27.6	NCP8#	トーナメントタイプ	◎※12	6	1RS	※運転席側ビッグスポイラーの適用は11 注⑦	12	6	12
	H27.7~H30.8	NCP.NHP.NSP17#	フラットタイプ3	82+SH-11 注⑭	3+SH-11 注⑭	1RS		82+SH-11 注⑭	3+SH-11 注⑭	13
	H30.9~R4.7	NCP.NHP.NSP17#	樹脂カバータイプ1	82	3	1RS		82	3	14
15 ハイブリッド車含む	H4.8~	MXPC.MXPL1#	樹脂カバータイプ1	◎82	3	1RS		82	3	15
16 ジャパンタクシー【JPN TAXI】	H29.10~	NTP1#	樹脂カバータイプ1	◎12	◎7	3RS		12	7	16
17 スーブラ【SUPRA】	H5.5~H14.8	JZA80	トーナメントタイプ	◎11	10	7		11	10+AVH-1	17
	R1.5~	DB02.22.42.82	フラット	注⑥	注⑥	—		注⑥	注⑥	18
19 スターレット【STARLET】	H8.1~H11.7	EP.NP9#	トーナメントタイプ	◎10	6	5				19
20 スパークキー【SPARKY】	H12.9~H15.3	S22#.23#	トーナメントタイプ	◎8	4	4		8	4	20
21 スプリンターカリブ【SPRINTER CARIB】	H9.4~H14.8	AE11#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	3		10	7	21
22 スペイド【SPADE】	H24.7~R2.12	NCP.NSP14#	樹脂カバータイプ1	82	3	3RS		82	3	22
23 セリカ【CELICA】	H11.9~H18.4	ZZT23#	トーナメントタイプ	◎82	5	10		82	5	23
24 セルシオ【CELSIOR】	H12.8~H15.7	UCF3#	トーナメントタイプ	81	5	—		注①	5	24
	H15.8~H18.5	UCF3#	トーナメントタイプ	81	5	—		81	5	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注③:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコングム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。
 注⑥:純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適用が異なります。本適用はトップロックワイパーアーム(フラットタイプ3)形状に適用します。(参照P8)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			11	11	注①		1
2			11	11	5D		2
3			80	10	3		3
4			11	7	ワイパー交換		4
5	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	—		5
6	94	92	10	7	1D		6
7	94	92	10	7	3D		7
8	95	94	95(98F)★注⑬	94(94F又は86F)★注⑬	—		8
9	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★	—		9
10	注③⑭	90+SH-11注⑭	172(174F)注⑭	163(174F)注⑭	3D		10
11	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	3D		11
12	95	91	80	6	1D		12
13	97+SH-11注⑭	88+SH-11注⑭	172(174F)注⑭	161(174F)注⑭	1D		13
14	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		14
15	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		15
16	95	92	95(98F)★	92(94F又は86F)★	3D		16
17			24	23	21		17
18	注⑥	注⑥	注①	注①	—		18
19			10	6	5D		19
20			8D	4D	4D		20
21			10	7	ワイパー交換		21
22	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	3D		22
23			82	5	10D		23
24			81	5	—		24
25			81	5	—		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14 15~8S
呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧


トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 センチュリー【CENTURY】	H9.4~H29.2	GZG5#	トーナメントタイプ	12	11	—				1
	H30.6~	UWG6#								2
3 ソアラ【SOARER】	H13.4~H17.7	UZZ4#	トーナメントタイプ	81	10	—		81	10	3
4 ダイナトヨエース【DYNA/TOYOACE】 2連	H8.8~H11.4	BU.LY.RZU.YY.XZU1#.#2##	トーナメントタイプ	6	6	—				4
	標準キャブ	H11.5~H23.6	BU.BZU.RZU.XKU.XZU3#.#5##	トーナメントタイプ	10	10	—		10	10
ワイドキャブ		H11.5~H23.6	BU.BZU.XKU.XZU4#	トーナメントタイプ	10	8注⑦	—	注②	注②	6
7 標準キャブ	H11.5~	KDY.TRY2#	トーナメントタイプ	10	10	—		10	10	7
	H23.7~	BZU.TRC.TRU.XKC.XKU.XZC.XZU6#	トーナメントタイプ	10	10	—		10	7注⑦	8
9 ワイドキャブ	H23.7~	XKU.XZC.XZU7#	樹脂カバータイプ1	10	10	—		10	10	9
10 タウンエース/ライトエース【TOWNACE/LITEACE】 バン	H8.10~H9.12	CR.KR4#.#5#V	トーナメントタイプ	11	6	5				10
	バン	H10.1~H20.1	CR.KR4#.#5#V	81	6	5		81	6	11
12 トラック	H11.6~H19.7	CM.KM7#.#8#	トーナメントタイプ	12	3	—		12	3	12
13 トラック/バン	H20.2~H21.10	S402.412M.U	トーナメントタイプ	8	8	3RS		8	8	13
	H21.11~R2.8	S402.412M.U	トーナメントタイプ	8	8	5RS		8	8	14
15 タウンエース【TOWNACE】 トラック/バン	R2.9~	S403.413M.U	トーナメントタイプ	8	8	5RS		8	8	15
16 タウンエース/ライトエース/ノア 【TOWNACE/NOAH/LITEACE/NOAH】	H8.10~H9.12	CR.SR4#.#5#	トーナメントタイプ	11	6	5				16
	H10.1~H13.10	CR.SR4#.#5#	トーナメントタイプ	81	6	5		81	6	17
18 タンク【TANK】 カスタム含む	H28.11~R2.9	M90#.#91#	樹脂カバータイプ1	11	8	3RS		11	8	18
19 チェイサー【CHASER】	H8.9~H13.6	GX.JZX.LX10#	トーナメントタイプ	12	8	8				19
20 ツーリングハイエース 【TOURING HIACE】	H11.8~H14.5	KCH.RCH4#	トーナメントタイプ	82	7	7		82	7	20
21 デュエット【DUET】	H10.9~H16.5	M10#.#11#	トーナメントタイプ	8	7	1		8	7	21
22 ナディア【NADIA】	H10.8~H15.8	ACN.SXN1#	トーナメントタイプ	82	3	6		82	3	22
23 ノア【NOAH】	H13.11~H19.5	AZR6#	トーナメントタイプ	82	3	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	82	3	23
	H19.6~H25.12	ZRR7#	樹脂カバータイプ1	82	5	5RS		82	5	24
25 ハイブリッド車含む	H26.1~R3.12	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	3	5RS		83	3	25

◎輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水


		運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
				ワイパー交換	ワイパー交換	—		1
								2
				81	10	—		3
				6	6	—		4
				10	10	—		5
				10	10	—		6
				10	10	—		7
				10	10	—		8
	94	94		94 (94F又は86F)★	94 (94F又は86F)★	—		9
				11	6	5D		10
	96	90 注⑦		81	6	5D		11
				80	3	—		12
	93	93		8	8	3D		13
	93	93		8	8	5D		14
	93	93		8	8	5D		15
				11	6	5D		16
	96	90 注⑦		81	6	5D		17
	86	93		86F★	93 (94F又は86F)★	3D		18
				80	8	8		19
				82	7	7D		20
				8	7	1D		21
				82	3	6D		22
	97	88		82	3	5D		23
	97	90		97 (98F)★	90 (94F又は86F)★	5D		24
	98	88		98 (98F)★	88 (94F又は86F)★	5D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎◎又は◎◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、ワールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換商品
方法一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ

トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 ノア[NOAH]ハイブリッド車含む	R4.1~	MZRA.ZWR9#	樹脂カバータイプ1	◎※83+SH-9	3	3RL	※運転席側ビッグスポイラーの適用は82注⑦	83	3	1
2 ハイエース[HIACE]	H8.9~H16.7	KZH.LH.TRH.RZH10#~18#	トーナメントタイプ	8	8	6		8	8	2
3 標準ボディ	H16.8~	GDH.KDH.TRH20#K.V	トーナメントタイプ	10	◎10	6		10	10	3
4 ワイドボディ	H16.8~	GDH.KDH.TRH21#、22#B.K.W	トーナメントタイプ	12	12	6		12	12	4
5 ハイエースレジアス[HIACE REGIUS]	H9.4~H10.4	KCH.LXH.RCH4#	トーナメントタイプ	◎81	◎7	7				5
6	H10.5~H11.7	KCH.LXH.RCH4#	トーナメントタイプ	◎82	◎7	7				6
7 ハイラックス[HILUX]	H9.9~H16.7	LN.RZN14#.15#.16#.17#	トーナメントタイプ	◎7	◎8	—		7	8	7
8	H29.9~	GUN12#	樹脂カバータイプ1	◎12	5	—		12	5	8
9 ハイラックスサーフ[HILUX SURF]	H7.12~H14.10	KDN.KZN.RZN.VZN18#	トーナメントタイプ	◎7	◎8	替えゴム交換		7	8	9
10	H14.11~H21.8	GRN.KDN.RZN.TRN.VZN21#	トーナメントタイプ	◎12	◎10	替えゴム交換		12	10	10
11 86[86]	H24.4~R3.9	ZN6	樹脂カバータイプ1	12	◎10	—		12	10	11
12 パッソ[PASSO]	H16.6~H22.1	KGC.QNC1#	トーナメントタイプ	◎10	5	3RS		10	5	12
13	H22.2~H28.3	KGC.NGC3#	トーナメントタイプ	◎11	6	3RS		11	6	13
14 MODA含む	H28.4~	M70#.71#	樹脂カバータイプ1	12	5	17RS		12	5	14
15 パッソセット[PASSO SETTE]	H20.12~H24.2	M50#.51#	トーナメントタイプ	◎81	6	1RS		81	6	15
16 ハリアー[HARRIER]	H9.12~H15.1	ACU.MCU.SXU1#	トーナメントタイプ	81	◎11	5		81	11	16
17 ハイブリッド車含む	H15.2~H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#	トーナメントタイプ	◎82	◎12	3RS		82	10注⑦	17
18 ハイブリッド車含む	H25.12~R2.6	ASU.AVU.ZSU6#	樹脂カバータイプ1	◎82	5	3RS		82	5	18
19 ハイブリッド車含む	R2.6~	AXUH.MXUA8#	樹脂カバータイプ1	◎82	5	3RS		82	5	19
20 bB[bB]	H12.2~H17.11	NCP3#	トーナメントタイプ	◎10	8	替えゴム交換	寒冷地仕様車リヤ3	10	6注⑦	20
21	H17.12~H28.7	QNC2#	トーナメントタイプ	◎10	◎8	1RS		10	8	21
22 bZ4X[bZ4X]	R4.5~	XEAM.YEAM1#	樹脂カバータイプ1	82	5	—		82	5	22
23 ピクシスエポック[PIXIS EPOCH]	H24.5~H29.4	LA30#.31#	トーナメントタイプ	◎10	3	17RS		10	3	23
24	H29.5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	11+SH-11	3+SH-11	17RS		11+SH-11	3+SH-11	24
25 ピクシスジョイ[PIXIS JOY]クロスオーバー/ファッション/スポーツ	H28.8~	LA25#.26#	樹脂カバータイプ1	◎12	3	17RS		12	注②	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	3D		1
2			8	8	6D		2
3	94	94	10	10	6		3
4	95	95	80	80	6		4
5			81	7	7D		5
6			82	7	7D		6
7			7	8	—		7
8	注②	90	95(98F)★	90(94F又は86F)★	—		8
9			7	8	2		9
10	注②	94	80	10	1D	寒冷地仕様車 リヤ1	10
11	95	94	95(98F)★	94(94F又は86F)★	—		11
12	94	90	10	5	3D		12
13	86	91	11	6	3D		13
14	95	90	95(98F)★	90(94F又は86F)★	17D		14
15	96	91	81	6	1D		15
16			81	11	5D		16
17	97	95	82	80	3D		17
18	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	3D		18
19	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	3D		19
20			10	8	1S	寒冷地仕様車 リヤ3D	20
21	94	93	10	8	1D		21
22	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	—		22
23	94	88	10	3	17D		23
24	86+SH-11	88+SH-11	168(174F)	161(174F)	17D		24
25	注②	88	95(98F)★	88(94F又は86F)★	17D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14 15~8S
呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、リド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用表

交換方法

商品一覧

レトヨタ / スズキ /

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ /

トラック

輸入車

JAN /

車種名索引

呼番 /

品番一覧

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				エアロヴォーグ		備考	
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側		
1	ピクシスペース[PIXIS SPACE] カスタム含む	H23.9~H29.1	L57#.58#	トーナメントタイプ	◎7	◎7	17RS		7	7	1
2	ピクシトラック[PIXIS TRUCK]	H23.12~H26.8	S20#.21#	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	2
3		H26.9~	S50#.51#	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	3
4	ピクシバン[PIXIS VAN]	H23.12~R3.11	S321M	トーナメントタイプ	◎10	3	3RL 注⑮		10	3	4
5		R3.12~	S700M.710M	トーナメントタイプ	◎10	3	注②		10	注②	5
6	ピクシメガ[PIXIS MEGA]	H27.7~R4.8	LA70#.71#	トーナメントタイプ	8	◎8	1RS		8	8	6
7	ビスタ[VISTA]	H10.7~H15.7	AZV.SV.ZZV5#	トーナメントタイプ	81	3	替えゴム交換		81	3	7
8	ビスタアルデオ[VISTA ARDEO]	H10.7~H15.7	AZV.SV.ZZV5#	トーナメントタイプ	81	3	3		81	3	8
9	ファンカーゴ[FUNCARGO]	H11.8~H14.7	NCP2#	トーナメントタイプ	12	5	5		12	5	9
10		H14.8~H17.9	NCP2#	トーナメントタイプ	12	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	12	5	10
11	プラッツ[PLATZ]	H11.8~H17.10	NCP.SCP1#	トーナメントタイプ	◎11	3	—		11	3	11
12	プリウス[PRIUS]	H9.12~H15.8	NHW1#	トーナメントタイプ	◎81	5	—		81	5	12
13		H15.9~H23.12	NHW2#	トーナメントタイプ	82	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	82	5	13
14		H21.5~H27.11	ZVW3#	樹脂カバータイプ1	82	5	5RS		82	5	14
15		H27.12~H29.10	ZVW5#	フラットタイプ3	注③⑭	5+SH-11 注⑭	5RS		注③⑭	5+SH-11 注⑭	15
16	H29.11~R4.12	ZVW5#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	5	5RS		83	5	16	
17		R5.1~	MXWH.ZVW6#	樹脂カバータイプ1	◎※83+SH-9	3	—	※運転席側 ビッグスポイラーの 適用は82 注⑦	83	3	17
18	プリウスα[PRIUS α]	H23.5~R3.3	ZVW4#	樹脂カバータイプ2	◎※83+SH-9	3	17RS	※運転席側 ビッグスポイラーの 適用は82 注⑦	83	3	18
19	プリウスPHV[PRIUS PHV]	H24.1~H29.1	ZVW3#	樹脂カバータイプ1	82	5	5RS		82	5	19
20		H29.2~H29.10	ZVW5#	フラットタイプ3	注③⑭	5+SH-11 注⑭	—		注③⑭	5+SH-11 注⑭	20
21		H29.11~	ZVW5#	樹脂カバータイプ1	83+SH-9	5	—		83	5	21
22	ブレイド[BLADE]	H18.12~H24.4	AZE.GRE15#	樹脂カバータイプ1	82+SH-1	5	1RL		82	5	22
23	ブレビス[BREVIS]	H13.6~H19.6	JCG1#	トーナメントタイプ	81	◎7	—		81	7	23
24	プレミオ[PREMIO]	H13.12~H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	トーナメントタイプ	81	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	81	5	24
25		H19.6~R3.3	NZT.ZRT26#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	3RS		81	5	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適用が異なります。本適用はトップロックワイパーアーム(フラットタイプ3)形状に適用します。(参照P8)
 注⑥:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	92	92	7	7	17D		1
2	90	90	5D	5D	—		2
3	90	90	5	5	—		3
4	94	87 注⑦	10	3	3D		4
5	94	注②	10	3	3D		5
6	93	93	8	8	1D		6
7			81	3	8D		7
8			81	3	3D		8
9			80	5	5D		9
10			80	5	5D		10
11			11	3	—		11
12			81	5	—		12
13	97	90	82	5	5D		13
14	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	5D		14
15	注③④	90+SH-11 注④	173(174F) 注④	163(174F) 注④	5D		15
16	98	90	98(98F)★	90(94F又は86F)★	5D		16
17	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	—		17
18	98	88	112(112F)★	101(112F)★	17D		18
19	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	5D		19
20	注③④	90+SH-11 注④	173(174F) 注④	163(174F) 注④	—		20
21	98	90	98(98F)★	90(94F又は86F)★	—		21
22	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		22
23			81	7	—		23
24			81	5	5D		24
25	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★	3D		25

主な純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14 15~8S
呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、ロード車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

適用表
交換方法
レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トヨタ
輸入車
JAN
呼番

トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				他メーカー		備考		
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側			
1	プログレ【PROGRES】	H10.5~H19.6	JCG1#	トーナメントタイプ	◎81	6	—	—	—	81	6	1
2	プロナード【PRONARD】	H12.4~H15.5	MCX20	トーナメントタイプ	◎81	5	—	—	—	—	—	2
3	プロボックス【PROBOX】	H14.7~H26.8	NCP5#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	—	10	7	3
4	ハイブリッド車含む	H26.9~	NCP.NHP.NSP16#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	3RS	リヤスチールーム仕様車 3	—	10	7	4
5	ベルタ【BELTA】	H17.11~H24.6	KSP.SCP.NCP9#	トーナメントタイプ	◎81	3	—	—	—	81	3	5
6	ポルテ【PORTE】	H16.7~H24.6	NNP1#	トーナメントタイプ	◎81	3	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	—	81	3	6
7		H24.7~R 2.12	NCP.NSP14#	樹脂カバータイプ1	82	3	3RS	—	—	82	3	7
8	マークX【MARKX】	H16.11~H21.9	GRX12#	トーナメントタイプ	◎12	◎10	5	—	—	12	10	8
9		H21.10~H24.7	GRX13#	トーナメントタイプ	◎81	5	—	—	—	81	5	9
10		H24.8~R 1.12	GRX13#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	5RS	—	—	81	5	10
11	マークXジオ【MARKX ZIO】	H19.9~H25.11	ANA.GGA1#	樹脂カバータイプ1	82	5	1RS	—	—	82	5	11
12	マークII【MARKII】	H 8.9~H12.9	GX.JZX.LX10#	トーナメントタイプ	◎12	◎8	8	—	—	—	—	12
13		H12.10~H16.11	GX.JZX11#	トーナメントタイプ	◎12	◎7	7	—	—	12	7	13
14	マークIIオリス【MARKIIQUALIS】	H 9.4~H13.12	MCV.SXV2#	トーナメントタイプ	◎11	◎8	3	—	—	—	—	14
15	マークIIブリット【MARKIIBLIT】	H14.1~H19.6	GX.JZX11#	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	—	12	7	15
16	MIRAI【MIRAI】	H26.12~H29.12	JPD1#	フラットタイプ3	81+SH-11 注⑦	3+SH-11	—	—	—	81+SH-11 注⑦	3+SH-11	16
17		H30.1~R 2.11	JPD1#									17
18		R 2.12~	JPD2#	樹脂カバータイプ1	注③	注③	—	—	—	注③	10	18
19	ヤリス【YARIS】 ハイブリッド車含む	R 2.2~	KSP21#.MXPA.MXPH1#	樹脂カバータイプ1	81	5	替えゴム交換	—	—	81	5	19
20	ヤリスクロス【YARIS CROSS】 ハイブリッド車含む	R 2.8~	MXPB.MXPJ1#	樹脂カバータイプ1	81	5	1RS	—	—	81	5	20
21	ライズ【RAIZE】	R 1.11~	A20#.21#	樹脂カバータイプ2	11+SH-1	4	17RS	—	—	11+AVH-1	4+AVH-1	21
22	ラウム【RAUM】	H 9.5~H15.4	EXZ1#	トーナメントタイプ	12	◎7	5	—	—	12	6注⑦	22
23		H15.5~H23.10	NCZ2#	トーナメントタイプ	◎12	◎7	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	—	12	7	23
24	ラクティス【RACTIS】	H17.10~H22.10	NCP.SCP10#	トーナメントタイプ	◎81	3	3RS	—	—	81	3	24
25		H22.11~H28.8	NCP.NSP12#	樹脂カバータイプ1	◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側 ビッグスポイラーの 適用は82注⑦	—	83	—	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			81	6	—		1
2			81	ワイパー交換	—		2
3	94	92	10	7	3D		3
4	94	92	10	7	3D		4
5	96	88	81	3	—		5
6	96	88	81	3	5D		6
7	97	88	97(98F)★	88 (94F又は86F)★	3D		7
8	95	94	80	10	5		8
9	96	90	81	5	—		9
10	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	5D		10
11	97	90	97(98F)★	90 (94F又は86F)★	1D		11
12			80	8	8		12
13			80	7	7		13
14			11	8	ワイパー交換		14
15			80	7	1D		15
16	96+SH-11 注⑦	88+SH-11	172(174F)	161 (174F)	—		16
17							17
18	注③	94	97(98F)★	94 (94F又は86F)★	—		18
19	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	16D		19
20	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	1D		20
21	86+AVH-1	88+AVH-1 注⑦	108(112F)★	102(112F)★	17D		21
22			80	7	5D		22
23	95	92	80	7	3D		23
24	96	88	81	3	3D		24
25	98	—	98(98F)★	—	1D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
1~14
15~8S

呼番
80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
86 ~ 99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
100 ~ 113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
121 ~ 132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
141 ~ 153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
161 ~ 174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
1D ~ 17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコントロール車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧


トヨタ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 ラッシュ[RUSH]	H18.1~H28.3	J20#.21#	トーナメントタイプ	◎11	◎7	1RS		11	7	1
2 RAV4[RAV4]	H12.5~H17.10	ACA.ZCA2#	トーナメントタイプ	◎81	◎8	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	81	8	2
	H17.11~H28.7	ACA3#	樹脂カバータイプ1	◎81	6	1RS		81	6	3
	4 ハイブリッド車含む	H31.4~	AXAH.MXAA5#	樹脂カバータイプ1	◎82	5	1RS		82	5
5 RAV4 PHV[RAV4 PHV]	R.2.6~	AXAP5#	樹脂カバータイプ1	◎82	5	1RS		82	5	5
6 ランドクルーザー [LAND CRUISER]	H.4.8~H.9.12	F.J.FZJ.HDJ.LJ8#	トーナメントタイプ	◎7	10+SH-1	5		7	10	6
7 シグナス含む	H10.1~H11.7	HDJ.UZJ10#	トーナメントタイプ	◎10	10	5		10	10	7
	H11.8~H19.8	HDJ.UZJ10#	トーナメントタイプ	◎81	◎12	5		81	12	8
	H19.9~R.3.7	UZJ.URJ20#	樹脂カバータイプ1	81	12	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	81	12	9
9	R.3.8~	FJA.VJA30#	樹脂カバータイプ1	81	12	1RL		81	12	10
11 ランドクルーザー70 [LAND CRUISER 70]	H26.8~H27.7	GRJ76K	トーナメントタイプ	6	5	3		6	5	11
	ピックアップ	H26.8~H27.7	GRJ79K	トーナメントタイプ	6	5	—	6	5	12
13 ランドクルーザープラド [LAND CRUISER PRADO]	H.8.5~H14.9	KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#	トーナメントタイプ	◎8	◎7	3		8	7	13
	H14.10~H21.8	GRJ.KDJ.RZJ.TRJ.VZJ12#	トーナメントタイプ	◎12	◎11	5RS	リヤタイヤ装着車 リヤ7 寒冷地仕様車 リヤ5	12	11	14
	H21.9~	GDJ.GRJ.TRJ15#	樹脂カバータイプ1	82	10	1RS		82	10	15
16 ルーミー[ROOMY] カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	◎11	8	3RS		11	8	16
17 レジアス[REGIUS]	H11.8~H14.5	KCH.RCH4#	トーナメントタイプ	◎82	◎7	7		82	7	17
18 レジアスエースバン [REGIUSACE VAN]	H11.7~H16.7	LH.RZH.TRH10#~18#	トーナメントタイプ	8	8	6		8	8	18
	H16.8~	GDH.KDH.TRH20#K.V	トーナメントタイプ	10	◎10	6		10	10	19
19	H16.8~	GDH.KDH.TRH21#.22#K	トーナメントタイプ	12	12	6		12	12	20
20										21
21										22
22										23
23										24
24										25
25										25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
-:車両に設定がありません。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31-R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

替えゴムのご注意 適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

運転席側 助手席側 リヤ 備考

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	86	92	11	7	1D		1
2			81	8	1D		2
3	96	91	96(98F)★	91(94F又は86F)★	1D		3
4	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		4
5	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		5
6			21	ワイパー交換又は23	ワイパー交換		6
7			10	10	5D		7
8			81	80	5D		8
9	96	95	96(98F)★	95(98F)★	1D	寒冷地仕様車 リヤ1	9
10	96	95	96(98F)★	95(98F)★	1D		10
11	91	90	6	5	3		11
12	91	90	6	5	—		12
13			8	7	3D		13
14	95	86	80	11	5D	リヤタイヤ装着車 リヤ7	14
15	97	94	97(98F)★	94(94F又は86F)★	1D		15
16	86	93	86F★	93(94F又は86F)★	3D		16
17			82	7	7D		17
18			8	8	6D		18
19	94	94	10	10	6		19
20	95	95	80	80	6		20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



他のゴム断面形状もあります。呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンパイルド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

レクサス

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トーナメントワイパー				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 RX[LEXUS RX] ハイブリッド車含む	H21.1~H27.9	AGL.GGL.GYL1#	樹脂カバータイプ1	82	12	替えゴム交換		82	12	1
2 ハイブリッド車含む	H27.10~	AGL.GYL2#	フラット	注⑥	注⑥	替えゴム交換		注⑥	注⑥	2
3 3列シート仕様車	H29.12~	GYL26W	フラット	注⑥	注⑥	1RS		注⑥	注⑥	3
4 RC[LEXUS RC] RC F/ハイブリッド車含む	H26.10~	AVC.GSC.USC1#	樹脂カバータイプ1	◎81	◎7	—		81	7	4
5 IS[LEXUS IS]	H17.9~H25.4	GSE.USE2#	樹脂カバータイプ1	12	10	—		12	10	5
6 ハイブリッド車含む	H25.5~	AVE.GSE3#	樹脂カバータイプ1	81	◎7	—		81	7	6
7 ES[LEXUS ES]	H30.10~	AXZH1#	樹脂カバータイプ1	◎82	◎7	—		82	7	7
8 SC[LEXUS SC]	H17.8~H18.6	UZZ4#	トーナメントタイプ	◎81	◎10	—		81	10	8
9	H18.7~H22.7	UZZ4#	樹脂カバータイプ1	◎81	◎10	—		81	10	9
10 HS[LEXUS HS]	H21.7~H30.3	ANF1#	樹脂カバータイプ1	82	5	—		82	5	10
11 NX[LEXUS NX] ハイブリッド車含む	H26.7~H30.4	AGZ.AYZ1#	フラットタイプ3	注③⑭	注③⑭	1RS		注③⑭	注③⑭	11
12 ハイブリッド車含む	H30.5~R 3.9	AGZ.AYZ1#	樹脂カバータイプ1	82	5	1RS		82	5	12
13 ハイブリッド車含む	R3.11~	AAZA.AAZH.TAZA2#	樹脂カバータイプ1	◎82	5	1RS		82	5	13
14 LS[LEXUS LS] ハイブリッド車含む	H18.9~H29.9	USF.UVF4#	樹脂カバータイプ1	81	6+SH-1	—		81	6+AVH-1	14
15 ハイブリッド車含む	H29.10~	VXFA.GVF5#	樹脂カバータイプ1	注③	注③	—		注③	10	15
16 LX[LEXUS LX]	H27.9~R 3.12	URJ20#	樹脂カバータイプ1	81	12	1RS		81	12	16
17	R 4.1~	VJA31#	樹脂カバータイプ1	81	12	1RL		81	12	17
18 LC[LEXUS LC] ハイブリッド車含む	H29.3~	GWZ.URZ10#	樹脂カバータイプ1	注③	7	—		注③	7	18
19 GS[LEXUS GS] ハイブリッド車含む	H17.8~H23.12	GRS.GWS.URS.UZS19#	樹脂カバータイプ1	81	8	—		81	8	19
20 ハイブリッド車含む	H24.1~R 2.9	ARL.AWL.GRL.GWL1#	樹脂カバータイプ1	82	◎7	—		82	7	20
21 CT[LEXUS CT]	H23.1~	ZWA1#	樹脂カバータイプ1	82	7	15RS 注⑮		82	7	21
22 UX[LEXUS UX] ハイブリッド車含む	H30.11~	MZAA.MZAH1#	樹脂カバータイプ1	◎82	5	1RS		82	5	22
23										23
24										24
25										25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注③:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注④:純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適用が異なります。本適用はトップロックワイパーアーム(フラットタイプ3)形状に適用します。(参照P8)
注⑤:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴムのご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強力シリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水


	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	97	95	97(98F)★	95(98F)★	5D		1
2	注⑥	注⑥	注①	注①	5D		2
3	注⑥	注⑥	注①	注①	1D		3
4	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		4
5	95	94	95(98F)★	94(94F又は86F)★	—		5
6	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		6
7	97	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	—		7
8			81	10	—		8
9			96(98F)★	94(94F又は86F)★	—		9
10	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	—		10
11	注③④	90+SH-11 注④	172(174F)注④	163(174F)注④	1D		11
12	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		12
13	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		13
14	96	91	96(98F)★	91(94F又は86F)★	—		14
15	注③	94	97(98F)★	94(94F又は86F)★	—		15
16	96	95	96(98F)★	95(98F)★	1D		16
17	96	95	96(98F)★	95(98F)★	1D		17
18	注③	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	—		18
19	96	93	96(98F)★	93(94F又は86F)★	—		19
20	97	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	—		20
21	97	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	15D		21
22	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	1D		22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
ス/

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
一覧

日産

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名

年式

型式

純正ワイパー形状(フロント)

運転席側

助手席側

リヤ

備考

運転席側

助手席側

車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側			
1 アトラス[ATLAS]	H19.6~	F24	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	8	1		
	ワイド	H7.6~H18.12	AHRAHS.AKR. AKS86#、89#、71#、72#、81#、82#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	8	2	
		H7.6~H18.12	APR. APS86#、71#、72#、81#、82#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	3	
4 アトラス・MAX[ATLAS MAX]	H10.12~	AHR.AKR	トーナメントタイプ	81	10	—				4		
5 アトラスH43[ATLAS H43] 標準幅キャブ	H19.3~H24.12	AJR.AJS.AKR. AKS85#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	8	5		
		ALR.ALS.AMR. AMS85#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	6注⑦	6		
		ワイド幅キャブ	H19.1~H24.12	ANR.ANS.APR. APS75#、85#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—	10	10	7	
8 アベニール[AVENIR] サリュール含む	H10.8~H17.11	W11	トーナメントタイプ	◎11	◎8	2		11	8	8		
9 アリア[ARIYA]	R4.1~	FE0	樹脂カバータイプ②	注③	注③	5RL		注③	注③	9		
10 e-NV200[e-NV200]	H26.10~R1.10	ME.VME0	トーナメントタイプ	◎12	5	3		12	5	10		
11 ウイングロード[WINGROAD]	H11.5~H13.10	Y11	トーナメントタイプ	◎12	5	1		12	5	11		
		H13.11~H17.10	Y11	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL		12	5	12	
		H17.11~H30.3	Y12	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ③	12	5	13	
14 AD[AD]	バン	H11.6~H14.7	Y11	トーナメントタイプ	◎12	5	1		12	5	14	
		H14.8~H20.12	Y11	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL		12	5	15	
		ADエキスパート含む	H19.1~H28.11	Y12	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ③	12	5	16
			R3.5~	Y12	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ③	12	5	17
18 エキスパート[EXPERT]	H11.6~H18.12	W11	トーナメントタイプ	◎11	◎8	2		11	8	18		
19 エクストレイル[X-TRAIL]	H12.11~H19.7	T30	トーナメントタイプ	◎81	4	6		81	4	19		
		H19.8~H22.6	T31	トーナメントタイプ	◎81	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ③	81	5	20	
		H22.7~H25.11	T31	トーナメントタイプ	◎81	5	3		81	5	21	
22 ハイブリッド車含む	H25.12~R4.6	T32	樹脂カバータイプ②	82+SH-1	6+SH-1	1VRL注⑩		82+AVH-1	6+AVH-1	22		
		R4.7~	T33	樹脂カバータイプ②	注③	注③	注②		注③	注③	23	
24 NT100クリッパー[NT100 CLIPPER]	H24.1~H25.11	U71T.72T	トーナメントタイプ	6	4	—		6	4	24		
		H25.12~	DR16T	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	25	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄:適用未確認です。

一:車両に設定がありません。

注②:拭き残しが発生するため適用不可。

注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑩:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプ1】」をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			8	8	—		1
2			8	8	—		2
3			10	10	—		3
4			81	10	—		4
5			8	8	—		5
6			8	8	—		6
7			10	10	—		7
8			51	49	2		8
9	注③	注③	111(112F)★	105(112F)★	103(112F)★		9
10	95	90	80	5	3D		10
11	95	90	80	5	1		11
12	95	90	80	5	3D		12
13	95	90	80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D	13
14	95	90	80	5	1		14
15	95	90	80	5	3D		15
16	95	90	80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D	16
17	95	90	80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D	17
18			51	49	2		18
19			81	4	6D		19
20	96	90	81	5	3D		20
21	96	90	81	5	3D		21
22	97+AVH-1	91+AVH-1	111(112F)★	104(112F)★	ワイパー交換		22
23	注③	注③	111(112F)★	104(112F)★	ワイパー交換		23
24	91	注②	6D	4D	—		24
25	90	90	5	5	—		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコンテールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

車種名索引
JAN

呼番
品番一覧


日産

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トーナメントワイパー				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 NT450アトラス[NT450 ATLAS] 標準キャブ	H25.1~	FBA.FDA.FEA2#.3#.4#.5#.6#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	7注⑦	1
2 ワイドキャブ	H25.1~	FBE2#.5#.7#.8#.9#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	2
3 NV100クリッパー[NV100 CLIPPER]	H24.1~H25.11	U71V.72V	トーナメントタイプ	6	4	3RS		6	4	3
4 NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ[NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO]	H25.12~H27.2	DR64V.64W	トーナメントタイプ	5	5	3RS		5	5	4
5	H27.3~	DR17V.17W	トーナメントタイプ	6	6	1RS		6	6	5
6 NV150AD[NV150AD]	H28.12~R3.4	Y12	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL	寒冷地仕様車リヤ3	12	5	6
7 NV200バネット[NV200 VANETTE]	H21.5~	M20	トーナメントタイプ	◎12	5	注②	寒冷地仕様車リヤ3	12	5	7
8 NV350キャラバン[NV350 CARAVAN] 標準ボディ	H24.6~R4.2	E26	トーナメントタイプ	12	◎8	5RL		12	8	8
9 ワイドボディ	H24.12~R4.2	E26	トーナメントタイプ	◎81	◎12	5RL		81	12	9
10 エルブランド[ELGRAND]	H9.5~H14.4	E50	トーナメントタイプ	◎82	◎7	7		82	7	10
11	H14.5~H22.7	E51	トーナメントタイプ	◎82	5	3RL		82	5	11
12	H22.8~	E52	樹脂カバータイプ1	◎82	6	1RL		82	6	12
13 オーラ[AURA]	R3.9~	E13	樹脂カバータイプ2	82+SH-2	3+SH-2	1VRL 注⑩		82+AVH-1	3+AVH-1	13
14 オットィ[OTTI]	H17.6~H18.9	H91W	トーナメントタイプ	◎8	3	1RL		8	3	14
15	H18.10~H25.5	H92W	トーナメントタイプ	8	3	1RL		8	3	15
16 キックス[KIX]	H20.10~H24.6	H59A	トーナメントタイプ	◎7	5	1		7	5	16
17 キックス[KICKS]	R2.6~	P15	樹脂カバータイプ2	◎82	3	1VRS 注⑩		82	3	17
18 キャラバン/ホーミー[CARAVAN/HOMY]	H9.5~H13.3	E24	トーナメントタイプ	◎8	◎8	5				18
19 キャラバン[CARAVAN]	H13.4~H15.4	E25	トーナメントタイプ	◎8	◎8	8		8	8	19
20	H15.5~H20.2	E25	トーナメントタイプ	◎8	◎8	8又は5RL		8	8	20
21	H20.3~H22.12	E25	トーナメントタイプ	◎8	◎8	7又は5RL		8	8	21
22	H23.1~H24.5	E25	トーナメントタイプ	◎8	◎8	7		8	8	22
23 標準ボディ	R3.10~	E26	トーナメントタイプ	12	◎8	5RL		12	8	23
24 ワイドボディ	R3.10~	E26	トーナメントタイプ	◎81	◎12	5RL		81	12	24
25 キューブ[CUBE]	H10.2~H11.2	Z10	トーナメントタイプ	◎81	5	1				25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:拭き残しが発生するため適用不可。
 注②:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑩:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプI】」をご確認ください。(参照P9)
 注⑪:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプII】」をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			8	8	—		1
2			10	10	—		2
3	91	注②	6D	4D	3D		3
4	90	90	5	5	3D		4
5	91	91	6	6	1D		5
6	95	90	80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D	6
7	95	90	80	5	3D		7
8	95	93	80	8	5D		8
9	96	95	81	80	5D		9
10			82	7	7		10
11	97	注②	82	5	3D		11
12	97	91	97(98F)★	91 (94F又は86F)★	1D		12
13	97+AVH-1	88+AVH-1	111(112F)★	101(112F)★	ワイパー交換		13
14			8D	3D	1D		14
15	93	88	8D	3D	1D		15
16	92	90	7D	5D	1D		16
17	97	88	111(112F)★	101(112F)★	ワイパー交換		17
18			8	8	5		18
19	93	93	8	8	8D		19
20	93	93	8	8	8D又は5D		20
21	93	93	8	8	7D又は5D		21
22	93	93	8	8	7D		22
23	95	93	80	8	5D		23
24	96	95	81	80	5D		24
25			81	5	1		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14
15~8S

呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンソールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

車種名索引
JAN

呼番
一覧


日産

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ/レクサス				日産		ホンダ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側			
キューブ[CUBE]	H11.3~H12.8	Z10	トーナメントタイプ	◎81	5	1				1		
	H12.9~H14.9	Z10	トーナメントタイプ	◎12	4	1		12	4	2		
	H14.10~H20.10	Z11	トーナメントタイプ	◎8	◎7	1VRL 注⑦⑩		8	7	3		
	H20.11~R2.3	Z12	トーナメントタイプ	◎IWS50 (付属C3クリップ)	◎IWS50 (付属C3クリップ)	1RL	寒冷地仕様車リヤ1	注④	注④	4		
クリッパートラック [CLIPPER TRUCK]	H15.10~H23.12	U71T.72T	トーナメントタイプ	6	4	—		6	4	5		
クリッパーバン/クリッパーリオ [CLIPPER VAN/CLIPPER RIO]	H15.10~H23.12	U71V.72V.71W.72W	トーナメントタイプ	6	4	3RS		6	4	6		
クルー[CREW]	H5.7~H21.6	K30	トーナメントタイプ	◎8	◎7	—		8	7	7		
サクラ[SAKURA]	R4.6~	B6AW	トーナメントタイプ	◎81	1	注②		81	1	8		
サニー[SUNNY]	H10.10~H16.10	B15	トーナメントタイプ	◎12	5	6		12	5	9		
サファリ[SAFARI]	H9.10~H19.6	Y61	トーナメントタイプ	◎8	◎10	3		8	10	10		
GT-R[GT-R]	H19.12~H24.10	R35	フラットタイプ1	12+SH-1	8+SH-1	—		12+AVH-1	8+AVH-1	11		
	H24.11~	R35	フラットタイプ1	12+SH-1	11+SH-1	—				12		
シーマ[CIMA]	H8.6~H9.12	Y33	トーナメントタイプ	◎12	◎10	—				13		
	H10.1~H12.12	Y33	トーナメントタイプ	12	10	—				14		
	H13.1~H22.8	F50	トーナメントタイプ	◎82	◎7	—		82	7	15		
	H24.5~	HGY51	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	16		
ジューク[JUKE]	H22.6~R2.6	F15	トーナメントタイプ	IWS55FB/FR 注⑦(付属C3クリップ)	注①	1VRL 注⑩	寒冷地仕様車/4WDリヤ1	注④	注④	17		
シルビア[SILVIA]	H11.1~H11.6	S15	トーナメントタイプ	◎11	10	6		11	10	18		
	H11.7~H14.8	S15	トーナメントタイプ	◎11	10	6		11	10	19		
シルフィ[SYLPHY]	H24.12~R3.10	TB17	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	3+SH-1	—		82+AVH-1	3+AVH-1	20		
スカイライン[SKYLINE]	H5.8~H10.12	R33	トーナメントタイプ	◎11	11C (11+SH-1)	7				21		
	H10.5~H14.8	R34	トーナメントタイプ	◎11	◎11	7		11	11	22		
スカイラインクーペ [SKYLINE COUPE]	H15.1~H19.9	V35	トーナメントタイプ	81	6	—		注⑩	6	23		
	H19.10~H22.12	V36	フラットタイプ1	81+SH-1	6+SH-1	—		81+AVH-1	6+AVH-1	24		
	H23.1~H28.1	V36	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	6+SH-1	—				25		

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑩:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプ1】」をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴムのご注意 適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



撥水

撥水

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			81	5	1D		1
2			80	4	1D		2
3	93	90 注⑦	8	7	ワイパー交換		3
4	注④	注④	ワイパー交換	ワイパー交換	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D	4
5	91	注②	6D	4D	—		5
6	91	注②	6D	4D	3D		6
7	93	92	8	7	—		7
8	96	注②	81	1	1D		8
9			80	5	6		9
10			8	10	3		10
11	95+AVH-1	93+AVH-1	129	126	—		11
12			129	128	—		12
13			52	50	—		13
14			80	10	—		14
15	97	92	82	7	—		15
16	97+AVH-1	93+AVH-1	111 (112F)★	106 (112F)★	—		16
17	注④	注④	ワイパー交換	注①	ワイパー交換	寒冷地仕様車/4WD リヤワイパー交換	17
18			11	10	6		18
19			11	10	6D		19
20	97+AVH-1	88+AVH-1	111 (112F)★	101 (112F)★	—		20
21			51	ワイパー交換	7		21
22			11	11	7		22
23			81	6	—		23
24	96+AVH-1	91+AVH-1	131	124	—		24
25			110 (112F)★	104 (112F)★	—		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコントロール車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
商品一覧 / 交換方法
レトヨタ / ス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トヨタ / ム
輸入車
JAN / 車種名索引
呼番 / 品番一覧

日産

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	純正ワイパー形状(フロント)				備考		
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 スカイラインクロスオーバー [SKYLINE CROSSOVER]	H21.7~H24.9	J50	フラットタイプ1	12+SH-1 注⑦	6+SH-1 注⑦	3		12+AVH-1 注⑦	7+AVH-1	1
	H24.10~H28.6	J50	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	6+SH-1	3		81+AVH-1	6+AVH-1	2
3 スカイラインセダン [SKYLINE SEDAN]	H13.6~H18.10	V35	トーナメントタイプ	◎11	7	4		10注⑦	7	3
	H18.11~H22.12	V36	フラットタイプ1	81+SH-1	6+SH-1	—		81+AVH-1	6+AVH-1	4
	H23.1~H23.11	V36	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	6+SH-1	—		81+AVH-1	6+AVH-1	5
	H23.12~H26.1	V36	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	6+SH-1	—		81+AVH-1	6+AVH-1	6
8 ステージア [STAGEA]	H 8.10~H13.9	C34	トーナメントタイプ	◎11	◎8	1		10注⑦	8	8
	H13.10~H19.6	M35	トーナメントタイプ	◎11	7	替えゴム交換		10注⑦	7	9
10 セドリック/グロリア [CEDRIC/GLORIA]	H 7.6~H9.12	Y33	トーナメントタイプ	12	10	—				10
	H10.1~H11.5	Y33	トーナメントタイプ	◎12	10	—				11
	H11.6~H16.9	Y34	トーナメントタイプ	◎11	8	—		11	8	12
13 セフィーロ [CEFIRO]	H10.12~H15.2	A33	トーナメントタイプ	82	6	注③		82	6	13
14 セフィーロワゴン [CEFIRO WAGON]	H10.9~H12.7	A32	トーナメントタイプ	◎12	◎11	5				14
15 セレナ [SERENA]	H 3.6~H11.5	C23	トーナメントタイプ	82	◎※12注⑦	5	※助手席側ビッグスポイラーの適用は82			15
	H11.6~H13.11	C24	トーナメントタイプ	◎82	3	7		82	3	16
	H13.12~H17.4	C24	トーナメントタイプ	◎82	3	5VRL注⑩	寒冷地仕様車リヤ7	82	3	17
	H17.5~H22.10	C25	トーナメントタイプ	◎82	1	5RL	寒冷地仕様車リヤ5	82	1	18
S-ハイブリッド車含む	H22.11~H25.11	C26	トーナメントタイプ	82	1	3RL		82	1	19
	H25.12~H28.7	C26	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	3+SH-1	3RL		82+AVH-1	3+AVH-1	20
	H28.8~R 4.11	C27	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	3+SH-1	1RL		82+AVH-1	3+AVH-1	21
e-POWER含む	R 4.12~	C28	樹脂カバータイプ2	82+SH-2	3+SH-2	1RL		82+AVH-1	注②	22
ティアナ [TEANA]	H15.2~H20.5	J31	トーナメントタイプ	81	8	—		81	8	23
	H20.6~H26.1	J32	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	6+SH-1	5		82+AVH-1	6+AVH-1	24
	H26.2~R 2.7	L33	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	5+SH-1	—		82+AVH-1	5+AVH-1	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑩:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプ1】」をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	95+AVH-1 注⑦	92+AVH-1	130	125	3D		1
2	96+AVH-1	91+AVH-1	110(112F)★	104(112F)★	3D		2
3			11	7	4D		3
4	96+AVH-1	91+AVH-1	131	124	—		4
5	96+AVH-1	91+AVH-1	110(112F)★	104(112F)★	—		5
6	96+AVH-1	91+AVH-1	110(112F)★	104(112F)★	—		6
7	97+AVH-1	91+AVH-1	111(112F)★	104(112F)★	—		7
8			11	8	1		8
9			11	7	16D		9
10			52	50	—		10
11			80	10	—		11
12			11	8	—		12
13			82	6	7		13
14			80	51	5		14
15			13	13	5		15
16			82	3	7D		16
17			82	3	ワイパー交換	寒冷地仕様車 リヤ7又は7D	17
18	97	87	82	1	5D	寒冷地仕様車 リヤ5又は5D	18
19	97	87	82	1	3D		19
20	97+AVH-1	88+AVH-1	111(112F)★	101(112F)★	3D		20
21	97+AVH-1	88+AVH-1	111(112F)★	101(112F)★	1D		21
22	97+AVH-1	88+AVH-1	111(112F)★	101(112F)★	1D		22
23	96	93	81	8	—		23
24	97+AVH-1	91+AVH-1	111(112F)★	104(112F)★	5D		24
25	97+AVH-1	90+AVH-1	111(112F)★	103(112F)★	—		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正ワイパー

純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2



純正ワイパー



フラット タイプ 1



純正ワイパー



フラット タイプ 2



純正ワイパー



フラット タイプ 3



純正ワイパー



両端抱え込み タイプ



純正ワイパー



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車種でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

日産

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				日産		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 ティーダ[TIIDA]	H16.9~H24.6	C11	トーナメントタイプ	◎12	5	1RL	寒冷地仕様車リヤ1	12	5	1
2 ティーダラティオ[TIIDA LATIO]	H16.10~H24.6	C11	トーナメントタイプ	◎12	5	—		12	5	2
3 ティーノ[TINO]	H10.12~H15.3	V10	トーナメントタイプ	◎82	◎8	8		82	8	3
4 デイズ[DAYZ] iマージンブレーキ搭載車/ハイウェイスター含む	H25.6~H31.2	B21W	トーナメントタイプ	11+SH-1	3	1RL		11	3	4
5 iマージンブレーキ搭載車/ハイウェイスター含む	H26.12~H31.2	B21W	トーナメントタイプ	◎81	1	1RL		81	1	5
6 ハイウェイスター含む	H31.3~	B43W.44W.45W.46W.47W.48W	トーナメントタイプ	◎81	1	1RL		81	1	6
7 デイズルークス[DAYZ ROOX] ハイウェイスター含む	H26.2~R2.2	B21A	トーナメントタイプ	10	4	1RL		10	4	7
8 デュアリス[DUALIS]	H19.5~H20.11	J10	フラット	注⑥	注⑥	1VRS 注⑩		注⑥	注⑥	8
9	H20.12~H26.3	J10	フラット	注⑥	注⑥	1VRL 注⑩		注⑥	注⑥	9
10 テラノ[TERRANO] レグラス含む	H10.1~H14.8	R50	トーナメントタイプ	◎12	◎11	1		12	11	10
11 ノート[NOTE]	H17.1~H24.8	E11	トーナメントタイプ	◎81	3	1RL	寒冷地仕様車リヤ1	81	3	11
12 e-POWER含む	H24.9~R3.8	E12	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	1+SH-1	1RL		82+AVH-1	1+AVH-1	12
13	R2.12~	E13	樹脂カバータイプ2	82+SH-2	3+SH-2	1VRL 注⑩		82+AVH-1	3+AVH-1	13
14 バサラ[BASSARA]	H11.11~H15.6	U30	トーナメントタイプ	◎82	◎11	5		82	11	14
15 バネット[VANETTE]	H6.4~H11.5	SS	トーナメントタイプ	5	5	—				15
16	H11.6~H29.6	SK	トーナメントタイプ	◎7	◎7	5		7	7	16
17	H7.1~H8.7	N15	トーナメントタイプ	11	◎8	3又は7				17
18	H8.8~H12.8	N15	トーナメントタイプ	11	◎8	3又は7				18
19	H8.5~H12.8	N15	トーナメントタイプ	◎11	◎8	3				19
20	H19.1~H22.1	HC24S	トーナメントタイプ	◎7	5	注②		7	5	20
21	H16.10~H21.10	Y50	トーナメントタイプ	◎81	◎8	—		81	8	21
22	H21.11~H22.8	Y51	フラットタイプ1	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	22
23	H22.9~H27.1	Y51	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	23
24	H27.2~	Y51	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	24
25										25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプI】」をご確認ください。(参照P9)
 注⑥:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプII】」をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴムのご注意 適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	95	90	80	5	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D	1
2	95	90	80	5	—		2
3			82	8	8又は8D		3
4	86	88	11	3D	1D		4
5	96	87	81	1	1D		5
6	96	注②	81	1	1D		6
7	94	88 注⑦	10	4D	1D		7
8	注⑥	注⑥	注①	注①	ワイパー交換		8
9	注⑥	注⑥	注①	注①	ワイパー交換		9
10			80	11	1		10
11	96	88	81	3	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D	11
12	97+AVH-1	87+AVH-1	111(112F)★	100(112F)★	1D		12
13	97+AVH-1	88+AVH-1	111(112F)★	101(112F)★	ワイパー交換		13
14			82	11	5		14
15			5	5	—		15
16	92	92	7	7	ワイパー交換		16
17			51	49	3又は7		17
18			11	8	3又は7		18
19			11	8	3		19
20	92	90	7	5	3D		20
21	96	93	81	8	—		21
22	97+AVH-1	93+AVH-1	132	126	—		22
23	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		23
24	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		24
25							25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正ワイパー



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1

純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2

純正ワイパー



フラット タイプ 1

純正ワイパー



フラット タイプ 2

純正ワイパー



フラット タイプ 3

純正ワイパー



両端抱え込み タイプ

純正ワイパー



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンテール車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
交換方法
レトヨタスノ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トヨタ
輸入車
JAN
車種名索引
呼番一覧


日産

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トーナメントワイパー				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1	H22.11~H27.1	HY51	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	1
	H27.2~	HY51	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	2
3	H14.7~H20.11	Z33	トーナメントタイプ	◎10	7	7		10	7	3
	H20.12~H24.6	Z34	フラットタイプ1	11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1		11+AVH-1	8+AVH-1	4
	H24.7~R3.9	Z34	樹脂カバータイプ2	11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1		11+AVH-1	8+AVH-1	5
6	H7.9~H12.12	P11	トーナメントタイプ	◎11	◎8	6	プリメーラUKリヤ11			6
	H13.1~H17.12	P12	トーナメントタイプ	82	◎8	—		82	8	7
8	H9.9~H12.12	P11	トーナメントタイプ	◎11	◎8	3				8
	H13.1~H17.11	P12	トーナメントタイプ	82	◎8	5VRL 注⑩	寒冷地仕様車リヤ3	82	8	9
10	H8.1~H13.8	U14	トーナメントタイプ	◎11	◎8	6				10
	H12.8~H17.11	G10	トーナメントタイプ	◎12	5	—		12	5	11
12	H17.12~H24.11	G11	トーナメントタイプ	12	6	—		12	6	12
	H10.11~H13.4	M12	トーナメントタイプ	83+SH-9	3 注⑦	3		83	3 注⑦	13
14	H10.6~H15.6	U30	トーナメントタイプ	◎82	◎11	5		82	11	14
	H15.7~H21.7	U31	トーナメントタイプ	83+SH-9	5	1RL	寒冷地仕様車リヤ1	83+AVH-1	5	15
16	H15.10~H22.6	F50	トーナメントタイプ	◎82	◎7	—		82	7	16
	H6.6~H7.11	K11	トーナメントタイプ	◎11	◎7	3		11	7	17
18	H7.12~H14.2	K11	トーナメントタイプ	◎11	◎7	7		11	7	18
	H14.3~H15.10	K12	トーナメントタイプ	12	5	1VRL 注⑩		12	5	19
	H15.11~H22.6	K12	トーナメントタイプ	12	5	1VRL 注⑩		12	5	20
21	H22.7~	K13	トーナメントタイプ	◎11	3	1RL		11	3	21
	H19.7~H22.8	K12	トーナメントタイプ	◎IWS53 (付属C3クリップ)	◎IWS45 (付属C3クリップ)	—		注④	注④	22
23	H16.9~H20.8	Z50	フラットタイプ1	82+SH-1	7+SH-1	3RL	寒冷地仕様車リヤ3	82+AVH-1	7+AVH-1	23
	H20.9~H27.4	Z51	フラットタイプ1	82+SH-1	5+SH-1	1		82+AVH-1	5+AVH-1	24
25										25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:クリップ形状が異なるため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑩:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプ1】」をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



撥水

撥水

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		1
2	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		2
3	94	92	10	7	7		3
4	86+AVH-1	93+AVH-1	128	126	126		4
5	86+AVH-1	93+AVH-1	108(112F)★	106(112F)★	106(112F)★		5
6			51	8	6	プリメーラUK リヤワイパー交換	6
7			82	8	—		7
8			51	8	3		8
9			82	8	ワイパー交換	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D	9
10			51	49	6		10
11			80	5	—		11
12	95	91	80	6	—		12
13			14	ワイパー交換	3		13
14			82	11	5又は5D		14
15	98	90	14	5	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D	15
16	97	92	82	7	—		16
17			11	7	3		17
18			11	7	21		18
19	95	90	12	5	ワイパー交換		19
20	95	90	80	5	ワイパー交換		20
21	86	88	11	3	1D		21
22	注④	注④	ワイパー交換	ワイパー交換	—		22
23	97+AVH-1	92+AVH-1	132	125	3D	寒冷地仕様車 リヤ3	23
24	97+AVH-1	90+AVH-1	132	123	1D		24
25							25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 呼番 1~14 15~8S
8mm 呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム
8.6mm 呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム
10.2mm 呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム
5mm 呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム
5.6mm 呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンソールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

適用表の見方
商品交換方法
トヨタ/レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
UDトラックス
輸入車
JAN/車種索引
呼番/品番一覧

日産

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トーナメントワイパー				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
モコ[MOCO]	H14.4~H16.1	MG21S	トーナメントタイプ	◎11	1	1		11	1+AVH-1	1
	H16.2~H18.1	MG21S	トーナメントタイプ	◎11	1	1RS		11	1+AVH-1	2
	H18.2~H23.1	MG22S	トーナメントタイプ	10	3	3RS		10	3	3
	トルチェ含む H23.2~H28.5	MG33S	トーナメントタイプ	◎10	6	3RS		10	6	4
ラシーン[RASHEEN]	H6.12~H12.8	B14	トーナメントタイプ	◎11	◎10	1				5
ラテオ[LATIO]	H24.10~H28.12	N17	トーナメントタイプ	◎11	3	—		11	3	6
ラフェスタ[LAFESTA]	H16.12~H23.5	B30	トーナメントタイプ	◎82	1	1RL	寒冷地仕様車リヤ1	82	1	7
ラフェスタジョイ[LAFESTA JOY]	H23.6~H24.12	B30	トーナメントタイプ	◎82	1	1RL	寒冷地仕様車リヤ1	82	1	8
ラフェスタハイウェイスター[LAFESTA HIGHWAYSTAR]	H23.6~H30.3	CWEAWN, CWFENW, CWFENW	トーナメントタイプ	◎82	5	1RS		82	5	9
リーフ[LEAF]	H22.12~H29.9	AZE ZEO	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	5+SH-1	16RL 注⑤	寒冷地仕様車リヤ1	82+AVH-1	5+AVH-1	10
	H29.10~	ZE1	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	5+SH-1	3RL		82+AVH-1	5+AVH-1	11
リバティ[LIBERTY]	H13.5~H16.11	M12	トーナメントタイプ	83+SH-9	3 注⑦	3		83	3 注⑦	12
ルークス[ROOX]	ハイウェイスター含む H21.12~H22.7	ML21S	トーナメントタイプ	◎11	5	1RL		11	5	13
	ハイウェイスター含む H22.8~H25.3	ML21S	トーナメントタイプ	10	5	1RL		10	5	14
	ハイウェイスター含む R2.3~	B44A.45A.47A.48A	トーナメントタイプ	◎10	4	1RL		10	4	15
ルキノ[LUCINO]	クーペ H6.5~H11.4	B14	トーナメントタイプ	◎11	◎8	10				16
	ハッチバック H7.1~H11.4	N15	トーナメントタイプ	11	◎8	3				17
ルネッサ[R'NESSA]	H10.11~H13.12	N30	トーナメントタイプ	81	6	3				18
ローレル[LAUREL]	H5.1~H9.5	C34	トーナメントタイプ	◎10	◎10	5				19
	H9.6~H14.12	C35	トーナメントタイプ	11	8	—		11	8	20
										21
										22
										23
										24
										25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑤:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



撥水

撥水

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			11D	1又は1D	1又は1S		1
2			11D	1又は1D	1D		2
3	94	注②	10	3	3D		3
4	94	91	10	6	3D		4
5			51	50	1		5
6	86	88	11	3	—		6
7	97	87	82	1	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D	7
8	97	87	82	1	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D	8
9	97	90	82	5	1D		9
10	97+AVH-1	90+AVH-1	111(112F)★	103(112F)★	16D	寒冷地仕様車 リヤ1D	10
11	97+AVH-1	90+AVH-1	111(112F)★	103(112F)★	3D		11
12			14	ワイパー交換	3		12
13	94 注⑦	90	11	5	1D		13
14	94	90	10	5	1D		14
15	94	88 注⑦	10	4	1D		15
16			51	49	10		16
17			51	49	3		17
18			81	6	3		18
19			10	10	5		19
20			11	8	—		20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ 純正ワイパー



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1 純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 1 純正ワイパー



フラット タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 3 純正ワイパー



両端抱え込み タイプ 純正ワイパー



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコントロール車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
ス/

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
一覧

ホンダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	運転席側				助手席側			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
1 アヴァンシア [AVANCIER]	H11.9~H15.6	TA1.2.3.4	トーナメントタイプ	◎81	◎7	注②		12 注⑦	7		1
2 アクティ [ACTY]	H11.5~H30.6	HH5.6	トーナメントタイプ	6	4	1		6	4		2
		トラック	H11.5~H21.11	HA6.7	トーナメントタイプ	6	4	—	6	4	3
		トラック	H21.12~	HA8.9	トーナメントタイプ	◎7	6	—	7	6	4
5 アコード [ACCORD]	ユーロR含む	H9.9~H14.9	CF3.4.5.CL1.3	トーナメントタイプ	◎11	◎7	4		11	7	5
		H14.10~H17.10	CL7.8.9	トーナメントタイプ	◎※82	4	—	※運転席側ビッグスポイラーを取り付けるにはプレ止めを外してください	81 注⑦⑩	4	6
7 ユーロR含む	H17.11~H20.11	CL7.8.9	フラットタイプ1	82+SH-1	4+SH-1	—		82+AVH-1	4+AVH-1		7
		H20.12~H25.5	CU1.2	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	◎12	—		81+AVH-1	12	8
		R.2.2~	CV3	フラットタイプ2	注③	5	—		82	5	9
10 アコードツアラー [ACCORD TOURER]	H20.12~H25.5	CW1.2	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	◎12	1RL		81+AVH-1	12	10	
11 アコードハイブリッド [ACCORD HYBRID]	H25.6~R.2.1	CR5.6.7	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	11	
12 アコードワゴン [ACCORD WAGON]	H9.10~H14.10	CF6.7.CH9.CL2	トーナメントタイプ	◎11	◎7	6		11	7		12
		H14.11~H17.10	CM1.2.3	トーナメントタイプ	◎※82	4	1RL	※運転席側ビッグスポイラーを取り付けるにはプレ止めを外してください	81 注⑦⑩	4	13
		H17.11~H20.11	CM1.2.3	フラットタイプ1	82+SH-1	4+SH-1	1RL		82+AVH-1	4+AVH-1	14
15 インサイト [INSIGHT]	H11.11~H18.6	ZE1	トーナメントタイプ	10	7	5					15
		H21.2~H23.10	ZE2	樹脂カバータイプ1	82	6	5RL		82	6	16
		H23.11~H26.3	ZE2.3	樹脂カバータイプ1	82	6	10		82	6	17
		H30.12~	ZE4	フラットタイプ2	81+SH-1 注⑦	◎7+SH-1	—		82	7+AVH-1	18
19 インスパイア [INSPIRE]	H10.10~H15.5	UA4.5	トーナメントタイプ	◎81	◎8	—		81	8		19
		H15.6~H19.11	UC1	トーナメントタイプ	◎※82	◎7	—	※運転席側ビッグスポイラーを取り付けるにはプレ止めを外してください	81 注⑦⑩	7	20
		H19.12~H24.9	CP3	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	21
22 インテグラ [INTEGRA]	H13.7~H18.6	DC5	トーナメントタイプ	◎81	◎10	10		81	10	22	
23 ヴェゼル [VEZEL]	ハイブリッド車含む	H25.12~R.3.3	RU1.2.3.4	フラットタイプ2	82+SH-1	5	16RL 注⑮		82+AVH-1	5	23
		R.3.4~	RV3.4.5.6	フラットタイプ2	12+SH-1	◎8	3RL		12+AVH-1	8	24
25 エアウェイブ [AIRWAVE]	H17.4~H20.3	GJ1.2	トーナメントタイプ	◎81	3	注②		81	3	25	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可。
 注⑥:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			81	7	3D		1
2	91	88 注⑦	6D	4D	1D		2
3	91	88 注⑦	6D	4D	—		3
4	92	91	7D	6D	—		4
5			11	7	4		5
6			82	4	—		6
7	97+AVH-1	88+AVH-1 注⑦	132	122	—		7
8	96	95	110(112F)★	109(112F)★	—		8
9	97	90	152(153F)	143(153F)	—		9
10	96	95	110(112F)★	109(112F)★	1D		10
11	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		11
12			11	7	6		12
13			82	4	1D		13
14	97+AVH-1	88+AVH-1 注⑦	132	122	1D		14
15			10	7	5D		15
16	97	91	97(98F)★	91(94F又は86F)★	5D		16
17	97	91	97(98F)★	91(94F又は86F)★	107(112F)★		17
18	97	92+AVH-1	152(153F)	145(153F)	—		18
19			81	8	—		19
20			82	7	—		20
21	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		21
22			81	10	10		22
23	97	90	152(153F)	143(153F)	16D		23
24	95+AVH-1	93	149(153F)	146(153F)	3D		24
25	96	88	81	3	1D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14 15~8S
呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

ホンダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(プロタイプ)	純正ワイパー形状(プロタイプ)				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 エアウェイブ[AIRWAVE]	H20.4~H22.8	GJ1.2	樹脂カバータイプ2	◎81	3	注②		81	3	1
2 HR-V[HR-V]	H10.9~H17.12	GH1.2.3.4	トーナメントタイプ	◎10	6	替えゴム交換		10	6	2
3 S2000[S2000]	H11.4~H21.8	AP1.2	トーナメントタイプ	5	10	—		5+AVH-1	7注⑦	3
4 S660[S660]	H27.4~R4.3	JW5	フラットタイプ2	10+SH-1	3+SH-1	—		10+AVH-1	3+AVH-1	4
5 S-MX[S-MX]	H8.11~H14.1	RH1.2	トーナメントタイプ	◎8	◎7	4		8	7	5
6 エディックス[EDIX]	H16.7~H21.8	BE1.2.3.4.8	トーナメントタイプ	◎82	◎8	注①		82	8	6
7 NSX[NSX]	H2.9~H17.12	NA1.2	トーナメントタイプ	12	12	—				7
8	H29.2~	NC1								8
9 N-VAN[N-VAN]	H30.7~	JJ1.2	トーナメントタイプ	◎10	5	6		10	5	9
10 N-VAN+STYLE COOL[N-VAN+STYLE COOL]	H30.7~R3.1	JJ1.2	トーナメントタイプ	◎10	5	4		10	5	10
11 N-VAN+STYLE FUN[N-VAN+STYLE FUN]	H30.7~	JJ1.2	トーナメントタイプ	◎10	5	6		10	5	11
12 N-BOX[N-BOX] カスタム含む	H23.12~H29.8	JF1.2	トーナメントタイプ	◎7	6	3RL		7	6	12
13	H29.9~	JF3.4	フラット	8	6	3RL		8	6	13
14 N-BOXスラッシュ[N-BOX SLASH]	H26.12~R2.2	JF1.2	トーナメントタイプ	◎7	7	替えゴム交換		7	7	14
15 N-BOX+[N-BOX+] カスタム含む	H24.7~H30.3	JF1.2	トーナメントタイプ	◎7	6	3RL		7	6	15
16 N-WGN[N-WGN] カスタム含む	H25.11~R1.7	JH1.2	トーナメントタイプ	11	3	3RL		11	3	16
17	R1.8~	JH3.4	フラット	◎11	3	3RL		11	3	17
18 N-ONE[N-ONE]	H24.11~R2.3	JG1.2	トーナメントタイプ	◎8	4	3RL		8	4	18
19	R2.11~	JG3.4	トーナメントタイプ	◎8	4	注②		8	4	19
20 MDX[MDX]	H15.3~H18.3	YD1	トーナメントタイプ	◎※81	◎11	替えゴム交換	※運転席側ビッグスポイラーを取り付けるにはプレ止めを外してください			20
21 エリシオン[ELYSION] プレステージ含む	H16.5~H25.10	RR1.2.3.4.5.6	トーナメントタイプ	82	81A (◎81注⑧)	3RL		注①	注⑤	21
22 エレメント[ELEMENT]	H15.4~H17.7	YH2	トーナメントタイプ	◎10	◎10	1RL		10	10	22
23 オデッセイ[ODYSSEY] プレステージ含む	H9.8~H11.11	RA3.4.5	トーナメントタイプ	81	81A (◎81注⑧)	4				23
24	H11.12~H15.9	RA6.7.8.9	トーナメントタイプ	◎81	81A (◎81注⑧)	1RL		注①	注⑤	24
25	H15.10~H20.9	RB1.2	トーナメントタイプ	83	3	1RL		注④	注①	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄:適用未確認です。

一:車両に設定がありません。

注①:適用する製品がありません。

注②:拭き残しが発生するため適用不可。

注③:クリップ形状が異なるため適用不可。

注④:対向式ワイパーのため適用不可。

注⑤:純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑥:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット


	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	96	88	110(112F)★	101(112F)★	1D		1
2			10	6	1D		2
3	90+AVH-1	注②	5	10	—		3
4	94+AVH-1	88+AVH-1	147(153F)	141(153F)	—		4
5			8	7	4		5
6	97	93	82	8	注①		6
7			12	12	—		7
8							8
9	94	90	10	5	6		9
10	94	90	10	5	4		10
11	94	90	10	5	6		11
12	92	91+AVH-1	7	6	3D		12
13	93	91	注①	注①	3D		13
14	92	92	7	7	15D		14
15	92	91+AVH-1	7	6	3D		15
16	86	88	11	3	3D		16
17	86	88	注①	注①	3D		17
18	93	87 注⑦	8	4	3D		18
19	93	88 注⑦	8	4	3D		19
20			81	11	8		20
21	97	96 注⑦⑧	82	81	3D		21
22			10	10	1D		22
23			81	81	4		23
24			81	81	1D		24
25	注④	注①	26(173)★	3	1D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN /
車種名索引

呼番
一覧

ホンダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	純正ワイパー形状(フロント)				純正ワイパー形状(フロント)		備考	純正ワイパー形状(フロント)		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側				
1 オデッセイ[ODYSSEY]	H20.10~H25.10	RB3.4	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	6+SH-1	1RL		82+AVH-1	6+AVH-1	1			
2 ハイブリッド車/e:HEV含む	H25.11~	RC1.2.4	フラットタイプ2	83+SH-9+SH-1	3+SH-1注⑦	1RL		注③	4+AVH-1	2			
3 オルティア[ORTHIA]	H8.3~H14.1	EL1.2.3	トーナメントタイプ	10	◎7	1		10	7	3			
4 キャバ[CAPA]	H10.4~H14.1	GA4.6	トーナメントタイプ	◎8	5又は6	1		8	6	4			
5 クラリティ[CLARITY] 未来セル/PHEV	H28.3~R3.9	ZC4.5	フラットタイプ2	注③	注③	—		注③	注③	5			
6 グレイス[GRACE]	H26.12~R2.7	GM4.5.6.9	フラットタイプ2	82+SH-1	3	—		82	3	6			
7 クロスロード[CROSSROAD]	H19.2~H22.8	RT1.2.3.4	樹脂カバータイプ1	◎※12	◎8	1RL	※運転席側ビッグスポイラーの適用は11注⑦	12	8	7			
8 ザッツ[THAT'S]	H14.2~H19.6	JD1.2	トーナメントタイプ	◎8	3	替えゴム交換		8	3	8			
9 CR-Z[CR-Z]	H22.2~H29.1	ZF1.2	樹脂カバータイプ1	82	◎10	注①		82	10	9			
10 CR-V[CR-V]	H13.9~H18.9	RD4.5.6.7	トーナメントタイプ	◎11	◎10	1		11	10	10			
11	H18.10~H23.11	RE3.4	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	6+SH-1	3RL		82+AVH-1	6+AVH-1	11			
12	H23.12~H28.8	RM1.4	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	5+SH-1	1注⑦		82+AVH-1	5+AVH-1	12			
13 ハイブリッド車/e:HEV含む	H30.8~	RT5.6.RW1.2	フラットタイプ2	82+SH-1	5	1RL		82	4+AVH-1注⑦	13			
14 ジェイド[JADE] ハイブリッド車含む	H27.2~R2.7	FR4.5	フラットタイプ2	83+SH-9+SH-1	IWS55FB/FR注⑦⑧	1RL		注①	注⑤	14			
15 シビック[CIVIC]	H12.9~H15.8	EU1.2.3.4	トーナメントタイプ	◎81	4	3RL		81	4	15			
16	H15.9~H17.8	EU1.2.3.4	トーナメントタイプ	◎81	4	替えゴム交換		81	4	16			
17 天然ガス/ハイブリッド/フェリオ	H12.9~H17.9	ES1.2.3.9.EN2	トーナメントタイプ	◎11	◎8	—		11	8	17			
18 タイプR	H13.10~H17.8	EP3	トーナメントタイプ	IWS60(付属C3クリップ)	IWS38(付属C3クリップ)	—		注④	注④	18			
19 タイプR/ハイブリッド車含む	H17.9~H19.8	FD1.2.3	フラットタイプ1	注⑥	注⑥	—		注⑥	注⑥	19			
20 タイプR/ハイブリッド車含む	H19.9~H22.12	FD1.2.3	樹脂カバータイプ2	注①	◎12注⑦⑧	—		注①	注⑤	20			
21 タイプR EURO	H21.11~H24.6	FN2	樹脂カバータイプ2	◎81	◎12注⑦⑧	—		注①	注⑤	21			
22	R3.9~	FL1	フラット	注⑥	注⑥	注①		注⑥	注⑥	22			
23 シビックセダン[CIVIC SEDAN]	H29.9~R3.8	FC1	フラットタイプ2	注③	◎7+SH-1	—		82	7+AVH-1	23			
24 シビックハッチバック[CIVIC HATCHBACK] タイプR含む	H29.9~R3.8	FK7.8	フラットタイプ2	注③	◎7+SH-1	3		82	7+AVH-1	24			
25 シャトル[SHUTTLE] ハイブリッド車含む	H27.5~	GK8.9.GP7.8	フラットタイプ2	82+SH-1	3	3RL		82	3	25			

◎輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄:適用未確認です。

一:車両に設定がありません。

注①:適用する製品がありません。

注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注③:クリップ形状が異なるため適用不可。

注④:対向式ワイパーのため適用不可。

注⑤:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑥:純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑦:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	97+AVH-1	91+AVH-1	111(112F)★	104(112F)★	1D		1
2	98+AVH-1	89+AVH-1	153(153F)	142(153F)	1D		2
3			10	7	1		3
4			8	6	1D		4
5	注③	注③	152(153F)	152(153F)	—		5
6	97	88	152(153F)	141(153F)	—		6
7	95	93	95(98F)★	93(94F又は86F)★	1D		7
8			8D	3D	1D		8
9	97	94	97(98F)★	94(94F又は86F)★	103(112F)★		9
10			11	10	1D		10
11	97+AVH-1	91+AVH-1	111(112F)★	104(112F)★	3D		11
12	97+AVH-1	90+AVH-1	111(112F)★	103(112F)★	注①		12
13	97	89+AVH-1 注⑦	152(153F)	143(153F)	1D		13
14	98+AVH-1	注③	153(153F)	150(153F)	1D		14
15			81	4	3D		15
16			81	4	1D		16
17			11	8	—		17
18			ワイパー交換	ワイパー交換			18
19			132	130	—		19
20	注③	95 注⑦⑧	111(112F)★	113(112F)★	—		20
21	96	95 注⑦⑧	110(112F)★	113(112F)★	—		21
22	注⑥	注⑥	注①	注①	注①		22
23	97	92+AVH-1	152(153F)	145(153F)	—		23
24	97	92+AVH-1	152(153F)	145(153F)	141(153F)		24
25	97	88	152(153F)	141(153F)	3D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコンタード車にてワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

ホンダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名

年式

型式

純正ワイパー形状(フロント)

運転席側

助手席側

リヤ

備考

運転席側

助手席側

	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1	ステップワゴン【STEP WGN】	H 8.5~H13.3	RF1.2	トーナメントタイプ	◎10	◎8	4				1
2	スーパード含む	H13.4~H17.4	RF3.4	トーナメントタイプ	◎81	5	3RL		81	5	2
3		H15.6~H17.4	RF3.4.5.6.7.8	トーナメントタイプ	◎81	6	3RL		81	6	3
4		H17.5~H19.10	RG1.2.3.4	フラットタイプ1	82+SH-1	2+SH-1 (1+SH-1)注⑦	3RL		82+AVH-1	3+AVH-1	4
5	スーパード含む	H19.11~H21.9	RG1.2.3.4	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	3+SH-1	3RL		82+AVH-1	3+AVH-1	5
6	スーパード含む	H21.10~H27.3	RK1.2.5.6	樹脂カバータイプ2	82+SH-1 注⑦	4+SH-1	5RL		83+AVH-1	4+AVH-1	6
7	スーパード/ハイブリッド/e:HEV含む	H27.4~R 4.4	RP1.2.3.4.5	フラットタイプ2	83+SH-9+SH-1	3	4		83+AVH-1	3	7
8	スーパード/e:HEV含む	R 4.5~	RP6.7.8	フラットタイプ2	注③	注③	3RL		注③	注③	8
9	ストリーム【STREAM】	H12.10~H18.6	RN1.2.3.4.5	トーナメントタイプ	◎81	3	1RL		81	3	9
10	セイバー 【SABER】	H18.7~H26.5	RN6.7.8.9	樹脂カバータイプ1	◎82	3	1RL		82+AVH-1	3	10
11		H10.10~H15.6	UA4.5	トーナメントタイプ	◎81	◎8	—		81	8	11
12	ゼスト【ZEST】 スパーク含む	H18.3~H24.11	JE1.2	トーナメントタイプ	◎11	4	3RL		11	4	12
13	Z【Z】	H10.10~H14.1	PA1	トーナメントタイプ	8	3	1注⑦				13
14	トゥデイ【TODAY】	H 8.2~H10.9	JA4.5	トーナメントタイプ	替えゴム交換	—	替えゴム交換				14
15	トルネオ【TORNEO】	H 9.9~H14.10	CF3.4.5	トーナメントタイプ	◎11	◎7	4		11	7	15
16	パートナー【PARTNER】	H 8.3~H18.2	EY6.7.8.9	トーナメントタイプ	10	◎7	4		10	7	16
17		H18.3~H22.8	GJ3.4	トーナメントタイプ	◎81	3	注②		81	3	17
18	バモス【VAMOS】	H11.6~H15.3	HM1.2	トーナメントタイプ	6	4	3		6	4	18
19		H15.4~H30.5	HM1.2	トーナメントタイプ	6	4	替えゴム交換		6	4	19
20	バモスホビオ【VAMOS HOBIO】	H15.4~H30.5	HJ1.2.HM3.4	トーナメントタイプ	6	4	替えゴム交換		6	4	20
21	フィット【FIT】	H13.6~H19.9	GD1.2.3.4	トーナメントタイプ	◎10	4	3RL		10	4	21
22	ハイブリッド車含む	H19.10~H25.8	GE6.7.8.9.GP1.4	樹脂カバータイプ1	◎82	3	3RL		81注⑦	3	22
23	ハイブリッド車含む	H25.9~R 2.1	GK3.4.5.6.GP5.6	フラットタイプ2	82+SH-1	3	3RL		82	3	23
24	e:HEV含む	R 2.2~	GR1.2.3.4.5.6.7.8	フラットタイプ2	82+SH-1	4	1RL		82+AVH-1	4	24
25	フィットアリア【FIT ARIA】	H14.12~H21.1	GD6.7.8.9	トーナメントタイプ	◎81	2注⑦	8		81	1注⑦	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄:適用未確認です。

一:車両に設定がありません。

注②:拭き残しが発生するため適用不可。

注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			10	8	4		1
2			81	5	3D		2
3			81	6	3D		3
4			132	121	3D		4
5	97+AVH-1	88+AVH-1	111(112F)★	101(112F)★	3D		5
6	98+AVH-1	89+AVH-1	112(112F)★	102(112F)★	5D		6
7	98+AVH-1	88	153(153F)	141(153F)	102(112F)★		7
8	注③	注③	152(153F)	144(153F)	3D		8
9			81	3	1D		9
10	97+AVH-1	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	1D		10
11			81	8	—		11
12	94 注⑦	87 注⑦	11D	4D	3D		12
13			8D	3D	1D		13
14			69(70★)	—	1		14
15			11	7	4		15
16			10	7	4		16
17	96	88	81	3	1D		17
18			6D	4D	3D		18
19	91	88 注⑦	6D	4D	1D		19
20	91	88 注⑦	6D	4D	3D		20
21			10	4	3D		21
22	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	3D		22
23	97	88	152(153F)	141(153F)	3D		23
24	97+AVH-1	89	152(153F)	142(153F)	1D		24
25	96	88	81	3	8D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコントロール車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

ホンダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	純正ワイパー形状(フロント)				純正ワイパー形状(フロント)		備考	純正ワイパー形状(フロント)		
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側				
1	フィットシャトル[FIT SHUTTLE] ハイブリッド車含む	H23.6~H27.4	GG7.8.GP2	樹脂カバータイプ1	◎82	3	3RL				82	3	1
2	フリード[FREED] ハイブリッド車含む	H20.5~H28.8	GB3.4.GP3	樹脂カバータイプ2	82	3	3RL				82	3	2
3	フリード/フリード+[FREED/FREED+] ハイブリッド車含む	H28.9~	GB5.6.7.8	フラットタイプ2	82+SH-1	4	3RL				82	4	3
4	フリードスパイク[FREED SPIKE] ハイブリッド車含む	H22.7~H28.8	GB3.4.GP3	樹脂カバータイプ2	82	3	3RL				82	3	4
5	Honda e[Honda e]	R.2.10~	ZC7	フラットタイプ2	12+SH-1 注⑦	◎7	3RL				12+AVH-1 注⑦	7	5
6	モビリオ[MOBILIO]	H13.12~H20.6	GB1.2	トーナメントタイプ	◎12	◎7	3RL 注⑮				12	7	6
7	モビリオスパイク[MOBILIO SPIKE]	H14.9~H20.6	GK1.2	トーナメントタイプ	◎12	◎7	3RL 注⑮				12	7	7
8	ライフ[LIFE] ダンク含む	H10.10~H15.8	JB1.2.3.4	トーナメントタイプ	◎8	3	4				8	3	8
9		H15.9~H20.10	JB5.6.7.8	トーナメントタイプ	◎11	1	3RL				11	1	9
10		H20.11~H26.4	JC1.2	トーナメントタイプ	11	1	3RL				11	1	10
11	ラグレイト[LAGREAT]	H11.6~H16.2	RL1	トーナメントタイプ	81	◎11	6				81	11	11
12	レジェンド[LEGEND]	H 8.2~H16.9	KA9	トーナメントタイプ	◎12	8	—				12	8+AVH-1	12
13		H16.10~H24.7	KB1.2	トーナメントタイプ	替えゴム交換	替えゴム交換	—				注⑥	注⑥	13
14		H27.2~	KC2	フラットタイプ2	82	◎10	—				82	10	14
15	ロゴ[LOGO]	H 8.10~H10.10	GA3	トーナメントタイプ	8	6	1						15
16		H10.11~H13.5	GA3.5	トーナメントタイプ	8	6	替えゴム交換						16
17													17
18													18
19													19
20													20
21													21
22													22
23													23
24													24
25													25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑤:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑮:リヤ専用ワイパーの【ダブルストップタイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット


	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	97	88	97 (98F)★	88 (94F又は86F)★	3D		1
2	97	88	111 (112F)★	101 (112F)★	3D		2
3	97	89	152 (153F)	142 (153F)	3D		3
4	97	88	111 (112F)★	101 (112F)★	3D		4
5	注③	92	150 (153F)	145 (153F)	3D		5
6	95	92	80	7	3D		6
7	95	92	80	7	3D		7
8			8D	3D	4D		8
9	86	87	11D	1D	3D		9
10	86	87	11D	1D	3D		10
11			81	11	6		11
12			12	8	—		12
13	注⑥	注⑥	83	8	—		13
14	97	94	152 (153F)	147 (153F)	—		14
15			8	6	1D		15
16			8	6	1D		16
17							17
18							18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンパイルド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

三菱

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	三菱				トヨタ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 RVR[RVR]	H22.2~	GA3W.4W	トーナメントタイプ	◎81	◎10	16RL 注⑮		81	10	1
2 i(アイ) [I]	H18.1~H21.10	HA1W	トーナメントタイプ	替えゴム交換	—	替えゴム交換		注④	—	2
	H21.11~H25.7	HA1W	樹脂カバータイプ2	83+SH-9	—	注②		83	—	3
4 i-MIEV(アイミーブ) [i-MIEV]	H21.7~R 3.2	HA3W.4W.HD4W	樹脂カバータイプ2	83+SH-9	—	注②		83	—	4
5 アウトランダー [OUTLANDER]	H17.10~H24.9	CW4W.5W.6W	トーナメントタイプ	◎81	◎10	1RL		81	10	5
	H24.10~H25.12	GF7W.8W	トーナメントタイプ	◎82	◎7	1RL		82	7	6
	H26.1~R 2.12	GF7W.8W	樹脂カバータイプ1	◎82	◎7	1RL		82	7	7
8 アウトランダーPHEV [OUTLANDER PHEV]	H25.1~R 3.11	GG2W.3W	樹脂カバータイプ1	◎82	◎7	1RL		82	7	8
	R 3.12~	GN0W	樹脂カバータイプ2	注③	注③	注②		注③	注③	9
10 アスパイア [ASPIRE]	H10.8~H14.12	EA.EC1A	トーナメントタイプ	12	7	6		注③	7	10
11 eK[EK]	H13.10~H18.8	H81W	トーナメントタイプ	◎8	3	1RL		8	3	11
	H18.9~H25.5	H82W	トーナメントタイプ	8	3	1RL		8	3	12
13 e-Assist未搭載車/カスタム含む	H25.6~H31.2	B11W	トーナメントタイプ	11+SH-1	3	1RL		11	3	13
	H26.12~H31.2	B11W	トーナメントタイプ	◎81	1	1RL		81	1	14
15	H31.3~	B33W.36W	トーナメントタイプ	◎81	1	1RL		81	1	15
	H31.3~	B34W.35W.37W.38W	トーナメントタイプ	◎81	1	1RL		81	1	16
17 eKクロスEV [EK X EV]	R 4.6~	B5AW	トーナメントタイプ	◎81	1	1RL		81	1	17
18 eKクロススペース [EK X SPACE]	R 2.3~	B34A.35A.37A.38A	トーナメントタイプ	◎10	4	1RL		10	4	18
	H26.2~R 2.2	B11A	トーナメントタイプ	10	4	1RL		10	4	19
20	R 2.3~	B34A.35A.37A.38A	トーナメントタイプ	◎10	4	1RL		10	4	20
	H13.6~H17.10	CU2.4.5W	トーナメントタイプ	◎12	◎7	3RS		12	7	21
22 エクリプスクロス [ECLIPSE CROSS]	H30.3~R 2.11	GK1W.9W	樹脂カバータイプ1	◎81	◎10	16RS 注⑮		81	10	22
	R 2.12~	GK1W.GL3W	樹脂カバータイプ1	◎81	◎10	1RL		81	10	23
24 エクリプススパイダー [ECLIPSE SPYDER]	H16.10~H18.3	D53A	トーナメントタイプ	◎IWS60 注⑧ (付属C3クリップ)	◎11 注⑧	—				24
25 FTO [FTO]	H 6.10~H13.8	DE2.3A	トーナメントタイプ	◎11	◎10	6				25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:拭き残しが発生するため適用不可。
 注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注③:クリップ形状が異なるため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)
 注⑥:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31-R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	96	94	81	10	16D		1
2	注④	—	26(173)★	—	1D		2
3	97 注⑦	—	112(112F)★	—	1D		3
4	97 注⑦	—	112(112F)★	—	1D		4
5	96	94	81	10	1D		5
6			82	7	1D		6
7	97	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	1D		7
8	97	92	97(98F)★	92(94F又は86F)★	1D		8
9	注③	注③	111(112F)★	104(112F)★	ワイパー交換		9
10			80	7	ワイパー交換		10
11			8D	3D	1D		11
12	93	88	8D	3D	1D		12
13	86	88	11	3D	1D		13
14	96	87	81	1	1D		14
15	96	注②	81	1	1D		15
16	96	注②	81	1	1D		16
17	96	注②	81	1	1D		17
18	94	88 注⑦	10	4	1D		18
19	94	88 注⑦	10	4D	1D		19
20	94	88 注⑦	10	4	1D		20
21			80	7	3D		21
22	96	94	96(98F)★	94(94F又は86F)★	16D		22
23	96	94	96(98F)★	94(94F又は86F)★	1D		23
24			81	ワイパー交換	—		24
25			11	10	6		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンテールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

三菱

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				日産		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 ギャランフォルティス [GALANT FORTIS]	H19.8~H27.3	CY3A.4A.6A	トーナメントタイプ	◎81	6	—		81	6	1
2 ギャランフォルティススポーツバック [GALANT FORTIS SPORTBACK]	H20.12~H27.3	CX3A.4A.6A	トーナメントタイプ	◎81	6	3RL	寒冷地仕様車リヤ3	81	6	2
3 キャンター【CANTER】標準キャブ	H14.6~H22.10	FB.FD.FE.FG7#	トーナメントタイプ	10	10	—				3
4 キャンター【CANTER】ワイドキャブ	H14.6~H22.10	FE.FF.FG8#	トーナメントタイプ	◎11	◎11	—		11	11	4
5 キャンター【CANTER】標準キャブ	H22.11~	FBA.FDA.FEA.FGA0#.2#.3#.4#.5#.6#.8#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	7注⑦	5
6 キャンター【CANTER】ワイドキャブ	H22.11~	FEB.FGB2#.5#.7#.9#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	6
7 キャンターガッツ【CANTER GUTS】	H25.1~	F24	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	8	7
8 グランディス【GRANDIS】スポーツギア含む	H15.5~H21.3	NA4W	トーナメントタイプ	83	◎12注⑧	1RL		注④	注⑤	8
9 コルト【COLT】バージョンR含む	H14.10~H24.6	Z2#	トーナメントタイプ	◎82	1	1RS		82	1	9
10 コルトプラス【COLT PLUS】	H16.10~H18.9	Z2#W	トーナメントタイプ	◎82	1	3RS		82	1	10
11 コルト【COLT】	H18.10~H24.6	Z2#W	トーナメントタイプ	◎82	1	1RS		82	1	11
12 GTO【GTO】	H2.10~H13.8	Z15.16A	トーナメントタイプ	◎11	◎10	12+SH-5				12
13 シャリオグランディス【CHARIOT GRANDIS】	H9.10~H15.4	N8#.9#	トーナメントタイプ	◎82+SH-7	5	4		注⑥	注①	13
14 スーパーグレート【SUPER GREAT】	H8.6~	FP.FS.FT.FU.FV.FY	トーナメントタイプ	12	10	—	中間12			14
15 タウンボックス【TOWN BOX】	H11.4~H17.10	U6#	トーナメントタイプ	6	4	3		6	4	15
16 タウンボックス【TOWN BOX】	H17.11~H23.12	U6#	トーナメントタイプ	6	4	3RS		6	4	16
17 タウンボックス【TOWN BOX】	H26.2~H27.2	DS64W	トーナメントタイプ	5	5	3RS		5	5	17
18 タウンボックス【TOWN BOX】	H27.3~	DS17W	トーナメントタイプ	6	6	1RS		6	6	18
19 デイオン【DION】	H12.1~H14.5	CR5.6.9W	トーナメントタイプ	◎12	◎7	4		12	7	19
20 デイオン【DION】	H14.6~H17.12	CR5.6.9W	トーナメントタイプ	◎12	◎7	3RL		12	7	20
21 デイグニティ【DIGNITY】	H24.7~H29.1	Y51	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	21
22 デリカ【DELICA】カーゴトラック/バン	H11.10~H23.9	SK	トーナメントタイプ	◎7	◎7	5		7	7	22
23 デリカ【DELICA】バン	H23.10~H31.4	BVM20	トーナメントタイプ	◎12	5	注②	寒冷地仕様車リヤ3	12	5	23
24 デリカD:2【DELICA D:2】	H23.3~H27.11	MB15S	トーナメントタイプ	12	6	1RL		12	6	24
25 デリカD:2【DELICA D:2】カスタム含む	H27.12~R2.11	MB36S.46S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS		12	7	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:クリップ形状が異なるため適用不可。
 注④:対向式ワイパーのため適用不可。
 注⑤:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑥:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑦:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31-R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

替えゴムのご注意 適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

運転席側 助手席側

運転席側 助手席側 リヤ 備考

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	96	91	81	6	—		1
2	96	91	81	6	3D		2
3			10	10	—		3
4			11	11	—		4
5			8	8	—		5
6			10	10	—		6
7			8	8	—		7
8	注④	注①	26(173)★	80	1D		8
9	97	87	82	1D	1D		9
10	97	87	82	1D	3D		10
11	97	87	82	1D	1D		11
12			11	10	12		12
13			82	5	4D		13
14			80	10	—	中間80	14
15	91	注②	6D	4D	3D		15
16	91	注②	6D	4D	3D		16
17	90		5	5	3D		17
18	91		6	6	1D		18
19			80	7	4D		19
20			80	7	3D		20
21	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		21
22	92	92	7	7	ワイパー交換		22
23	95	90	80	5	3D		23
24	95	91	80	6	1D		24
25	95	92	80	7	1D		25

主な純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ 純正ワイパー



純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1 純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 1 純正ワイパー



フラット タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 3 純正ワイパー



両端抱え込み タイプ 純正ワイパー



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、ワールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
交換方法
レトヨサス/
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トヨタ/UD
トラックス
輸入車
JAN/
車種名索引
呼番一覧

三菱

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				日産		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 デリカD:2[DELICA D:2] カスタム含む	R2.12~	MB37S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS		12	7	1
2 デリカD:3[DELICA D:3]	H23.10~H31.4	BM20	トーナメントタイプ	◎12	5	注②	寒冷地仕様車リヤ3	12	5	2
3 デリカD:5[DELICA D:5]	H19.1~	CV1W.2W.4W.5W	トーナメントタイプ	◎82	3	3RL		82	3	3
4 クリーンディーゼル仕様車	H31.2~	CV1W	樹脂カバータイプ1	◎82	3	3RL		82	3	4
5 デリカスペースギア[DELICA SPACE GEAR]	H6.5~H17.10	PA.PB.PC.PD.PE.PF##	トーナメントタイプ	◎82+SH-7	◎82+SH-7注⑧	6		注⑥	注⑤	5
6	H17.11~H18.12	PA.PB.PC.PD.PE.PF##	トーナメントタイプ	◎82+SH-7	◎82+SH-7注⑧	5		注⑥	注⑤	6
7 トッポ[TOPPO]	H20.9~H25.7	H82A	トーナメントタイプ	◎10	4+SH-1	3		10	4	7
8 トッポBJ[TOPPO BJ]	H10.10~H13.1	H4#	トーナメントタイプ	◎10	4	3		10	4	8
9	H13.2~H15.7	H4#	トーナメントタイプ	◎10	4	3RL		10	4	9
10 トッポBJワイド[TOPPO BJ WIDE]	H11.1~H13.12	H4#	トーナメントタイプ	◎10	4	3				10
11 トライトン[TRITON]	H18.9~H23.7	KB9T	トーナメントタイプ	◎12	8+SH-1	—		12	8	11
12 バジエロ[PAJERO]	H9.6~H11.8	V1#.2#.4#.5#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	4				12
13	H11.9~H18.9	V6#.7#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	5		10	8注⑦	13
14	H18.10~H21.6	V8#.9#	トーナメントタイプ	◎12	◎10	3RL		12	10	14
15	H21.7~R1.8	V8#.9#	トーナメントタイプ	◎12	◎10	1RL		12	10	15
16 バジエロイオ[PAJERO IO]	H10.6~H19.6	H6#.7#	トーナメントタイプ	◎7	◎7	3又は4又は5		7	7	16
17 バジエロジュニア[PAJERO JR.]	H7.11~H10.5	H57A	トーナメントタイプ	◎7	5	3				17
18 バジエロミニ[PAJERO MINI]	H10.10~H17.11	H53A.58A	トーナメントタイプ	◎7	5	3		7	5	18
19	H17.12~H25.2	H53A.58A	トーナメントタイプ	◎7	5	1		7	5	19
20 ファイター[FIGHTER]	H11.4~H17.9	FK.FL.FM.FN.FQ6#.7#	トーナメントタイプ	◎82+SH-7	◎82+SH-7注⑧	—		注①	注⑤	20
21	H17.10~	FK.FL.FM.FN.FQ6#.7#	トーナメントタイプ	◎82	◎82注⑧	—		注①	注⑤	21
22 ミニオン	H7.3~	FH	トーナメントタイプ	11	11	—				22
23 ブラウディア[PROUDIA]	H12.2~H13.12	S3#	トーナメントタイプ	12	11	—				23
24	H24.7~H29.1	Y51	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	8+SH-1	—		82+AVH-1	8+AVH-1	24
25 ミニカ[MINICA]	H10.10~H12.10	H4#	トーナメントタイプ	◎7	4	3		7	4	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:対向式ワイパーのため適用不可。
 注④:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑤:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑥:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット


	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	95	92	80	7	1D		1
2	95	90	80	5	3D		2
3	97	88	82	3	3D		3
4	97	88	97(98F)★	88 (94F又は86F)★	3D		4
5			82	82	6又は6D		5
6			82	82	5D		6
7	94	89	10	4D	3D		7
8			10D	4D	3D		8
9			10D	4D	3D		9
10			10	4D	3D		10
11			80	8	—		11
12			8	8	4D		12
13			10	10	5D		13
14	95	94	80	10	3D		14
15	95	94	80	10	1D		15
16			7	7	3D又は4D又は5D		16
17			7	5	3又は3D		17
18	92	90	7D	5D	3D		18
19	92	90	7D	5D	1D		19
20			82	82	—		20
21			82	82	—		21
22			11	11	—		22
23			80	11	—		23
24	97+AVH-1	93+AVH-1	111(112F)★	106(112F)★	—		24
25	92	88注⑦	7D	4D	3D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、オート車種でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

三菱

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ/日産/ホンダ				マツダ/スバル/ダイハツ/スズキ/いすゞ/光岡/日野			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
1 ミニカ[MINICA]	H12.11~H23.5	H4#	トーナメントタイプ	◎7	4	1		7	4	1	
2 ミニキャブ/ブラボー [MINICAB/BRAVO]	H11.1~H17.10	U6#	トーナメントタイプ	6	4	3		6	4	2	
	H17.11~H26.1	U6#	トーナメントタイプ	6	4	3RS		6	4	3	
4 ミニキャブトラック [MINICAB TRUCK]	H26.2~	DS16T	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	4	
5 ミニキャブバン [MINICAB VAN]	H26.2~H27.2	DS64V	トーナメントタイプ	5	5	3RS		5	5	5	
	H27.3~	DS17V	トーナメントタイプ	6	6	1RS		6	6	6	
7 ミニキャブ-MiEV [MINICAB-MiEV]	H23.12~R3.3	U67V	トーナメントタイプ	6	4	3RS		6	4	7	
8 ミラーージュ[MIRAGE]	H24.8~R2.3	A03A.A05A	トーナメントタイプ	12	3	1RS		12	3	8	
	R2.4~	A03A	トーナメントタイプ	◎12	4	1RS		12	4	9	
10 ミラーージュディンゴ [MIRAGE DINGO]	H10.12~H14.8	CQ1.2.5A	トーナメントタイプ	◎12	◎7	5		12	7	10	
11 ランサー(エボリューション含む) [LANCER]	H13.2~H15.1	CT9A	トーナメントタイプ	◎81	◎7	6		81	7	11	
	H15.2~H22.11	CS2.5.CT9A	トーナメントタイプ	◎81	◎7	6		81	7	12	
13 カーゴ	H15.2~H20.11	CS2V	トーナメントタイプ	◎81	◎7	3		81	7	13	
14 ワゴン	H15.2~H19.6	CS2W.5W.CT9W	トーナメントタイプ	◎81	◎7	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1	81	7	14	
15 カーゴ	H20.12~H31.4	Y12	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3	12	5	15	
16 ランサーエボリューションX [LANCER EVOLUTIONX]	H19.10~H27.9	CZ4A	トーナメントタイプ	◎81	6	—		81	6	16	
17 ランサーセディア [LANCER CEDIA]	H12.5~H15.1	CS2.5A	トーナメントタイプ	◎81	◎7	6		81	7	17	
18 ワゴン	H12.11~H15.1	CS5W	トーナメントタイプ	◎81	◎7	替えゴム交換 又は3	寒冷地仕様車 リヤ1	81	7	18	
19 ローザ[ROSA]	H9.8~	BE.BG6##E.G.J	トーナメントタイプ	◎12	◎11	5				19	
20										20	
21										21	
22										22	
23										23	
24										24	
25										25	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



撥水

撥水

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	92	88 注①	7D	4D	1D		1
2	91	注②	6D	4D	3D		2
3	91	注②	6D	4D	3D		3
4	90	90	5	5	—		4
5	90	90	5	5	3D		5
6	91	91	6	6	1D		6
7	91	注②	6D	4D	3D		7
8	95	88	80	3D	1D		8
9	95	89	80	4	1D		9
10			80	7	5D		10
11	96	92	81	7	ワイパー交換 又は6D		11
12	96	92	81	7	ワイパー交換 又は6D		12
13	96	92	81	7	3D		13
14	96	92	81	7	1S	寒冷地仕様車 リヤ1D	14
15	95	90	80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D	15
16	96	91	81	6	—		16
17	96	92	81	7	ワイパー交換 又は6D		17
18	96	92	81	7	1S	寒冷地仕様車 リヤ1D	18
19			12	11	5		19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正ワイパー



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎◎又は◎◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
交換方法
レトヨタ
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トヨタ
輸入車
JAN
品番一覧


マツダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	マツダ				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 RX-7[RX-7]	H3.12~H14.8	FD3S	トーナメントタイプ	◎10	8C(8+SH-1)注⑦	7		10	7+AVH-1注⑦	1
2 RX-8[RX-8]	H15.4~H24.6	SE3P	トーナメントタイプ	◎10	◎7	—		10	7	2
3 アクセラ[AXELA] スポーツ	H15.10~H21.5	BK3P.BK5P.BKEP	トーナメントタイプ	◎11注⑨	◎8注⑨	1VRS注⑦⑩		11	8	3
4 セダン	H15.10~H21.5	BK3P.BK5P.BKEP	トーナメントタイプ	◎11注⑨	◎8注⑨	—		11	8	4
5 スポーツ	H21.6~H25.10	BL3FW.BL5FW.BLEAW.BLEFW.BLFFW	トーナメントタイプ	81	◎8	3RS		81	8	5
6 セダン	H21.6~H25.10	BL5FP.BLEAP.BLEFP.BLFFP	トーナメントタイプ	81	◎8	—		81	8	6
7 スポーツ	H25.11~H31.4	BM2AS.BM2FS.BM5AS.BM5FS.BMEFS.BMLFS	樹脂カバータイプ2	81	◎7	1RS		81	7	7
8 セダン/ハイブリッド	H25.11~H31.4	BM2AP.BM2FP.BM5AP.BM5FP.BMLFP.BYEFP	樹脂カバータイプ2	81	◎7	—		81	7	8
9 アテンザスポーツ [ATENZA SPORT]	H14.6~H19.12	GG3S.GGES	トーナメントタイプ	◎12	◎7	10		12	7	9
10	H20.1~H24.10	GH5AS.GH5FS.GHEFS	樹脂カバータイプ1	◎81	5	10		81	5	10
11 アテンザスポーツワゴン [ATENZA SPORT WAGON]	H14.5~H19.12	GY3W.GYEW	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS注⑮		12	7	11
12	H20.1~H24.10	GH5AW.GH5FW.GHEFW	樹脂カバータイプ1	◎81	5	3RS		81	5	12
13 アテンザセダン [ATENZA SEDAN]	H14.5~H19.12	GG3P.GGEP	トーナメントタイプ	◎12	◎7	3RS		12	7	13
14	H20.1~H24.10	GH5AP.GH5FP.GHEFP	樹脂カバータイプ1	◎81	5	—		81	5	14
15	H24.11~H30.5	GJ2AP.GJ2FP.GJ5FP.GJEFP	樹脂カバータイプ1	81	◎7	—		81	7	15
16	H30.6~R1.7	GJ2AP.GJ2FP.GJ5FP.GJEFP	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11	—		81+SH-11	7+SH-11	16
17 アテンザワゴン [ATENZA WAGON]	H24.11~H30.5	GJ2AW.GJ2FW.GJ5FW.GJEFW	樹脂カバータイプ1	81	◎7	1RS		81	7	17
18	H30.6~R1.7	GJ2AW.GJ2FW.GJ5FW.GJEFW	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11	1RS		81+SH-11	7+SH-11	18
19 AZ-オフロード[AZ-OFFROAD]	H10.10~H26.3	JM23W	トーナメントタイプ	◎7	5	1		7	5	19
20 AZ-ワゴン[AZ-WAGON]	H10.10~H11.9	MD#	トーナメントタイプ	◎7	4	3		7	4	20
21	H11.10~H15.9	MD#	トーナメントタイプ	◎7	4	替えゴム交換		7	4	21
22	リヤ300mm車	H15.10~H20.8	MJ21.22#	8	5	1RS		8	5	22
23	リヤ350mm車	H15.10~H20.8	MJ21.22#	8	5	3RS		8	5	23
24	カスタムスタイル	H19.2~H20.8	MJ22#	8	5	3RS		8	5	24
25	カスタムスタイル含む	H20.9~H24.9	MJ23#	◎10	5	3RS注⑮		10	5	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注④:ワイパーアームのクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。
 注⑤:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。
 注⑥:交換方法が2種類あります。P9の「リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプ1】」をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			10	10	7		1
2	94	92	10	7	—		2
3	86	93	ワイパー交換	ワイパー交換	注①		3
4	86	93	ワイパー交換	ワイパー交換	—		4
5	96	93	81	8	3D		5
6	96	93	81	8	—		6
7	96	92	110(112F)★	105(112F)★	1D		7
8	96	92	110(112F)★	105(112F)★	—		8
9			80	7	10		9
10	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★	94(94F又は86F)★		10
11			80	7	1D		11
12	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★	3D		12
13			80	7	3D		13
14	96	90	96(98F)★	90(94F又は86F)★			14
15	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	—		15
16	96+SH-11	92+SH-11	171(174F)	165(174F)	—		16
17	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	1D		17
18	96+SH-11	92+SH-11	171(174F)	165(174F)	1D		18
19	92	注②	7S	5S	1S		19
20			7D	4D	3S		20
21			7D	4D	3D		21
22	93	90	8	5	1D		22
23	93	90	8	5	3D		23
24	93	90	8	5	3D		24
25	94	90	10	5	3D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
呼番 1~14 15~8S
呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム
呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム
呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム
呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム
呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム
呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコントロール車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧


マツダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	マツダ				他メーカー		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	呼番	運転席側	助手席側	
1 MX-30[MX-30]	R2.10~	DREJ3P	フラットタイプ2	注③	注③	3RL		注③	注③	1
2 MPV[MPV]	H11.6~H18.1	LW#	トーナメントタイプ	◎81	81A (◎81 注⑧)	5		注①	注⑤	2
	H18.2~H28.3	LY3P	トーナメントタイプ	◎82	5	3RS		82	5	3
4 キャロル[CAROL]	H10.10~H16.8	HB1#・2#	トーナメントタイプ	◎7	5	1		7	5	4
	H16.9~H21.11	HB24#	トーナメントタイプ	◎7	5	注②		7	5	5
	H21.12~H26.12	HB25#	トーナメントタイプ	◎10	3			10	3	6
	H27.1~R3.12	HB36#	トーナメントタイプ	◎10	3	17RS		10	3	7
8	R4.1~	HB37S.97S	トーナメントタイプ	◎7	◎7	17RS		7	7	8
	9 CX-3[CX-3]	H27.2~	DK5AW.DK5FW.DK8AW.DK8FW.DKEAW.DKEFW.DKLAW.DKLFW	樹脂カバータイプ2	12	◎7	16RL 注⑩		12	7
10 CX-5[CX-5]	H24.2~H29.1	KE2AW.KE2FW.KE5AW.KE5FW.KEEAW.KEEFW	樹脂カバータイプ1	◎81	◎7	3RS		81	7	10
	H29.2~	KF2P.KF5P.KFEP	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11	3RS		81+SH-11	7+SH-11	11
12 CX-7[CX-7]	H18.12~H24.1	ER3P	樹脂カバータイプ1	◎82	5	3RS		82	5	12
13 CX-8[CX-8]	H29.12~	KG2P.KG5P	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11	3RL		81+SH-11	7+SH-11	13
14 CX-30[CX-30]	R1.10~	DM8P.DMEP.DMFP	フラットタイプ2	注③	注③	3RL		注③	注③	14
15 CX-60[CX-60]	R4.9~	KH3P.KH5P.KH3R3P.KH5S3P	フラットタイプ2	注③	注③	1RS		注③	注③	15
16 スクラム[SCRUM]	H11.1~H17.8	DG52V.W.62W.DH52V	トーナメントタイプ	5	5	1		5	5	16
	H17.9~H27.2	DG64V.W	トーナメントタイプ	5	5	3RS		5	5	17
	H27.3~	DG17V.W	トーナメントタイプ	6	6	1RS		6	6	18
19 スクラムトラック[SCRUM TRUCK]	H11.1~H25.8	DG.DH52T.62T.63T	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	19
	H25.9~	DG16T	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	20
21 スピアーノ[SPIANO]	H14.2~H15.8	HF21S	トーナメントタイプ	5	5	1		5	5	21
	H15.9~H20.10	HF21S	トーナメントタイプ	5	5	注②		5	5	22
23 タイタン[TITAN] 標準キャビン	H12.5~H15.5	WH#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	23
	H12.5~H15.5	WH#	トーナメントタイプ	11	10	—				24
24 タイタン[TITAN] ワイドキャビン	H12.5~H15.5	WH#	トーナメントタイプ	11	10	—				24
25 タイタン[TITAN] ダッシュ	H12.10~H22.8	SY#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④:対向式ワイパーのため適用不可。
 注⑤:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)
 注⑥:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	注③	注③	150(153F)	146(153F)	3D		1
2			81	81	5D		2
3	97	90	82	5	3D		3
4			7S	5S	1S		4
5	92	90	7	5	3D		5
6	94	88	10	3			6
7	94	88	10	3	17D		7
8	92	92	7	7	17D		8
9	95	92	109(112F)★	105(112F)★	16D		9
10	96	92	96(98F)★	92(94F又は86F)★	3D		10
11	96+SH-11	92+SH-11	171(174F)	165(174F)	3D		11
12	97	90	97(98F)★	90(94F又は86F)★	3D		12
13	96+SH-11	92+SH-11	171(174F)	165(174F)	3D		13
14	注③	注③	152(153F)	143(153F)	3D		14
15	注③	注③	152(153F)	144(153F)	1D		15
16			5S	5S	1S		16
17	90	90	5	5	3D		17
18	91	91	6	6	1D		18
19	90	90	5S	5S	—		19
20	90	90	5	5	—		20
21	90	90	5	5	1S		21
22	90	90	5	5	1D		22
23			10	10	—		23
24			11	10	—		24
25			10	10	—		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1




フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、フルード車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

マツダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	マツダ				他メーカー		備考	
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側		
1	タイタン[TITAN]	H16.6~H18.12	LHR.LHS.LKR.LKS69#.81#.82#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	8	1
2	ワイド	H16.6~H18.12	LPR.LPS81#.82#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	2
3	標準キャビン	H19.1~	LHR.LHS.LJR.LJS.LKR.LKS85#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	8	3
4	ミドルキャビン	H19.1~	LLR.LLS.LMR.LMS85#	トーナメントタイプ	◎8	◎8	—		8	6注⑦	4
5	ワイドキャビン	H19.1~	LNR.LPR.LPS75#.85#	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—		10	10	5
6	デミオ[DEMIO]	H11.12~H14.7	DW3W.DW5W	トーナメントタイプ	◎10	5	5RS		10	5	6
7		H14.8~H19.6	DY3W.DY5W	トーナメントタイプ	◎81	5	3RL		81	5	7
8		H19.7~H26.8	DE3AS.DE3FS.DE5FS.DEJFS	トーナメントタイプ	◎81	3	3RL		81	3	8
9		H26.9~H28.	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	トーナメントタイプ	◎12	6	3RL		12	6	9
10		H28.1~R1.8	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLAS.DJLFS	樹脂カバータイプ2	◎12	6	3RL		12	6	10
11	トリビュート[TRIBUTE]	H12.11~H17.12	EP3W.EPEW.EPFW	トーナメントタイプ	8	◎8	1		8	8	11
12	ピアンテ[BIANTE]	H20.7~H30.3	CC3FW.CCFFW.CCEAW.CCEFW	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	4+SH-1	3RS		82+AVH-1	4+AVH-1	12
13	ファミリア[FAMILIA]	H10.6~H15.8	BJ#	トーナメントタイプ	11	8	—		11	8	13
14	ファミリアSワゴン[FAMILIA S-WAGON]	H10.6~H16.3	BJ#	トーナメントタイプ	11	8	3		11	8	14
15	ファミリアバン[FAMILIA VAN]	H11.6~H14.7	Y11	トーナメントタイプ	◎12	5	1		12	5	15
16		H14.8~H20.12	Y11	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL		12	5	16
17		H19.1~H30.5	Y12	トーナメントタイプ	◎12	5	3RL	寒冷地仕様車リヤ3	12	5	17
18		H30.6~	NCP16#	トーナメントタイプ	◎10	◎7	3RS	リヤスチールアーム仕様車3	10	7	18
19	フレア[FLAIR]カスタムスタイル含む	H24.10~H29.2	MJ34S.44S	トーナメントタイプ	◎10	4	1RL		10	4	19
20		H29.3~R4.8	MJ55S.95S	トーナメントタイプ	◎11	4	1RL		11	4	20
21		R4.9~	MJ55S.95S								21
22	フレアクロスオーバー[FLAIR CROSSOVER]	H26.1~H27.11	MS31S.41S	トーナメントタイプ	5	5	17RS		5	5	22
23		H27.12~R2.1	MS41S	トーナメントタイプ	5	6	17RS		5	6	23
24		R2.2~	MS52S.92S	トーナメントタイプ	5	6	16RL注⑯		5	6	24
25	フレアワゴン[FLAIR WAGON]	H24.6~H25.3	MM21S	トーナメントタイプ	10	5	1RL		10	5	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑯:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			8	8	—		1
2			10	10	—		2
3			8	8	—		3
4			8	8	—		4
5			10	10	—		5
6			10	5	5D		6
7			81	5	3D		7
8	96	88	81	3	3D		8
9	95	91	80	6	3D		9
10	95	91	109(112F)★	104(112F)★	3D		10
11			8	8	1D		11
12	97+AVH-1	89+AVH-1	111(112F)★	102(112F)★	3D		12
13			11	8	—		13
14			11	8	3D		14
15	95	90	80	5	1		15
16	95	90	80	5	3D		16
17	95	90	80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D	17
18	94	92	10	7	3D		18
19	94	88+AVH-1 注⑦	10	4	1D		19
20	86	89	11	4	1D		20
21							21
22	90	90	5	5	17D		22
23	90	91	5	6	17D		23
24	90	91	5	6	16D		24
25	94	90	10	5	1D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、ワールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧


マツダ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	マツダ				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 フレアワゴン[FLAIR WAGON] カスタムスタイル含む	H25.4~H30.1	MM32S.42S	トーナメントタイプ	◎10	6	1RS		10	6	1
2 カスタムスタイル/タフスタイル含む	H30.2~	MM53S	トーナメントタイプ	◎8	◎8	16RL 注⑤		8	8	2
3 プレマシー[PREMACY]	H11.4~H17.1	CP8W.CPEW	トーナメントタイプ	◎81	5	3		81	5	3
4	H17.2~H22.6	CR3W.CREW	トーナメントタイプ	◎82	5	1RS		82	5	4
5	H22.7~H30.3	CWEAW.CWEFW.CWFFW	トーナメントタイプ	◎82	5	1RS		82	5	5
6 ベリーサ[VERISA]	H16.6~H27.10	DC5R.DC5W	トーナメントタイプ	◎12	4	5RL		12	4	6
7 ボンゴ[BONGO] トラック/バン	H11.6~R2.8	SK#.SL#	トーナメントタイプ	◎7	◎7	5		7	7	7
8	R2.9~	S403.413Z.F	トーナメントタイプ	◎8	◎8	5RS		8	8	8
9 ボンゴブローニ [BONGO BRAUNY] バン	H11.6~H22.7	SK#	トーナメントタイプ	◎7	◎7	5		7	7	9
10 ボンゴブローニバン [BONGO BRAUNY VAN]	R1.5~	GDH.TRH20#	トーナメントタイプ	10	◎10	6		10	10	10
11 MAZDA 2[MAZDA 2]	R1.9~	DJ5AS.DJ5FS. DJLAS.DJLFS	樹脂カバータイプ2	◎12	6	3RL		12	6	11
12 MAZDA 3[MAZDA 3] FASTBACK	R1.5~	BP5P.BP8P.BPEP. BPFP	フラットタイプ2	注③	注③	3RL		注③	注③	12
13	SEDAN	BP5P.BP8P.BPEP. BPFP	フラットタイプ2	注③	注③	—		注③	注③	13
14 MAZDA 6[MAZDA 6] セダン	R1.8~	GJ2AP.GJ2FP. GJ5FP.GJ5FP	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11	—		81+SH-11	7+SH-11	14
15	ワゴン	GJ2AW.GJ2FW. GJ5FW.GJ5FW	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11	1RS		81+SH-11	7+SH-11	15
16 ミレニア[MILLENNIA]	H9.7~H15.8	TA	トーナメントタイプ	11	◎10	—		11	10	16
17 ラピュタ[LAPUTA]	H11.3~H18.1	HP11.21.22	トーナメントタイプ	◎8	5	1		8	5	17
18 ロードスター[ROADSTER]	H10.1~H17.7	NB6.8C	トーナメントタイプ	◎7	◎7	—		7	7	18
19		H17.8~H27.4	NCEC	◎7	◎7	—		7	6 注⑦	19
20		H27.5~	ND5RC	◎7	◎8	—		7	8	20
21 ロードスターRF[ROADSTER RF]	H28.12~	NDERC	樹脂カバータイプ2	◎7	◎8	—		7	8	21
22										22
23										23
24										24
25										25

◎輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:リヤ専用ワイパーの【ダブルストップタイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31-R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	94	90 注⑦	10	6	1D		1
2	93	93	8	8	16D		2
3			81	5	3D		3
4	97	90	82	5	1D		4
5	97	90	82	5	1D		5
6	95	88 注⑦	80	4	5D		6
7	92	92	7	7	ワイパー交換		7
8	93	93	8	8	5D		8
9	92	92	7	7	ワイパー交換		9
10	94	94	10	10	6		10
11	95	91	109(112F)★	104(112F)★	3D		11
12	注③	注③	152(153F)	144(153F)	3D		12
13	注③	注③	152(153F)	144(153F)	—		13
14	96+SH-11	92+SH-11	171(174F)	165(174F)	—		14
15	96+SH-11	92+SH-11	171(174F)	165(174F)	1D		15
16			11	10	—		16
17			8S	5S	1D		17
18			7	7	—		18
19	92	注②	7	7	—		19
20	92	93	105(112F)★	106(112F)★	—		20
21	92	93	105(112F)★	106(112F)★	—		21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14 15~8S
呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

スバル

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/スバル/ダイハツ/スズキ/いすゞ/光岡/日野/UDトラックス/輸入車			エアロヴォーグ		備考	
				運転席側	助手席側	リヤ	運転席側	助手席側		
1 R1[R1]	H17.1~H22.3	RJ1.2	トーナメントタイプ	◎※12	3	1RL	※運転席側ビッグスポイラーの適用は11注⑦	12	3	1
2 R2[R2]	H15.12~H22.3	RC1.2	トーナメントタイプ	◎12	3	1RL		12	3	2
3 インプレッサ [IMPREZA]	H19.6~H21.8	GH#	トーナメントタイプ	◎81	5	5RL		81	5	3
4	H21.9~H23.11	GH#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	5RL		81	5	4
5 インプレッサアネシス [IMPREZA ANESIS]	H20.10~H21.8	GE#	トーナメントタイプ	◎81	5	5RL		81	5	5
6	H21.9~H23.11	GE#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	5RL		81	5	6
7 インプレッサ XV [IMPREZA XV]	H22.6~H24.9	GH#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	5RL		81	5	7
8 インプレッサG4 [IMPREZA G4]	H23.12~H28.9	GJ#	樹脂カバータイプ1	82注⑬	5注⑬	5RL		82注⑬	5注⑬	8
9	H28.10~	GK#	フラットタイプ3	注③	注③	5RL		注③	注③	9
10 インプレッサスポーツ [IMPREZA SPORT] ハイブリッド車含む	H23.12~H28.9	GP#	樹脂カバータイプ1	82注⑬	5注⑬	1RL		82注⑬	5注⑬	10
11	H28.10~	GT#	フラットタイプ3	注③	注③	1RL		注③	注③	11
12 インプレッサセダン [IMPREZA SEDAN]	H12.8~H19.6	GD#	トーナメントタイプ	◎12注⑩	6	4		12	6	12
13 インプレッサ WRX STI [IMPREZA WRX STI]	H19.10~H26.8	GR#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	5RL		81	5	13
14 インプレッサ WRX STI セダン [IMPREZA WRX STI SEDAN]	H22.7~H26.8	GV#	樹脂カバータイプ1	◎81	5	5RL		81	5	14
15 インプレッサワゴン [IMPREZA WAGON]	H12.8~H16.1	GG#	トーナメントタイプ	◎12注⑩	6	4		12	6	15
16	H16.2~H19.6	GG#	トーナメントタイプ	◎12注⑩	6	3RL		12	6	16
17 エクシーガ [EXIGA]	H20.6~H27.3	YA4.5.9.M	樹脂カバータイプ1	81注⑬	◎7注⑬	3RL		81注⑬	7注⑬	17
18 エクシーガクロスオーバー7 [EXIGA CROSSOVER7]	H27.4~H30.3	YAM	樹脂カバータイプ1	81注⑬	7注⑬	3RL		81注⑬	7注⑬	18
19 XV [XV] ハイブリッド車含む	H24.10~H29.4	GP7.E	樹脂カバータイプ1	82注⑬	5注⑬	1RL		82注⑬	5注⑬	19
20	H29.5~	GT3.7.E	フラットタイプ3	注③	注③	1RL		注③	注③	20
21 サンバー [SAMBAR] ディアゾン/ワゴン/トラック含む	H11.2~H21.8	TT.TV.TW1.2	トーナメントタイプ	6	6	5		6	6	21
22	H21.9~H24.3	TT.TV1.2	トーナメントタイプ	6	6	5		6	6	22
23	H24.4~R3.12	S32#.33#	トーナメントタイプ	◎10	3	3RL注⑮		10	3	23
24	R4.1~	S700B.710B	トーナメントタイプ	◎10	3	注②		10	注②	24
25 サンバートラック [SAMBAR TRUCK]	H24.4~H26.8	S20#.21#	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーは適用不可。
 注⑥:運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコート製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。
 注⑦:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴムの注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

エクセルコート

スパーグラファイト

クレフィット

撥水

撥水


	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	95	88	80	3	1D		1
2	95	88	80	3	1D		2
3	96	90	81	5	5D		3
4	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	5D	グレード「1.5」は 運転席側・81/助手席側・5	4
5	96	90	81	5	5D		5
6	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	5D	グレード「1.5」は 運転席側・81/助手席側・5	6
7	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	5D		7
8	97	90	97(98F)★注⑬	90 (94F又は86F)★注⑬	5D		8
9	注③	89+SH-11 注⑦	172(174F)注⑬	163 (174F)注⑬	5D		9
10	97	90	97(98F)★注⑬	90 (94F又は86F)★注⑬	1D		10
11	注③	89+SH-11 注⑦	172(174F)注⑬	163 (174F)注⑬	1D		11
12			80	6	4D		12
13	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	5D		13
14	96	90	96(98F)★	90 (94F又は86F)★	5D		14
15			80	6	ワイパー交換		15
16			80	6	3D		16
17	96	92	96(98F)★注⑬	92 (94F又は86F)★注⑬	3D		17
18	96	92	96(98F)★注⑬	92 (94F又は86F)★注⑬	3D		18
19	97	90	97(98F)★注⑬	90 (94F又は86F)★注⑬	1D		19
20	注③	89+SH-11 注⑦	172(174F)注⑬	163(174F)注⑬	1D		20
21	91	90注⑦	6又は6D	6又は6D	5D又は注①		21
22	91	90注⑦	6又は6D	6又は6D	5D又は注①		22
23	94	87注⑦	10	3	3D		23
24	94	注②	10	3	3D		24
25	90	90	5D	5D	—		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

車種名索引
JAN

呼番
品番一覧


スバル

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/スバル/ダイハツ/スズキ/いすゞ/光岡/日野/UDトラックス/輸入車				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 サンバートラック [SAMBAR TRUCK]	H26.9~	S50#.51#	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	1
2 シフォン [CHIFFON] カスタム含む	H28.12~R1.6	LA60#.61#	トーナメントタイプ	◎8	◎7	3RS 注⑮		8	7	2
	R1.7~	LA65#.66#	トーナメントタイプ	8	◎8	注②		7 注⑦	注②	3
4 ジャスティ [JUSTY] カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	◎11	8	3RS		11	8	4
5 ステラ [STELLA] カスタム/リベスタ含む	H18.6~H23.4	RN1.2	トーナメントタイプ	◎12	3	3RL		12	3	5
	H23.5~H26.11	LA10#.11#	トーナメントタイプ	◎12	3	1RS		12	3	6
7 カスタム含む	H26.12~	LA15#.16#	フラットタイプ3	81+SH-11	3+SH-11	1RS		81+SH-11	1+SH-11 注⑦	7
8 ソルテラ [SOL TERRA]	R4.5~	XEAM.YEAM1#	樹脂カバータイプ1	82	5	—		82	5	8
9 WRX S4 [WRX S4]	H26.8~H28.4	VAG	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬	5RL		82 注⑬	5 注⑬	9
	H28.5~R3.3	VAG	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬	5RL		82 注⑬	5 注⑬	10
	R3.11~	VBH	フラットタイプ3	81+SH-11 注⑦⑬	5+SH-11 注⑬	3RL 注⑦		81+SH-11 注⑦⑬	5+SH-11 注⑬	11
12 WRX STI [WRX STI]	H26.8~H28.4	VAB	樹脂カバータイプ1	◎82	5	5RL		82	5	12
13	H28.5~R2.4	VAB	樹脂カバータイプ1	◎82	5	5RL		82	5	13
14 ディアスワゴン [DIAS WAGON]	H21.9~R2.4	S32#.33#	トーナメントタイプ	◎10	3	3RL 注⑮		10	3	14
15 デックス [DEX]	H20.11~H24.7	M40#.41#	トーナメントタイプ	◎10	◎8	1RS		10	8	15
16 トラヴィック [TRAVIQ]	H13.8~H16.12	XM182.220	トーナメントタイプ	IWS60 (付属C3クリップ)	IWS60 注⑧ (付属C3クリップ)	5VRL 注⑦⑱		注④	注⑤	16
17 トレジア [TREZIA]	H22.11~H28.3	NCP.NSP12#	樹脂カバータイプ1	◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側ビッグスポイラーの適用は82 注⑦	83	—	17
18 BRZ [BRZ]	H24.3~R3.3	ZC6	樹脂カバータイプ1	12	◎10	—		12	10	18
	R3.8~	ZD8	樹脂カバータイプ1	12 注⑬	◎10 注⑬	—		12 注⑬	10 注⑬	19
20 フォレスター [FORESTER]	H9.2~H14.1	SF5.9	トーナメントタイプ	◎11	◎8	4		11	8	20
	H14.2~H15.1	SG5	トーナメントタイプ	◎12	◎8	4		12	8	21
	H15.2~H16.12	SG5.9	トーナメントタイプ	◎12	◎8	5RL		12	8	22
	H17.1~H19.11	SG5.9	トーナメントタイプ	◎12	◎8	3RL		12	8	23
24	H19.12~H24.10	SH5.9.J	樹脂カバータイプ1	81	7	3RL		81	7	24
	H24.11~H30.6	SJ5.G	樹脂カバータイプ1	◎82 注⑬	6 注⑬	3RL		82 注⑬	6 注⑬	25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)
 注⑬:運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。
 注⑮:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。
 注⑱:交換方法が2種類あります。P9の【リヤ専用樹脂ワイパー 1VRS・1VRL・5VRLの交換方法【タイプ1】】をご確認ください。(参照P9)

元号・西暦換算表

平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴムの注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	90	90	5	5	—		1
2	93	92	8	7	3D		2
3	92 注⑦	注②	8	8	3D		3
4	86	93	86F★	93 (94F又は86F)★	3D		4
5	95	88	80	3	3D		5
6	95	88	80	3	1D		6
7	96+SH-11	88+SH-11	171(174F)	161 (174F)	1D		7
8	97	90	97(98F)★	90 (94F)★	—		8
9	97	90	97(98F)★ 注⑬	90 (94F又は86F)★ 注⑬	5D		9
10	97	90	97(98F)★ 注⑬	90 (94F又は86F)★ 注⑬	103(112F)★		10
11	96+SH-11 注⑦	90+SH-11	172(174F) 注⑬	163(174F) 注⑬	102(112F)★		11
12	97	90	97(98F)★	90 (94F又は86F)★	5D		12
13	97	90	97(98F)★	90 (94F又は86F)★	103(112F)★		13
14	94	87 注⑦	10	3	3D		14
15	94	93	10	8	1D		15
16			ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換		16
17	98	—	98(98F)★	—	1D		17
18	95	94	95(98F)★	94 (94F又は86F)★	—		18
19	95	94	95(98F)★ 注⑬	94 (94F又は86F)★ 注⑬	—		19
20			11	8	4D	一部リヤ4	20
21			80	8	4D		21
22			80	8	5D		22
23			80	8	3D		23
24	96	92	96(98F)★	92 (94F又は86F)★	3D		24
25	97	91	97(98F)★ 注⑬	91 (94F又は86F)★ 注⑬	3D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

適用表の見方
商品交換方法
トヨタ/レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
UDトラックス
輸入車
JAN/車種名索引
呼番/品番一覧

スバル

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	純正ワイパー形状(フロント)				純正ワイパー形状(フロント)		備考	純正ワイパー形状(フロント)		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側				
1 フォレスター[FORESTER] 2.0i	H24.11~H29.3	SJ5											1
2 ハイブリッド車含む	H30.7~	SK5.9.E	フラットタイプ3	81+SH-11 注⑦⑬	6+SH-11 注⑬	3RL					注③	注③	2
3 プレオ[PLEO] ネスタ含む	H10.10~H12.9	RA1.2	トーナメントタイプ	◎10	6	3					10	6	3
4 ネスタ/ニコット含む	H12.10~H22.3	RA1.2	トーナメントタイプ	◎10	6	3					10	6	4
5 カスタム/バン含む	H22.4~H30.3	L27#.28#	トーナメントタイプ	12	1	1RS					12	1	5
6 プレオプラス[PLEO PLUS]	H24.12~H29.4	LA30#.31#	トーナメントタイプ	◎10	3	17RS					10	3	6
7	H29.5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	11+SH-11	3+SH-11	17RS					11+SH-11	3+SH-11	7
8 ルクラ[LUCRA] カスタム含む	H22.4~H27.5	L45#.46#	トーナメントタイプ	◎12	3	1RS					12	3	8
9 レヴォーグ[LEVORG]	H26.6~R2.10	VM#	樹脂カバータイプ1	◎82 注⑬	5 注⑬	3RL					82 注⑬	5 注⑬	9
10	R2.11~	VN#	フラットタイプ3	81+SH-11 注⑦⑬	5+SH-11 注⑬	3RL					81+SH-11 注⑦⑬	5+SH-11 注⑬	10
11 レガシイ[LEGACY] B4	H10.12~H15.5	BE#	トーナメントタイプ	12	◎10	7					12	10	11
12	H15.6~H18.4	BL#	トーナメントタイプ	81	◎7	5RL					81	7+AVH-1	12
13	H18.5~H21.4	BL#	トーナメントタイプ	◎81 注⑬	◎7 注⑬	5RL					81 注⑬	7 注⑬	13
14	H21.5~H26.9	BM#	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	8 注⑬	5RL					82 注⑬	8 注⑬	14
15	H26.10~H28.9	BN9	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	6 注⑬	5RL					82 注⑬	6 注⑬	15
16	H28.10~R2.7	BN9	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	6 注⑬	5RL					82 注⑬	6 注⑬	16
17 レガシイアウトバック[LEGACY OUTBACK]	H26.10~R3.3	BS9	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	6 注⑬	3RL					82 注⑬	6 注⑬	17
18	R3.12~	BT5	フラットタイプ3	82+SH-11 注⑬	7+SH-11 注⑬	5RL					82+SH-11 注⑬	7+SH-11 注⑬	18
19 レガシイツーリングワゴン[LEGACY TOURING WAGON] ランカスター部	H10.6~H15.4	BH#	トーナメントタイプ	12	◎10	4					12	10	19
20 アウトバック含む	H15.5~H18.4	BP#	トーナメントタイプ	81	◎7	3RL					81	7+AVH-1	20
21 アウトバック含む	H18.5~H21.4	BP#	トーナメントタイプ	◎81 注⑬	◎7 注⑬	3RL					81 注⑬	7 注⑬	21
22 アウトバック含む	H21.5~H26.9	BR#	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	8 注⑬	3RL					82 注⑬	8 注⑬	22
23													23
24													24
25													25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑬:運転支援システムアイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴムのご注意 適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



運転席側		助手席側		リヤ		備考	
1							1
2	注③	注③	172(174F) 注⑬	164(174F) 注⑬	3D		2
3	94	注②	10	6	3D		3
4	94	注②	10D	6D	3D		4
5	95	87	80	1	1D		5
6	94	88	10	3	17D		6
7	86+SH-11	88+SH-11	168(174F)	161(174F)	17D		7
8	95	88	80	3	1D		8
9	97	90	97(98F)★注⑬	90(94F又は86F)★注⑬	3D		9
10	96+SH-11 注⑦	90+SH-11	172(174F) 注⑬	163(174F) 注⑬	3D		10
11			80	10	ワイパー交換		11
12			81	7	5D		12
13	96	92	81 注⑬	7 注⑬	5D		13
14	97	93	97(98F)★注⑬	93(94F又は86F)★注⑬	5D		14
15	97	91	97(98F)★注⑬	91(94F又は86F)★注⑬	5D		15
16	97	91	97(98F)★注⑬	91(94F又は86F)★注⑬	103(112F)★		16
17	97	91	97(98F)★注⑬	91(94F又は86F)★注⑬	3D		17
18	97+SH-11	92+SH-11	172(174F) 注⑬	165(174F) 注⑬	5D		18
19			80	10	ワイパー交換		19
20			81	7	3D		20
21	96	92	81 注⑬	7 注⑬	3D		21
22	97	93	97(98F)★注⑬	93(94F又は86F)★注⑬	3D		22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ 純正ワイパー



他のゴム断面形状もあります。呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1 純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 1 純正ワイパー



フラット タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 3 純正ワイパー



両端抱え込み タイプ 純正ワイパー



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、ロード車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

車種名索引
JAN / 呼番一覧

ダイハツ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
-----	----	----	----------------	------	------	----	----	------	------

1	アトレー【ATRAI】	H6.1~H10.12	S12#.13#	トーナメントタイプ	5	5	2				1
2		H11.1~H13.12	S22#.23#	トーナメントタイプ	◎8	4	4				2
3		R3.12~	S700V.710V	トーナメントタイプ	◎10	3	注②	10	注②		3
4	デッキバン	R3.12~	S700W.710W	トーナメントタイプ	◎10	3	—	10	注②		4
5	アトレーセブン【ATRAI 7】	H12.7~H16.12	S22#.23#	トーナメントタイプ	◎8	4	4	8	4		5
6	アトレーワゴン【ATRAI WAGON】	H11.6~H17.4	S22#.23#	トーナメントタイプ	◎8	4	4	8	4		6
7		H17.5~R3.11	S32#.33#	トーナメントタイプ	◎10	3	3RL 注⑤	10	3		7
8	アルティス【ALTIS】	H13.9~H17.12	ACV3#	トーナメントタイプ	◎81	◎8	—	81	8		8
9		H18.1~H22.2	ACV4#	樹脂カバータイプ1	81	10	—	81	10		9
10		H24.5~H29.6	AVV5#	樹脂カバータイプ1	82	◎7	—	82	7		10
11		H29.7~	AXVH7#N	樹脂カバータイプ1	82	10	—	82	10		11
12	ウェイク【WAKE】	H26.11~R4.8	LA70#.71#	トーナメントタイプ	8	◎8	1RS	8	8		12
13	エッセ【ESSE】	H17.12~H23.9	L23#.24#	トーナメントタイプ	◎7	◎7	1RS	7	7		13
14	オブティ【OPTI】	H10.11~H14.8	L80#.81#	トーナメントタイプ	◎7	4	—	7	4		14
15	キャスト【CAST】 アクティバ/スタイル/スポーツ	H27.9~	LA25#.26#	樹脂カバータイプ1	◎12	3	17RS	12	注②		15
16	クー【COO】	H18.5~H25.2	M40#.41#	トーナメントタイプ	◎10	◎8	1RS	10	8		16
17	グランマックス【GRAN MAX】 トラック/カーゴ	R2.9~	S403.413V.P	トーナメントタイプ	◎8	◎8	5RS	8	8		17
18	コペン【COPEN】	H14.6~H24.8	L880K	トーナメントタイプ	◎7	5	—	7	4+AVH-1 注⑦		18
19		H26.6~	LA400K	トーナメントタイプ	6	◎7	—	6	7		19
20	ストーリーア【STORIA】	H10.2~H16.5	M10#.11#	トーナメントタイプ	◎8	◎7	1	8	7		20
21	ソニカ【SONICA】	H18.6~H21.4	L40#.41#	トーナメントタイプ	81	3	1RS	81	3		21
22	タフト【TAFT】	R2.6~	LA90#.91#	トーナメントタイプ	5	6	17RS	5	5 注⑦		22
23	タント【TANTO】 カスタム含む	H15.11~H19.11	L35#.36#	トーナメントタイプ	◎10	5 注⑦	1RS	10	5 注⑦		23
24	カスタム含む	H19.12~H25.9	L37#.38#	トーナメントタイプ	◎10	6	1RS	10	6		24
25	カスタム含む	H25.10~R1.6	LA60#.61#	トーナメントタイプ	◎8	◎7	3RS 注⑤	8	7		25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄:適用未確認です。

—:車両に設定がありません。

注②:拭き残しが発生するため適用不可。

注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑤:リヤ専用ワイパーの【ダブルスツーパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



撥水

撥水

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			5	5	2		1
2			8D	4D	4D		2
3	94	注②	10	3	3D		3
4	94	注②	10	3	—		4
5			8D	4D	4D		5
6			8D	4D	4D		6
7	94	87 注⑦	10	3	3D		7
8			81	8	—		8
9	95 注⑦	93 注⑦	96 (98F) ★	94 (94F又は86F) ★	—		9
10	97	92	97 (98F) ★	92 (94F又は86F) ★	—		10
11	97	94	97 (98F) ★	94 (94F又は86F) ★	—		11
12	93	93	8	8	1D		12
13	92	90 注⑦	7	7	1D		13
14			7S	4S	—		14
15	注②	88	95 (98F) ★	88 (94F又は86F) ★	17D		15
16	94	93	10	8	1D		16
17	93	93	8	8	5D		17
18	92	注②	7	5	—		18
19	91	92	6	7	—		19
20			8	7	1D		20
21	96	88	81	3	1D		21
22	90	91	5	6	17D		22
23			10	6	1D		23
24	94	注②	10	6	1D		24
25	93	92	8	7	3D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1




樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンパイルド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
ス/

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

車種名索引
JAN /

呼番
一覧 /

ダイハツ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード形状

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



クレフィットエアロ



ワイパーブレード

トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	純正ワイパー形状(フロント)				純正ワイパー形状(フロント)		備考	
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側		
1 タント[TANTO] カスタム/ファンクロス含む	R1.7~	LA65#.66#	トーナメントタイプ	8	◎8	注②		7注⑦	注②	1	
2 タントエグゼ[TANTO EXE] カスタム含む	H21.12~H26.10	L45#.46#	トーナメントタイプ	◎12	3	1RS		12	3	2	
3 テリオス[TERIOS]	H9.4~H12.4	J10#.12#	トーナメントタイプ	◎10	3	替えゴム交換				3	
	H12.5~H18.1	J10#.12#	トーナメントタイプ	12	1	替えゴム交換		12	1	4	
5 テリオスキッド[TERIOS KID]	H10.10~H12.10	J11#.13#	トーナメントタイプ	◎10	3	替えゴム交換				5	
	H12.11~H24.6	J11#.13#	トーナメントタイプ	12	1	替えゴム交換		12	1	6	
7 テリオスルキア[TERIOS LUCIA]	H14.1~H15.8	J11#.13#	トーナメントタイプ	12	1	替えゴム交換		12	1	7	
8 トール[THOR] カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	◎11	8	3RS		11	8	8	
9 ネイキッド[NAKED]	H11.11~H15.11	L75#.76#	トーナメントタイプ	◎7	6	1		7	6	9	
10 バイザー[PYZAR]	H8.8~H14.8	G30#.31#	トーナメントタイプ	◎10	◎8	1				10	
11 ハイゼット[HIJET]	H6.1~H10.12	S10#.11#	トーナメントタイプ	5	5	2				11	
	H11.1~H16.11	S20#.21#.22#	トーナメントタイプ	◎8	4	4		8	4	12	
	カーゴ	H16.12~R3.11	S32#.33#	トーナメントタイプ	◎10	3	3RL 注⑮		10	3	13
14 ハイゼットカーゴ[HIJET CARGO]	R3.12~	S700V.710V	トーナメントタイプ	◎10	3	注②		10	注②	14	
	デッキバン	R3.12~	S700W.710W	トーナメントタイプ	◎10	3	—		10	注②	15
16 ハイゼットキャディー[HIJET CADDIE]	H28.6~R3.3	LA70#.71#	トーナメントタイプ	8	◎8	1RS		8	8	16	
17 ハイゼットトラック[HIJET TRUCK]	H11.1~H26.8	S20#.21#	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	17	
	H26.9~	S50#.51#	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	18	
19 ビーゴ[BEGO]	H18.1~H28.3	J20#.21#	トーナメントタイプ	◎11	◎7	1RS		11	7	19	
20 ブーン[BOON]	H16.6~H22.1	M30#.31#	トーナメントタイプ	◎10	5	3RS		10	5	20	
	CILQ含む	H22.2~H28.3	M60#.61#	トーナメントタイプ	◎11	6	3RS		11	6	21
		H28.4~	M70#.71#	樹脂カバータイプ1	12	5	17RS		12	5	22
23 ブーンルミナス[BOON LUMINAS]	H20.12~H24.3	M50#.51#	トーナメントタイプ	◎81	6	1RS		81	6	23	
24 マックス[MAX]	H13.10~H17.11	L95#.96#	トーナメントタイプ	◎11	3	1RS		11	3	24	
25 ミラ[MIRA] ジーノ含む	H10.10~H16.10	L70#.71#	トーナメントタイプ	◎7	4	1		7	4	25	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑮:リヤ専用ワイパーの【ダブルスツーパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	92 注⑦	注②	8	8	3D		1
2	95	88	80	3	1D		2
3			10	3D	1D		3
4	86 注⑦	87	80	1D	1D		4
5			10	3D	1D		5
6	86 注⑦	87	80	1D	1D		6
7	86 注⑦	87	80	1D	1D		7
8	86	93	86F★	93 (94F又は86F)★	3D		8
9			7S	6S	1D		9
10			10	8	1又は1D		10
11			5	5	2		11
12			8D	4D	4D		12
13	94	87 注⑦	10	3	3D		13
14	94	注②	10	3	3D		14
15	94	注②	10	3	—		15
16	93	93	8	8	1D		16
17	90	90	5D	5D	—		17
18	90	90	5	5	—		18
19	86	92	11	7	1D		19
20	94	90	10	5	3D		20
21	86	91	11	6	3D		21
22	95	90	95(98F)★	90 (94F又は86F)★	17D		22
23	96	91	81	6	1D		23
24			11	3	1D		24
25			7S	4S又は4D	1D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンテールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
商品一覧 / 交換方法
レトヨタ / ス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トラック / ス
輸入車
JAN / 車種名索引
呼番 / 一覧


ダイハツ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				日産			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
1 ミラ[MIRA] アワイ/セルフマチック/バン含む	H14.12~H21.8	L25#.26#	トーナメントタイプ	◎11	1	1RS		11	1		1
2 カスタム/バン含む	H18.12~H30.3	L27#.28#	トーナメントタイプ	12	1	1RS		12	1		2
3 ミライース[MIRA E:S]	H23.9~H29.4	LA30#.31#	トーナメントタイプ	◎10	3	17RS		10	3		3
4	H29.5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	11+SH-11	3+SH-11	17RS		11+SH-11	3+SH-11		4
5 ミラココア[MIRA COCOA]	H21.8~H30.3	L67#.68#	トーナメントタイプ	◎7	◎7	1RS		7	7		5
6 ミラジーノ[MIRA GINO]	H16.11~H20.12	L65#.66#	トーナメントタイプ	◎10	5	1RS		10	5		6
7 ミラトコット[MIRA TOCOT]	H30.6~	LA55#.56#	樹脂カバータイプ2	◎7	◎7			7	7		7
8 ムーヴ[MOVE] カスタム含む	H10.10~H14.9	L90#.91#	トーナメントタイプ	◎8	6	1 又は替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1	8	6		8
9 カスタム含む	H14.10~H18.9	L15#.16#	トーナメントタイプ	◎10	5	1RS		10	5		9
10 カスタム含む	H18.10~H22.11	L17#.18#	トーナメントタイプ	◎12	5	1RS		12	5		10
11 カスタム含む	H22.12~H26.11	LA10#.11#	トーナメントタイプ	◎12	3	1RS		12	3		11
12 カスタム含む	H26.12~	LA15#.16#	フラットタイプ3	81+SH-11	3+SH-11	1RS		81+SH-11	1+SH-11 注⑦		12
13 ムーヴキャンバス [MOVE CANBUS]	H28.9~R4.6	LA80#.81#	樹脂カバータイプ1	◎7	7	1RS		7	7		13
14	R4.7~	LA85#.86#	樹脂カバータイプ1	◎7	7	1RS		7	7		14
15 ムーヴコンテ[MOVE CONTE] カスタム含む	H20.8~H29.3	L57#.58#	トーナメントタイプ	◎7	◎7	17RS		7	7		15
16 ムーヴラテ[MOVE LATTE]	H16.8~H20.12	L55#.56#	トーナメントタイプ	◎8	6	1RS		8	6		16
17 メビウス[MEBIUS]	H25.4~R3.2	ZVW4#	樹脂カバータイプ2	◎※83+SH-9	3	17RS	※運転席側ビッグスポイラーの適用は82注⑦	83	3		17
18 ロッキー[ROCKY]	R1.11~	A20#.21#	樹脂カバータイプ2	11+SH-1	4	17RS		11+AVH-1	4+AVH-1		18
19 YRV[YRV]	H12.8~H17.7	M20#.21#	トーナメントタイプ	◎11	3	1RS		11	3		19
20											20
21											21
22											22
23											23
24											24
25											25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	86	87	11	1	1D		1
2	95	87	80	1	1D		2
3	94	88	10	3	17D		3
4	86+SH-11	88+SH-11	168(174F)	161(174F)	17D		4
5	92	92	7	7	1D		5
6	94	90	10	5	1D		6
7	92	92	105(112F)★	105(112F)★			7
8			8又は8S	6又は6S	1S	寒冷地仕様車 リヤ 1D	8
9			10	5	1D		9
10	95	90	80	5	1D		10
11	95	88	80	3	1D		11
12	96+SH-11	88+SH-11	171(174F)	161(174F)	1D		12
13	92	92	92(94F又は 86F)★	92 (94F又は86F)★	1D		13
14	92	92	92(94F又は 86F)★	92 (94F又は86F)★	1D		14
15	92	92	7	7	17D		15
16	93	91	8	6	1D		16
17	98	88	112(112F)★	101(112F)★	17D		17
18	86+AVH-1	88+AVH-1 注⑦	108(112F)★	102(112F)★	17D		18
19			11	3	1D		19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正ワイパー




他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1




樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オートコン車種でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
商品一覧
交換方法
レトヨタ
スズキ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トヨタ
トラック
輸入車
JAN
車種名索引
呼番一覧

スズキ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ				日産		備考	
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側		
アルト[ALTO] ワークス含む	H10.10~H16.8	HA12.22.23S.V	トーナメントタイプ	◎7	5	1		7	5	1	
	H16.9~H21.11	HA24S.V	トーナメントタイプ	◎7	5	注②		7	5	2	
	エコ含む ワークス/ターボRS含む	H21.12~H26.11	HA25.35S.V	トーナメントタイプ	◎10	3			10	3	3
		H26.12~R3.11	HA36S.V	トーナメントタイプ	◎10	3	17RS		10	3	4
イグニス[IGNIS]	R3.12~	HA37S.97S	トーナメントタイプ	◎7	◎7	17RS		7	7	5	
	H28.2~	FF21S	トーナメントタイプ	◎11	◎7	1RL		11	7	6	
SX4[SX4]	H18.7~H26.11	YA.YB11.41S	トーナメントタイプ	◎82	3	16RL 注⑤		82	3	7	
SX4 S-CROSS[SX4 S-CROSS]	H27.2~R2.11	YA.YB22S	樹脂カバータイプ1	82	3	16RL 注⑤		82	3	8	
SX4セダン[SX4 SEDAN]	H19.7~H26.11	YC11S	トーナメントタイプ	◎82	3	—		82	3	9	
エスクード[ESCUDO] グランドエスクード含む	H9.11~H17.4	TA.TD.TL.TX02.32.52.62.92W	トーナメントタイプ	◎8	◎8	4		8	8	10	
	H17.5~H27.9	TA74.TD54.94.A4.B4W	トーナメントタイプ	◎8	◎8	1RS		8	8	11	
	H27.10~R3.9	YD.YE21S.A1S	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	5+SH-1	16RL 注⑤		注③	5+AVH-1	12	
		YEH1S	樹脂カバータイプ2	81+SH-1	5+SH-1	16RL 注⑤		注③	5+AVH-1	13	
エスクード2.4[ESCUDO 2.4]	H27.10~H29.4	TDA4W	トーナメントタイプ	◎8	◎8	1RS		8	8	14	
エブリイ[EVERY]	H7.4~H10.12	DE.DF51V	トーナメントタイプ	5	3	3				15	
	ランディ/ワゴン含む ワゴン含む	H11.1~H17.7	DA.DB32.52.62V.W	トーナメントタイプ	5	5	1		5	5	16
		H17.8~H27.1	DA64V.W	トーナメントタイプ	5	5	3RS		5	5	17
ワゴン含む	H27.2~	DA17V.W	トーナメントタイプ	6	6	1RS		6	6	18	
エブリイプラス[EVERY PLUS]	H11.6~H13.4	DA32W	トーナメントタイプ	5	5	1				19	
MRワゴン[MR WAGON]	H13.11~H16.1	MF21S	トーナメントタイプ	◎11	1	1		11	1+AVH-1	20	
	H16.2~H17.12	MF21S	トーナメントタイプ	◎11	1	1RS		11	1+AVH-1	21	
		MF22S	トーナメントタイプ	10	3	3RS		10	3	22	
	H18.1~H22.12	MF22S	トーナメントタイプ	◎10	6	3RS		10	6	23	
エリオ[AERIO]	H13.1~H15.10	RB.RD21.51S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1		12	7	24	
	H15.11~H19.3	RB.RD21.51S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RL		12	7	25	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注⑤:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			7S	5S	1S		1
2	92	90	7	5	3D		2
3	94	88	10	3			3
4	94	88	10	3	17D		4
5	92	92	7	7	17D		5
6	86	92	11	7	1D		6
7	97	88	82	3	16D		7
8	97	88	97(98F)★	88(94F又は86F)★	16D		8
9	97	88	82	3	—		9
10			8	8	4D		10
11	93	93	8	8	1D		11
12	96+AVH-1	90+AVH-1	110(112F)★	103(112F)★	16D		12
13	96+AVH-1	90+AVH-1	110(112F)★	103(112F)★	16D		13
14	93	93	8	8	1D		14
15			5	3	3		15
16			5S	5S	1S		16
17	90	90	5	5	3D		17
18	91	91	6	6	1D		18
19			5S	5S	1S		19
20			11D	1D	1S		20
21			11D	1D	1D		21
22	94	注②	10	3	3D		22
23	94	91	10	6	3D		23
24			80	7	1D		24
25			80	7	1D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14 1S~8S
呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧


スズキ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トーナメントワイパー				エアロヴォーグ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 エリオセダン[AERIO SEDAN]	H13.11~H19.3	RA.RC21.51S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	—		12	7	1
2 キャリイ[CARRY]	H7.4~H10.12	DC.DD51B.T	トーナメントタイプ	5	3	—				2
	H11.1~H14.4	DA.DB52.62T	トーナメントタイプ	5	5	—				3
	H14.5~H25.8	DA63.65T	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	4
5 スーパーキャリイ含む	H25.9~	DA16T	トーナメントタイプ	5	5	—		5	5	5
6 クロスビー[XBEE]	H29.12~	MN71S	トーナメントタイプ	◎7	◎7	17RS		7	7	6
7 Kei[KEI]	H10.10~H18.3	HN11.12.21.22S	トーナメントタイプ	◎8	5	1		8	5	7
	H18.4~H21.9	HN11.12.21.22S	トーナメントタイプ	◎8	5	1RL		8	5	8
9 ジムニー[JIMNY]	H7.12~H10.9	JA11.12.22C.V.W	トーナメントタイプ	3	3	1				9
	H10.10~H30.6	JB23W	トーナメントタイプ	◎7	5	1		7	5	10
	H30.7~	JB64W	トーナメントタイプ	5	5	1		5	5	11
12 ジムニーシエラ[JIMNY SIERRA]	H7.12~H9.12	JB32W	トーナメントタイプ	3	3	1				12
	H14.1~H30.6	JB43W	トーナメントタイプ	◎7	5	替えゴム交換		7	5	13
	H30.7~	JB74W	トーナメントタイプ	5	5	1		5	5	14
15 ジムニーワイド[JIMNY WIDE]	H10.1~H13.12	JB33W.43W	トーナメントタイプ	◎7	5	1		7	5	15
16 スイフト[SWIFT]	H12.2~H13.5	HT51S	トーナメントタイプ	◎8	◎7	3		8	7	16
	H13.6~H15.5	HT51.81S	トーナメントタイプ	◎8	◎7	3		8	7	17
18 SE-Z/スポーツ含む	H15.6~H18.9	HT51.81S	トーナメントタイプ	◎8	◎7	1RL		8	7	18
19 スポーツ含む	H16.11~H22.8	ZC.ZD11.21.31.71S	トーナメントタイプ	◎11	◎7	16RL 注⑮		11	7	19
	H22.9~H28.12	ZC.ZD32S.72S	トーナメントタイプ	◎12	6	16RL 注⑮		12	6	20
21 スポーツ含む	H29.1~	ZC.ZD13S.53S.83S	トーナメントタイプ	◎10	◎8	16RS 注⑮		10	8	21
	H29.9~	ZC33S	樹脂カバータイプ①	◎10	◎8	16RS 注⑮		10	8	22
22 スイフトスポーツ[SWIFT SPORT]	H29.9~	ZC33S	樹脂カバータイプ①	◎10	◎8	16RS 注⑮		10	8	22
23 スブラッシュ[SPLASH]	H20.10~H26.8	XB32S	トーナメントタイプ	◎12 注⑨	5 注⑨	16RL 注⑮		12 注⑨	5 注⑨	23
24 スペースシア[SPACIA] カスタム/カスタムZ含む	H25.3~H29.11	MK32S.42S	トーナメントタイプ	◎10	6	1RS		10	6	24
	H29.12~	MK53S	トーナメントタイプ	◎8	◎8	16RL 注⑮		8	8	25

◎輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:拭き残しが発生するため適用不可。
 注②:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注③:ワイパーアームのUクリップ部寸法バツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。
 注④:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			80	7	—		1
2			5	3	—		2
3			5S	5S	—		3
4	90	90	5	5	—		4
5	90	90	5	5	—		5
6	92	92	7	7	17D		6
7	93	90	8S	5S	1D		7
8	93	90	8S	5S	1D		8
9			3	3	1		9
10	92	注②	7S	5S	1S		10
11	90	90	5	5	1		11
12			3	3	1		12
13	92	注②	7S	5S	1S		13
14	90	90	5	5	1		14
15	92	注②	7S	5S	1S		15
16	93	92	8	7	3D		16
17	93	92	8	7	3D		17
18	93	92	8	7	1D		18
19	94 注⑦	91 注⑦	11	7	16D		19
20	95	91	80	6	16D		20
21	94	93	10	8	16D		21
22	94	93	94 (94F又は86F)★	93 (94F又は86F)★	16D		22
23	95	注②	12	5	16D		23
24	94	90 注⑦	10	6	1D		24
25	93	93	8	8	16D		25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



樹脂カバー タイプ 1



樹脂カバー タイプ 2



フラット タイプ 1



フラット タイプ 2



フラット タイプ 3



両端抱え込み タイプ



★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧


スズキ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	スズキ				他メーカー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
1 スペーシアベース [SPACIA BASE]	R 4. 8~	MK33V	トーナメントタイプ	◎8	◎8	16RL 注⑮		8	8	1	
2 セルボ [CERVO]	H18.11~H21.12	HG21S	トーナメントタイプ	◎10	3	1RL		10	3	2	
3 ソリオ [SOLIO]	H17. 8~H22.12	MA34S	トーナメントタイプ	◎10	7	3		10	7	3	
4	H23. 1~H27. 7	MA15S	トーナメントタイプ	12	6	1RL		12	6	4	
5	H27. 8~R 2.11	MA26S.36S.46S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS		12	7	5	
6	R 2.12~	MA27S.37S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS		12	7	6	
7 ソリオバンディット [SOLIO BANDIT]	H24. 6~H27. 7	MA15S	トーナメントタイプ	12	6	1RL		12	6	7	
8	H27. 8~R 2.11	MA36S.46S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS		12	7	8	
9	R 2.12~	MA37S	トーナメントタイプ	◎12	◎7	1RS		12	7	9	
10 ツイン [TWIN]	H15. 1~H17.12	EC22S	トーナメントタイプ	7	5	—		7	5	10	
11 ハスラー [HUSTLER]	H26. 1~H27.11	MR31S.41S	トーナメントタイプ	5	5	17RS		5	5	11	
12	H27.12~R 1.12	MR31S.41S	トーナメントタイプ	5	6	17RS		5	6	12	
13	R 2. 1~	MR52S.92S	トーナメントタイプ	5	6	16RL 注⑮		5	6	13	
14 バレーノ [BALENO]	H28. 3~R 2. 7	WB32S.42S	トーナメントタイプ	◎11	◎7	1RS		11	7	14	
15 パレット [PALETTE] SW含む	H20. 1~H22. 7	MK21S	トーナメントタイプ	◎11	5	1RL		11	5	15	
16	H22. 8~H25. 2	MK21S	トーナメントタイプ	10	5	1RL		10	5	16	
17 ラパン [LAPIN]	H14. 1~H15. 8	HE21S	トーナメントタイプ	5	5	1		5	5	17	
18	H15. 9~H20.10	HE21S	トーナメントタイプ	5	5	注②		5	5	18	
19	ショコラ含む	H20.11~H27. 5	HE22S	トーナメントタイプ	◎7	◎7	17RS		7	7	19
20	H27. 6~	HE33S	トーナメントタイプ	◎7	◎7	16RL 注⑮		7	7	20	
21 ラパンLC [LAPIN LC]	R 4. 6~	HE33S	トーナメントタイプ	◎7	◎7	16RL 注⑮		7	7	21	
22 ランディ [LANDY]	H19. 1~H22.11	C25	トーナメントタイプ	◎82	1	5RL	寒冷地仕様車 リヤ 5	82	1	22	
23	H22.12~H25.12	C26	トーナメントタイプ	82	1	3RL		82	1	23	
24	H26. 1~H28.11	C26	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	3+SH-1	3RL		82+AVH-1	3+AVH-1	24	
25	H28.12~R 4. 7	C27	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	3+SH-1	1RL		82+AVH-1	3+AVH-1	25	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注④:リヤ専用ワイパーの【ダブルスツーパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	93	93	8	8	16D		1
2	94	88	10	3	1D		2
3	94	92	10	7	3D		3
4	95	91	80	6	1D		4
5	95	92	80	7	1D		5
6	95	92	80	7	1D		6
7	95	91	80	6	1D		7
8	95	92	80	7	1D		8
9	95	92	80	7	1D		9
10			7	5	—		10
11	90	90	5	5	17D		11
12	90	91	5	6	17D		12
13	90	91	5	6	16D		13
14	86	92	11	7	1D		14
15	94 注⑦	90	11	5	1D		15
16	94	90	10	5	1D		16
17	90	90	5	5	1S		17
18	90	90	5	5	1D		18
19	92	92	7	7	17D		19
20	92	92	7	7	16D		20
21	92	92	7	7	16D		21
22	97	87	82	1	5D	寒冷地仕様車 リヤ5又は5D	22
23	97	87	82	1	3D		23
24	97+AVH-1	88+AVH-1	111 (112F)★	101 (112F)★	3D		24
25	97+AVH-1	88+AVH-1	111 (112F)★	101 (112F)★	1D		25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14
15~8S

呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- ・替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ・◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- ・フルコン、セミコンパイルド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧


スズキ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	トヨタ/レクサス			日産		ホンダ		三菱		マツダ		スバル		ダイハツ		スズキ		いすゞ		光岡		日野		UDトラックス		輸入車		
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																				
1 ランディ[LANDY]ハイブリッド車含む	R4.8~	MZRA.ZWR9#	樹脂カバータイプ1	◎※83+SH-9	3	3RL	※運転席側ビッグスポイラーの適用は82注⑦	83	3																						
2 ワゴンR[WAGON R]RR含む	H10.10~H13.10	MC#	トーナメントタイプ	◎7	4	3		7	4																						
3	H10.10~H15.8	MC#	トーナメントタイプ	◎7	4	替えゴム交換	寒冷地仕様車/4WDリヤ3	7	4																						
4	RR含む(リヤ300mm車)	H15.9~H20.8	MH21.22#	トーナメントタイプ	8	5	1RS	8	5																						
5	RR含む(リヤ350mm車)	H15.9~H20.8	MH21.22#	トーナメントタイプ	8	5	3RS	8	5																						
6		H20.9~H24.8	MH23#	トーナメントタイプ	◎10	5	3RS 注⑮	10	5																						
7		H24.9~H29.1	MH34#.44S	トーナメントタイプ	◎10	4	1RL	10	4																						
8		H29.2~R4.7	MH35#.55S.85S.95S	トーナメントタイプ	◎11	4	1RL	11	4																						
9	カスタムZ含む	R4.8~	MH55S.85S.95S																												
10	ワゴンRスティングレー[WAGON R STINGRAY]	H19.2~H20.8	MH22#	トーナメントタイプ	8	5	3RS	8	5																						
11		H20.9~H24.8	MH23#	トーナメントタイプ	◎10	5	3RS 注⑮	10	5																						
12		H24.9~H29.1	MH34#.44S	トーナメントタイプ	◎10	4	1RL	10	4																						
13		H29.2~R4.7	MH35#.55S.95S	トーナメントタイプ	◎11	4	1RL	11	4																						
14		R4.8~	MH55S																												
15	ワゴンRスマイル[WAGON R SMILE]	R3.9~	MX81S.91S	トーナメントタイプ	◎8	◎7	替えゴム交換	8	7																						
16	ワゴンRソリオ[WAGON R SOLIO]	H12.12~H17.7	MA34.64S	トーナメントタイプ	◎10	7	3	10	7																						
17	ワゴンRプラス[WAGON R PLUS]	H11.5~H12.11	MA63S	トーナメントタイプ	◎10	◎7	3																								
18	ワゴンRワイド[WAGON R WIDE]	H9.2~H11.12	MA.MB61S	トーナメントタイプ	◎10	◎7	1																								
19	シボレー MW [CHEVROLET MW]	H13.1~H22.12	ME34S	トーナメントタイプ	◎10	7	3	10	7																						
20	シボレー クルーズ [CHEVROLET CRUZE]	H13.11~H15.10	HR51.52.81.82S	トーナメントタイプ	◎8	◎7	1	8	7																						
21		H15.11~H20.6	HR51.52.81.82S	トーナメントタイプ	◎8	◎7	1RL	8	7																						
22																															
23																															
24																															
25																															

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑮:リヤ専用ワイパーの【ダブルストッパータイプ】が適用します。

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴムのご注意 適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

運転席側 助手席側 リヤ 備考

	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1	98	88	98(98F)★	88(94F又は86F)★	3D		1
2			7D	4D	3S		2
3			7D	4D	1S又は3S		3
4	93	90	8	5	1D		4
5	93	90	8	5	3D		5
6	94	90	10	5	3D		6
7	94	88+AVH-1注⑦	10	4	1D		7
8	86	89	11	4	1D		8
9							9
10	93	90	8	5	3D		10
11	94	90	10	5	3D		11
12	94	88+AVH-1注⑦	10	4	1D		12
13	86	89	11	4	1D		13
14							14
15	93	92	8	7	16D		15
16	94	92	10	7	3D		16
17			10	7	3D		17
18			10	7	1S		18
19	94	92	10又は10D	7又は7D	3D		19
20	93	92	8	7	1D		20
21	93	92	8	7	1D		21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ 純正ワイパー



純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1 純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 1 純正ワイパー



フラット タイプ 2 純正ワイパー



フラット タイプ 3 純正ワイパー



両端抱え込み タイプ 純正ワイパー



★：替えゴムの呼番「70~72, 88~99, 86F, 94F, 98F, 100~113, 112F, 173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、オート車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

適用表
商品一覧
交換方法
レトヨタ
スズキ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
トラック
輸入車
JAN
車種名索引
呼番一覧

いすゞ

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状(フロント)	いすゞ				他メーカー		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
1 エルフ[ELF] 標準キャブ/ハイキャブ	H 5.7~H19.1	NHR.NHS.NKR. NKS66#.69#.71#.72#.81#	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	8	1
2 ワイドキャブ	H 5.7~H18.11	NPR. NPS66#.69#.71#.72#.81#	トーナメント タイプ	◎10	◎10	—		10	10	2
3 パン	H 7.6~	WHR.WKR69#	トーナメント タイプ	◎7	◎7	5+SH-6		7	7	3
4 UT	H 8.11~H13.10	VHR.VKR66.69#	トーナメント タイプ	81	10	—				4
5 標準キャブ	H19.2~	NHR.NJR.NKR85#	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	8	5
6 ハイキャブ	H18.12~	NLR.NMR85#	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	6注⑦	6
7 ワイドキャブ	H18.12~	NNR.NPR75#.85#	トーナメント タイプ	◎10	◎10	—		10	10	7
8 エルフ100[ELF 100]	H 7.6~H19.6	F23	トーナメント タイプ	◎7	◎7	—		7	7	8
9	H19.7~	F24	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	8	9
10 コモ[COMO]	H13.12~H24.6	E25	トーナメント タイプ	◎8	◎8	8		8	8	10
11 標準ボディ	H24.7~	E26	トーナメント タイプ	12	◎8	5RL		12	8	11
12 ワイドボディ	H25.1~	E26	トーナメント タイプ	◎81	◎12	5RL		81	12	12
13 ビッグホーン[BIGHORN]	H 7.6~H14.9	UBS25.26.69.73DW. GW	トーナメント タイプ	◎10	◎12	4				13
14 ファーゴ[FARGO]	H 7.8~H9.4	E24	トーナメント タイプ	8	8	5+SH-6				14
15	H 9.5~H11.8	E24	トーナメント タイプ	8	8	5				15
16 ファーゴフィラー[FARGO FILLY]	H 9.7~H14.9	E50	トーナメント タイプ	◎82	◎7	7		82	7	16
17 フォワード[FORWARD] 2連	H 7.2~H 8.9	FRR32.33	トーナメント タイプ	12	12注⑧	—		注①	注⑤	17
18	H 8.10~H19.4	FRR32.33	トーナメント タイプ	12	12注⑧	—		注①	注⑤	18
19	H 8.10~H19.4	FRR32.33	トーナメント タイプ	10	8	—	中間8			19
20 標準キャブ(対向式)	H19.5~	FRR.FSR.FTR90#								20
21 ワイドキャブ(3連)	H19.5~	FRR.FSR.FTR90#								21
22										22
23										23
24										24
25										25

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:対向式ワイパーのため適用不可。
 注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注④:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート

撥水

エクセルコート

撥水

スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1			8	8	—		1
2			10	10	—		2
3			7	7	5		3
4			81	10	—		4
5			8	8	—		5
6			8	8	—		6
7			10	10	—		7
8			7	7	—		8
9			8	8	—		9
10	93	93	8	8	8D又は8		10
11	95	93	80	8	5D		11
12			81	80	5D		12
13			10	12	ワイパー交換		13
14			49	49	ワイパー交換		14
15			49	49	5		15
16			82	7	7		16
17			12	12	—		17
18			80	80	—		18
19			ワイパー交換	ワイパー交換	—	中間 ワイパー交換	19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと
純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
1~14
15~8S

呼番
80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
86 ~ 99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
100 ~ 113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
121 ~ 132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
141 ~ 153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
161 ~ 174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
1D ~ 17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎◎又は◎○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンテールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラックス

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
品番一覧

光岡

日野

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。



1	車種名				純正ワイパー形状(フロント)	光岡				日野					
	年式	型式	運転席側	助手席側		リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考				
2	光岡														
3	ガリユー[GALUE]	H17.7~H20.2	Y50	トーナメントタイプ	◎81	◎8	—					81	8		
4		H22.11~H26.9	J32	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	6+SH-1	—					82+AVH-1	6+AVH-1		
5		H27.9~	L33	樹脂カバータイプ2	82+SH-1	5+SH-1	—					82+AVH-1	5+AVH-1		
6	ガリユーI[GALUE I]	H11.12~H13.8	K30	トーナメントタイプ	◎8	7	—								
7	ガリユーII[GALUE II]	H11.12~H17.6	Y34	トーナメントタイプ	◎11	8	—					11	8		
8	ガリユーIII[GALUE III]	H20.2~H22.7	Y50	トーナメントタイプ	◎81	◎8	—					81	8		
9	ガリユー2-04[GALUE 2-04]	H20.2~H24.5	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	◎82	3	—					82	3		
10	ビュート[VIEWT]	H17.9~H24.4	K12	トーナメントタイプ	12	5	—					12	5		
11		H24.5~	K13	トーナメントタイプ	◎11	3	—					11	3		
12	リヨーガ[RYOGA]	H10.2~H13.6	P11	トーナメントタイプ	◎11	◎8	—								
13		H13.7~H16.9	B15	トーナメントタイプ	◎12	5	—					12	5		
14	日野				運転席側	助手席側	中間	備考	運転席側	助手席側					
15	スーパードルフィン[SUPER DOLPHIN] フロア	H 4.5~H15.9	全車	トーナメントタイプ	12+SH-8	12+SH-8	12+SH-8								
16	デュトロ[DUTRO] 標準キャブ	H11.5~H23.6	BU.BZU.RZU.XKU.XZU3##.5##	トーナメントタイプ	◎10	◎10	—					10	10		
17	ワイドキャブ	H11.5~H23.6	BU.BZU.XKU.XZU4##	トーナメントタイプ	◎10	◎8 注⑦	—					注②	注②		
18	標準キャブ	H23.7~	BZU.TRC.TRU.XKC.XKU.XZC.XZU6##	トーナメントタイプ	10	◎10	—					10	7 注⑦		
19	ワイドキャブ	H23.7~	XKU.XZC.XZU7##	樹脂カバータイプ1	◎10	◎10	—					10	10		
20	プロフィア[PROFIA]	H15.10~	FH.FN.FP.FQ.FR.FS.FW.GN.SH1#.2#												
21	ライジングレンジャー[RISING RANGER]	H 6.10~	全車	トーナメントタイプ	82+SH-7 又は替えゴム交換	82+SH-7 又は替えゴム交換	—								
22	レンジャー[RANGER] 標準キャブ	H13.12~	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK.GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#	トーナメントタイプ	◎82	◎82 注⑧	—					注①	注⑤		
23	ワイドキャブ	H13.12~	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK.GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#	トーナメントタイプ	◎82	◎82 注⑧	—					注①	注⑤		
24															
25															

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認です。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:拭き残しが発生するため適用不可。
 注③:対向式ワイパーのため適用不可。
 注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注⑤:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31-R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

	クレフィット エアロ		純正ワイパー用 替えゴム				
	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
1							1
2	96	93	81	8	—		2
3	97+AVH-1	91+AVH-1	111 (112F)★	104 (112F)★	—		3
4	97+AVH-1	90+AVH-1	111 (112F)★	103 (112F)★	—		4
5			8	7	—		5
6			11	8	—		6
7	96	93	81	8	—		7
8	97	88	97 (98F)★	88 (94F又は86F)★	—		8
9	95	90	80	5	—		9
10	86	88	11	3	—		10
11			51	8	—		11
12			80	5	—		12
13	運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	中間	備考	13
14			12	12	12		14
15			10	10	—		15
16			10	10	—		16
17			10	10	—		17
18	94	94	94 (94F又は86F)★	94 (94F又は86F)★	—		18
19							19
20			82	82	—		20
21			82	82	—		21
22			82	82	—		22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1~14
15~8S

呼番 80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21~32/40~43/49~52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 86~99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 100~113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 141~153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 161~174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番 1D~17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎◎又は◎と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコン、オート車種でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
一覧

UDトラックス

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様変更されている場合がありますのでご注意ください。



車種名	年式	型式	純正 ワイパー 形状 (フロント)	ワイパー				エアロヴォーグ		備考		
				運転席側	助手席側	中間	備考	運転席側	助手席側			
1	クオン[QUON]	H16.11~	CD.CG.CV.CW5#								1	
2	コンドル[CONDOR]	H7.6~H19.6	F23	トーナメント タイプ	◎7	◎7	—		7	7	2	
3		H19.7~	F24	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	8	3	
4		H7.6~H19.2	BKR.BKS66#.69#.71#.81#.82#	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	8	4	
5		ワイド	H7.6~H19.2	BPR66#.71#.72#.81#	トーナメント タイプ	◎10	◎10	—		10	10	5
6		標準キャブ	H19.3~	BJR.BKR85#	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	8	6
7		セミワイドキャブ	H19.3~	BMR85#	トーナメント タイプ	◎8	◎8	—		8	6注⑦	7
8		ワイドキャブ	H19.1~	BNR.BPR85#	トーナメント タイプ	◎10	◎10	—		10	10	8
9		2連	H5.3~H23.6	LK.MF.MK.PK. PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	トーナメント タイプ	10	10	—				9
10		対向式	H5.3~H23.6	LK.MF.MK.PK. PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	トーナメント タイプ	82	82注⑧	—		注①	注⑤	10
11		対向式	H5.3~H23.6	LK.MF.MK.PK. PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	トーナメント タイプ	82+SH-7	82+SH-7 注⑧	—		注⑥	注⑤	11
12		3連	H5.3~H23.6	LK.MF.MK.PK. PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	トーナメント タイプ	◎10	◎10	◎10		10	10(中間10)	12
13		標準キャブ	H23.7~	LK.MK38#.39#								13
14		ワイドキャブ	H22.8~	PK.PW39#								14
15												15
16											16	
17											17	
18											18	
19											19	
20											20	
21											21	
22											22	
23											23	
24											24	
25											25	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:対向式ワイパーのため適用不可。
注③:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注④:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑤:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

平成令和	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

替えゴム
のご注意

適用は新車発売時メーカー純正品に準じた適用です。中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

純正ワイパー用 替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用し
ゴムだけを交換する方はこちら

クレフィット
エアロ



超強カシリコート



エクセルコート



スパーグラファイト

クレフィット

運転席側		助手席側		中間		備考	
1							1
2			7	7	—		2
3			8	8	—		3
4			8	8	—		4
5			10	10	—		5
6			8	8	—		6
7			8	8	—		7
8			10	10	—		8
9							9
10							10
11							11
12			10	10	10		12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18							18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25

主な純正ワイパーと 純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する
替えゴムは【呼番】より
お選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴ
ムの断面形状とは異なりますが、
取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
1~14
15~8S

呼番
80~83

他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
86 ~ 99
86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
100 ~ 113
112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
121 ~ 132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
141 ~ 153
153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
161 ~ 174
174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム

呼番
1D ~ 17D

★：替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用してください。
()：カッコ内の呼番でも適用します。

【注意事項】

- 替えゴムの呼番「00F」「70~72番」はフリーサイズ製品です。古いゴムの長さにあわせゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。
- ◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認し適切な製品をお選びください。
- フルコン、セミコンテールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- 替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さとは異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(参照P7)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

の適用
見方表

交換方法
商品一覧

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

UD
トラックス

輸入車

JAN /
車種名索引

呼番
一覧

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
 適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
 本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
 輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用
			シリコンワイパー(撥水タイプ)					
			運転席側 超強力シリコート	助手席側 シレンシオ エクストリーム シリコン	リヤ			
595[595]	13.1~		注①	注①	注①	注①	—	
GT[GT]	04.6~06.3		IWS55 注⑥又は注①	注①	—	C1/—	—	
	06.4~12.4		注①	注①	—	注①/—	83S/83W	
147[147]	05.4~11.3							
159[159]	06.2~11.7	スポーツワゴン/セダン	注①	注①	—	注①/—	83S/83W	
8C[8C]	09.3~							
ジュリア[GIULIA]	17.10~		注①	注①	—		—	
ジュリエッタ[GIULIETTA]	11.11~		注①	注①	注①	注①	—	
スパイダー[SPIDER]	06.10~11.8							
ブレラ[BRERA]	06.4~11.8		注①	注①	注①	注①	83S/83W	
ミト[MITO]	09.5~18.10		注①	注①	注①	注①	—	
A1[A1]	11.1~19.9		注①	注①	注①	注①	—	
A3[A3]	03.7~06.7	3ドアハッチバック	注①	注①	注①	注①	83S/83W又は注①	
	04.10~13.8	スポーツバック	注①	注①	注①	注①	—	
	13.9~	スポーツバック	注①	注①	注①	注①	—	
A4/S4[A4/S4]	05.2~08.7	アバント/セダン	VM303S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①	—	
	08.3~16.1	セダン	VM363S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	/—	—	
	08.8~16.3	アバント	VM363S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①	—	
	10.11~16.8	オールロードクワトロ	VM363S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)					
	16.2~	セダン	注①	注①	—		—	
16.4~	アバント	注①	注①	注①		—		
A5/S5[A5/S5]	08.2~17.3	クーペ スポーツバック	VM363S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	/—	—	
	17.4~	カブリオレ/クーペ/ スポーツバック						
A6[A6]	04.7~12.7	アバント/ オールロードクワトロ/セダン	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
	11.8~19.2	アバント/セダン	注①	注①	注①	注①	—	
A7スポーツバック [A7 SPORTBACK]	11.5~18.8		注①	注①	—	注①/—	—	
A8[A8]	04.2~10.11		注①	注①	—	注①/—	—	
Q3[Q3]	12.5~19.9		VM363S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	/—	助手席側が純正より 短くなります	
	20.8~		注①	注①	注①	注①	—	
Q5[Q5]	09.6~17.9		VM363S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①	83S/83W	
	17.10~		注①	注①	注①	注①	—	
Q7[Q7]	06.10~13.9		注①	注①	注①	注①	—	
	16.3~							
R8[R8]	07.7~16.2							
RS4[RS4]	06.6~09.7	アバント/セダン	注①	注①	注①	注①	—	
	13.4~18.5	アバント						
RS5[RS5]	10.9~17.5	クーペ						
	13.10~18.11	カブリオレ	注①	注①	—	注①/—	—	
	17.6~	クーペ/スポーツバック						
RS6[RS6]	03.2~04.8	アバント/セダン	IWS55又は注①	IWS55FB/FR又は注①	IWS38	C2/C1	—	
RS7スポーツバック [RS7 SPORTBACK]	14.1~16.8							
S1[S1]	14.11~18.1		注①	注①	注①	注①	—	

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラストによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認となります。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注④:ワイパーアームのUクリップ部寸法バラストにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。
 注⑤:運転席側と助手席側の2本入りです。(本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P12を参照ください。)

元号・西暦換算表

平成・令和	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・R1	R2	R3	R4
西暦	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

輸入車純正トナーメントワイパーの替えゴム設定はありません。
 PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます(一部除く)。
 一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用	
			シリコンワイパー(撥水タイプ)						
			運転席側	助手席側	リヤ				
AUDI	S3[S3]	09.2~13.9		注①	注①	注①	注①	—	
	S3スポーツバック [S3 SPORTBACK]	09.2~13.9							
	S4[S4]	03.9~05.1	アバント/セダン	注①	注①	注①	注①	注①	—
		05.2~09.4	アバント/セダン	注①	注①	注①	注①	注①	—
		09.5~16.9	アバント/セダン						
	S5[S5]	08.2~17.3							
	S6[S6]	06.7~12.7	アバント/セダン	注①	注①	注①	注①	注①	—
		12.8~19.3	アバント/セダン						
	S7スポーツバック [S7 SPORTBACK]	12.8~							
	S8[S8]	06.7~12.7		注①	注①	—	注①/—		—
		12.8~16.9							
	SQ5[SQ5]	13.10~17.9							
TT[TT]	03.3~06.9	オープン/クーペ	注①	注①	—	注①/—		—	
	06.10~15.9	オープン/クーペ	注①	注①	—	注①/—		—	
	15.8~	オープン/クーペ	注①	注①	—	注①/—		—	
TTS[TTS]	08.9~15.8	クーペ	注①	注①	—	注①/—		—	
BMW	M2[M2]	F87 16.1~	クーペ	注①	注①	—	注①/—	—	
	M3[M3]	F80 14.7~	セダン	VM371S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	/—		—
		F80 14.7~	セダン	VM370S 注⑥(左ハンドル車のみ適用)		—	/—		—
	M4[M4]	F82 14.7~	クーペ	注①	注①	—	注①/—	—	
	Z4[Z4]	E85/E86 03.1~10.4	オープン/クーペ	IWS53FB/FR又は注①	IWS50FB/FR又は注①	—	C3/—		—
		E89 09.5~17.6	オープン	IWS55C又はIWS55FB/FR	IWS48FB/FR 注③又は注①	—	C3/—		—
		G29 19.3~	オープン	注①	注①	—			—
	X1[X1]	E84 10.4~15.9		VM371S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①		—
		F48 15.10~		注①	注①	注①	注①		—
	X2[X2]	F39 18.4~		注①	注①	注①	注①		—
	X3[X3]	E83 04.6~11.2		◎IWS55	◎IWS50	注①	C3/注①		—
		F25 11.3~17.9		注①	注①	注①	注①		83S/83W
		G01 17.10~		注②	IWS50+SH-11	注①	C1/注①		—
	X4[X4]	F26 14.8~18.9		注①	注①	—	注①/—		83S/83W
	X5[X5]	E70 07.6~11.9		VM447S 注⑥		注①	/注①		—
		E70 11.10~14.4							
		F15 13.11~19.1		IWS60	◎IWS50	WSU30RL/WG30RL	C1/	運81/助10 適用可	—
		G05 19.2~		注①	注①	注①			—
X6[X6]	E71 08.6~14.7		VM447S 注⑥		注①	/注①	Dタイプフック車のみ 適用可(P12参照)	—	
	F16 14.8~		IWS60	◎IWS50	—	C1/—	運81/助10 適用可	—	
1シリーズ[1 SERIES] E81/E82/E87/E88	04.9~11.8	3ドア/5ドア/ カブリオレ/クーペ	VM307S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①		—	
	F20 11.9~19.8		注①	注①	注①	注①		—	
2シリーズ[2 SERIES] F22.F23	14.2~	カブリオレ/クーペ	注①	注①		注①/		—	
	F45 14.10~	アクティブツアラー	注①	注①	注①	注①		—	
	F46 15.6~	グランツアラー	注①	注①	注①	注①		—	
3シリーズ[3 SERIES] E90/E91	05.4~09	セダン/ツーリング	VM321S 注⑥		注①	/注①	Dタイプフック車のみ 適用可(P12参照)	—	

[注意事項]
 ・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
 ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認してください。
 ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています(一部除く)。パッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
 ・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
 ・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
 ・製品は右ハンドル用にセットしています(一部除く)。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・長さ300~600mmで記載されている [] の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

の適用
見方表

交換商品
方法

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
一覧

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
 適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
 本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
 輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

の適用表
 交換方法
 レクサス/
 日産
 ホンダ
 三菱
 マツダ
 スバル
 ダイハツ
 スズキ
 いすゞ
 光岡
 日野
 UD
 トラックス
 輸入車
 J A N /
 呼番 /
 品番 /
 一覧

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用
			シリコンワイパー(撥水タイプ)					
			運転席側 超強力シリコート	助手席側 シレンシオ エクストリーム シリコン	リヤ			
BMW	3シリーズ[3 SERIES] E92/E93	05.4~09	カブリオレ/クーペ	VM336S 注⑥		注①	/注①	Dタイプフック車のみ適用可(P12参照) 助手席側が短縮(短く)ります
	E90/E91	09.~12.8	セダン/ツーリング	VM371S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①	Aタイプフック車のみ 適用可(P12参照)
	E90/E91	09.~12.8	セダン/ツーリング	VM370S 注⑥(左ハンドル車のみ適用)		—	/—	Aタイプフック車のみ 適用可(P12参照)
	F30	12.1~19.2	セダン	VM371S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	/—	—
	F30	12.1~19.10	セダン	VM370S 注⑥(左ハンドル車のみ適用)		—	/—	—
	F31	12.9~19.10	ツーリング	VM371S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①	—
	F34	13.6~	グランツーリスモ	注①	注①	—	注①/—	—
	G20	19.3~	セダン	注①	注①	—	注①/—	—
	G21	19.11~	ツーリング	注①	注①	注①	注①	—
	4シリーズ[4 SERIES] F32/F33/F36	13.9~	カブリオレ/クーペ/ グランクーペ	注①	注①	—	注①/—	—
	5シリーズ[5 SERIES] E60/E61	03.8~10.8	セダン/ツーリング	IWS60+SH-10	IWS55+SH-10 注③	注①	C1/注①	—
		E60/E61	03.8~10.8	セダン/ツーリング	注①	注①	注①	注①
F10/F11		10.3~17.5	セダン/ツーリング	注①	注①	注①	注①	83S/83W
F07		10.11~17.5	グランツーリスモ	注①	注①	—	—	—
6シリーズ[6 SERIES] E63/E64	G30/G31	17.2~	セダン/ツーリング	注①	注①	—	注①/—	—
	6シリーズ[6 SERIES] E63/E64	03.10~11.9	カブリオレ/クーペ	IWS60+SH-10	IWS55+SH-10	—	注①/—	—
	F12/F13	11.4~	カブリオレ/クーペ	—	—	—	—	—
MINI	F06	12.6~	グランクーペ	—	—	—	—	—
	7シリーズ[7 SERIES] F01/F02/F04	09.3~15.9	—	—	—	—	—	—
	ミニ[MINI] R50/R52/R53	02.3~09.3	コンバーチブル/ ハッチバック	◎IWS45	IWS45C	注①	C1/注①	—
	R56/R57(純正トナメットワイパー車)	07.2~14.3	コンバーチブル/ ハッチバック	◎IWS45	IWS45C 注③	注①	C1/注①	—
	R56/R57(純正フラットワイパー車)	07.2~14.3	コンバーチブル/ ハッチバック	注①	注①	注①	—	—
	F56/F57	14.4~	3ドア/コンバーチブル	IWS45	IWS48C	注①	C1/注①	連7/助8C 適用可
	F55	14.10~	5ドア	IWS45	IWS48C	注①	C1/	—
	ミニクラブマン[MINI CLUBMAN] R55	07.10~15.8	—	◎IWS45	IWS45C	注①	C1/注①	—
	F54	15.9~	—	注①	注①	注①	注①	—
	ミニクーペ [MINI COUPE] R58	11.9~15.2	—	注①	注①	—	注①/—	—
	ミニロードスター [MINI ROADSTER] R59	12.1~15.2	—	—	—	—	—	—
	ミニクロスオーバー [MINI CROSSOVER] R60	11.1~17.1	—	注①	注①	注①	注①	—
ミニペースマン [MINI PACEMAN] R61	13.3~	—	注①	注①	注①	—	—	
CADILLAC	CTS[CTS]	03.3~07.12	—	IWS55	IWS53	—	C1/—	—
		08.1~14.3	—	◎IWS55	IWS48	—	C1/—	—
	CTSスポーツワゴン [CTS SPORT WAGON]	10.2~14.2	—	—	—	—	—	—
	DTS[DTS]	06.6~10.9	—	—	—	—	—	—
	SRX[SRX]	03.10~10.8	—	IWS55	IWS53	注①	C1/注①	—
	STS[STS]	04.11~11.1	—	—	—	—	—	—
	XLR[XLR]	03.10~11.1	—	IWS50	IWS50	注①	C1/注①	—
輸入車	XTS[XTS]	13.1~15.7	—	—	—	—	—	—
	エスカレード [ESCALADE]	04.1~07.10	—	注①	注①	注①	注①	—
		07.11~15.2	—	—	—	—	—	
CHEVROLET	HHR[HHR]	06.12~11.11	—	◎IWS45	◎IWS45	注①	C1/注①	—
	アバランチ [AVALANCHE]	11.6~12.5	—	—	—	—	—	—

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認となります。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注④:運転席側と助手席側の2本入りです。(本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P12を参照ください。)

元号・西暦換算表

平成・令和	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・R1	R2	R3	R4
西暦	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

輸入車純正トナーメントワイパーの替えゴム設定はありません。
 PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます(一部除く)。
 一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用
			シリコンワイパー(撥水タイプ)					
			運転席側 超強力シリコート	助手席側 シレンシオ エクストリーム シリコン	リヤ			
CHEVROLET	インバラ[IMPALA]	05 ~						
	エクスプレス[EXPRESS]	04.4~						
	オプトラ[OPTRA]	05.1~07.6	セダン/ワゴン	◎IWS55	◎IWS48	注①	C1/注①	—
	カマロ[CAMARO]	09.12~16.7						
	キャプティバ[CAPTIVA]	11.7~18.12						
	コルベット [CORVETTE]	05.2~14.1	クーペ/コンバーチブル	◎IWS53	IWS53C又はIWS50	—	C1/—	—
	シルバード [SILVERADO]	10.4~12.3		注①	注①	—	注①/—	—
	ソニック[SONIC]	11.11~16.1						
	タホ[TAHOE]	08.2~12.5						
トラバース[TRAVERSE]	09.6~12.5		注①	注①	注①	注①	—	
CHRYSLER	300[300]	12.12~18.2						
	300C[300C]	05.2~12.11	セダン/ツーリング	◎IWS55	◎IWS55	注①	C1/注①	—
	イプシロン[YPSILON]	12.12~14.12		注①	注①	注①	注①	—
	グランドvoyager [GRAND VOYAGER]	08.5~11.2		◎IWS65	◎IWS50	IWS40	運C3/助C1/リヤC1	
	クロスファイア [CROSSFIRE]	03.12~08.5	クーペ/ロードスター	IWS50	注①	—	C3/—	—
	セブリング[SEBRING]	04 ~05	コンバーチブル/セダン	IWS55	IWS55	—	C1/—	—
CITROEN	C2[C2]	04.4~08.3		IWS60FB/FR又は注②	◎IWS45	注①	C4/注①	—
	C3[C3]	02.10~10.4	ハッチバック/フルリエル	◎IWS60	IWS45	注①	C4/注①	—
		10.5~17.6						
		17.7~		注①	注①	注①	注①	—
	C4[C4]	05.6~11.6	クーペ/ハッチバック	注①	注①	注①	注①	—
		11.7~18.11						
	C4カクタス[C4 CACTUS]	16.10~16.12		注①	注①	注①	注①	—
	C4ピカソ[C4 PICASSO]	07.6~13.3		注①	注①	注①	注①	—
	C5[C5]	04 ~08.10	ハッチバック/ブレーク	注①	注①	注①	注①	83S/83W
		08.10~16.6	セダン/ツアラ					
	C6[C6]	06.10~10.12						
	DS3[DS3]	10.3~14.5		注①	注①	注①	注①	—
	DS4[DS4]	11.9~14.5		注①	注①	注①	注①	—
	DS5[DS5]	12.8~14.5						
クサラピカソ [XSARA PICASSO]	04.6~05.11							
DS7クロスバック [DS7 CROSSBACK]	18.7~		注①	注①	注①	注①	—	
DODGE	JC[JC]	09.1~11.3						
	アベンジャー[AVENGER]	07.6~10.10						
	キャリバー[CALIBER]	07.6~10.5						
	ダコタ[DAKOTA]	02 ~05		IWS53	IWS53	—	C4/—	—
	チャージャー[CHARGER]	07.6~10.10		◎IWS55	IWS55FB/FR又は注①	—	C1/—	—
	デュランゴ[DURANGO]	02 ~03		◎IWS53	◎IWS53	—	C4/—	—
		04 ~05		◎IWS65	◎IWS53	—	C4/—	—
ナイトロ[NITRO]	07.6~12.8		◎IWS48	◎IWS48	注①	C1/注①	—	
FIAT	グランデプント [GRANDE PUNTO]	06.6~10.6						
	パンダ[PANDA]	04.7~12.4		◎IWS55	IWS40	注①	C3/注①	—

[注意事項]
 ・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
 ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認してください。
 ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています(一部除く)。パッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
 ・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
 ・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
 ・製品は右ハンドル用にセットしています(一部除く)。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・長さ300~600mmで記載されている [] の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

の適用
見方表

交換商品
方法

レトヨタ
ス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
一覧

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
 適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
 本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
 輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

車種名	年式	タイプ/ モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用
			シリコンワイパー(撥水タイプ)					
			運転席側 超強力シリコート	助手席側 シレンシオ エクストリーム シリコン	リヤ			
FIAT	パンダ[PANDA]	13.6~						
	マルチプラ[MULTIPLA]	03.4~04.11	注①	IWS55	注①	C1/注①		—
	500[500]	08.3~	注①	注①	注①	注①		—
ホンダ	500X[500X]	15.10~	注①	注①	注①	注①		—
	エクスプローラー [EXPLORER]	05~11.4	◎IWS50	◎IWS50	IWS40又は330mm	C1/C1		—
		11.5~16.12						
三菱	エクスプローラー スポーツトラック [EXPLORER SPORT TRAC]	07.6~11.10	◎IWS50	◎IWS50	—	C1/—		—
	エコスポーツ [ECO SPORT]	14.5~16.12	◎IWS55	IWS40	注①	C1/注①	運12/助5 適用可	—
	エスケープ[ESCAPE]	04~06.5	◎IWS50	IWS45	注①	C1/注①		—
マツダ		06.6~13.9	注①	IWS48	300mm	C1/C1		—
	クーガ[KUGA]	10.10~13.8	注①	注①	注①	注①		83S/83W
	フィエスタ[FIESTA]	04.4~08.	◎IWS55	IWS40	注①	C1/注①		—
スバル	フォーカス[FOCUS]	05.8~13.2	注①	注①	注①	注①		83S/83W
		13.4~						
	フォーカスC-MAX [FOCUS C-MAX]	06.5~13.2	注①	注①	注①	注①		83S/83W
ダイハツ	マスタング[MUSTANG]	06.6~14.10	ケーベ/コンバーチブル IWS55又は注①	◎IWS50又は注①	—	C1/—		—
		14.11~16.12						
	エンボイ[ENVOY]	02~03						
GMC		04~05						
	H2[H2]	03.2~10.2	IWS43	IWS43	300mm	C1/C1		—
	H3[H3]	05.6~10.2	IWS43	IWS40	300mm	C1/C1		—
スズキ	i30[I30]	08.7~10.6	ハッチバック					
	JM[JM]	04.9~10.6						
	TB[TB]	02.10~09.11		◎IWS55	350mm	350mm	C1/C1	—
いすゞ	アクセント[ACCENT]	05~						
	クーペ[COUPE]	02.4~09.6	◎IWS55	IWS45	IWS50	C1/C1		—
	グレンジャー [GRANDEUR]	06.1~10.6	◎IWS60	◎IWS50	—	C1/—		—
光岡	サンタフェ[SANTA FE]	05~	◎IWS60	◎IWS60	330mm	C1/C1		—
	ソナタ[SONATA]	05.9~09.11						
	Eペース[E PACE]	18.2~						
日野	Fタイプ[F TYPE]	13.5~						
	Fペース[F PACE]	15.11~	注①	注①	注①	注①		—
	IペースII PACE]	18.9~						
トヨタ	Sタイプ[S TYPE]	02~08.4	◎IWS60	◎IWS48	—	C4/—		—
	XF[XF]	07.11~15.9						
	XJ[XJ]	03.5~09.6	注①	注①	—	注①/—		—
輸入車	XK[XK]	06.7~15.5	ケーベ/コンバーチブル					
	グランドチエロキー [GRAND CHEROKEE]	05.7~11.2	◎IWS53	◎IWS53	注①	C1/注①		—
		11.3~13.10	◎IWS55	◎IWS53	注①	C1/注①		—
JAN/		13.11~	IWS55	IWS53	WSU28RS/WG28RS	C1/	運12/助11 適用可	—
	コマンダー [COMMANDER]	06.5~10.4						
	コンパス[COMPASS]	12.3~17.11	◎IWS55	◎IWS50	注①	C1/注①	運12/助10 適用可	—

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラストによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認となります。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:運転席側と助手席側の2本入りです。(本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P12を参照ください。)

元号・西暦換算表

平成・令和	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・R1	R2	R3	R4
西暦	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

輸入車純正トナーメントワイパーの替えゴム設定はありません。
 PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます(一部除く)。
 一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用		
			シリコンワイパー(撥水タイプ)							
			運転席側 超強力シリコート	助手席側 シレンシオ エクストリーム シリコン	リヤ					
JEEP	コンパス[COMPASS]	17.12~	◎IWS60	◎IWS45	16RS	C1/		—		
	チェロキー[CHEROKEE]	08.6~13.4	◎IWS48	◎IWS48	注①	C1/注①		—		
		14.5~	IWS65	◎IWS45	3RS	C1/		—		
	パトリオット[PATRIOT]	07.8~13.5	◎IWS53	◎IWS53	注①	C1/注①		—		
	ラングラー [WRANGLER]	07.3~18.10		IWS38	IWS38	—	C1/—		—	
		18.11~		IWS40	IWS40	WSU30RL/WG30RL	C1/	運5/助5 適用可	—	
レネゲード[RENEGADE]	15.9~		注①	注①	注①	注①		—		
LANCIA	イプシロン[YPSILON]	02~12.11								
LAND ROVER	ディスカバリー3 [DISCOVERY 3]	05.5~09.11	IWS55+SH-1	IWS55+SH-1	IWS40	C1/C1		—		
	ディスカバリー4 [DISCOVERY 4]	09.12~								
	ディフェンダー [DEFENDER]	02.4~	注①	注①	注①	注①		—		
	フリーランダー2 [FREELANDER 2]	07.6~	注①	注①	350mm	注①/C1		—		
	レンジローバー [RANGE ROVER]	02.7~08.2	注①	注①	注①	注①		—		
	レンジローバースポーツ [RANGE ROVER SPORT]	06.1~	注①	IWS55+SH-1	IWS40	C1/C1		—		
	レンジローバーイヴォーク [RANGE ROVER EVOQUE]	12.3~19.9	注①	注①	注①	注①		—		
レンジローバーイヴォーク [RANGE ROVER VOGUE]	08.3~13.2									
LINCOLN	MKX[MKX]	08.9~								
	ナビゲーター [NAVIGATOR]	06~08.4	◎IWS50	◎IWS50	IWS43	C1/C1		—		
Mercedes-Benz	Aクラス[A CLASS] W169	05.2~08	VM412S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	運転席側のワイパーブレードが、下にセッティングされている車両のみ適用可	—	
		08.~12.12								
		12.11~18.9	注①	注①	注①	注①		—		
		18.10~	ハッチバック	注①	注①	注①	注①		—	
		19.7~	セダン	注①	注①	—	注①/—		—	
	Bクラス[B CLASS] W245	06.1~08	VM412S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	運転席側のワイパーブレードが、下にセッティングされている車両のみ適用可	—	
		08.~12.3								
		12.4~19.5	注①	注①	注①	注①		—		
		19.6~								
	Cクラス[C CLASS] CL/S/W203	03~08.3	クーペ/セダン/ワゴン	VM353S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			IWS40	/C1		—
		07.6~11.4	セダン/ワゴン	注①	注①	注①	注①		83S/83W	
		09.2~12.12	セダン/ワゴン	VM391S 注⑥					Dタイプフック車のみ適用可(P12参照)	83S/83W
		11.5~15.3	クーペ/セダン/ワゴン	注①	注①	注①	注①		83S/83W	
		14.7~	カブリオレ/クーペ/セダン/ワゴン	注①	注①	注①	注①		—	
	CL[CL CLASS] C216	06.11~		注①	注①	—	注①/—		83S/83W	
	CLA[CLA CLASS] C/X117	13.7~	クーペ/シューティングブレーク	注①	注①	注①	注①		—	
	CLK[CLK CLASS] A/C209	02.4~10.3	カブリオレ/クーペ	VM353S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			—	/—		—
CLS[CLS CLASS] C219	05.2~11.5		注①	注①	—	注①/—		83S/83W		
	11.2~18.5	クーペ/シューティングブレーク								
C257	18.6~	クーペ	注①	注①	—	注①/—		—		
Eクラス[E CLASS] S/W211	02.6~10.1	セダン/ワゴン	VM402S 注⑥			注①	/注①		83S/83W	
	09.5~14.2	クーペ/セダン/ワゴン	注①	注①				83S/83W		
	13.1~17.4	クーペ/セダン/ワゴン	注①	注①		注①/		83S/83W		

[注意事項]
 ・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
 ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認してください。
 ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています(一部除く)。パッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
 ・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
 ・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
 ・製品は右ハンドル用にセッティングしています(一部除く)。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・長さ300~600mmで記載されている [] の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

の適用
見方表

交換商品
方法

レトヨタ
サクサノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
呼番
一覧

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様変更されている場合がありますのでご注意ください。
本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

車種名	年式	タイプ/ モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用	
			シリコンワイパー(撥水タイプ)						
			運転席側	助手席側	リヤ				
Mercedes-Benz	Eクラス[E CLASS] A/C238/S/W213	16.7~	カプリオレ/クーペ/ セダン/ワゴン	注①	注①	注①	注①	—	
	Gクラス[G CLASS] W463	18.6~		注①	注①	注①		—	
	GL[GL CLASS]X164	06.10~13.3		注①	注①	注①	注①		—
		X166	13.4~						
	GLA[GLA CLASS] X156	14.5~		注①	注①	注①	注①	—	
	GLB[GLB CLASS] X247	20.6~		注①	注①	注①	注①	—	
	GLC[GLC CLASS] X253	16.2~		注①	注①	注①	注①	—	
	GLE[GLE CLASS] W166	15.10~19.9		注①	注①	—	注①/—	—	
	GLK[GLK CLASS] X204	08.10~14.1							
		X204	14.2~						
	GLS[GLS CLASS] X166	16.4~20.2		注①	注①	注①	注①		—
		X166	20.3~						
	Mクラス[M CLASS] W164	05.10~12.5		注①	注①	注①	注①		—
		W166	12.6~15.9		注①	注①	注①	注①	—
	Rクラス[R CLASS] W251	06.3~		注①	注①	注①	注①		—
	Sクラス[S CLASS] W221	05.10~13.9		注①	注①	—	注①/—		83S/83W
		W222	13.10~		注①	—	注①/—		—
	SL[SL CLASS] R231	12.3~							
	SLK[SLK CLASS] R171	04.9~11.4		注①	注①	—	注①/—		—
		R172	11.5~16.6		注①	—	注①/—		—
SLRマクラーレン [SLR McLaren] C199	04.10~	クーペ/ロードスター							
Vクラス[V CLASS] W639	06.11~15.9		注①	注①	注①	注①		—	
バネオ[VANEO] W414	03.10~		IWS60 注③	IWS60 注④	350mm	C2/C1		—	
ピアノ[VIANO] W639	03.10~06.10		注①	注①	350mm	注①/C1		—	
OPEL	アストラ[ASTRA]	04.11~06.12	ハッチバック/ワゴン	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
	ザフィーラ[ZAFIRA]	06.1~06.12		注①	注①	注①	注①	—	
	シグナム[SIGNUM]	03.12~06.12		IWS60	IWS48	—	C3/—	—	
	スピードスター [SPEEDSTER]	03.1~03.6							
	ベクトラ[VECTRA]	02.7~06.12	セダン/ワゴン/GTS	◎IWS60	IWS50	注①	C3/注①	—	
	メリーバ[MERIVA]	04.3~06.12		IWS60	IWS60 注④	注①	C3/注①	—	
PEUGEOT	RCZ[RCZ]	10.7~		注①	注①	—	注①/—	—	
	1007[1007]	06.3~08		◎IWS60	◎IWS45	注①	C4/注①	—	
	207[207]	07.3~12.10	ハッチバック/CC/SW	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
	208[208]	12.11~		注①	注①	注①	注①	—	
	2008[2008]	14.2~		注①	注①	注①	注①	—	
	307[307]	04.2~09.5	CC	注①	注①	—	注①/—	—	
		05~08.9	ハッチバック/ ブレーク/SW	注①	注①	注①	注①	—	
	3008[3008]	10.6~17.2		注①	注①	注①	注①	—	
		17.3~		注①	注①	注①	注①	—	
	308[308]	08.6~14.10		注①	注①	注①	注①	—	
14.11~22.4			注①	注①	注①	注①	—		
308SW[308SW]	08.9~14.10		注①	注①	注①	注①	83S/83W 助手席側適用不可		

◎:輸入車対応超強力シリコンコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認となります。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注②:純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注③:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)
 注④:運転席側と助手席側の2本入りです。(本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P12を参照ください。)

元号・西暦換算表

平成・令和	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・R1	R2	R3	R4
西暦	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴム設定はありません。
 PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます(一部除く)。
 一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用	
			シリコンワイパー(撥水タイプ)						
			運転席側	助手席側	リヤ				
PEUGEOT	308SW[308SW]	14.11~		注①	注①	注①	注①	—	
	407[407]	05.6~10.12	クーペ/セダン/SW	VM408S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	/注①	クーペのみ/ 左ハンドル車 適用可	83S/83W
	5008[5008]	13.2~17.8							
		17.9~		注①	注①	注①	注①		
	508[508]	11.7~							
リフター[RIFTER]	19.10~			注①	注①	注①		—	
PORSCHE	カイエン[CAYENNE]	02.9~08.6		注①	注①	注①	注①		83S/83W
		08.7~10.2		VM402S 注⑥			/注①		—
		10.3~18.11		注①	注①	注①	注①		83S/83W
	パナメーラ [PANAMERA]	09.7~							
	ケイマン[CAYMAN]	05.8~12.11							
		12.12~							
	ボクスター[BOXSTER] 987 981	04.12~12.5							
		12.6~							
マカン[MACAN]	14.4~		注①	注①	注①	注①		—	
911[911]	997 04.8~11.10	カブリオレ/クーペ	IWS55	注①	—	C3/—		—	
	991 11.11~								
RENAULT	アヴァンタイム[AVANTIME]	02.11~05.10		注①	注①	注①	注①		—
	ウインド[WIND]	11.7~							
	カンゲー[KANGOO]	02.3~09.8		◎IWS50	IWS50	IWS38又は注①	C1/C1	リヤダブルバック車の み適用可	—
		U字タイプ以外 09.9~		注①	注①	330mm	注①/C1		—
		U字タイプ 09.9~							
	キャプチャー[CAPTUR]	14.1~18.2		注①	注①	注①	注①		—
		18.3~		注①	注①	注①	注①		—
	グランセニック [GRAND SCENIC]	05.9~		注①	注①	注①	注①		—
	コレオス[KOLEOS]	09.5~							
	トゥインゴ[TWINGO]	08.11~16.8							
		16.9~		注①	注①	注①	注①		—
	メガーヌ[MEGANE]	04.1~	ハッチバック	◎IWS60又は注①	IWS45又は注①	注①	C4/注①		—
		04.6~11.1	カブリオレ/ ツーリングワゴン						
		11.2~18.7	ハッチバック/ エステート	注①	注①	注①	注①		—
17.11~		ハッチバック	注①	注①	注①	注①		—	
ラグナ[LAGUNA]	03.1~	ハッチバック/ワゴン	◎IWS60	◎IWS50	注①	C4/注①		—	
ルーテシア[LUTECIA]	06.3~13.8		注①	注①	注①	注①		—	
	13.9~20.10		注①	注①	注①	注①		—	
	20.11~		注①	注①	注①	注①		—	
ROVER	75シリーズ[75 SERIES]	03.7~	セダン/ツアラー						
SAAB	9-3[9-3]	03.2~	カブリオレ/ スポーツエステート/セダン	◎IWS55	IWS55FB/FR又は注①	IWS50	C1/C1	—	
	9-5[9-5]	11.3~							
SMART	フォーツー[FORTWO]	04.5~07.9	カブリオ/クーペ/K						
		07.10~	カブリオ/クーペ/K	注①	注①	注①	注①	—	
	フォーツーエレクトリックドライブ [FORTWO ELECTRIC DRIVE]	12.5~							

[注意事項]
 ・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
 ・◎又は○と記載している場合、ご使用中のワイパーの形状、ゴムの長さ、ゴム形状を確認してください。
 ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせて複数のUクリップを付属しています(一部除く)。パッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
 ・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
 ・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
 ・製品は右ハンドル用にセットしています(一部除く)。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・長さ300~600mmで記載されている の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

の適用
見方表

交換商品
方法

レトヨタ
ス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ
トラック

輸入車

JAN
車種名索引

呼番
一覧

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
 適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
 本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
 輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P136～裏表紙を参照ください。

車種名	年式	タイプ/ モデル	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正 フラット ワイパー用	
			シリコンワイパー(撥水タイプ)						
			運転席側 超強力シリコート	助手席側 シレンシオ エクストリーム シリコン	リヤ				
SMART	フォアフォー [FORFOUR]	04.9~15.9	◎IWS65	IWS45	注①	C1/注①	—		
		15.10~	注①	注①	注①	注①	—		
	ロードスター [ROADSTER]	03.9~06.3							
ホンダ	up! [UP!]	12.10~	注①	注①	注①	注①	—		
	イオス [EOS]	06.10~10.2	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			—	/—	83S/83W	
三菱	クロスゴルフ [CROSS GOLF]	07.12~09.7	注①	注①	注①	注①	83S/83W		
	クロストゥーラン [CROSS TOURAN]	12.11~							
マツダ	クロスポロ [CROSS POLO]	06.9~09.10	注①	注①	注①	注①	83S/83W		
		10.6~	注①	注①	注①	注①	—		
スバル	ゴルフIV [GOLF IV]	02.~06.10	カプリオ/ ハッチバック/ワゴン VM318S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	Dタイプフック車のみ 適用可 (P12参照)	83S/83W
	ゴルフV [GOLF V]	04.6~05	注①	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
ダイハツ		05.~09.3	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	Fタイプフック車のみ 適用可 (P12参照)	83S/83W
	ゴルフVI [GOLF VI]	09.4~13.3	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	—	
スズキ	ゴルフVII [GOLF VII]	13.4~21.5	注①	注①	注①	注①	注①	—	
	ゴルフVIII [GOLF VIII]	21.6~							
日産	ゴルフヴァリアント [GOLF VARIANT]	07.9~09.10	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	—	
		09.11~13.12	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	—	
トヨタ		14.1~	注①	注①	注①	注①	注①	—	
	ゴルフトゥーラン [GOLF TOURAN]	04.2~06.9	注①	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
日野		06.10~10.12	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	Fタイプフック車のみ 適用可 (P12参照)	83S/83W
		11.1~15.12	注①	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
日野		16.1~							
	ゴルフプラス [GOLF PLUS]	05.11~09.5	注①	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
日野	ザ・ビートル [THE BEETLE]	12.4~	注①	注①	—	注①/—	—		
	シロッコ [SCIROCCO] R含む	09.5~14.3	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	—	
日野	ジェッタ [JETTA]	06.1~06	注①	注①	—	注①/—	83S/83W		
		06~11.1	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			—	/—	Fタイプフック車のみ 適用可 (P12参照)	—
日野	シャラン [SHARAN]	11.2~	注①	注①	注①	注①	注①	—	
	ティグアン [TIGUAN]	08.9~16.12	注①	注①	注①	注①	注①	—	
日野		17.1~	注①	注①	注①	注①	注①	—	
	T-クロス [T-CROSS]	19.11~	注①	注①	注①	注①	注①	—	
日野	トゥアレグ [TOUAREG]	03.9~07.12	注①	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
		08.1~10.2	VM402S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	—	
日野		10.3~11.1							
		11.2~18.4	注①	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
日野	パサート [PASSAT]	02.~06.3	セダン/ワゴン	注①	注①	注①	注①	83S/83W	
		06.4~11.4	ヴァリアント/セダン	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			注①	/注①	83S/83W
日野		11.5~15.6	ヴァリアント/セダン	注①	注①	注①	注①	—	
		15.7~	ヴァリアント/セダン						
日野	パサートオールトラック [PASSAT ALLTRACK]	12.6~15.6	注①	注①	注①	注①	注①	—	
	パサートCC [PASSAT CC]	08.11~12.7	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)			—	/—	—	
日野	フォルクスワーゲンCC [VOLKS WAGEN CC]	12.7~							

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
 空欄:適用未確認となります。
 一:車両に設定がありません。
 注①:適用する製品がありません。
 注⑥:運転席側と助手席側の2本入りです。(本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P12を参照ください。)

国産車種名索引

	ア行	ア行続き	カ行続き	タ行
	アイシス 13	エブリイプラス 87	コルトプラス 61	タウンエースノア/ライトエースノア 23
	アヴァンシア 49	エリオ 87	コロナプレミオ 21	タウンボックス 61
	アウトランダー 59	エリオセダン 89	コンドル 99	ダッシュ 69
	アウトランダー-PHEV 59	エリシオン 51	サ行	タフト 81
	アクア 13	エルブランド 37	サイ 21	タンク 23
	アクセラ 67	エルフ 95	サクシード 21	タント 81
	アクティ 49	エルフ100 95	サクラ 39	タント 83
	アコード 49	エレメント 51	ザッツ 53	タントエグゼ 83
	アコードツアラー 49	オーバ 15	サニー 39	チェイサー 23
	アコードハイブリッド 49	オーラ 37	サファリ 39	ツイン 91
	アコードワゴン 49	オーリス 17	サンバー 75	ツーリングハイエース 23
	アスパイア 59	オッティ 37	サンバートラック 75-77	ディアスワゴン 77
	アテンザスポーツ 67	オデッセイ 51-53	シーマ 39	ティアナ 41
	アテンザスポーツワゴン 67	オブティ 81	ジェイド 53	ティーダ 43
	アテンザセダン 67	オルティア 53	シエンタ 21	ティーダラティオ 43
	アテンザワゴン 67	カ行	シビック 53	ティノー 43
	アトラス 35	ガイア 17	シビック セダン 53	ディオ 61
	アトラス・MAX 35	カムリ 17	シビック ハッチバック 53	ディグニティ 61
	アトラスH43 35	カリナ 17	シフォン 77	デイズ 43
	アトレ 81	ガリユー 97	シボレー MW 93	デイズルークス 43
	アトレセブン 81	ガリユー2-04 97	シボレー クルーズ 93	テック 77
	アトレワゴン 81	ガリユーI 97	ジムニー 89	デミオ 71
	アベニール 35	ガリユーII 97	ジムニーシエラ 89	デュアリス 43
	アベンシス 13	ガリユーIII 97	ジムニーワイド 89	デュエット 23
	アリア 35	カルティナ 17	ジャスティ 77	デュトロ 97
	アリオ 13	カロラ 17	シャトル 53	テラノ 43
	アリスト 13	カロラ/スプリンター 17	ジャパンタクシー 21	テリオス 83
	アルティス 81	カロラアクシオ 17	シャリオグランディス 61	テリオスキッド 83
	アルテツツァ 13	カロラクロス 17	ジューク 39	テリオスルキア 83
	アルテツツァジータ 13	カロラスバシオ 17	シルビア 39	デリカ 61
	アルト 87	カロラススポーツ 17	シルフィ 39	デリカD:2 61
	アルファード 13	カロラツーリング 17	スイフト 89	デリカD:2 63
	アレックス 13	カロラフィールダー 17	スイフトスポーツ 89	デリカD:3 63
	イグニス 87	カロラフィールダー 19	スーパーグレート 61	デリカD:5 63
	イスト 13	カロラランクス 19	スーパードルフィン 97	デリカスペースギア 63
	イブサム 13	カロラルミオン 19	スーブラ 21	トゥディ 55
	インサイト 49	カロラワゴン//バン 19	スカイライン 39	トール 83
	インスパイア 49	キックス 37	スカイラインクーペ 39	トッポ 63
	インテグラ 49	キャスト 81	スカイラインクロスオーバー 41	トッポBJ 63
	インプレッサ 75	キャバ 53	スカイラインセダン 41	トッポBJワイド 63
	インプレッサ WRX STI 75	キャミ 19	スクラム 69	トライオン 63
	インプレッサ WRX STI セダン 75	キャラバン 37	スクラムトラック 69	トラヴィック 77
	インプレッサ XV 75	キャラバン/ホーミー 37	スターレット 21	トリビュート 71
	インプレッサG4 75	ギャランフォルティス 61	ステージア 41	トルネオ 55
	インプレッサアネシス 75	ギャランフォルティススポーツバック 61	ステップワゴン 55	トレジア 77
	インプレッサスポーツ 75	キャリィ 89	ステラ 77	ナ行
	インプレッサセダン 75	キャロル 69	ストーリーア 81	ナディア 23
	インプレッサワゴン 75	キャンター 61	ストリーム 55	ネイキッド 83
	ヴァンガード 13	キャンターガッツ 61	スーパーキー 21	ノア 23-25
	ウイッシュ 13-15	キューブ 37-39	スピアーノ 69	ノート 43
	ウィッツ 15	クー 81	スプラッシュ 89	ハ行
	ウイングロード 35	クオン 99	スプリンターカリブ 21	パートナー 55
	ウインダム 15	クラウン 19	スペイド 21	ハイエース 25
	ウエイク 81	クラウンエステート 19	スベシア 89	ハイエースレジアス 25
	ヴェゼル 49	クラウンクロスオーバー 19	スベシアベース 91	ハイザー 83
	ヴェルファイア 15	クラウンコンフォート 19	セイバー 55	ハイゼット 83
	ヴェロッサ 15	クラウンセダン 19	ゼスト 55	ハイゼットカーゴ 83
	ヴォクシー 15	クラウンマジェスタ 19	セドリック/グロリア 41	ハイゼットキャディー 83
	ヴォルツ 15	クラリティ 53	セフィーロ 41	ハイゼットトラック 83
	エアウェイブ 49-51	グランエース 19	セフィーロワゴン 41	ハイラックス 25
	エアトレック 59	グランディス 61	セリカ 21	ハイラックスサーフ 25
	エキスパート 35	ブランドハイエース 19	セルシオ 21	バサラ 43
	エクシーガ 75	グランピア 19	セルボ 91	バジエロ 63
	エクシーガクロスオーバー7 75	グランマックス 81	セレナ 41	バジエロイオ 63
	エクストレイル 35	クリッパートラック 39	センチュリー 23	バジエロジュニア 63
	エクリアスクロス 59	クリッパーバン/クリッパーリオ 39	ソアラ 23	バジエロミニ 63
	エクリアススパイダー 59	クルー 39	ソニカ 81	ハスラー 91
	エスクァイア 15	クルーガー 19	ソリオ 91	パッソ 25
	エスクード 87	グレイス 53	ソリオバンディット 91	パッソセット 25
	エスクード2.4 87	クロスビー 89	ソルテラ 77	ハッチバック 47
	エスティマ 15	クロスロード 53	タ行	パネット 43
	エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 15	コースター 19-21	タイタン 69-71	パモス 55
	エッセ 81	コベン 81	ダイナ/トヨエース 23	パモスホビオ 55
	エディックス 51	コモ 95	タウンエース 23	ハリヤー 25
	エブリイ 87	コルト 61	タウンエース/ライトエース 23	バルサー 43

ハ行続き	マ行続き	ワ行続き	英語A~Z続き
バルサーセリエS-RV	43 マックス	83 ワゴンRスティングレー	93 R1 75
バレーノ	91 ミニカ	63-65 ワゴンRスマイル	93 R2 75
バレット	91 ミニキャブ-MiEV	65 ワゴンRソリオ	93 RAV4 31
ピアンテ	71 ミニキャブ/ブラボー	65 ワゴンRプラス	93 RAV4 PHV 31
ビーゴ	83 ミニキャブトラック	65 ワゴンRワイド	93 RC 33
ピクシスエボック	25 ミニキャブバン	65 数字1~9	RVR 59
ピクシスジョイ	25 ミニヨン	63 86	25 RX 33
ピクシススペース	27 ミラ	83-85 英語A~Z	RX-7 67
ピクシストラック	27 ミラーージュ	65 AD	35 RX-8 67
ピクシスバン	27 ミラーージュディンゴ	65 AZ-オフロード	67 S-MX 51
ピクシスメガ	27 ミライース	85 AZ-ワゴン	67 S2000 51
ピスタ	27 ミラココア	85 bB	25 S660 51
ピスタアルデオ	27 ミラジーン	85 BRZ	77 SC 33
ビッグホーン	95 ミラトコット	85 bZ4X	25 SEDAN 73
ビノ	43 ミレニア	73 C-HR	21 SX4 87
ビュート	97 ムーヴ	85 CR-V	53 SX4 S-CROSS 87
ファーゴ	95 ムーヴキャンパス	85 CR-Z	53 SX4セダン 87
ファーゴフィリー	95 ムーヴコンテ	85 CT	33 UX 33
ファイター	63 ムーヴラテ	85 CX-3	69 WILL CYPHA 15
ファミリア	71 ムラーノ	45 CX-30	69 WRX S4 77
ファミリアSワゴン	71 メビウス	85 CX-5	69 WRX STI 77
ファミリアバン	71 モコ	47 CX-60	69 XV 75
ファンカーゴ	27 モビリオ	57 CX-7	69 YRV 85
フィット	55 モビリオスパイク	57 CX-8	69 Z 55
フィットアリア	55 ヤ行	e-NV200	35
フィットシャトル	57 ヤリス	29 eK	59
フーガ	43 ヤリスクロス	29 eKクロス	59
フーガハイブリッド	45 ラ行	eKクロスEV	59
ブーン	83 ライジングレンジャー	97 eKクロススペース	59
ブーンルミナス	83 ライズ	29 eKスペース	59
フェアレディZ	45 ライフ	57 ES	33
フォレスター	77-79 ラウム	29 FJクルーザー	15
フォワード	95 ラクティス	29 FTO	59
ブラウディア	63 ラグレイト	57 GR86	21
ブラッツ	27 ラシーン	47 GRヤリス	21
フリード	57 ラッシュ	31 GS	33
フリード/フリード+	57 ラティオ	47 GT-R	39
フリードスパイク	57 ラバン	91 GTO	61
プリウス	27 ラバンLC	91 Honda e	57
プリウスPHV	27 ラビュタ	73 HR-V	51
プリウスα	27 ラフェスタ	47 HS	33
プリメーラ	45 ラフェスタ ジョイ	47 i-MiEV(アイ・ミーブ)	59
プリメーラワゴン	45 ラフェスタ ハイウェイスター	47 i(アイ)	59
ブルーバード	45 ランサー(エボリューション含む)	65 iQ	13
ブルーバードシルフィ	45 ランサーエボリューションX	65 IS	33
フレア	71 ランサーセディア	65 Kei	89
フレアクロスオーバー	71 ランディ	91-93 LC	33
フレアワゴン	71-73 ランドクルーザー	31 LS	33
ブレイド	27 ランドクルーザー70	31 LX	33
ブレイリーリパティ	45 ランドクルーザープラド	31 MAZDA 2	73
ブレオ	79 リーフ	47 MAZDA 3	73
ブレオプラス	79 リパティ	47 MAZDA 6	73
ブレスージュ	45 リョーガ	97 MDX	51
プレジデント	45 ルークス	47 MIRAI	29
プレビス	27 ルーミー	31 MPV	69
プレマシー	73 ルキノ	47 MR-S	15
プレミオ	27 ルクラ	79 MRワゴン	87
プロダレ	29 ルネッサ	47 MX-30	69
プロナード	29 レヴォーグ	79 N-BOX	51
プロフィア	97 レガシイ	79 N-BOX+	51
プロボックス	29 レガシイアウトバック	79 N-BOXスラッシュ	51
ペリーサ	73 レガシイツーリングワゴン	79 N-ONE	51
ベルタ	29 レジアス	31 N-VAN	51
ボルテ	29 レジアスエースバン	31 N-VAN +STYLE COOL	51
ボンゴ	73 レジェンド	57 N-VAN +STYLE FUN	51
ボンゴフローニィ	73 レンジャー	97 N-WGN	51
ボンゴフローニィバン	73 ローザ	65 NSX	51
マ行	ロードスター	73 NT100クリッパー	35
マークII	29 ロードスターRF	73 NT450アトラス	37
マークIIクオリス	29 ローレル	47 NV100クリッパー	37
マークIIプリット	29 ロゴ	57 NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ	37
マークX	29 ロッキー	85 NV150AD	37
マークXジオ	29 ワ行	NV200バネット	37
マーチ	45 ワイドキャビン	69 NV350キャラバン	37
マイクラC+C	45 ワゴンR	93 NX	33

輸入車種名索引

	ABARTH	CHEVROLET続き	JAGUAR続き	PORSCHE続き
	595	101 エクスプレス	XJ 105	ボクスター 108
	Alfa Romeo	104 オプトラ	XK 105	マカン 108
	GT	101 カマロ	JEEP	911 108
	147	101 キャブティバ	グランドチェロキー 105	RENAULT
	159	101 コルベット	コマンダー 105	アヴァンタイム 108
	8C	101 シルバラード	コンパス 105・106	ウインド 108
	ジュリア	101 ソニック	チェロキー 106	カングー 108
	ジュリエッタ	101 タホ	バトリオット 106	キャプチャー 108
	スパイダー	101 トラバース	ラングラー 106	グランセニック 108
	プレラ	101 CHRYSLER	レネゲード 106	コレオス 108
	ミト	101 300	LANCIA	トゥインゴ 108
	AUDI	300C 104	イプシロン 106	メガーヌ 108
	A1	101 イプシロン	LAND ROVER	ラグナ 108
	A3	101 グランドポイジャー	ディスカバリー3 106	ルーテシア 108
	A4/S4	101 クロスファイア	ディスカバリー4 106	ROVER
	A5/S5	101 セブリング	ディフェンダー 106	75シリーズ 108
	A6	101 CITROEN	フリーランダー2 106	SAAB
	A7スポーツバック	101 C2	レンジローバー 106	9-3 108
	A8	101 C3	レンジローバースポーツ 106	9-5 108
	Q3	101 C4	レンジローバークイック 106	SMART
	Q5	101 C4カクタス	レンジローバークイック 106	フォーツ 108
	Q7	101 C4ピカソ	LINCOLN	フォーツエレクトリックドライブ 108
	R8	101 C5	MKX 106	フォーフォー 109
	RS4	101 C6	ナビゲーター 106	ロードスター 109
	RS5	101 DS3	Mercedes-Benz	VOLKSWAGEN
	RS6	101 DS4	Aクラス 106	up! 109
	RS7スポーツバック	101 DS5	Bクラス 106	イオス 109
	S1	101 クサラピカソ	Cクラス 106	クロスゴルフ 109
	S3	102 DS	CL 106	クロストゥーラン 109
	S3スポーツバック	102 DS7クロスバック	CLA 106	クロスポロ 109
	S4	102 DODGE	CLK 106	ゴルフIV 109
	S5	102 JC	CLS 106	ゴルフV 109
	S6	102 アベンジャー	Eクラス 106・107	ゴルフVI 109
	S7スポーツバック	102 キャリバー	Gクラス 107	ゴルフVII 109
	S8	102 ダコタ	GL 107	ゴルフVIII 109
	SQ5	102 チャージャー	GLA 107	ゴルフヴァリアント 109
	TT	102 デュランゴ	GLB 107	ゴルフトゥーラン 109
	TTS	102 ナイトロ	GLC 107	ゴルフプラス 109
	BMW	FIAT	GLE 107	ザ・ビートル 109
	M2	102 グランデプト	GLK 107	シロcco 109
	M3	102 パンダ 104・105	GLS 107	ジェッタ 109
	M4	102 ムルティブラ	Mクラス 107	シャラン 109
	Z4	102 500	Rクラス 107	ティグアン 109
	X1	102 500X	Sクラス 107	T-クロス 109
	X2	102 FORD	SL 107	トゥアレグ 109
	X3	102 エクスプローラー	SLK 107	パサート 109
	X4	102 エクスプローラースポーツトラック	SLRマクラーレン 107	パサートオールトラック 109
	X5	102 エコスポート	Vクラス 107	パサートCC 109
	X6	102 エスケープ	パネオ 107	フォルクスワーゲンCC 109
	1シリーズ	102 クーガ	ピアノ 107	ポロ 110
	2シリーズ	102 フィエスタ	OPEL	ポロ 110
	3シリーズ	102・103 フォーカス	アストラ 107	ルポGTI 110
	4シリーズ	103 フォーカスC-MAX	ザフィーラ 107	VOLVO
	5シリーズ	103 マスタング	シグナム 107	C30 110
	6シリーズ	103 GMC	スピードスター 107	C70 110
	7シリーズ	103 エンボイ	ベクトラ 107	S40 110
	ミニ	103 HUMMER	メリーバ 107	S60 110
	ミニクラブマン	103 H2	PEUGEOT	S80 110
	ミニクーペ	103 H3	RCZ 107	V40 110
	ミニロードスター	103 HYUNDAI	1007 107	V50 110
	ミニクロスオーバー	103 i30	207 107	V60 110
	ミニベースマン	103 JM	208 107	V70 110
	CADILLAC	TB 105	2008 107	V90 110
	CTS	103 アクセント	307 107	XC40 110
	CTSスポーツワゴン	103 クーベ	3008 107	XC60 110
	DTS	103 グレンジャー	308 107	XC70 110
	SRX	103 サンタフェ	308SW 107・108	XC90 110
	STS	103 ソナタ	407 108	
	XLR	103 JAGUAR	5008 108	
	XTS	103 Eベース	508 108	
	エスカレード	103 Fタイプ	リフター 108	
	CHEVROLET	Fベース 105	PORSCHE	
	HHR	103 Iベース	カイエン 108	
	アバランチ	103 Sタイプ	パナメーラ 108	
	インバラ	104 XF	ケイマン 108	

替えゴム呼番・品番一覧

P136~P138
「-」マーク: 製品設定なし

の適用
見方表

商品一覧/
交換方法

レトヨタ/
ス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

トヨタ/
トラック

輸入車

JAN/
車種名索引

呼番/
品番一覧

樹脂製ワイパー専用替えゴム



商品名			フィッティングマスター (特殊金属レール仕様 1D~17D)						ツインレール		備考
			1 超強カシリコート		2 エクセルコート		3 スーパーグラファイト		3 スーパーグラファイト		
断面形状	呼番	長さ(mm)	品番	PKG サイズ	品番	PKG サイズ	品番	PKG サイズ	品番	PKG サイズ	
6mm幅 	15D	195	SUD195	I	EXD195	I	WGD195	I	WRTR195	I	
	16D	250	SUD250	I	EXD250	I	WGD250	I	WRTR250	I	
	17D	275	SUD275	I	EXD275	I	WGD275	I	WRTR275	I	
	1D	305	SUD305	I	EXD305	I	WGD305	I	WRTR305	I	
	3D	350	SUD350	I	EXD350	I	WGD350	I	WRTR350	I	
	4D	375	SUD375	I	EXD375	I	WGD375	I	WRTR375	I	
	5D	400	SUD400	I	EXD400	I	WGD400	I	WRTR400	I	
	6D	425	SUD425	I	EXD425	I	WGD425	I	WRTR425	I	
	7D	450	SUD450	I	EXD450	I	WGD450	I	WRTR450	I	
	8D	475	SUD475	I	EXD475	I	WGD475	I	WRTR475	I	
	10D	500	SUD500	I	EXD500	I	WGD500	I	WRTR500	I	
11D	525	SUD525	I	EXD525	I	WGD525	I	WRTR525	I		
6mm幅 	17S	275	SUS275	I	-	-	-	-	-	-	
	1S	305	SUS305	I	-	-	WGS305	I	-	-	
	3S	350	SUS350	I	-	-	WGS350	I	-	-	
	4S	375	SUS375	I	-	-	WGS375	I	-	-	
	5S	400	SUS400	I	-	-	WGS400	I	-	-	
	6S	425	SUS425	I	-	-	WGS425	I	-	-	
	7S	450	SUS450	I	-	-	WGS450	I	-	-	
	8S	475	SUS475	I	-	-	WGS475	I	-	-	

替えゴムパッケージ(PKG)サイズ
H(高さ)×W(横幅)×D(奥行)/単位mm

I H613×W35×D10

ホルダー (別売品)

品番 SH-1 湾曲対応オフセットホルダー 	品番 SH-2 オフセットホルダー 	品番 SH-4 汎用サイドロックタイプホルダー 	品番 SH-5 ビス止め対応ホルダー
品番 SH-6 センターロック対応ホルダー 	品番 SH-7 トラック他ビス止め対応ホルダー 	品番 SH-8 トラック用センターロック対応ホルダー 	品番 SH-9 特殊大型Uクリップ対応ホルダー
品番 SH-10 BMW5(E60,E61) BMW6(E63,E64)対応ホルダー 	品番 SH-11 特殊アーム対応ホルダー 	品番 AVH-1 オフセットホルダー エアロウォーク、クレフィットエアロ専用 	品番 AVH-2 特殊アーム対応Uクリップ エアロウォーク、クレフィットエアロ専用

【ご注意】

SH-11、AVH-1を取り付けた際、ワイパーが車体などに干渉する場合は、ワイパーアームの位置を調整してください。ワイパーアームの調整方法はP7を参照ください。

替えゴム呼番・品番一覧

P136~P138

「-」マーク：製品設定なし

適用表
の見方

商品一覧
交換方法

トヨタ/
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

UD
トラックス

輸入車

JAN/
車種索引

呼番/
品番一覧

1

超強カシリコート
替えゴム



撥水

2

エクセルコート
替えゴム



撥水

3

スーパーグラファイト
替えゴム



4

クレフィット
替えゴム



呼番83S/83W
超強カシリコート替えゴム
輸入車専用

撥水

商品名			1 超強カシリコート		2 エクセルコート		3 スーパーグラファイト		4 クレフィット		備考
断面形状	呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
6mm幅 	断面形状のイラストは実寸ではありません	1	300	SUR30	l	EXR30	l	WGR30	l	CFR30	p
	2	330	SUR33	l	EXR33	l	WGR33	l	CFR33	p	
	3	350	SUR35	l	EXR35	l	WGR35	l	CFR35	p	
	4	380	SUR38	l	EXR38	l	WGR38	l	CFR38	p	
	5	400	SUR40	l	EXR40	l	WGR40	l	CFR40	p	
	6	430	SUR43	l	EXR43	l	WGR43	l	CFR43	p	
	7	450	SUR45	l	EXR45	l	WGR45	l	CFR45	p	
	8	475	SUR47	l	EXR47	l	WGR47	l	CFR47	p	
	9	485	-	-	-	-	WGR48	l	-	-	
	10	500	SUR50	l	EXR50	l	WGR50	l	CFR50	p	
	11	525	SUR52	l	EXR52	l	WGR52	l	CFR52	p	
	12	550	SUR55	l	EXR55	l	WGR55	l	CFR55	p	
	13	650	SUR65	m	EXR65	m	WGR65	m	CFR65	q	
	14	700	SUR70	m	EXR70	m	WGR70	m	CFR70	q	
6mm湾曲	7C	450	SUR45C	l	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー専用
	8C	475	SUR47C	l	-	-	-	-	-	-	
	11C	525	SUR52C	l	-	-	-	-	-	-	
	12C	550	SUR55C	l	-	-	-	-	-	-	
6mm幅 	21	450	SUR45T	l	EXR45T	l	WGR45T	l	CFR45T	p	クレフィット 金属レールなし
	22	475	SUR48T	l	EXR48T	l	WGR48T	l	CFR48T	p	
	23	500	SUR50T	l	EXR50T	l	WGR50T	l	CFR50T	p	
	24	525	SUR52T	l	EXR52T	l	WGR52T	l	CFR52T	p	
	26	700	SUR70T	m	EXR70T	m	WGR70T	m	CFR70T	q	
	31	450	SUR45TC	l	EXR45TC	l	WGR45TC	l	CFR45TC	p	
	32	475	SUR48TC	l	EXR48TC	l	WGR48TC	l	CFR48TC	p	
6mm幅 	40	450	-	-	-	WGR45N	l	-	-	-	
	41	475	-	-	-	WGR47N	l	-	-	-	
	42	485	-	-	-	WGR48N	l	-	-	-	
	43	500	-	-	-	WGR50N	l	-	-	-	
6mm幅 	49	475	SUR47NT	l	EXR47NT	l	-	-	-	-	
	50	500	SUR50NT	l	EXR50NT	l	WGR50NT	l	CFR50NT	p	
	51	525	SUR52NT	l	EXR52NT	l	WGR52NT	l	CFR52NT	p	
	52	550	SUR55NT	l	EXR55NT	l	WGR55NT	l	CFR55NT	p	
8mm幅 	61	330	-	-	-	WGW33	l	-	-	-	
	64	400	-	-	-	WGW40	l	-	-	-	
	65	430	-	-	-	WGW43	l	-	-	-	
	66	460	-	-	-	WGW46	l	-	-	-	
	68	510	-	-	-	WGW51	l	-	-	-	
	69	560	-	-	-	WGW56	l	-	-	-	
	70	汎用タイプ	フリニサイズ 560	-	-	-	WGW56H	l	-	-	金属レールなし
	71	汎用トヨタ 汎用トヨタ 孔あき	フリニサイズ 550	-	-	-	WGW55HT	l	-	-	
8mm幅 	70	71/72	フリニサイズ 700	-	-	-	WGW70HT	m	-	-	
	80	550	SUW55	m	EXW55	m	WGW55	m	CFW55	q	
	81	600	SUW60	m	EXW60	m	WGW60	m	CFW60	q	
	82	650	SUW65	m	EXW65	m	WGW65	m	CFW65	q	
	83	700	SUW70	m	EXW70	m	WGW70	m	-	-	
7mm幅 	83S (1本入)	輸入車専用	フリニサイズ 700	o	-	-	-	-	-	-	金属レールなし
	83W (2本入)	輸入車専用	フリニサイズ 700	o	-	-	-	-	-	-	

替えゴムパッケージ(PKG)サイズ

No	長さH×横幅W×奥行D(mm)										
l	H613×W35×D10	m	H753×W35×D10	n	H800×W35×D10	o	H750×W60×D20	p	H613×W30×D17	q	H750×W30×D17

替えゴム呼番・品番一覧

P136~P138

[-]マーク: 製品設定なし

の適用
見方表

商品一覧/
交換方法

レトヨタ/
レクサス/

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

UD
トラックス

輸入車

JAN/
車種名索引

呼番/
品番一覧

1

超強カシリコート
替えゴム



撥水

2

エクセルコート
替えゴム



撥水

3

スーパーグラファイト
替えゴム



4

クレフィット
替えゴム



商品名			1 超強カシリコート		2 エクセルコート		3 スーパーグラファイト		4 クレフィット		備考	
断面形状	呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ		
8.6mm幅 	断面形状のイラストは実寸ではありません	88	350	SLR35	l	ELR35	l	WLR35	l	-	金属 レール なし	
		90	400	SLR40	l	ELR40	l	WLR40	l	-		
		91	425	SLR43	l	ELR43	l	WLR43	l	-		
		92	450	SLR45	l	ELR45	l	WLR45	l	-		
		93	475	SLR47	l	ELR47	l	WLR47	l	-		
		94	500	SLR50	l	ELR50	l	WLR50	l	-		
		94F	500	SLR50F	l	ELR50F	l	WLR50F	l	-		
		86F	525	SLR52F	l	ELR52F	l	WLR52F	l	-		
		95	550	SLW55	l	ELW55	l	WLW55	l	-		
		96	600	SLW60	m	ELW60	m	WLW60	m	-		
		97	650	SLW65	m	ELW65	m	WLW65	m	-		
		98	700	SLW70	m	ELW70	m	WLW70	m	-		
		98F	700	SLW70F	m	ELW70F	m	WLW70F	m	-		
	99	750	SLW75	n	ELW75	n	WLW75	n	-			
10.2mm幅 		100	300	SMR300	l	EMR300	l	WMR300	l	-	金属 レール なし	
		101	350	SMR350	l	EMR350	l	WMR350	l	-		
		102	375	SMR375	l	EMR375	l	WMR375	l	-		
		103	400	SMR400	l	EMR400	l	WMR400	l	-		
		104	425	SMR425	l	EMR425	l	WMR425	l	-		
		105	450	SMR450	l	EMR450	l	WMR450	l	-		
		106	475	SMR475	l	EMR475	l	WMR475	l	-		
		107	500	SMR500	l	EMR500	l	WMR500	l	-		
		108	525	SMR525	l	EMR525	l	WMR525	l	-		
		109	550	SMR550	l	EMR550	l	WMR550	l	-		
		113	575	SMR575	m	EMR575	m	WMR575	m	-		
		110	600	SMR600	m	EMR600	m	WMR600	m	-		
		111	650	SMR650	m	EMR650	m	WMR650	m	-		
	112	700	SMR700	m	EMR700	m	WMR700	m	-			
	112F	700	SMR700F	m	EMR700F	m	WMR700F	m	-			
6mm幅 		121	350	-	-	-	WBR350	l	-	-	-	
		122	375	-	-	-	WBR375	l	-	-		
		123	400	-	-	-	WBR400	l	-	-		
		124	425	-	-	-	WBR425	l	-	-		
		125	450	-	-	-	WBR450	l	-	-		
		126	475	-	-	-	WBR475	l	-	-		
		128	525	-	-	-	WBR525	l	-	-		
		129	550	-	-	-	WBR550	l	-	-		
		130	575	-	-	-	WBR575	m	-	-		
		131	600	-	-	-	WBR600	m	-	-		
		132	650	-	-	-	WBR650	m	-	-		
		141	350	SMFR350	l	EMFR350	l	WMFR350	l	-		金属 レール なし
		142	375	SMFR375	l	EMFR375	l	WMFR375	l	-		
	143	400	SMFR400	l	EMFR400	l	WMFR400	l	-			
	144	425	SMFR425	l	EMFR425	l	WMFR425	l	-			
	145	450	SMFR450	l	EMFR450	l	WMFR450	l	-			
	146	475	SMFR475	l	EMFR475	l	WMFR475	l	-			
	147	500	SMFR500	l	EMFR500	l	WMFR500	l	-			
	149	550	SMFR550	l	EMFR550	l	WMFR550	l	-			
	150	575	SMFR575	m	EMFR575	m	WMFR575	m	-			
	152	650	SMFR650	m	EMFR650	m	WMFR650	m	-			
	153	700	SMFR700	m	EMFR700	m	WMFR700	m	-			
	153F	700	SMFR700F	m	EMFR700F	m	WMFR700F	m	-			
5.6mm幅 		161	350	SDR350	l	EDR350	l	WDR350	l	-	金属 レール なし	
		163	400	SDR400	l	EDR400	l	WDR400	l	-		
		164	425	-	-	-	WDR425	l	-	-		
		165	450	SDR450	l	EDR450	l	WDR450	l	-		
		168	525	SDR525	l	EDR525	l	WDR525	l	-		
		171	600	SDR600	m	EDR600	m	WDR600	m	-		
		172	650	SDR650	m	EDR650	m	WDR650	m	-		
		173	700	SDR700	m	EDR700	m	WDR700	m	-		
		174	750	SDR750	n	EDR750	n	WDR750	n	-		
		174F	750	SDR750F	n	EDR750F	n	WDR750F	n	-		

ワイパーブレード呼番・品番一覧

「-」マーク：製品設定なし

生産終了品

下記製品は生産終了です。販売は在庫限りとさせていただきます。

生産終了品

① 輸入車対応
超強カシリコートワイパーカーボン

② 輸入車対応
超強カシリコートワイパービッグスボイラーカーボン



商品名	1 超強カシリコート		2 エクセルコート		3 エアロヴォーグ超強カシリコート		4 輸入車対応 超強カシリコート								替えゴム呼番	
	ワイパー呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	ブラック		生産終了	カーボン	ビッグスボイラーブラック		生産終了	ビッグスボイラーカーボン		
1	300	WSU30	a	WEX30	a	WAVS30	d	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	350	WSU35	a	WEX35	a	WAVS35	d	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	380	WSU38	a	WEX38	a	WAVS38	d	IWS38	f	IWS38R	f	-	-	-	4	
5	400	WSU40	a	WEX40	a	WAVS40	d	IWS40	f	IWS40R	f	-	-	-	5	
6	430	WSU43	a	WEX43	a	WAVS43	d	IWS43	f	IWS43R	f	-	-	-	6	
7	450	WSU45	a	WEX45	a	WAVS45	d	IWS45	f	IWS45R	f	IWS45FB	h	-	7	
7C	450	-	-	-	-	-	-	IWS45C	f	-	-	-	-	-	7C	
8	475	WSU48	a	WEX48	a	WAVS48	d	IWS48	f	-	-	IWS48FB	h	IWS48FR	h	8
8C	475	-	-	-	-	-	-	IWS48C	f	-	-	-	-	-	-	8C
10	500	WSU50	a	WEX50	a	WAVS50	d	IWS50	f	-	-	IWS50FB	h	IWS50FR	h	10
11	525	WSU53	a	WEX53	a	WAVS53	d	IWS53	f	-	-	IWS53FB	h	IWS53FR	h	11
11C	525	-	-	-	-	-	-	IWS53C	f	-	-	-	-	-	-	11C
12	550	WSU55	a	WEX55	a	WAVS55	e	IWS55	f	-	-	IWS55FB	i	IWS55FR	i	12
12C	550	-	-	-	-	-	-	IWS55C	f	-	-	-	-	-	-	12C
81	600	WSU60	b	WEX60	b	WAVS60	e	IWS60	g	-	-	IWS60FB	i	IWS60FR	i	81
81A	600	WSU60A	b	WEX60A	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
82	650	WSU65	b	WEX65	b	WAVS65	e	IWS65	g	-	-	IWS65FB	i	IWS65FR	i	82
83	700	WSU70	c	WEX70	c	WAVS70	e	IWS70	g	-	-	-	-	-	-	83

2 エクセルコート  撥水

3 エアロヴォーグ超強カシリコート  撥水

4 輸入車対応超強カシリコート  撥水

商品名	5 スーパーグラファイト		6 エアロヴォーググラファイト		7 クレフィットプラス		8 クレフィット		替えゴム呼番	
	ワイパー呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ		
1	300	WG30	a	WAVG30	d	CFG30	j	CF30	j	1
2	330	WG33	a	-	-	-	-	CF33	j	2
3	350	WG35	a	WAVG35	d	CFG35	j	CF35	j	3
4	380	WG38	a	WAVG38	d	CFG38	j	CF38	j	4
5	400	WG40	a	WAVG40	d	CFG40	j	CF40	j	5
6	430	WG43	a	WAVG43	d	CFG43	j	CF43	j	6
7	450	WG45	a	WAVG45	d	CFG45	j	CF45	j	7
8	475	WG48	a	WAVG48	d	CFG48	j	CF48	j	8
10	500	WG50	a	WAVG50	d	CFG50	j	CF50	j	10
11	525	WG53	a	WAVG53	d	CFG53	j	CF53	j	11
12	550	WG55	a	WAVG55	e	CFG55	j	CF55	j	12
81	600	WG60	b	WAVG60	e	CFG60	k	CF60	k	81
81A	600	WG60A	b	-	-	-	-	-	-	81
82	650	WG65	b	WAVG65	e	CFG65	k	CF65	k	82
83	700	WG70	c	WAVG70	e	-	-	-	-	83

商品名	9 クレフィットエアロ		替えゴム呼番	
ワイパー呼番	長さ(mm)	品番		
87	300	CFAG30	s	86F ※1
88	350	CFAG35	s	88
89	375	CFAG38	s	86F ※1
90	400	CFAG40	s	90
91	425	CFAG43	s	91
92	450	CFAG45	s	92
93	475	CFAG48	s	93
94	500	CFAG50	s	94(94F)
86	525	CFAG53	s	86F
95	550	CFAG55	t	95
96	600	CFAG60	t	96
97	650	CFAG65	t	97
98	700	CFAG70	t	98(98F)

※1 新しいゴムを古いゴムの長さに合わせてカットしてご使用ください

5 スーパーグラファイト  撥水

6 エアロヴォーググラファイト  撥水

7 クレフィットプラス  撥水

商品名	10 リヤ専用超強カシリコート		11 リヤ専用スーパーグラファイト		12 リヤ専用スーパーグラファイトダブルストップタイプ		替えゴム呼番
	ワイパー呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
15RS	195	-	-	-	WGW19RS	r	15D
16RS	250	-	-	-	WGW25RS	r	16D
17RS	275	WSU28RS	a	WG28RS	a	-	17S
17RS	275	-	-	-	WGW28RS	r	17D
1VRS	300	-	-	WG30VRS	a	-	設定なし
1RS	305	WSU30RS	a	WG30RS	a	-	1S
1RS	305	-	-	-	WGW30RS	r	1D
3RS	350	WSU35RS	a	WG35RS	a	-	3S
3RS	350	-	-	-	WGW35RS	r	3D
5RS	400	WSU40RS	a	WG40RS	a	-	5S
5RS	400	-	-	-	WGW40RS	r	5D
16RL	250	-	-	-	WGW25RL	r	16D
1VRL	300	-	-	WG30VRL	a	-	設定なし
1RL	305	WSU30RL	a	WG30RL	a	-	1S
1RL	305	-	-	-	WGW30RL	r	1D
3RL	350	WSU35RL	a	WG35RL	a	-	3S
3RL	350	-	-	-	WGW35RL	r	3D
5RL	400	WSU40RL	a	WG40RL	a	-	5S
5RL	400	-	-	-	WGW40RL	r	5D
5VRL	405	-	-	WG40VRL	a	-	設定なし

商品名	13 シレンシオエクストリームシリコン			替えゴム呼番
品番	運転席側	助手席側	フックタイプ	
VM303S	550mm	550mm	C	
VM307S	500mm	500mm	A	
VM318S	530mm	475mm	D	
VM321S	600mm	475mm	D'	
VM331S	600mm	475mm	F	
VM336S	600mm	400mm	D'	
VM353S	560mm	560mm	C	
VM363S	600mm	500mm	F	
VM370S	600mm	475mm	A	
VM371S	600mm	475mm	A	
VM391S	600mm	600mm	D	
VM402S	650mm	650mm	D	
VM408S	700mm	700mm	D	
VM412S	650mm/580mm	※2	A	
VM447S	600mm	500mm	D	
VM448S	650mm	500mm	F	

シレンシオエクストリームシリコン製品のフックタイプ別の取付、取外方法は、P12を参照ください。

※2 右ハンドル車：[運転席側580mm][助手席側650mm]を取り付けてください

8 クレフィット  撥水

9 クレフィットエアロ  撥水

10 リヤ専用超強カシリコート  撥水

11 リヤ専用スーパーグラファイト  撥水

12 リヤ専用ダブルストップタイプ  撥水

13 シレンシオエクストリームシリコン  撥水

ワイパーパッケージ(PKG)サイズ										H(高さ)×W(横幅)×D(奥行)/単位mm			
a	H592×W60×D20	b	H692×W60×D20	c	H742×W60×D20	d	H600×W60×D27	e	H760×W60×D27	f	H600×W60×D20	g	H750×W60×D20
h	H650×W60×D40	i	H750×W60×D40	j	H592×W50×D20	k	H692×W50×D20	r	H480×W48×D20	s	H592×W50×D24	t	H780×W50×D24

PIAA株式会社

お客様相談窓口 0570-050-555

お問い合わせ内容に応じて、音声案内に従ってお進みください。

●製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●本適用表の内容は2022年10月現在のものです。2022年11月以降に発売の新车については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

www.piaa.co.jp

PIAAはPIAA株式会社の登録商標です

HAN-201C DP.2023.2