

UV / LED LAMP

PRODUCT MANUAL

SAFETY WARNING

1 Please read through this User Manual carefully and keep it properly.

2 Please make sure the input voltage meets the requirements of the product.

3 Keep away from water or high humidity.

4 Do not allow debris or any types of liquid into the product, or a malfunction may occur.

5 When timer doesn’t work, stop using the product.

6 A damaged adapter must be replaced to avoid risk. Please contact your dealer regarding this matter.

7 Please apply neutral detergent for cleansing purposes. Make sure it is turned off and unplugged.Do not use remover or other acidic detergent to wipe.

8 Do not keep the machine working continuously for over 600s, otherwise it may reduce its lifespan.

9 It is recommended that curing time for base gel and color gel should not exceed 60s, and that of top coat should not exceed 90s.

10 Do not use gels that are not compatible with the product.

11 Apply proper maintenance may extend the lifespan.

12 Not suitable for people who are sensitive to UV, under certain medication or who require special care.

13 When not in use, please unplug.

01 ITEM CHECKLIST

- Lamp
- Adaptor
- User Manual
- Bottom Plate

02 PARTS INTRODUCTION

1. Infrared Sensor
2. Button (90s Low Heat Mode)
3. 10s Timer
4. 30s Timer
5. 60s Timer
6. Port



03 PRODUCT INTRODUCTION

1 The UVLED lamp is designed for both professional manicurists and amateurs, to cure UV, builder and LED gels.

04 HOW TO USE

1 Connecting adapter to host first, then plug adapter into outlet.



2 After the lamp is turned on, you may set the curing time by pressing the related timers (10s, 30s, 60s, 90s).

3 You may also trigger the infrared sensor to turn on the lamp by putting your fingers under the lamp. The default process lasts for 120s

4 Please remove the protector that is attached to the bottom plate before you start using the lamp.

05 TECHINCAL PARAMETERS

1 33 LED beads

2 Lamp input voltage: DC24V/1.2A (Powered by an external adapter)

3 Adapter:Rated input:100-240Vac 50/60Hz 1A
Rated output: DC24V/1.2A

4 Size: 202mm x 185mm x 100mm

5 Wave length: 365nm+405nm

6 Working Temperature: -10~+40°C; Working Humidity: 10%-90%RH

7 Storage Temperature: -20~+60°C; Storage Humidity: 5%-95%RH

8 Working Atmosphere: 86~106kPa

06 WARNINGS

1. Please use proper gels that are compatible with the product.
2. This product is not suitable for children, pregnant women or skin cancer patients.
3. Reduce skin exposure to the UV light, and do not stare at the UV light.
4. Do not overuse the product. Avoid eye exposure to the UV lights to prevent retinal damage.
5. It is recommended that you wear sunscreen before the cure.
6. Do not take any medication that triggers UV allergy. When in doubt, please consult with your physician.
7. If any discomfort occurs (e.g. rashes, pain) after the cure, please seek medical attention immediately.



Implementation of standards: Q/YCHC 001- 2016

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MANUEL DU PRODUIT

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1 Veuillez lire attentivement la notice de l'opération et conserver parfaitement.

2 La tension effectivement utilisé doit être conforme aux exigences de la machine.

3 Il est interdit d'utiliser la lampe de beauté des ongles dans l'eau ou l'environnement humide.

4 I est interdit de faire les débris, les gouttelettes d'eau et d'autres liquides dans la machine dans la machine, sinon ce qui va provoquer une panne de machine, si les circonstances similaires, ne pas continuer à utiliser la machine, elle a besoin d'être réparée avant l'utilisation.

5 Lorsque le bouton de minuterie est hors service, veuillez ne pas utiliser.

6 Si l'adaptateur est endommagé, pour éviter le risque, le remplacement doit être remplacé par le fabricant, veuillez contacter le vendeur.

7 Lorsque la surface est sale, , veuillez utiliser le détergent neutre pour l'essuyage, cette opération doit être dans l'état d'arrêt (extraire la fiche de source d'alimentation de l'adaptateur), Ne pas essuyer avec un extracteur de fourche ou d'autres nettoyants acides.

8 Il est interdit de faire le travail continue dépassant 600 secondes, sinon, ce qui va réduire la durée de vie de la lampe des ongles.

9 Il est recommandé de ne pas dépasser 60 secondes pour le durcissement de la colle au fond et la colle de couleur, et ne pas dépasser 90 secondes pour le durcissement de la colle de couche scellée.

10 Ne pas utiliser la colle de vernis à ongles incompatible à la machine de beauté des ongles.

11 L'utilisation rationnelle et la maintenance correcte peuvent prolonger la durée de vie de la machine.

12 Cette machine de beauté des ongles ne doit pas être utilisée pour les populations sensibles aux médicaments ou cosmétiques spécifiques ou aux UV et ayant besoin d'une protection spéciale.

13 En cas hors service durant longtemps, veuillez extraire la fiche de source d'alimentation.

01 LISTE D'EMBALLAGE

- Une machine principale
- Un adaptateur
- Manuel de l’utilisation
- Une plaque de fond

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Induction infrarouge
2. Touche au mode indolore 90s
3. Bouton à temps fixe 10s
4. Bouton à temps fixe 30s
5. Bouton à temps fixe 60s
6. Interface de connexion d'entrée de la machine principale




03 FONCTIONS PRINCIPALES

1 Cette machine de beauté des ongles est conçue spécialement pour les amateurs de l'art des ongles et les professionnels de beauté des ongles, les fonctions principales sont pour le durcissement rapide sur la colle de vernis à ongles UV/colle prolongée/colle de vernis à ongles LED.

04 COMMENT UTILISER

1 Tout d'abord, l'adaptateur de source d'alimentation est connecté avec la machine principale, puis l'adaptateur de source d'alimentation est inséré dans la prise de source d'alimentation.



2 Une fois la machine démarrée, vous pouvez régler le temps de 10s/30s/60s et 90s (mode indolore) via le bouton de réglage de l'heure. Lorsque le bouton correspondant est enfoncé, le voyant correspondant s'allume.

3 Lorsque la touche de configuration du temps n'est pas utilisée, la main est placée dans la machine, l'induction infrarouge va démarrer la machine, la durée de travail maximale est de 120s.

4 Veuillez déchirer le film de protection de la plaque de fond avant l'utilisation!

05 PARAMÈTRE TECHNIQUE

1 33 billes de lampe LED
2 Entrée de la machine: DC24V/1.2A (fournie par l'adaptateur externe)
3 Paramètre de l'adaptateur: Entrée nominale: 100-240Vac 50/60Hz 1A;
Sortie nominale: DC24V/1.2A
4 Dimension: 202mm x 185mm x 100mm
5 Longueur d'onde optique: 365nm + 405nm

6 Température de l'environnement de travail: -10~+40°C;
Environnement de travail Humidité: 10%-90%RH

7 Température de l'environnement de stockage: -20~+60°C;
Environnement de stockage Humidité: 5%-95%RH

8 Pression atmosphérique de travail: 86~106kpa

06 RAPPEL SOIGNÉ

1 Instructions spéciales: lors de l'utilisation de la machine de beauté des ongles LED, il est obligatoire d'utiliser la colle de vernis à ongles UV/LED conforme à la machine.

2 La machine de beauté des ongles LED ne s'applique pas aux personnes suivantes: les enfants, les femmes enceintes, les patients de cancer de la peau.

3 La réduction de l'exposition de la peau à la lumière, il est interdit de regarder directement la lumière.

4 L'utilisation correcte de la machine de beauté des ongles, sans utilisation excessive, en cas d'absence de l'attention particulière à la protection des yeux, peut dans certains cas, il est possible de stimuler les yeux, et d'endommager les rétines.

5 Dans le cas de l'utilisation de la machine de beauté des ongles, Il est recommandé d'utiliser la crème solaire.

6 Ne pas utiliser l'augmentation des médicaments renforçant l'allergie aux ultraviolets, en cas de doute, veuillez consulter le médecin.

7 S'il existe les gonflements ou les douleurs sur la peau après l'utilisation continue, veuillez consulter immédiatement le médecin.

FC UK CA CE RoHS III

Norme applicable : Q/YCHC 001-2016

BEBRAUCHSANLEITUNG

ACHTUNG

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.
2. Die tatsächlich verwendete Spannung muss den Anforderungen der Maschine entsprechen.
3. Verwenden Sie die Maschine nicht in Wasser oder in feuchten Umgebungen.
4. Lassen Sie keine Trümmer, Wassertröpfchen und andere Flüssigkeiten in die Maschine, sonst wird es zur Maschinenstörung führen. Wenn eine ähnliche Situation auftritt, können Sie die Maschine nicht weiter verwenden. Die Maschine muss repariert und dann benutzt werden.
5. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn die Timer-Taste nicht funktioniert.
6. Wenn der Adapter beschädigt ist, muss er von dem Hersteller ersetzt werden, um das Risiko zu vermeiden. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.
7. Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel ab. Dieser Vorgang muss sich im Ausschalten-Zustand befinden (Netzstecker ausziehen). Wischen Sie nicht mit Gabelentferner oder anderen säurehaltigen Reinigern.
8. Verwenden Sie die Maschine nicht mehr als 600 Sekunden einmal, sonst kann die Lebensdauer der Maschine verkürzt werden.
9. Es ist empfohlen, dass die Aushärtung von der Grundierung und dem Farblack nicht mehr als 60 sekunden dauert, und die Aushärtung von dem Dichtungsschicht-Lack nicht mehr als 90 Sekunden dauert.
10. Verwenden Sie keine Nagellack, die nicht mit dem Nageldrucker übereinstimmt.
11. Angemessene Verwendung und ordnungsgemäße Wartung kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.
12. Es ist nicht geeignet für Menschen, die empfindlich auf bestimmte Medikamente oder Kosmetika oder UV sind.
13. Wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

01 PACKLISTE

- Hauptmaschine
- Adapter
- Handbuch
- Grundplatte

02 BESCHREIBUNGEN

1. Beschreibungen
2. 90s Niedriger Wärmemodus
3. 10s Timer-Taste
4. 30s Timer-Taste
5. 60s Timer-Taste
6. Eingangsanschluss




03 FONCTIONS PRINCIPALES

1 Cette machine de beauté des ongles est conçue spécialement pour les amateurs de l'art des ongles et les professionnels de beauté des ongles, les fonctions principales sont pour le durcissement rapide sur la colle de vernis à ongles UV/colle prolongée/colle de vernis à ongles LED.

04 VERWENDUNGEN

1 Schließen Sie zuerst den Netzadapter an den Host und dann stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.



2 Nachdem das Gerät gestartet wurde, können Sie über die Tasten die Zeit von 10s/30s/60s und 90s (schmerzloser Modus) einstellen. Wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf.

3 Wenn Sie die Timer-Taste nicht verwenden, legen Sie bitte die Hand in die Maschine. Durch den Infrarot-Sensor wird die Maschine automatisch eingeschaltet. Die maximale Arbeitszeit beträgt 120s.

4 Vor Gebrauch reißen Sie bitte den Bodenschutzfilm ab!

05 TECHNISCHE ANGABEN

1 33 x LED-Lampenperlen
2 Eingang: DC 24 V / 1,2 A (geliefert von einem externen Adapter)
3 Adapter Parameter: Nenneingang: 100-240V ac 50/60Hz 1A;
Nennausgang: DC 24 V / 1,2 A
4 Abmessungen: 202mm x 185mm x 100mm
5 Lichtwellenlänge: 365 nm + 405 nm

6 Arbeitstemperatur: -10~+40℃; Arbeitsfeuchtigkeit: 10%-90%RH

7 Lagertemperatur: -20~+60℃; Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%-95%RH

8 Arbeitsatmosphäre: 86~106kPa

06 HINWEISE

1 Besondere Hinweise: Bei der Verwendung der LED-Nagelmaschine müssen Sie den UV- / LED-Nagellack verwenden, der mit der Maschine übereinstimmt.

2 LED-Nageldrucker gilt nicht für die folgenden Personen: Kinder, schwangere Frauen, und Patienten mit Hautkrebs.

3 Reduzieren Sie die Zeit, dass die Haut dem Licht ausgesetzt. Sehen Sie nicht direkt auf das Licht.

4 Benutzen Sie den Nageldrucker richtig und nicht zu häufig. Wenn Sie nicht darauf achten, Ihre Augen zu schützen, kann es in einigen Fällen die Netzhaut beschädigen.

5 Es ist empfohlen, Sonnenschutz bei der Verwendung des Nageldruckers verwendet zu werden.

6 Verwenden Sie keine Medikamente, die UV-Allergien erhöhen können. Im Zweifelsfall bitte wenden Sie sich an dem Artz.

7 Wenn Sie irgendwelche Klumpen oder Schmerzen auf der Haut nach dem Gebrauch haben, wenden Sie sich bitte sofort an dem Arzt.

FC UK CA CE RoHS III

Standard: Q/YCHC 001-2016

製品マニュアル

1 こちらの説明書をお読みの上正しくご使用下さい、又説明書は大切に保管してください。

2 ご使用の際は必ず100V～240Vの電圧下でご使用下さい。

3 本製品を水中または湿気の多い環境でのご使用はおやめください。

4 破片、水滴またはその他の液体が機械の中に入らないようご注意ください、機能故障が起きた場合、機械のご使用をおやめください。

5 タイマーボタンが作動しない場合、使用しないでください。

6 本製品の使用用途はジェルネイル、又はレジン液の硬化です、それ以外の目的では使用しないで下さい、又分解、改造はおやめ下さい。

7 表面等汚れた場合、アダプター電源プラグを抜いた状態にし、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布等でお拭きください。リムーバー或はその他の酸性洗剤で拭かないでください。

8 ネイルランプ寿命の短縮につながる可能性があるため、機械を600秒以上連続使用しないで下さい。

9 ベースコート、カラージェルの硬化の際は60秒以内でご使用ください。トップコートの硬化は90秒以内でのご使用をお願い致します。

10 薬物や化粧品アレルギーまたは紫外線による光線過敏症をお持ちの方、又小さなお子様

ご本人や該当する方の側でのご使用、手の届く範囲での保存はおやめ下さい。

11 電源アダプターが壊れた場合は、必ず販売者元で正規品を買い求めてください。

12 本製品の紫外線波長は365～405nmです日焼けが気になる方、肌が弱い方はジェルネイル用ハンドグローブをご使用下さい。

13 長時間使用しない場合、電源コードはコンセントから必ず抜いてください。

01 包装リスト

- 本体
- アダプター
- 説明書
- 底板

02 製品の紹介

1. 赤外線センサー
2. 90s低熱モードボタン
3. 10sタイマーボタン
4. 30sタイマーボタン
5. 60sタイマーボタン
6. 電源接続ソケット




03 主要機能

1 本製品はアマチュアや専門的アートネイルを行うためにデザインされており、UVジェルやLEDジェル、ハードジェルの硬化を主な機能としています。

04 使用方法

1 電源接続ソケットにアダプターを接続しコンセントに繋ぎます。



2 マシンの起動後、ボタンで10秒/30秒/60秒、90秒（無痛モード）の時間を設定でき、対応するボタンを押すと、対応するインジケータライトが点灯します。

3 タイマーボタンを使用しない場合は、手を機械に当て、赤外線シールで作動を開始します。最大作動時間：１２０秒。

4 使用前は底板の保護フィルムを剥がしてください。

05 製品仕様

1 光源：LED電球33粒

2 入力：DC24V/1.2A

3 アダプターバラメータ：定格入力: 100-240Vac 50/60Hz 1A
定格出力: DC24V/1.2A

4 寸法:202ミリ x 185ミリx100ミリ

5 周波数: 365ナノ+405ナノ

6 使用環境温度: -10~+40°C; 使用環境湿度：10%-90%RH

7 保管環境温度: -20~+60°C; 保管環境湿度：5%-95%RH

8 大気圧：86~106kPa

06 注意事項

1 本製品を使用する場合、365～405nmで硬化するジェルを使用して下さい。

2 お子様、妊娠中の方、皮膚ガン患者の方、紫外線アレルギーをお持ちの方のご使用はご遠慮下さい。

3 上記記載にある方のご利用は医師相談の元行って下さい。

4 本製品から照射される光を直視しないでください。

5 過度な使用、長時間に渡る使用はしないでください。

6 本製品を使用した後、皮膚に異常を感じた場合、医師にご相談の上適切な処置を行って下さい。

7 説明書記載の使用用途、注意事項を守り正しくお使い下さい。

執行標準：Q/YCHC 001-2016

MANUALE D’UTENTE

AVVERTENZA DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente le istruzioni per usare e conservarle bene.

2. La tensione usata effettivamente deve soddisfare i requisiti della macchina.

3. Non utilizzare la lampada del chiodo in acqua o in ambienti umidi.

4. Non lasciare che i residui, goccioline d'acqua e altri liquidi entrano nella macchina, altrimenti porterà ad un guasto della macchina, nel caso di verificarsi di una situazione simile, non può continuare ad usare la macchina prima di averla riparata.

5. Non utilizzare la macchina quando non funziona il timer.

6. Se l'adattatore è danneggiato, per evitare il rischio, deve essere sostituito dal produttore, si prega di contattare il venditore.

7. Quando la superficie è sporca, pulire con un detergente neutro assicurando che sia spenta la macchina (scollegare l'adattatore) e ， Non pulire con il dispositivo di rimozione della forchetta o altri detergenti acidi.

8. Non continuare a usare la macchina per più di 600 secondi, altrimenti e’ possibile accorciare la durata della lampada.

9. E’ consigliato solidificare la colla primer e colla colorata entro 60 secondi, mentre per la colla sigilante non più di 90 secondi.

10. Non usare lo smalto per unghie che non corrisponde alla macchina del chiodo.

11. L'uso ragionevole e la corretta manutenzione possono prolungare la vita utile della macchina.

12. La macchina del chiodo non deve essere utilizzata dalle persone che sono sensibili a determinati farmaci , cosmetici o UV e che necessitano di una protezione speciale.

13. Scollegare il cavo di alimentazione quando non è in uso per molto tempo.

01 ELENCO DI IMBALLAGGIO

- Una macchina principale
- Un adattatore
- Manuale d’uso
- Una base della macchina

02 INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

1. Sensore a infrarossi
2. Pulsante da modalità di indolenza per 90s
3. Timer pulsante per 10s
4. Timer pulsante per 30s
5. Timer pulsante per 60s
6. Porta d'entrata della macchina principale




03 FUNZIONE PRINCIPALE

1 La macchina del chiodo è progettata per gli amatori dell'arte del chiodo e il progettista professionale del chiodo, la funzione principale è quella di solidificare rapidamente il UV smalto di chiodo / la colla di estensione / LED smalto di chiodo.

04 COME USARE

1 Collegare prima l'adattatore di alimentazione alla macchina principale, e poi inserire l'adattatore di alimentazione nella presa di corrente.



2 Dopo aver avviato la macchina, è possibile impostare il tempo di 10s/30s/60s e 90s (modalità indolore) tramite i pulsanti. Quando si preme il pulsante corrispondente, la spia corrispondente si accenderà.

3 Se non preme il timer pulsante , nel momento di mettere la mano in macchina, il sensore a infrarossi accenderà automaticamente la macchina e il suo tempo massimo di lavoro e' 120s.

4 Si prega di togliere la pellicola protettiva della base prima di utilizzare la macchina.

05 PARAMETRI TECNICI

1 33LED perline
2 Imput della macchina: DC24V / 1.2A (fornito da adattatore esterno)
3 Parametri dell'adattatore: Imput nominale: 100-240Vac 50 / 60Hz 1A;
Output nominale: DC24V / 1.2A
4 Formato: 202mm x 185mm x 100mm
5 Lunghezza d'onda di luce: 365 nm + 405 nm

6 Temperatura di lavoro: -10~+40℃; Umidità di lavoro: 10%-90%RH

7 Temperatura di stoccaggio: -20~+60℃; Umidità di stoccaggio: 5%-95%RH

8 Atmosfera di lavoro: 86~106kPa

06

SUGGERIMENTI

1 Nota speciale: Quando si utilizza la macchina del chiodo a LED, è necessario utilizzare lo smalto di chiodo a UV / LED corrispondente della macchina.

2 La macchina del chiodo a LED non si applica alle persone seguenti: bambini, donne in gravidanza, pazienti con cancro alla pelle.

3 Ridurre l'esposizione della pelle alla luce. Non dovrebbe guardare direttamente la luce.

4 L'uso corretto della macchina del chiodo, non eccessivo, se non presta attenzione a proteggere gli occhi, la macchina può stimolare gli occhi e danneggiare la retina in alcuni casi.

5 E' consigliato utilizzare la crema solare insieme alla macchina del chiodo.

6 Non utilizzare i farmaci che aumentano l'allergia a UV, se in dubbio, chiedere un consiglio medico.

7 Se la pelle ha grumi o dolori dopo l'uso continuo, consultare immediatamente un medico.

FC UK CA CE RoHS III

Standard da seguire: Q/YCHC 001 - 2016

MANUAL DEL USUARIO

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las instrucciones de uso y consérvelas bien.
2. El voltaje en uso debe cumplir con los requisitos de la máquina.
3. No utilice lámparas uñas en el agua o en ambientes húmedos.
4. No deje los desechos, las gotitas de agua y el otro líquido en la máquina, de lo contrario resultará al fallo de la máquina.Si ocurre este caso,no puede usar más la máquina,necesita repararse primero.
5. No utilice la máquina cuando el temporizador no funcione.
6. Si el adaptador está dañado, para evitar el riesgo, debe ser reemplazado por el fabricante, póngase en contacto con el vendedor.
7. Cuando la superficie esté sucia, limpie con un detergente suave, esta operación debe ser realizada en estado desactivado (desconecte el enchufe de alimentación del adaptador), No limpie con limpiadores ácido o disolventes para uñas .
8. No continúe trabajando por más de 600 segundos, de lo contrario puede acortar la vida de la lámpara de uñas.
9. Se recomienda que cure gel base y gel color no exceda de 60 segundos, y para la capa sello no exceda de 90 segundos.
10. No utilice geles que no estén adecuados para la lámpara uñas.
11. El uso y mantenimiento adecuado prolongan la vida útil de la máquina.
12. La máquina no debe aplicarse para personas sensibles a fármacos específicos, cosméticos o rayos ultravioletas y que necesitan protección especial.
13. Desconecte el cable de alimentación cuando no esté en uso durante largo tiempo.

01 LISTA DE EMBALAJE

- Una máquina
- Un adaptador
- Manual del usuario
- Una placa de base

02 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

1 Sensor infrarrojo
2 Botón de modo indoloro de 90S
3 Botón temporizador de 10s
4 Botón temporizador de 30s
5 Botón temporizador de 60s
6 Puerto de entrada




03 FUNCIÓN PRINCIPAL

1 La máquina se diseña para los amantes de manicura y el técnico profesional de manicura, su función principal se consiste en el curado rápido de geles UV/ gel de construcción / geles LED.

04 CÓMO USARLO

1 Conecta primero el adaptador con la cabina, luego inserta el adaptador al enchufe.



2 Al encender la máquina, se puede realizar la configuración del tiempo de 10s/30s/60s/90s (modo indoloro) mediante el botón de temporizador, y al pulsar el botón correspondiente,la luz indicadora se iluminará.

3 Cuando no utiliza el botón temporizador, ponga las manos dentro de la máquina, el sensor infrarrojo encenderá automáticamente la máquina, el tiempo máximo de trabajo es 120S.

4 Antes de usar la máquina, quita por favor la película de protección de la placa de base.

05 PARÁMETROS TÉCNICOS

1 33unidades de bombillas LED

2 Entrada de la máquina: DC24V/1.2A(Alimentada por por adaptador externo)

3 Parámetros del adaptador: Entrada nominal： 100-240Vac 50/60Hz 1A；
Salida nominal: DC24V/1.2A

4 Tamaño： 202mm x 185mm x 100mm

5 Longitud de onda de la luz： 365nm + 405nm

6 Temperatura de trabajo: -10~+40℃;
Humedad de trabajo: 10%-90%HR

7 Temperatura de almacenamiento: -20~+60℃;
Humedad de almacenamiento: 5%-95%HR

8 Atmósfera de trabajo: 86~106kPa

06

CONSEJOS CÁLIDOS

1 Consejos especiales: Cuando utilice la lámpara uñas LED, debe utilizar geles UV / LED que sean adecuados para la máquina.

2 Lámpara uñas LED no se puede aplicar a las personas siguientes: niños, mujeres embarazadas, pacientes de cáncer de piel.

3 Reduzca la exposición de la piel a la luz. No debe mirar directamente a la luz.

4 El uso correcto de la lámpara uñas LED, no uso excesivo, si no presta atención a proteger los ojos, en algunos casos los ojos serán estimulados y la retina dañada.

5 Se recomienda aplicar la crema solar al utilizar la lámpara uñas LED.

6 No use los medicamentos que puedan aumentar el riesgo de la alergia a UV, si tiene dudas, pida consejo médico.

7 Si la piel tiene bultos o dolor después de uso continuo, consulte al médico inmediatamente.

Norma de aplicación: Q/YCHC 001-2016

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед вводом прибора в экплуатацию необходимо ознакомиться с данной инструкцией.
2. Для включения прибора сеть переменного тока должна соответствовать характеристикам, указанным в пункте 05.
3. Не используйте прибор в среде повышенной влажности или в воде.
4. Избегайте поступления жидкости и крошек в прибор ,это приведет к неисправности.
5. Не используйте прибор, когда кнопка повреждена или не работает.
6. Не используйте прибор, если сломан адаптер. Обратитесь к продавцам, чтобы заменять адаптер питания.
7. Не чистите жидкостями для снятия гелей или какими-то кисловами.Не используйте агрессивные химические составы для чистки прибора.Для чистки прибора используйте нейтральные моющие средства при выключенном сетевом адаптера.
8. Не используйте прибор более чем 600 сек. подряд, это продлит срок службы прибора.
9. Рекомендуем не полимеризировать база-гели и цветные гели более чем 60 сек, топ-гели более 90 сек.
10. Не полимеризируйте неподходящие гели к прибору.
11. Рациональная эксплуатация и профилактика продлит срок службы прибора.
12. Не подходит к использованию при аллергических реакциях на УФ излучение.
13. Вытаскивайте адаптер из сети и прибора, если долго не пользуетесь им.

01 КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Лампа для ногтей.
- Адаптер
- Руководство пользователя
- Подушка

02 ОПИСАНИЕ

1. Инфракрасный сенсор
2. Кнопка ''Low Heat Mode''
3. Таймер на 10S
4. Таймер на 30S
5. Таймер на 60S
6. Разъем для подключения питания.




03 НАЗНАЧЕНИЕ

1 Прибор разработан для любительского и профессионального использ
ования, быстро полимеризирует УФ гели/Наращенные гели/ЛЕД гели.

04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 Подключите адаптер к прибору сначала , а затем к розетке.



2 После включения прибора можно устоновить нужное время работы прибора,нажав на кнопки таймера -10с, 30 с, 60с, 90 с (таймер на 90 сек работает на низкой мощности)

3 Ифракрасный сенсор автомотически включит утсройство, когда рука бедет помещена в прибор

Максимальная работа таймера при сенсором включении лампы – 120 секунд.

4 Снимайте плёну подушки перед использованием.

05 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 33шт. УФ ЛЕД светодиодов.
2 Питание прибора: DC 24В/1,2А(Внешним адаптером)
3 Адаптер: Вход: 100-240Впт 50/60Гц 1А
Выход: DC 24В/1,2А
4 Размер:202*185*100мм
5 Длина волны:365+405нм

6 Температура рабочего пространства: -10~+40°C;
Влажность рабочего пространства: 10%-90%RH

7 Условия хранения: температура -20~+60°C;
Влажность: 5%-95%RH

8 Атмосферное давление: 86~106kPa

06 ВНИМАНИЕ

1 Особенно обратите внимание: Необходимо использовать подходящие гели к УФ ЛЕД лампе.

2 УФ ЛЕД лампа не подходит следующим категориям людей:

дети,беременные,пациенты кожным раком.

3 Минимизируйте обнажение кожи к свету ламп и не смотрите на светодиоды напрямую.

4 Отсутствие защиты глаз может вызвать раздражения в некоторых случаях, таких как операции по удалению катаракты. Чрезмерное использование может привести к повреждению сетчатки, постоянное повторное использование может привести к катаракте.

5 Используйте солнцезащитный крем.

6 Не используйте при УФ-аллергии, в случае сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачем.

7 При проявлении красноты и болевых ощущениях на коже,обратитесь к врачу.

Исполнительный Стандарт: Q/YCHC 001-2016

产品手册

安全警告

1. 请仔细阅读操作说明书并妥善保存。
2. 实际使用的电压必须符合机器的要求。
3. 不要在水中或潮湿环境下使用美甲灯。
4. 不要让碎屑，水滴等液体进入机器，否则会导致机器故障，如果发生类似情况，不能继续使用该机器，需要修理后再使用。
5. 当定时器按钮不工作时，请不要使用。
6. 如果适配器损坏，为避免风险，必须由制造商更换，请联系卖家。
7. 当表面脏污时，请使用中性清洁剂擦拭，此操作必须处于关机状态（拔下适配器电源插头），切勿使用卸甲溶剂或其它酸性清洁剂擦拭。
8. 请勿持续工作超过600秒，否则可能会缩短指甲灯的使用寿命。
9. 建议固化底胶与颜色胶不超过60秒，固化封层胶不超过90秒。
10. 不要使用跟该美甲机不匹配的甲油胶。
11. 合理使用和正确维护可延长机器的使用寿命。
12. 对特定药物或化妆品或紫外线敏感以及需要特殊保护的人群不宜使用该美甲机。
13. 当长时间不使用时，请拔下电源插头。

01 包装清单

- 主机一台
- 适配器一个
- 使用手册
- 底板一个

02 产品介绍

1 红外感应
2 90s无痛模式按键
3 10s定时按钮
4 30s定时按钮
5 60s定时按钮
6 主机输入连接口




03 主要功能

1 该美甲机专为指甲艺术爱好者和专业美甲师而设计，主要功能是快速固化UV甲油胶/ 延长胶 / LED甲油胶。

04 如何使用

1 先将电源适配器与主机连接好，再将电源适配器插入电源插座。



2 机器启动后，可通过时间设定按键进行10s/30s/60s及90s(无痛模式)的时间设定，按下对应按键时，对应指示灯会亮起。

3 不使用时间设定按键，手放进机器，红外感应将会启动机器，最大工作时长120s。

4 使用前请把底板保护膜撕开使用！

05 技术参数

1 33个LED灯珠
2 机器输入：DC24V/1.2A(由外部适配器提供)
3 适配器参数：额定输入：100-240Vac 50/60Hz 1A;
额定输出：DC24V/1.2A
4 尺寸： 202mm x 185mm x 100mm
5 光波长：365nm + 405nm
6 工作环境温度: -10~+40°C; 工作环境湿度:10%-90%RH
7 存储环境温度: -20~+60°C; 存储环境湿度:5%-95%RH
8 工作大气压: 86~106kPa

06 温馨提示

1 特殊指示：使用LED美甲机时，必须使用与机器相匹配的UV/LED甲油胶。

2 LED美甲机不适用于以下人员：儿童，孕妇，皮肤癌患者。

3 减少皮肤暴露于灯光中，不宜直视灯光。

4 正确使用美甲机，勿过度使用，如不注意保护眼睛，有可能会在某些情况下对眼睛产生刺激，损伤视网膜。

5 使用美甲机的情况下，建议使用防晒霜。

6 不要使用增加紫外线过敏的药物，如果有疑问，请求医咨询。

7 如果持续使用之后皮肤有肿块或疼痛，请立即求医咨询。

产品质保

1 感谢您购买我们的产品，为了让您放心的使用本产品，更好的保护您的权益，我公司将在遵守国家质检总局联合信息产业部的基础上，实行售后服务。

2 不属于服务之范围：

①已经超出有效服务或免费维修期限的

②未依照正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的

③消费者自行拆开产品

④人为因素造成之产品不良（如操作失误、磕碰，输入不适合电压）

产品型号：_____ 购买日期：_____

经 销 商：_____ 用户姓名：_____

联系电话：_____

用户地址：_____

保修记录：

序号	购买时间	维修时间	用户发现问题	维修核实问题	经办人

▲ 本凭证为产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

执行标准：Q/YCHC 001-2016 50.11.S2C30081R