USER MANUAL

Vital 200S
Smart True HEPA Air Purifier

EN • DE • FR • ES • IT



Questions or Concerns?
support.uk@levoit.com | support.de@levoit.com | support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com | support.it@levoit.com | support.eu@levoit.com

EN • ENGLISH

Table of Contents

Package Contents	**3**
Specifications	**3**
Safety Information	**4**
Getting to Know Your Smart Air Purifier	**6**
Controls & Display	**7**
Getting Started	**8**
Using Your Smart Air Purifier	**11**
About the Filter	**16**
Care & Maintenance	**18**
Troubleshooting	**22**
Warranty Information	**25**
Customer Support	**25**

DE • DEUTSCHE

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	**26**
Technische Daten	**26**
Sicherheitshinweise	**27**
Ihr intelligenter Luftreiniger	**29**
Bedienungstasten und Display	**30**
Erste Schritte	**31**
Der Gebrauch Ihres intelligenten Luftreinigers	**34**
Informationen zum Filter	**39**
Pflege und Wartung	**41**
Problemlösung	**45**
Informationen zur Garantie	**48**
Kundendienst	**48**

FR • FRANÇAIS

Table des matières

Contenu de l'emballage	**49**
Caractéristiques techniques	**49**
Consignes de sécurité	**50**
Prise en main de votre purificateur d'air intelligent	**52**
Commandes et affichage	**53**
Prise en main	**54**
Utilisation de votre purificateur d'air intelligent	**57**
À propos du filtre	**62**
Entretien et maintenance	**64**
Dépannage	**68**
Informations relatives à la garantie	**71**
Service client	**71**

ES • ESPAÑOL

Índice

Contenido de la caja	**72**
Especificaciones	**72**
Información de seguridad	**73**
Componentes del purificador de aire inteligente	**75**
Controles y pantalla	**76**
Primeros pasos	**77**
Usar el purificador de aire inteligente	**80**
El filtro	**85**
Cuidado y mantenimiento	**87**
Solución de problemas	**91**
Información sobre la garantía	**94**
Atención al Cliente	**94**

IT • ITALIANO

Indice

Contenuto della confezione	**95**
Specifiche	**95**
Informazioni di sicurezza	**96**
Componenti del purificatore d'aria intelligente	**98**
Comandi e display	**99**
Preparazione	**100**
Uso del purificatore d'aria intelligente	**103**
Il filtro	**108**
Cura e manutenzione	**110**
Risoluzione dei problemi	**114**
Informazioni sulla garanzia	**117**
Assistenza Clienti	**117**

Package Contents

1 x Smart Air Purifier
1 x Washable Pre-Filter (Pre-Installed)
1 x True HEPA / Activated Carbon Filter (Pre-Installed)
1 x User Manual
1 x Quick Start Guide
1 x AC Power Adapter

Specifications

Model	LAP-V201S-WEU
Power Supply	24V⎓ 2.5A
Rated Power	50W
Ideal Room Size	35 m^2 / 380 ft^2 • This Ideal Room Size is based on 5 air changes per hour (ACH). 88 m^2 / 950 ft^2 • This Ideal Room Size is based on 2 air changes per hour (ACH). **Note:** Effective for larger rooms but purification will take longer.
CADR (CFM)	416 m^3/h / 245 CFM
Operating Conditions	**Temperature:** -10°–40°C / 14°–104°F
	Humidity: ≤ 85% RH
Noise Level	24–54 dB
Dimensions	39.6 x 21.7 x 50.2 cm / 15.6 x 8.5 x 19.8 in
Weight	6 kg / 13.2 lb
Power Adapter	**Input:** 100–240V~ 50/60Hz, 1.5A Max **Output:** 24V⎓ 2.5A
Wi-Fi® Frequency Range	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 17 dBm
Bluetooth® Frequency Range	2402–2480 MHz E.I.R.P.: < 8 dBm

Note: *To access additional smart functions, download the free VeSync app (see page 10).*

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

- **Only** use your air purifier as described in this manual.
- **Do not** use without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air and may overheat, causing a fire hazard.
- **Do not** use your air purifier outdoors.
- Keep your air purifier away from water, and wet or damp areas. **Never** place in water or liquid.
- **Do not** use in excessively humid areas.
- Keep your air purifier away from heat sources.
- **Do not** use where combustible gases, vapours, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 1.5 m / 5 ft away from where oxygen is being administered.
- Children should be supervised to ensure that they **do not** play with the air purifier.
- **Do not** allow children to play with the plastic packaging. Immediately discard the plastic after unwrapping the filter.
- **Do not** place anything into any opening on the air purifier.
- Children should be supervised to ensure they **do not** insert fingers or objects into the vent openings.
- **Do not** sit or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes.
- **Always** unplug your air purifier before servicing (such as changing the filter).
- **Do not** use your air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 25).
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not** use this air purifier with any solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- This air purifier can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the air purifier in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not clean or perform maintenance on the air purifier without supervision.
- Not for commercial use. Household use **only.**

Power Adapter & Cord

- Keep the air purifier near the outlet it is plugged into.
- **Never** place the cord near any heat source.
- **Do not** cover the cord with a rug, carpet, or other covering. **Do not** place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- This air purifier is **only** to be used with the power supply adapter provided with the air purifier
- If the power adapter cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact **Customer Support** (see page 25).
- Unplugging the power adapter will disable remote control of the air purifier and temporarily disconnect the air purifier from VeSync and other third-party apps.

Electromagnetic Fields (EMF)

Your Levoit air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

GETTING TO KNOW YOUR SMART AIR PURIFIER

A. Check Filter Indicator
B. Fan Speed Indicators
C. On/Off Button
D. Wi-Fi® Indicator
E. Timer Indicators
F. Display Lock Indicator
G. Light Sensor
H. Auto Mode Button
I. Sleep Mode Button
J. Fan Speed Button
K. Air Quality Indicator
L. Timer Button
M. Display Lock Button
N. Display Off Button
O. Front Cover
P. Washable Pre-Filter
Q. True HEPA / Activated Carbon Filter
R. AirSight™ Infrared Dust Sensor
S. Dust Sensor Cover
T. Power Adapter Input
U. Power Adapter





CONTROLS & DISPLAY

Note: *You can also use the VeSync app to control these functions, as well as additional app-only features (see page "VeSync App Functions" on page 14).*

Auto Mode Button
- Turns Auto Mode on (see page 11).

Sleep Mode Button
- Turns Sleep Mode on (see page 11).
- Press and hold for 3 seconds to reset the Check Filter Indicator.

Check Filter Indicator
- Lights up red when the filter should be checked (see **Check Filter Indicator**, page 18).
- To reset the Check Filter Indicator, press and hold for 3 seconds. The Check Filter Indicator will flash 3 times, and turn off.

Fan Speed Button & Indicators
- Cycles through fan speeds: low (1 indicator will light up), medium (2 indicators), high (3 indicators), and turbo (4 indicators).
- Tapping while the air purifier is in Auto Mode, Sleep Mode, or Pet Mode (when the display is lit up) will exit that mode.



Air Quality Indicator
- These indicator rings use an automatic infrared dust sensor to display the air quality: Blue (Very Good), Green (Good), Orange (Moderate), Red (Bad).

On/Off Button
- Turns the air purifier on/off.
- Press and hold for 5 seconds to connect the air purifier to the VeSync app. See the in-app instructions for more information (see page 10).
- Press and hold for 15 seconds to reset the air purifier and disconnect from Wi-Fi® (see page 10).

Wi-Fi Indicator
- Blinks when connecting to the VeSync app, lights up when connected to VeSync, and is off when disconnected from VeSync. See the VeSync in-app instructions for more information (see page 10).

Timer Button & Indicators
- Cycles through timer options: 2 hours, 4 hours, and 8 hours (see page 12).

  Note: *The timer indicators will light up with the corresponding timer selected.*

- lights up when the timer function is used through the VeSync app.

CONTROLS & DISPLAY (CONT.)

Display Lock Button & Indicator

- Prevents current settings from being changed (see page 13). Press and hold for 3 seconds to lock and unlock the display.

  Note: *Display Lock can also be controlled through the VeSync app.*

- The Display Lock Indicator will light up when the display is locked and blink when any other button is tapped to indicate the display is locked.

Display Off Button

- Turns the display off (see page 12).
- Tap any button to turn the display back on.

Light Sensor

- The Light Sensor detects the amount of light in the room to automatically adjust the air purifier settings (see **Light Detection**, page 12).
- Light Detection can be turned on/off in the VeSync app (see page 12).

GETTING STARTED

1. Place the air purifier on a flat, stable surface such as the floor.
2. Pull both sides of the front cover to remove it. ***[Figure 1.1]***



Figure 1.1

3. Push the pre-filter's tabs inward and pull to remove the pre-filter from the air purifier. ***[Figure 1.2]***



Figure 1.2

GETTING STARTED (CONT.)

4. Remove the True HEPA / Activated Carbon Filter from inside the air purifier.
5. Remove the plastic packaging from the filter and place the filter and the pre-filter back into the air purifier. *[Figure 1.3]*



Figure 1.3

Note: *Make sure the True HEPA filter (the side with the ribbon handle) is facing outward when you insert the filter.* *[Figure 1.4]*



Figure 1.4

6. Place the front cover on the air purifier. Make sure to align the tabs on the cover with the slots on the bottom of the air purifier. *[Figure 1.5]*



Figure 1.5

7. Insert the power adapter plug into the back of the air purifier. *[Figure 1.6]*



Figure 1.6

8. When using the air purifier, allow at least 38 cm / 15 inches of clearance from the front of the air purifier. Keep away from anything that would block air flow, such as curtains. *[Figure 1.7]*



Figure 1.7

VeSync App Setup

Note: *The VeSync app is continually being improved and may change over time. If there are any differences, follow the in-app instructions.*

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search “VeSync” in the Apple App Store® or Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Note: *For Android™ users, choose “Allow” to use VeSync.*

2. Open the VeSync app. **Log In** or **Sign Up**.

Note: *You must create your own VeSync account to use third-party services and products. These will not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow your family and friends to control your smart air purifier.*

3. Follow the in-app instructions to set up your smart air purifier.

Note: *Your phone must have Location turned on while your phone is connecting to your smart air purifier. This is required to establish the Bluetooth® connection. You can turn Location off after your smart air purifier is finished connecting to the VeSync app.*

Wi-Fi Connection

- *To disconnect Wi-Fi, press and hold ⏻ for 15 seconds until the Wi-Fi indicator turns off. This will restore the smart air purifier’s default settings and disconnect it from the VeSync app.*
- *To reconnect, please follow the instructions in the VeSync app for adding a device.*

Connect with Amazon Alexa or Google Assistant™

You can use the VeSync app to connect your smart air purifier to **Amazon Alexa** or **Google Assistant**™. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

Note: *You must create your own VeSync account to access voice assistants.*

USING YOUR SMART AIR PURIFIER

Note: *Using the VeSync app allows you to control your air purifier remotely and access additional functions and features (see page 14).*

1. Plug in and tap ⏻ to turn on the air purifier. The fan will start on low.
2. Tap ✣ to change fan speed between low, medium, high, and turbo.

Note:

- *The fan speed indicators are not buttons and only display the fan speed setting.*
- *The fan speed indicators will light up when active, 1 indicator will light up for low, 2 for medium, 3 for high, and 4 for turbo.*
- *Turbo fan speed (4 indicator lights) is the loudest, but cleans air the quickest.*
- *For best results, or to address a specific air quality issue such as smoke, run the air purifier on turbo for 15–20 minutes before using a lower speed.*
- *To effectively clean air, keep windows and doors closed while the air purifier is on.*

Sleep Mode

Sleep Mode operates quietly by using a fan speed lower than low speed.

1. Tap ☾ to turn Sleep Mode on.
2. Sleep Mode will turn off the display after 6 seconds if no other buttons are tapped.
3. To switch from Sleep Mode, tap Auto Mode, Pet Mode, or select a fan speed on the air purifier's display or in the VeSync app.

Note:

- *When the display is turned off, tap any button to turn the display back on. If you don't tap another button, the display will turn off again after 6 seconds.*
- *will still turn on and stay on if it's time to check your filter (see page 18)*

Auto Mode

Auto Mode uses AirSight™, an infrared dust sensor inside the air purifier, to adjust the fan speed automatically based on air quality. For example, if the air quality is bad, the fan will automatically be set to high speed.

1. Tap Ⓐ to turn Auto Mode on.
2. Ⓐ will light up while Auto Mode is on.
3. To switch from Auto Mode, tap Sleep Mode, Pet Mode, or select a fan speed on the air purifier's display or in the VeSync app.

Air Quality Indicator Chart		
Indicator Colour	**Air Quality**	**Auto Mode Fan Speed**
Blue	Very Good	Sleep Mode
Green	Good	Low
Orange	Moderate	Medium
Red	Bad	High

Note:

- *Auto Mode does not use the turbo fan speed.*
- *The VeSync app also supports Efficient Auto Mode and Quiet Auto Mode (see page 15).*

Light Detection

You can turn on/off Light Detection in the VeSync app. When this mode is turned on, the light sensor will automatically adjust air purifier settings based on the amount of light in the room.

- The display will automatically turn off when the room gets dark. If the air purifier is in Auto Mode or Pet Mode, it will not use the high or turbo fan speeds, even if the air quality is poor, to avoid making too much noise.
- When the room becomes light again, the air purifier will return to its previous settings. The display will automatically turn back on, and Auto Mode will no longer be limited.

Timer

You can manually set the timer for 2, 4, or 8 hours using the ⏲ button. You can also set the timer for 1–24 hours through the VeSync app.

Note: *You can set a timer for 1–24 hours in the VeSync app.*

1. Tap ⏲ repeatedly to select a time. The timer will start automatically.

   Note:

   - *The indicators are not buttons and cannot be used to select a time.*
   - *The timer indicators will light up blue when active.*
   - *When the timer is set through the VeSync app, the 📱 indicator will light up instead. Once the timer has finished, the air purifier will turn off.*

2. To cancel the timer, tap ⏲ until all timer indicators are off. You can also turn the timer off in the VeSync app.

   Note:

   - *You can change the fan speed at any time while the timer is on.*
   - *The timer will restart if the time is changed.*

Display Off

This turns off the display lights on the air purifier, including button lights and indicator lights (except the Check Filter Indicator).

1. Tap ☼ to turn off the display.
2. Tap any button to temporarily turn the display back on. If you don't tap another button, the display will turn back off after 6 seconds.
3. Tap ☼ to turn the display back on. The display will stay on.

Note: *The Check Filter Indicator will still turn on and stay on if it's time to check your filter (see page 15).*

Display Lock

When the air purifier is on, you can lock the display to prevent settings from being accidentally changed. Buttons will not respond to being tapped.

1. Press and hold for 3 seconds to lock the display. The Display Lock Indicator will light up above the button.

Note: *If the display is turned off, the Display Lock Indicator will flash 3 times to show that the display has been locked, then turn off.*

2. The Display Lock Indicator will blink when any other button is tapped to indicate that Display Lock is on.
3. Press and hold again for 3 seconds to unlock the display. The Display Lock Indicator will turn off.

Standby Mode

The air purifier is in Standby Mode when it is turned off, but plugged in.

Note:

- *In Standby Mode, the infrared dust sensor will still detect the surrounding air quality and give you updates in the VeSync app.*
- *Display Lock (available in the VeSync app) can be used while the air purifier is in Standby Mode to keep the air purifier from being turned back on.*

Memory Function

When the air purifier is turned off and unplugged, it will remember its previous fan speed, Sleep Mode, Auto Mode, Pet Mode, and in-app Display and Light Detection settings.

Note: *The air purifier will not remember timers.*

VeSync App Functions

The VeSync app allows you to access additional smart air purifier functions, including those listed below. As the app develops, more features may become available.

Remote Control

- Change any air purifier settings through the app, even while Display Lock is on.

Air Quality Updates

- View real-time air quality updates in the app.
- See your air quality history for the previous 4 weeks.

Pet Mode

Pet Mode is efficient at filtering allergens from the air while conserving energy.

- The air purifier will run for 15 minutes at high speed (3 indicator lights), then 60 minutes at medium speed (2 indicators), and cycle between the two fan speeds.
- Pet Mode will stay on unless you select a different mode or fan speed.
- To switch from Pet Mode, tap Auto Mode, Sleep Mode, or select a fan speed on the air purifier's display or in the VeSync app.

Note:

- *If the light sensor detects the room is dark, the display will turn off and limit Pet Mode to medium fan speed (2 indicators), to avoid making too much noise.*
- *When the light sensor detects that the room is lit again, Pet Mode will no longer be limited, and the air purifier will run at medium fan speed (2 indicators) for 30 minutes, then run at high (3 indicators) for 15 minutes.*
- *After this, the normal Pet Mode cycle will start (15 minutes at high speed, then 60 minutes at medium speed).*

USING YOUR SMART AIR PURIFIER (CONT.)

Auto Mode

- Access additional auto modes: Quiet Auto Mode and Efficient Auto Mode.
  - Quiet Auto Mode uses the medium fan speed (2 indicator lights) instead of the high or turbo fan speeds, even when the air quality is poor, to avoid making too much noise.
  - Efficient Auto Mode lets you choose the size of the area you want to purify. The air purifier will use the turbo fan speed to clean the air for a designated amount of time. This time is based on 1 ACH and the size of the room, meaning how long it takes for the air purifier to clean all the air in your room one time, regardless of the air quality. After this, the mode will adjust the fan speed according to the actual detected air quality in the room.

Note: *Efficient Auto Mode is useful for purifying odours from the air. The air purifier's dust sensor can only detect particles in the air, not smells. Efficient Auto Mode does not rely on the dust sensor, but the room size instead.*

Schedules

- Create and customise schedules for your air purifier to match your routines.

Timer Function

- Set a timer between 1–24 hours.
- Easily view the exact time remaining on a timer.

Filter Replacement Info

- Keep tabs on the remaining filter life by checking the filter life percentage in the app.
- Shop for replacement filters.

ABOUT THE FILTER

The air purifier uses a 3-stage filtration system to purify air.



A. Washable Pre-Filter

- Captures large particles such as dust, lint, fibres, hair, and pet fur.
- Maximises the filter's life by protecting it.
- Removable and washable to increase filtering efficiency (see **Cleaning the Pre-Filter**, page 19).

B. H13 True HEPA Filter

- Traps at least 99.97% of airborne particles 0.3 microns in size.
- Filters small particles such as mould spores, dust mites, smoke particles, and allergens such as pollen and pet dander.

C. High-Efficiency Activated Carbon Filter

- Physically adsorbs smoke, odours, and fumes.
- Filters compounds such as formaldehyde, benzene, ammonia, hydrogen sulphide, and volatile organic compounds (VOCs).

Clean Air Delivery Rate

This air purifier has a Clean Air Delivery Rate of 416 m^3/h, or 245 cubic feet per minute (CFM).

Clean Air Delivery Rate (CADR) measures the efficiency of an air purifier by indicating the volume of clean air that an air purifier produces per minute. This is based on removal of dust, pollen, and smoke, which are the 3 most common indoor air pollutants. The higher the CADR, the more particles the air purifier will remove and the larger the area it can clean. The rating is measured at the air purifier's highest speed.

Air Change Per Hour

The air change rate is how many times all of the air in a room can be purified (or "changed") by the air purifier in 1 hour. Air changes per hour (ACH) are calculated with the recommended room size assuming 2.4 m / 8 ft ceilings. For smaller rooms, the air change per hour will increase. This air purifier can change air 5 times per hour at the max speed in a single, closed room up to 35 m^2 / 380 ft^2. This is measured at ACH 5. The air purifier is effective for larger rooms, but air purification will take longer, with fewer air changes per hour. For example, the air purifier's effective range is 88 m^2 / 950 ft^2 based on 2 ACH, or purifying the air in the room 2 times per hour.

> ***Note:*** *To effectively clean air, keep windows and doors closed while the air purifier is on.*

Humidity

Moisture may damage the filter. This air purifier should be used in an area with a humidity level 85% RH or below. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter may become mouldy.

> ***Note:*** *Water or moisture will allow mould to grow. To solve a mould problem, get rid of the source of the moisture and clean up the mould.*

Air purifiers cannot solve an existing mould problem, and can only remove airborne mould spores and reduce odours.

Essential Oils

Do not add essential oils to the air purifier or filter. The filter will become damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Do not** use diffusers near the air purifier.

CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Smart Air Purifier

- Unplug before cleaning.
- Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe the housing with a damp cloth, then immediately dry.
- Vacuum the inside of the air purifier.
- **Do not** clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.

Check Filter Indicator

will light up as a reminder to check the filter. Depending on how often you use the air purifier, the indicator should turn on after about 12 months. You may not need to change your filter yet, but you should check it when lights up.

When your air purifier is set up with the VeSync app, you can also check the app to see the remaining filter life. You will also receive a notification from VeSync when it's time to check your filter.

> ***Note:*** *The VeSync app uses a scientific algorithm to determine your filter life based on air quality, amount of use, and other factors. The filter life percentage is based on 12 hours of daily use.*

Resetting the Check Filter Indicator

Reset the Check Filter Indicator when:

A. lights up. This is the Check Filter Indicator light.

- Replace the filter (see page 20).
- Turn on the air purifier.
- To reset the Check Filter Indicator, press and hold for 3 seconds.
- The Check Filter Indicator light will flash, and turn off when successfully reset. The filter life will show as 100% in the VeSync app.

B. The filter was changed before lit up.

- After replacing the filter, turn on the air purifier.
- To reset the Check Filter Indicator, press and hold for 3 seconds.
- The Check Filter Indicator will flash, and turn off when successfully reset. The filter life will show as 100% in the VeSync app.

Cleaning the Pre-Filter

The Washable Pre-Filter should be cleaned every 2–4 weeks to increase efficiency and extend the life of your filter. You can set a reminder in the VeSync app to clean the pre-filter every 2, 3, or 4 weeks. Clean the pre-filter using a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles. Optionally, you can wash the pre-filter with water and a mild detergent to remove dirt and dust.

> ***Note:*** *Avoid scrubbing, scraping, or vigorously brushing the pre-filter.* ***Do not*** *use abrasive cleaning materials.*

To wash the pre-filter:

1. Turn off the air purifier.
2. Open the front cover
3. Push the pre-filter's tabs inward and pull to remove the pre-filter.
4. Clean the surface of the pre-filter with a vacuum. *[Figure 2.1]*



Figure 2.1

5. Rinse the pre-filter with water under a faucet.
6. Wash the pre-filter with mild detergent and a soft cloth. *[Figure 2.2]*



Figure 2.2

7. Allow the pre-filter to air-dry. Once completely dry, place the pre-filter back into the air purifier. *[Figure 2.3]*



Figure 2.3

Filter	When to Clean	How to Clean	When to Replace
Washable Pre-Filter	Every 2–4 weeks	Use a soft cloth or vacuum hose	Does not need to be replaced
		Wash with water and mild detergent	
True HEPA / Activated Carbon Filter	**Do not** clean		12 months

When Should I Replace the Filter?

The True HEPA / Activated Carbon Filter should be replaced every 12 months. You may need to replace your filter earlier or later depending on how often you use your air purifier. Using your air purifier in an environment with relatively high pollution may mean you will need to replace the filter more often, even if the Check Filter Indicator is off.

You may need to replace your filter if you notice:

- The air purifier does not effectively filter certain odours anymore
- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow from the top of the air purifier
- Unusual odours
- The HEPA filter is visibly dusty or discoloured after removing the pre-filter

Note:

*To maintain the performance of your air purifier, **only** use official Levoit filters. To buy replacement filters, go to Amazon and search **B0BTKV16XW**.*

- *Remember to reset the Check Filter Indicator after replacing the filter (see page 18).*

Replacing the Filter

1. Unplug the air purifier, then pull the front cover to remove it (see **Getting Started**, page 8).
2. Push the pre-filter's tabs inward and pull to remove the pre-filter.
3. Remove the old filter from the air purifier.
4. Clean out any remaining dust or hair inside the air purifier using a vacuum hose.

   ***Note: Do not** use water or liquids to clean the air purifier.*

5. Remove the plastic packaging from the new filter and place the filter and pre-filter inside the air purifier (see **Getting Started**, page 8)
6. Replace the front cover.
7. Plug in and turn on the air purifier. Reset the Check Filter Indicator (see page 18).

Cleaning the Dust Sensor

It is recommended to clean the AirSight™ Infrared Dust Sensor lens every 2 months to help maintain the efficiency of the sensor. If the Air Quality Indicator is red (indicating "Bad" air quality) more than usual, you may need to clean your dust sensor.

> ***Note:*** *How often you clean the dust sensor will depend on the air quality of your environment. If your air is often polluted with dust, dander, smoke, and other particles, you may need to clean your dust sensor more often.*

1. Unplug the air purifier.
2. Open the dust sensor cover. *[Figure 3.1]*



Figure 3.1

3. Use a cotton swab dipped in water to clean the dust sensor lens. *[Figure 3.2]*



Figure 3.2

4. Wipe the lens dry with a dry cotton swab.
5. Replace the dust sensor cover.

> ***Note:*** ***Do not*** *remove the foam piece attached to the dust sensor cover unless instructed by Customer Support.* *[Figure 3.3]*



Figure 3.3

Storage

If not using the air purifier for an extended period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Air purifier will not turn on or respond to button controls.	Plug in the air purifier.
	Check to see if the power cord is damaged. If it is, stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 25).
	Plug the air purifier into a different outlet.
	The air purifier may be malfunctioning. Contact **Customer Support** (see page 25).
Airflow is significantly reduced.	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 8).
	Tap to increase the fan speed.
	Leave 38 cm / 15 inches of clearance from the front of the air purifier.
	The pre-filter may be clogged by large particles, such as hair or lint, blocking airflow. Clean the pre-filter (see page 19).
	Replace the filter (see page 20).
Air purifier makes an unusual noise while the fan is on.	Make sure the filter is properly in place with plastic packaging removed (see page 8).
	Make sure the air purifier is operating on a hard, flat, level surface.
	Replace the filter (see page 20).
	The air purifier may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 25). **Do not** try to repair the air purifier.
Poor air purification quality.	Tap to increase the fan speed.
	Make sure no objects are blocking the front, sides, or top of the air purifier (the inlet or outlet).
	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 8).
	Close doors and windows while using the air purifier.
	If the room is larger than 35 m^2 / 380 ft^2, air purification will take longer.
	Replace the filter (see page 20).

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Solution
Strange smell coming from the air purifier.	Clean the filter, or replace if necessary.
	Contact **Customer Support** (see page 25).
	Make sure not to use your air purifier in an area with high humidity or while diffusing essential oils.
Air Quality Indicator always stays blue, even when the air quality is poor.	Clean the dust sensor lens (see page 21).
	The dust sensor detects airborne particles, but it cannot detect gas. Make sure there aren't gasses polluting the air.
Air Quality Indicator always stays red.	Clean the dust sensor lens (see page 21).
	If you're using an ultrasonic humidifier near the air purifier, the mist may affect the accuracy of the dust sensor. The dust sensor will detect the large mist particles, and the Air Quality Indicator may turn red. Avoid using an ultrasonic humidifier near the air purifier, or avoid using Auto Mode.
Air purifier randomly turns off.	Air purifier is malfunctioning. Stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 25).
is still on after replacing the filter.	Reset the Check Filter Indicator (see page 18).
has not turned on after 12 months.	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used, as well as other factors (see page 18). If you don't use your air purifier often, will take longer to turn on.
turned on before 12 months.	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used, as well as other factors (see page 18). If you run your air purifier frequently, will turn on sooner.

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 25).

VESYNC APP TROUBLESHOOTING

My smart air purifier isn't connecting to the VeSync app.

- Make sure your phone has Bluetooth® turned on and is not currently connected to another Bluetooth device.
- During the setup process, you must be on a secure 2.4GHz Wi-Fi® network. Confirm that the network is working correctly.
- Make sure the Wi-Fi password you entered is correct.
    - There should be no spaces at the beginning or end of the password.
    - Test the password by connecting a different electronic device to the router.
    - If you're manually typing in the SSID and password, double check that both are entered correctly.
- Try moving your air purifier closer to the router. Your phone should be as close as possible to your air purifier.
- Your router may need to be at a higher location, away from obstructions.
- Make sure your air purifier and router are away from appliances (such as microwave ovens, refrigerators, electronic devices, etc.) to avoid signal interference.
- If you're using a VPN, make sure it's turned off while setting up your air purifier.
- Disable portal authentication for your Wi-Fi network. If portal authentication is enabled, the air purifier will not be able to access your Wi-Fi network, and setup will fail.

Note: *Portal authentication means that you need to sign in to your Wi-Fi network through a web page before you can use the Internet.*

My air purifier is offline.

- Make sure the air purifier is plugged in and has power, then refresh the VeSync menu by swiping down on the screen.
- Make sure your router is connected to the internet and your phone's network connection is working.
- Delete the offline air purifier from the VeSync app. Swipe left (iOS®) or press and hold (Android™), then tap **Delete**. Reconfigure the air purifier with the VeSync app.

Note: *Power outages, internet outages, or changing Wi-Fi routers may cause the air purifier to go offline.*

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 25).

ATTRIBUTIONS

App Store® is a trademark of Apple Inc.

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Arovast Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Arovast Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable EU directive requirements.

The complete declaration of conformity can be found at: https://levoit.com/euro/compliance

WARRANTY INFORMATION

Product	Vital 200S Smart True HEPA Air Purifier
Model	LAP-V201S-WEU
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Order ID	
Date of Purchase	

Terms & Policy

Arovast Corporation warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service, effective from the date of purchase to the end of the 2-year warranty period.

This warranty does not limit your rights under the applicable local consumer protection laws. If the applicable local consumer protection laws requires the manufacturer to provide a longer warranty period, the warranty period shall be extended to the shortest period required by the laws.

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

Lieferumfang

1 x Intelligenter Luftreiniger
1 x Waschbarer Vorfilter (vorinstalliert)
1 x True HEPA/Aktivkohlefilter (vorinstalliert)
1 x Bedienungsanleitung
1 x Kurzanleitung
1 x AC-Netzadapter

Technische Daten

Modell	LAP-V201S-WEU
Stromversorgung	24 V⎓ 2,5 A
Nennleistung	50 W
Ideale Raumgröße	35 m^2 / 380 ft^2 • Ideale Raumgröße basiert auf fünf Luftwechseln pro Stunde (ACH). 88 m^2 / 950 ft^2 • Ideale Raumgröße basiert auf zwei Luftwechseln pro Stunde (ACH). **Hinweis:** Auch in größeren Räumen wirksam, jedoch beansprucht die Reinigung längere Zeit.
CADR (CFM)	416 m^3/h / 245 CFM
Betriebsbedingungen	**Temperatur:** -10–40 °C / 14–104 °F
	Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 % RH
Lärmpegel	24–54 dB
Abmessungen	39,6 x 21,7 x 50,2 cm / 15,6 x 8,5 x 19,8 Zoll
Gewicht	6 kg / 13,2 lb
Netzadapter	**Eingang:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A Max **Ausgang:** 24 V⎓ 2,5 A
WLAN-Frequenzbereich	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 17 dBm
Bluetooth-Frequenzbereich	2402–2480 MHz E.I.R.P.: < 8 dBm

Hinweis: *Um weitere intelligente Funktionen nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Seite 33).*

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und Nässe fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie Ihren Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **nicht** mit der Heißluftfritteuse spielen.
- Lassen Sie Kinder **nicht** mit der Kunststoffverpackung spielen. Entsorgen Sie die Kunststoffverpackung sofort nach Auspacken des Filters.
- Führen Sie **nichts** in die Öffnungen des Luftreinigers ein.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **keine** Finger oder Gegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen aufstellen.
- Ziehen Sie **immer** den Netzstecker Ihres Luftreinigers, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).
- Verwenden Sie Ihren Luftreiniger **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 48).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmerschalter) verwendet werden.
- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftreinigers erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Pflege- und Wartungsarbeiten am Luftreiniger durchführen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. **Nur** für den Haushaltsgebrauch.

SICHERHEITSHINWEISE (FORTS.)

Netzadapter & Kabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.
- Dieser Luftreiniger darf **ausschließlich** mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
- Ein beschädigtes Netzadapterkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 48).
- Durch das Abziehen des Stromkabels wird die Fernbedienung des Luftreinigers deaktiviert und der Luftreiniger vorübergehend von der VeSync-App und anderen Drittanbieter-Apps getrennt.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

IHR INTELLIGENTER LUFTREINIGER

A. Filteranzeige
B. Lüftergeschwindigkeitsanzeigen
C. Ein-/Aus-Taste
D. WiFi®-Anzeige
E. Timer-Anzeigen
F. Displaysperrenanzeige
G. Lichtsensor
H. Taste für den Automatikbetrieb
I. Taste für den Schlafmodus
J. Lüftergeschwindigkeitstaste
K. Luftqualitätsanzeige
L. Timer-Taste
M. Display-Sperrtaste
N. Taste zum Ausschalten des Displays
O. Frontabdeckung
P. Waschbarer Vorfilter
Q. True HEPA / Aktivkohlefilter
R. AirSight™ Infrarot-Staubsensor
S. Staubsensorabdeckung
T. Eingangsbuchse des Netzadapters
U. Netzadapter





BEDIENUNGSTASTEN UND DISPLAY

Hinweis: *Sie können diese Funktionen (wie auch weitere exklusive App-Funktionen) über die VeSync-App steuern (siehe Seite „VeSync App Functions“ on page 14).*

Taste für den Automatikbetrieb

- Schaltet den Automatikbetrieb ein (siehe Seite 34).

Taste für den Schlafmodus

- Schaltet den Schlafmodus ein (siehe Seite 34).
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.

Filteranzeige

- Leuchtet rot, wenn der Filter überprüft werden sollte (siehe **Filteranzeige**, Seite 41).
- Um die Filteranzeige zurückzusetzen, halten Sie drei Sekunden lang gedrückt. Die Filteranzeige blinkt 3 Mal und schaltet sich dann aus.

Taste & Anzeigen für die Lüftergeschwindigkeit

- Durchläuft die Lüftergeschwindigkeiten: niedrig (eine Anzeige leuchtet auf, mittel (zwei Anzeigen), hoch (drei Anzeigen) und Turbo (vier Anzeigen).
- Wenn Sie auf tippen, während sich der Luftreiniger im Automatikbetrieb, Schlaf- oder Haustier-Modus befindet (wenn das Display leuchtet), wird dieser Modus beendet.



Luftqualitätsanzeige

- Diese Indikatorringe arbeiten mit einem automatischen Infrarotstaubsensor, um die Luftqualität anzuzeigen: Blau (sehr gut), Grün (gut), Orange (mäßig), Rot (schlecht).

Ein-/Aus-Taste

- Schaltet den Luftreiniger ein oder aus.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger mit der VeSync-App zu verbinden. Beachten Sie die Hinweise in der App für weitere Informationen (siehe Seite 33).
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger zurückzusetzen und die Verbindung zu Wi-Fi® zu trennen (siehe Seite 33).

Wi-Fi-Anzeige

- Blinkt, wenn Sie sich mit der VeSync-App verbinden, leuchtet, wenn Sie mit VeSync verbunden sind, und ist ausgeschaltet, wenn die Verbindung zu VeSync getrennt ist. Weitere Informationen finden Sie in den VeSync In-App-Anweisungen (siehe Seite 33).

Timer-Taste & Anzeigen

- Durchläuft die Timer-Optionen: 2 Stunden, 4 Stunden und 8 Stunden (siehe Seite 35).

  Hinweis: *Die Timer-Anzeigen leuchten auf, wenn der entsprechende Timer ausgewählt ist.*

- leuchtet auf, wenn die Timer-Funktion über die VeSync-App verwendet wird.

BEDIENUNGSTASTEN UND DISPLAY (FORTS.)



Display-Sperrtaste und Anzeige

- Verhindert, dass vorherige Einstellungen geändert werden (siehe Seite 36). Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren und zu entsperren.

  Hinweis: *Die Displaysperre kann auch über die VeSync-App gesteuert werden.*

- Die Anzeige für die Displaysperre leuchtet auf, wenn das Display gesperrt ist, und blinkt, wenn eine andere Taste gedrückt wird, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt ist.



Taste zum Ausschalten des Displays

- Schaltet das Display aus (siehe Seite 35).
- Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.



Lichtsensor

- Der Lichtsensor erkennt die Lichtmenge im Raum, um die Einstellungen des Luftreinigers automatisch anzupassen (siehe **Lichterkennung**, Seite 35).
- Die Lichterkennung kann in der VeSync-App ein-/ausgeschaltet werden (siehe Seite 35).

ERSTE SCHRITTE

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine flache, stabile Oberfläche, z. B. den Boden.
2. Ziehen Sie an beiden Seiten der Frontabdeckung, um sie zu entfernen. *[Abbildung 1.1]*



Abbildung 1.1

3. Drücken Sie die Laschen des Vorfilters nach innen und ziehen Sie daran, um den Vorfilter aus dem Luftreiniger zu entfernen. *[Abbildung 1.2]*



Abbildung 1.2

ERSTE SCHRITTE (FORTS.)

4. Nehmen Sie den True HEPA/Aktivkohlefilter aus dem Inneren des Luftreinigers.

5. Achten Sie darauf, dass die Laschen der Abdeckung mit den Schlitzen an der Unterseite des Luftreinigers übereinstimmen. ***[Abbildung 1.3]***



Abbildung 1.3

Hinweis: *Stellen Sie sicher, dass der True HEPA-Filter (die Seite mit dem Bandgriff) nach außen zeigt, wenn Sie den Filter einsetzen.* ***[Abbildung 1.4]***



Abbildung 1.4

6. Setzen Sie die Frontabdeckung auf den Luftreiniger. Achten Sie darauf, die Laschen an der Abdeckung mit den Schlitzen an der Unterseite des Luftreinigers auszurichten. ***[Abbildung 1.5]***



Abbildung 1.5

7. Stecken Sie den Stecker des Netzteils auf der Rückseite des Luftreinigers ein. ***[Abbildung 1.6]***



Abbildung 1.6

8. Wenn Sie den Luftreiniger verwenden, lassen Sie mindestens 38 cm / 15 Zoll Abstand zur Vorderseite des Luftreinigers. Halten Sie Abstand zu allem, was den Luftstrom blockieren könnte, wie z. B. Vorhänge. ***[Abbildung 1.7]***



Abbildung 1.7

Einrichtung der VeSync-App

Hinweis: *Die VeSync-App wird ständig optimiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Folgen Sie im Falle eines Unterschieds den Anweisungen in der App.*

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Hinweis: *Wählen Sie als Android™-Benutzer „Allow” (Zulassen), um VeSync zu verwenden.*

2. Öffnen Sie die VeSync-App. **Anmelden** oder **Registrieren**.

Hinweis: *Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Freunden erlauben, Ihren intelligenten Luftbefeuchter zu bedienen.*

3. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihren intelligenten Luftreiniger einzurichten.

Hinweis: *Während die Verbindung mit Ihrem intelligenten Luftreiniger hergestellt wird, müssen die Ortungsdienste Ihres Telefons aktiviert sein. Dies ist erforderlich, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen. Sie können die Ortungsdienste wieder deaktivieren, sobald die Verbindung Ihres intelligenten Luftreinigers mit der VeSync-App abgeschlossen ist.*

WiFi-Verbindung

- *Um die WiFi-Verbindung zu trennen, halten Sie die Taste ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die WiFi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen des intelligenten Luftreinigers wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.*
- *Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.*

Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant™

Sie können die VeSync-App verwenden, um Ihren intelligenten Luftreiniger mit **Amazon Alexa** oder **Google Assistant**™ zu verbinden. Folgen Sie bitte den Anweisungen in der App, um Ihren Sprachassistenten einzurichten.

Hinweis: *Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Sprachassistenten nutzen zu können.*

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS

Hinweis: *Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Luftreiniger und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale (siehe Seite 37).*

1. Schließen Sie den Luftreiniger an und berühren Sie ⏻, um ihn einzuschalten. Der Lüfter wird auf niedriger Stufe gestartet.
2. Tippen Sie auf 🌀, um zwischen den Lüftergeschwindigkeiten niedrig, mittel, hoch und Turbo zu wechseln.

Hinweis:

- *Die Anzeigen für die Lüftergeschwindigkeit sind keine Tasten, sondern zeigen nur die eingestellte Lüftergeschwindigkeit an.*
- *Die Anzeigen für die Lüfterdrehzahl leuchten auf, wenn sie aktiv sind. 1 Anzeige leuchtet für niedrig, 2 für mittel, 3 für hoch und 4 für Turbo.*
- *Die Turbo-Lüftergeschwindigkeit (4 Anzeigeleuchten) ist die lauteste, reinigt die Luft aber auch am schnellsten.*
- *Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Luftreiniger 15-20 Minuten lang auf Turbo laufen lassen, bevor Sie eine niedrigere Geschwindigkeit wählen, oder wenn Sie ein bestimmtes Luftqualitätsproblem wie z. B. Rauch behandeln möchten.*
- *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät leise, indem eine Lüftergeschwindigkeit verwendet wird, die geringer als die niedrige Lüftergeschwindigkeit ist.

1. Berühren Sie 🌙, um den Schlafmodus einzuschalten.
2. Im Schlafmodus schaltet sich das Display nach 6 Sekunden aus, wenn keine weiteren Tasten gedrückt werden.
3. Um den Schlafmodus zu verlassen, tippen Sie auf Automatikbetrieb oder Haustiermodus oder wählen Sie eine Lüftergeschwindigkeit auf dem Display des Luftreinigers oder in der VeSync-App.

Hinweis:

- *Wenn das Display ausgeschaltet ist, tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten. Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.*
- 📳 *schaltet sich trotzdem ein und bleibt eingeschaltet, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen (siehe Seite 41)*

Automatikbetrieb

Der Automatikbetrieb nutzt AirSight Plus, einen intelligenten Staubsensor im Inneren des Luftreinigers, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch, entsprechend der ermittelten Luftqualität, anzupassen. Bei schlechter Luftqualität wird der Lüfter automatisch auf einer höheren Stufe betrieben.

1. Tippen Sie auf Ⓐ, um den Automatikbetrieb einzuschalten.
2. Ⓐ leuchtet auf, wenn der Automatikbetrieb aktiviert ist.
3. Um den Automatikbetrieb zu verlassen, tippen Sie auf Schlafmodus, Haustiermodus oder wählen Sie eine Ventilatorgeschwindigkeit auf dem Display des Luftreinigers oder in der VeSync-App.

Tabelle zur Luftqualitätsanzeige		
Anzeige-farbe	**Luft-Qualität**	**Lüfterge-schwindigkeit Automatikbe-trieb**
Blau	Sehr gut	Schlafmodus
Grün	Gut	Langsam
Orange	Mittelmäßig	Mittel
Rot	Schlecht	Hoch

Hinweis:

- *Im Automatikbetrieb wird die Turbo-Lüftergeschwindigkeit nicht benutzt.*
- *Die VeSync-App unterstützt auch den effizienten Automatikbetrieb und den leisen Automatikbetrieb (siehe Seite 38).*

Erkennung von Umgebungslicht

Sie können die Erkennung von Umgebungslicht in der VeSync-App ein- /ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, passt der Lichtsensor die Einstellungen des Luftreinigers automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum an.

- Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn der Raum dunkel wird. Wenn sich der Luftreiniger im Automatikbetrieb oder Haustiermodus befindet, verwendet er nicht die hohe oder Turbo-Lüftergeschwindigkeit, selbst wenn die Luftqualität schlecht ist, um zu viel Lärm zu vermeiden.
- Wenn der Raum wieder hell wird, kehrt der Luftreiniger zu seinen vorherigen Einstellungen zurück. Das Display schaltet sich automatisch wieder ein und der Automatikbetrieb ist nicht mehr eingeschränkt.

Timer

Sie können den Timer mit der Taste ⏲ manuell auf 2, 4 oder 8 Stunden einstellen. Über die VeSync-App können Sie den Timer zusätzlich auf 1 bis 24 Stunden einstellen.

Hinweis: *Sie können in der VeSync-App einen Timer für 1-24 Stunden einstellen.*

1. Tippen Sie ⏲ wiederholt an, um eine Zeit auszuwählen. Der Timer startet dann automatisch.

   Hinweis:

   - *Da die Anzeigen nicht als Tasten fungieren, können sie nicht zum Einstellen der Dauer verwendet werden.*
   - *Die Timer-Anzeigen leuchten blau, wenn sie aktiviert sind.*
   - *Wenn der Timer über die VeSync-App eingestellt wird, leuchtet stattdessen die 📱 Anzeige auf. Nach Ablaufen des Timers schaltet sich der Luftreiniger aus.*

2. Zum Anhalten eines Timers berühren Sie ⏲, bis alle Timer-Anzeigen erloschen sind. Sie können den Timer auch in der VeSync-App ausschalten.

   Hinweis:

   - *Sie können die Lüftergeschwindigkeit bei eingeschaltetem Timer jederzeit ändern.*
   - *Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.*

Display Aus

Dieser Vorgang schaltet die Displaybeleuchtung am Luftreiniger aus, einschließlich der Tasten- und Anzeigenbeleuchtung (außer der Filteranzeige).

1. Antippen ☼, um das Display auszuschalten.
2. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display vorübergehend wieder einzuschalten. Wenn keine weitere Taste berührt wird, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.
3. Tippen Sie auf ☼, um das Display wieder einzuschalten. Das Display bleibt eingeschaltet.

Hinweis: *Die Filteranzeige schaltet sich auch dann ein und bleibt eingeschaltet, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen (siehe Seite 38).*

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS (FORTS.)

Display-Sperre

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, können Sie das Display sperren, um unerwünschte Änderungen Ihrer Einstellungen zu verhindern. Die Tasten reagieren nicht auf Berührungen.

1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt , um das Display zu sperren. Die Anzeige für die Displaysperre leuchtet über der Taste auf.

Hinweis: *Wenn das Display ausgeschaltet wird, blinkt die Anzeige für die Displaysperre 3 Mal, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt wurde, und schaltet sich dann aus.*

2. Die Anzeige für die Displaysperre blinkt, wenn eine andere Taste angetippt wird, um anzuzeigen, dass die Displaysperre aktiviert ist.
3. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu entsperren. Die Anzeige für die Displaysperre erlischt.

Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Hinweis:

- *Im Standby-Modus erkennt der Infrarot-Staubschutzsensor immer noch die Luftqualität der Umgebungsluft und informiert Sie über die VeSync-App.*
- *Die Displaysperre (verfügbar in der VeSync-App) kann verwendet werden, während sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet, um zu verhindern, dass er wieder eingeschaltet wird.*

Speicherfunktion

Wenn der Luftreiniger ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wird, merkt er sich die vorherige Lüftergeschwindigkeit, den Automatikbetrieb, Schlaf- und Haustiermodus und die In-App-Einstellungen für Display und Lichterkennung.

Hinweis: *Der Luftreiniger speichert keine Timer.*

Funktionen der VeSync-App

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres intelligenten Luftreinigers, die nachstehend aufgeführt werden. Im Zuge der Weiterentwicklung der App können weitere Funktionen verfügbar werden.

Fernbedienung

- Ändern Sie die Einstellungen Ihres Luftreinigers über die App, auch wenn die Display-Sperre aktiviert ist.

Informationen zur Luftqualität

- Sehen Sie sich die Aktualisierungen der Luftqualität in Echtzeit in der App an.
- Sehen Sie sich den Verlauf Ihrer Luftqualität der letzten 4 Wochen an.

Haustiermodus

Der Haustiermodus filtert effizient Allergene aus der Luft und spart gleichzeitig Energie.

- Der Luftreiniger läuft 15 Minuten lang mit hoher Geschwindigkeit (3 Kontrollleuchten), dann 60 Minuten lang mit mittlerer Geschwindigkeit (2 Kontrollleuchten) und wechselt dann zwischen den beiden Lüftergeschwindigkeiten.
- Der Haustiermodus bleibt eingeschaltet, bis Sie einen anderen Modus oder eine andere Lüftergeschwindigkeit auswählen.
- Um den Haustiermodus zu verlassen, tippen Sie auf Automatikbetrieb oder Schlafmodus oder wählen Sie eine Lüftergeschwindigkeit auf dem Display des Luftreinigers oder in der VeSync-App.

Hinweis:

- *Wenn der Lichtsensor feststellt, dass der Raum dunkel ist, schaltet sich das Display aus und der Haustiermodus wird auf eine mittlere Lüftergeschwindigkeit (2 Anzeigen) begrenzt, um zu viel Lärm zu vermeiden.*
- *Wenn der Lichtsensor feststellt, dass der Raum wieder beleuchtet ist, wird der Haustiermodus nicht mehr begrenzt und der Luftreiniger läuft 30 Minuten lang mit mittlerer Lüftergeschwindigkeit (2 Anzeigen) und dann 15 Minuten lang mit hoher Geschwindigkeit (3 Anzeigen).*
- *Danach beginnt der normale Haustiermodus-Zyklus (15 Minuten bei hoher Geschwindigkeit, dann 60 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit).*

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS (FORTS.)

Automatikbetrieb

- Zugriff auf weitere Automatikmodi: Leiser Automatikbetrieb und Effizienter Automatikbetrieb.

  - Der leise Automatikbetrieb verwendet die mittlere Lüftergeschwindigkeit (2 Kontrollleuchten) anstelle der hohen oder Turbo-Lüftergeschwindigkeit, selbst bei schlechter Luftqualität, um zu viel Lärm zu vermeiden.

  - Der Effiziente Automatikbetrieb lässt Sie die Größe des Bereichs auswählen, den Sie reinigen möchten. Der Luftreiniger reinigt die Luft für eine bestimmte Zeit mit der Turbo-Lüftergeschwindigkeit. Diese Zeit basiert auf 1 ACH und der Größe des Raums, d. h. wie lange der Luftreiniger braucht, um die gesamte Luft in Ihrem Raum einmal zu reinigen, unabhängig von der Luftqualität. Danach passt der Modus die Lüftergeschwindigkeit entsprechend der tatsächlich festgestellten Luftqualität im Raum an.

Hinweis: *Der effiziente Automatikbetrieb ist nützlich, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Der Staubsensor des Luftreinigers kann nur Partikel in der Luft erkennen, keine Gerüche. Der effiziente Automatikbetrieb verlässt sich nicht auf den Staubsensor, sondern auf die Raumgröße.*

Zeitpläne

- Erstellen und bearbeiten Sie Zeitpläne für Ihren Luftreiniger, die Ihren Gewohnheiten entsprechen.

Timer-Funktion

- Stellen Sie einen Timer auf 1–24 Stunden ein.
- Sie können die genaue Restzeit eines Timers ablesen.

Informationen zum Filterwechsel

- Kontrollieren Sie die verbleibende Filterlebensdauer mithilfe der Filterlebensdauer-Anzeige in der App.
- Kaufen Sie Ersatzfilter.

INFORMATIONEN ZUM FILTER

Die Luft wird anhand eines dreistufigen Filtersystems gereinigt.



A. Waschbarer Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Schützt den Filter, wodurch die Filterlebensdauer maximiert wird.
- Herausnehmbar und waschbar, um die Filterwirkung zu erhöhen (siehe **Reinigung des Vorfilters**, Seite 42).

B. H13 True HEPA-Filter

- Entfernt mindestens 99,97 % von bis zu 0,3 Mikrometer kleinen Schwebepartikeln.
- Filtert kleine Partikel wie Schimmelsporen, Hausstaubmilben, Rauchpartikel, sowie Allergene wie Pollen und Haustierschuppen.

C. Hochwirksamer Aktivkohlefilter

- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOCs).

Wirkungsgrad, Clean Air Delivery Rate

Der Wirkungsgrad (Clean Air Delivery Rate) dieses Luftreinigers beträgt 416 m^3/h bzw. 245 Kubikfuß pro Minute (CFM).

Der Liefermenge an sauberer Luft (Clean Air Delivery Rate (CADR)) misst die Effizienz eines Luftreinigers durch Anzeigen des Reinluftvolumens, das ein Luftreiniger pro Minute erzeugt. Dies wird anhand des Abzugs von Staub, Pollen und Rauch bemessen, den 3 geläufigsten Innenraumluftverunreinigungen. Je höher der CADR, desto mehr Partikel entfernt der Luftreiniger und desto größer ist der Raum, den er reinigen kann.
Der Wirkungsgrad wird bei der höchsten Geschwindigkeit des Luftreinigers gemessen.

Luftwechsel pro Stunde

Die Luftwechselrate gibt an, wie oft der Luftreiniger die Luft in einem Raum innerhalb 1 Stunde reinigen (oder „wechseln“) kann. Die Luftwechselrate (ACH) wird für die empfohlene Raumgröße mit einer Deckenhöhe von 2,4 m / 8 Fuß berechnet. In kleineren Räumen erhöht sich die Luftwechselrate pro Stunde. Dieser Luftreiniger kann die Luft in einem einzelnen, geschlossenen Raum bis 35 m^2 / 380 ft^2 bei maximaler Geschwindigkeit fünfmal pro Stunde wechseln. Dies wird mit 5 ACH gemessen. Der Luftreiniger ist effektiv für größere Räume, aber die Luftreinigung dauert länger, mit weniger Luftwechseln pro Stunde. Die effektive Reichweite des Luftreinigers beträgt beispielsweise 88 m^2 / 950 ft^2 auf der Basis von 2 ACH, d. h. er reinigt die Luft in einem Raum 2 Mal pro Stunde.

> ***Hinweis:*** *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, kann die Oberfläche des Filters zu schimmeln beginnen.

> ***Hinweis:*** *Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle.*

Luftreiniger können kein bestehendes Schimmelproblem beseitigen, sondern lediglich schwebende Schimmelsporen entfernen und Gerüche reduzieren.

Ätherische Öle

Geben Sie keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder auf den Filter. Das Öl beschädigt den Filter und gibt im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch ab. Verwenden Sie **keine** Diffuser in der Nähe des Luftreinigers.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung des intelligenten Luftreinigers

- Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sofort mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch.
- Verwenden Sie **keine** aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel zur Reinigung.

Filteranzeige

leuchtet auf, um Sie an die Kontrolle des Filters zu erinnern. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger verwenden, leuchtet die Anzeige nach ca. 12 Monaten auf. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht austauschen, wenn aufleuchtet, aber er sollte dennoch geprüft werden.

Wenn Ihr Luftreiniger mit der VeSync-App verbunden ist, können Sie die verbleibende Filterlebensdauer auch in der App überprüfen. Sie erhalten zudem eine Benachrichtigung durch die VeSync-App, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen.

> ***Hinweis:*** *Die VeSync-App benutzt einen wissenschaftlichen Algorithmus, um die Filterlebensdauer basierend auf Luftqualität, Nutzungsdauer und anderen Faktoren zu kalkulieren. Der Prozentsatz der Filterlebensdauer basiert auf 12 Stunden täglicher Nutzung.*

Zurücksetzen der Filteranzeige

Setzen Sie die Filteranzeige zurück, wenn:

A. aufleuchtet. Dies ist die Filteranzeige.

- Tauschen Sie den Filter aus (siehe Seite 43).
- Schalten Sie den Luftreiniger ein.
- Um die Filteranzeige zurückzusetzen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Filteranzeige blinkt und erlischt, wenn sie erfolgreich zurückgesetzt wurde. Die Lebensdauer des Filters wird in der VeSync-App als 100 % angezeigt.

B. Der Filter wurde gewechselt, bevor aufleuchtete.

- Schalten Sie den Luftreiniger nach dem Auswechseln des Filters wieder ein.
- Um die Filteranzeige zurückzusetzen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Filteranzeige blinkt und erlischt, wenn sie erfolgreich zurückgesetzt wurde. Die Lebensdauer des Filters wird in der VeSync-App als 100 % angezeigt.

Reinigung des Vorfilters

Der waschbare Vorfilter sollte alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um die Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer Ihres Filters zu verlängern. Sie können in der VeSync-App eine Erinnerung für die Reinigung des Vorfilters alle 2, 3 oder 4 Wochen einstellen. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weic hen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen. Optional können Sie den Vorfilter mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen, um Schmutz und Staub zu entfernen.

> ***Hinweis:*** *Vermeiden Sie es, den Vorfilter zu schrubben, abzuschaben oder kräftig zu bürsten. Verwenden Sie* ***keine*** *scheuernden Reinigungsmittel.*

Zum Waschen des Vorfilters:

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus.
2. Öffnen Sie die Frontabdeckung
3. Drücken Sie die Laschen des Vorfilters nach innen und ziehen Sie daran, um den Vorfilter zu entfernen.
4. Reinigen Sie die Oberfläche des Vorfilters mit einem Staubsauger. ***[Abbildung 2.1]***



Abbildung 2.1

5. Spülen Sie den Vorfilter unter einem Wasserhahn mit Wasser ab.
6. Waschen Sie den Vorfilter mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. ***[Abbildung 2.2]***



Abbildung 2.2

7. Lassen Sie den Vorfilter an der Luft trocknen. Setzen Sie den Vorfilter nach dem vollständigen Trocknen wieder in den Luftreiniger ein. ***[Abbildung 2.3]***



Abbildung 2.3

Filter	Reinigungszeitpunkt	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Waschbarer Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Staubsaugerschlauch	Muss nicht ausgetauscht werden
		Waschen Sie ihn mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel	
True HEPA / Aktivkohlefilter	Nicht **reinigen**		12 Monate

Wann muss der Filter ausgewechselt werden?

Der True HEPA-/Aktivkohlefilter sollte alle 12 Monate ausgetauscht werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Wenn Sie Ihren Luftreiniger in einer Umgebung mit relativ hoher Luftverschmutzung verwenden, kann es sein, dass Sie den Filter häufiger auswechseln müssen, auch wenn die Filteranzeige nicht leuchtet.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Der Luftreiniger filtert bestimmte Gerüche nicht mehr effektiv
- Lautes Geräusch beim Betrieb
- Verminderter Luftstrom von der Oberseite des Luftreinigers
- Ungewöhnliche Gerüche
- Der HEPA-Filter ist nach dem Entfernen des Vorfilters sichtbar verstaubt oder verfärbt

Hinweis:

*Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Um Ersatzfilter zu kaufen, gehen Sie zu Amazon und suchen Sie nach **B0BTKV16XW**.*

- *Denken Sie daran, die Filteranzeige nach dem Austausch des Filters zurückzusetzen (siehe Seite 41).*

Austauschen des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz und ziehen Sie dann die vordere Abdeckung ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 31).
2. Drücken Sie die Laschen des Vorfilters nach innen und ziehen Sie daran, um den Vorfilter zu entfernen.
3. Entfernen Sie den alten Filter aus dem Luftreiniger.

   ***Hinweis: Reinigen Sie den Luftreiniger nicht** mit Wasser oder Flüssigkeiten.*

4. Beseitigen Sie Reststaub oder Haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers.
5. Ziehen Sie den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose und entfernen Sie dann die vordere Abdeckung (siehe **Erste Schritte**, Seite 31).
6. Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an.
7. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 41).

Reinigung des Staubsensors

Es wird empfohlen, die Linse des AirSight™-Infrarot-Staubsensors alle 2 Monate zu reinigen, um die Effizienz des Sensors zu erhalten. Wenn die Luftqualitätsanzeige häufiger als sonst rot leuchtet (was auf „schlechte“ Luftqualität hinweist), müssen Sie möglicherweise Ihren Staubsensor reinigen.

> ***Hinweis:*** *Wie oft Sie den Staubsensor reinigen, hängt von der Luftqualität in Ihrer Umgebung ab. Wenn Ihre Luft häufig mit Staub, Hautschuppen, Rauch und anderen Partikeln verschmutzt ist, müssen Sie den Staubsensor möglicherweise häufiger reinigen.*

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung.
2. Öffnen Sie die Staubsensorabdeckung. *[Abbildung 3.1]*



Abbildung 3.1

3. Reinigen Sie die Staubsensorlinse mit einem mit Wasser befeuchteten Wattestäbchen. *[Abbildung 3.2]*



Abbildung 3.2

4. Trocknen Sie die Linse mit einem trockenen Wattestäbchen.
5. Bringen Sie die Abdeckung des Staubsensors wieder an.

> ***Hinweis: Entfernen Sie das Schaumstoffpolster an der Staubsensorabdeckung nur*** *auf Anweisung des Kundendiensts.* ***[Abbildung 3.3]***



Abbildung 3.3

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Stromkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 48).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 48).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 31).
	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftreiniger ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 42).
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 43).
Der Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 31).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger während des Betriebs auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 43).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 48). Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände die Vorderseite, die Seiten oder die Oberseite des Luftreinigers (den Einlass oder den Auslass) blockieren.
	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 31).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Wenn der Raum größer als 35 m^2 / 380 ft^2 ist, nimmt die Luftreinigung mehr Zeit in Anspruch.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 43).

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn ggf. aus.
	Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 48).
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während des Zerstäubens ätherischer Öle.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet ständig blau auf, obgleich die Luftqualität schlecht ist.	Reinigen Sie die Staubsensorlinse (siehe Seite 44).
	Der Staubsensor erkennt Partikel in der Luft, aber er kann kein Gas erkennen. Stellen Sie sicher, dass die Luft nicht durch Gase verunreinigt ist.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet konstant rot.	Reinigen Sie die Staubsensorlinse (siehe Seite 44).
	Wenn Sie einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers verwenden, kann der Nebel die Genauigkeit des Staubsensors beeinträchtigen. Der Sensor erfasst große Nebelpartikel und die Luftqualitätsanzeige könnte rot aufleuchten. Vermeiden Sie es, einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers zu verwenden, oder vermeiden Sie den Automatikbetrieb.
Der Luftreiniger schaltet sich willkürlich aus.	Der Luftreiniger funktioniert nicht ordnungsgemäß. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 48).
leuchtet trotz Austauschens des Filters weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 41).
hat nach 12 Monaten nicht aufgeleuchtet	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen. Die Anzeige leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war und von anderen Faktoren (siehe Seite 41). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten benutzen, dauert es länger, bis aufleuchtet.
leuchtet bereits vor Ablauf von 12 Monaten auf	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen. Die Anzeige leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war und von anderen Faktoren (siehe Seite 41). Wenn Sie Ihren Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet früher auf.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 48).

VESYNC-APP PROBLEMBEHEBUNG BEI FEHLERN

Mein intelligenter Luftreiniger kann keine Verbindung zur VeSync-App herstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-WiFi®-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WiFi-Passwort korrekt ist.
    - Vor und nach dem Passwort sollten keine Leerzeichen stehen.
    - Überprüfen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes Elektrogerät mit dem Router verbinden.
    - Wenn Sie die SSID und das Passwort manuell eingeben, überprüfen Sie noch einmal, ob beide korrekt eingegeben wurden.
- Stellen Sie Ihren Luftreiniger näher zu Ihrem Router auf. Ihr Smartphone sollte sich so nah wie möglich bei Ihrem Luftreiniger befinden.
- Ihr Router muss eventuell an einer höher gelegenen Stelle und entfernt von Hindernissen positioniert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger und Router entfernt von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken, elektronischen Geräten usw. aufgestellt sind, um Störsignale zu vermeiden.
- Wenn Sie ein VPN nutzen, stellen Sie sicher, dass es bei der Einrichtung des Luftreinigers ausgeschaltet ist.
- Deaktivieren Sie die Portal-Authentifizierung für Ihr WiFi-Netzwerk. Wenn die Portal-Authentifizierung aktiviert ist, kann der Luftreiniger keine Verbindung mit Ihrem WiFi-Netzwerk herstellen und die Einrichtung wird fehlschlagen.

Hinweis: *Bei der Portal-Authentifizierung müssen Sie sich über eine Webseite in Ihrem WiFi-Netzwerk anmelden, bevor Sie das Internet nutzen können.*

Mein Luftreiniger ist offline.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Löschen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS®) oder halten Sie (Android™) gedrückt und berühren Sie dann **Löschen**. Konfigurieren Sie den Luftreiniger mit der VeSync-App neu.

Hinweis: *Stromausfälle, Internetausfälle oder Wechseln des WiFi-Routers können dazu führen, dass Ihr Luftreiniger offline geht.*

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 48).

ZUORDNUNG

Apple Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Wi-Fi® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und anderen bestimmten Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: https://levoit.com/euro/compliance

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produkt	Vital 200S Intelligenter True HEPA Luftreiniger
Modell	LAP-V201S-WEU
Wir empfehlen dringend, die Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt eventuell benötigen könnten.	
Bestellnummer	
Kaufdatum	

Geschäftsbedingungen

Arovast Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt werden und gebrauchsfähig sind. Die Gewährleistung ist ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gültig.

Diese Garantie schränkt Ihre Rechte nach den geltenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen nicht ein. Sofern der Hersteller nach den geltenden örtlichen Verbraucherschutzgesetzen eine längere Garantiezeit einzuräumen hat, verlängert sich die Garantiezeit auf den kürzesten gesetzlich erforderlichen Zeitraum.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser hilfsbereites Kundendienstteam gerne weiter.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.

Contenu de l'emballage

1 purificateur d'air intelligent
1 préfiltre lavable (préinstallé)
1 filtre True HEPA / à charbon actif (préinstallé)
1 notice d'utilisation
1 guide de démarrage rapide
1 adaptateur c.a.

Caractéristiques techniques

Modèle	LAP-V201S-WEU
Alimentation électrique	24 V⎓, 2,5 A
Puissance nominale	50 W
Superficie idéale de la pièce	35 m^2 / 380 pi^2 • Cette superficie idéale de la pièce est basée sur 5 renouvellements de l'air toutes les heures. 88 m^2 / 950 pi^2 • Cette superficie idéale de la pièce est basée sur 2 renouvellements de l'air toutes les heures. **Remarque :** efficace dans les grandes pièces, mais la purification prend davantage de temps.
CADR (Débit d'air pur) (pi^3/m)	416 m^3/h / 245 pi^3/m
Conditions de fonctionnement	**Température :** - 10 à 40 °C (14 à 104 °F)
	Humidité : ≤ 85 % d'humidité relative
Niveau de bruit	24 à 54 dB
Dimensions	39,6 x 21,7 x 50,2 cm (15,6 x 8,5 x 19,8 po)
Poids	6 kg (13,2 lb)
Adaptateur	**Entrée :** 100–240 V c.a. ~ 50/60 Hz, 1,5 A max **Sortie :** 24 V⎓, 2,5 A
Plage de fréquence Wi-Fi®	2412 à 2472 MHz PIRE : < 17 dBm
Plage de fréquence Bluetooth®	2402 à 2480 MHz PIRE : < 8 dBm

Remarque : *pour accéder à des fonctions intelligentes supplémentaires, téléchargez l'application gratuite VeSync (voir page 56).*

INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou éviter d'autres blessures, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de sécurité

- Utilisez **uniquement** le purificateur conformément aux instructions fournies dans cette notice.
- **N'utilisez pas** l'appareil avant d'avoir retiré l'emballage en plastique du filtre. Le purificateur d'air ne filtrerait pas l'air, pourrait surchauffer et présenterait un risque d'incendie.
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air à l'extérieur.
- Éloignez le purificateur de tout point d'eau ou de toute zone humide ou mouillée. Ne le placez **jamais** dans de l'eau ou d'autres liquides.
- **N'utilisez pas** l'appareil dans des zones excessivement humides.
- Tenez le purificateur d'air éloigné de sources de chaleur.
- **N'utilisez pas** l'appareil en présence de gaz, vapeurs, poussières métalliques, produits aérosols (sprays) combustibles ou d'émanations d'huiles industrielles.
- Restez à 1,5 m / 5 pi de l'endroit où de l'oxygène est administré.
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils **ne jouent pas** avec le purificateur d'air.
- **Ne laissez pas** les enfants jouer avec l'emballage en plastique. Jetez immédiatement le plastique après avoir déballé le filtre.
- **Ne placez rien** dans les orifices du purificateur d'air.
- Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils **ne mettent pas** les doigts ou des objets dans les ouvertures d'aération.
- **Ne vous asseyez pas** et ne placez aucun objet lourd sur le purificateur d'air.
- Veillez à ce que l'intérieur du purificateur d'air reste sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité, évitez de le placer dans des pièces soumises à des changements de température importants.
- Débranchez **toujours** le purificateur d'air avant de procéder à l'entretien (pour remplacer le filtre, par exemple).
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou encore, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. **N'essayez pas** de le réparer vous-même. Contactez le **service client** (voir page 71).
- **AVERTISSEMENT :** afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, **n'utilisez pas** ce purificateur d'air avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs (comme un variateur, par exemple).
- Ce purificateur d'air peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou assistés concernant l'utilisation en toute sécurité du purificateur d'air et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Ne laissez pas les enfants nettoyer ou effectuer l'entretien du purificateur d'air sans surveillance.
- Appareil non adapté à un usage commercial. Pour un usage domestique **uniquement.**

Adaptateur et cordon d'alimentation

- Placez le purificateur d'air à proximité de la prise où il est branché.
- **Ne placez jamais** le cordon d'alimentation à proximité d'une source de chaleur.
- **Ne couvrez pas** le cordon d'alimentation avec un tapis, de la moquette ou tout autre couvre-sol. **Ne placez pas** le cordon d'alimentation sous un meuble ou des appareils.
- Éloignez le cordon d'alimentation des lieux de passage fréquents. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- Ce purificateur d'air doit être utilisé **uniquement** avec l'adaptateur électrique fourni avec le purificateur d'air
- Si le cordon d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par Arovast Corporation ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. Veuillez contacter le **service client** (voir page 71).
- Débrancher le cordon d'alimentation désactive la commande à distance du purificateur d'air et le déconnecte temporairement de l'application VeSync et d'autres applications tierces.

Champs électromagnétiques (CEM)

Votre purificateur d'air Levoit est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de cette notice, cet appareil peut être utilisé en toute sécurité, conformément aux preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères et doit être déposé dans une déchetterie équipée pour son recyclage. Suivre les procédures d'élimination et de recyclage qui conviennent contribue à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de plus amples détails sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE et à ses modifications, relativement à l'utilisation limitée de certaines substances nocives dans les équipements électriques et électroniques.

PRISE EN MAIN DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR INTELLIGENT

A. Témoin de vérification du filtre
B. Témoins de vitesse du ventilateur
C. Touche On/Off (Marche/Arrêt)
D. Témoin Wi-Fi®
E. Témoins de la minuterie
F. Témoin de verrouillage de l'écran
G. Capteur de lumière
H. Touche Auto Mode (Mode auto)
I. Touche Sleep Mode (Mode sommeil)
J. Touche Fan Speed (Vitesse du ventilateur)
K. Témoin de la qualité de l'air
L. Touche Timer (Minuterie}
M. Touche Display Lock (Verrouillage de l'écran)
N. Touche Display Off (Arrêt de l'écran)
O. Capot avant
P. Préfiltre lavable
Q. Filtre True HEPA / à charbon actif
R. Capteur infrarouge de poussière AirSight™
S. Cache du capteur de poussière
T. Entrée de l'adaptateur
U. Adaptateur





COMMANDES ET AFFICHAGE

Remarque : *l'utilisation de l'application VeSync vous permet aussi de commander toutes ces fonctions ainsi que des fonctions seulement disponibles sur l'application (voir page «Configuration de l'application VeSync» on page 56).*

Touche Auto Mode (Mode auto)

- Pour activer le mode auto (voir page 57).

Touche Sleep Mode (Mode sommeil)

- Pour activer le mode sommeil (voir page 57).
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le témoin du vérification du filtre.

Témoin de vérification du filtre

- S'allume en rouge lorsque le filtre à air doit être contrôlé (voir **Témoin de vérification du filtre**, page 64).
- Pour réinitialiser le témoin de vérification du filtre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le témoin de vérification du filtre clignote trois fois, puis s'éteint.

Touche et témoins Fan Speed (Vitesse du ventilateur)

- Pour faire défiler les vitesses du ventilateur : petite (1 témoin s'allume), moyenne (2 témoins), grande (3 témoins) et turbo (4 témoins).
- Appuyez sur la touche lorsque le purificateur d'air est en mode auto, en mode sommeil ou en mode animal (si l'affichage est activé) pour quitter ce mode.



Témoin de la qualité de l'air

- Ces cercles d'indication utilisent un capteur infrarouge automatique pour afficher la qualité de l'air : bleu (très bonne), vert (bonne), orange (modérée) et rouge (mauvaise).

Touche On/Off (Marche/Arrêt)

- Pour allumer ou éteindre le purificateur d'air.
- Appuyez pendant cinq secondes pour connecter l'application VeSync du purificateur d'air. Consultez les instructions fournies dans l'application pour de plus amples détails (voir page 56).
- Maintenez la touche enfoncée pendant 15 secondes pour réinitialiser le purificateur d'air et vous déconnecter du Wi-Fi® (voir page 56).

Témoin Wi-Fi

- Clignote lors de la connexion à l'application VeSync, s'allume une fois connecté à VeSync et s'éteint une fois déconnecté de VeSync. Reportez-vous aux instructions de l'application VeSync pour plus d'informations (voir page 56).

Touche et témoins Timer (Minuterie)

- Pour faire défiler les options de minuterie : 2 heures, 4 heures et 8 heures (voir page 58).

  Remarque : *les témoins de la minuterie s'allument avec la minuterie correspondante sélectionnée.*

- s'allume lorsque la fonction Minuterie est utilisée via l'application VeSync.

COMMANDES ET AFFICHAGE (SUITE)

Touche et témoin Display Lock (Verrouillage de l'écran)

- Empêche de modifier les paramètres actuels (voir page 59). Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

  Remarque : *le témoin de verrouillage de l'écran peut aussi être contrôlé via l'application VeSync.*

- Le témoin de verrouillage de l'écran s'allume si l'écran est verrouillé et clignote si une autre touche est enfoncée pour indiquer que l'écran est verrouillé.

Touche Display Off (Arrêt de l'écran)

- Pour éteindre l'écran (voir page 58).
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.

Capteur de lumière

- La fonction de détection de lumière détecte l'intensité de la lumière ambiante afin d'ajuster automatiquement les réglages du purificateur d'air (voir **Détection de lumière**, page 58).
- La fonction Détection de lumière peut être activée/désactivée dans l'application VeSync (voir page 58).

PRISE EN MAIN

1. Placez le purificateur d'air sur une surface plane et stable telle que le sol.
2. Tirez les deux côtés du capot avant pour le retirer. *[Figure 1.1]*



Figure 1.1

3. Poussez les languettes du préfiltre vers l'intérieur et tirez pour retirer le préfiltre du purificateur d'air. *[Figure 1.2]*



Figure 1.2

PRISE EN MAIN (SUITE)

4. Retirez le filtre True HEPA / à charbon actif de l'intérieur du purificateur d'air.

5. Retirez le filtre de son emballage en plastique et remettez en place le filtre et le préfiltre dans le purificateur d'air. *[Figure 1.3]*



Figure 1.3

Remarque : *assurez-vous que le filtre True HEPA (le côté avec la poignée à ruban) est tourné vers l'extérieur quand vous introduisez le filtre.* ***[Figure 1.4]***



Figure 1.4

6. Remettez en place le capot avant sur le purificateur d'air. Veillez à aligner les languettes du capot avec les fentes prévues au fond du purificateur d'air. *[Figure 1.5]*



Figure 1.5

7. Insérez la prise de l'adaptateur dans la douille à l'arrière du purificateur d'air. *[Figure 1.6]*



Figure 1.6

8. Laissez au moins 38 cm /15 pouces d'espace à l'avant du purificateur d'air en service. Éloignez l'appareil de tout ce qui pourrait bloquer le flux d'air, comme des rideaux. *[Figure 1.7]*



Figure 1.7

Configuration de l'application VeSync

Remarque : *l'amélioration continue de l'application VeSync peut occasionnellement entraîner sa modification. En cas de différences, suivez les instructions de l'application.*

1. Pour télécharger l'application VeSync, scannez le code QR ou recherchez « VeSync » dans l'App Store® d'Apple ou Google Play Store.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Remarque : *pour les utilisateurs d'Android™, choisissez « Allow » (Autoriser) afin d'utiliser VeSync.*

2. Ouvrez l'application VeSync. Il faut **S'identifier** ou **S'inscrire**.

Remarque : *vous devrez créer votre propre compte VeSync pour utiliser des services et produits tiers. Ils ne fonctionneront pas avec un compte invité. Avec un compte VeSync, vous pouvez également permettre à votre famille et à vos amis de contrôler votre purificateur d'air.*

3. Suivez les instructions fournies dans l'application pour configurer votre purificateur d'air intelligent.

Remarque : *la fonction de géolocalisation de votre téléphone doit être activée pendant qu'il se connecte à votre purificateur d'air intelligent. Cette activation est nécessaire pour établir la connexion Bluetooth®. Vous pouvez désactiver la fonction de géolocalisation une fois que votre purificateur d'air intelligent s'est connecté à l'application VeSync.*

Connexion Wi-Fi

- *Pour déconnecter le Wi-Fi, maintenez enfoncée la touche ⏻ pendant 15 secondes jusqu'à ce que le témoin Wi-Fi s'éteigne. Cela restaurera les paramètres par défaut du purificateur d'air intelligent et déconnectera l'appareil de l'application VeSync.*
- *Pour vous reconnecter, suivez les instructions de l'application VeSync pour ajouter un appareil.*

Connectez-vous avec Amazon Alexa ou Google Assistant™

L'application VeSync permet de connecter le purificateur d'air intelligent à **Amazon Alexa** ou à **Google Assistant**™. Veuillez suivre les instructions fournies dans l'application pour configurer votre assistant vocal.

Remarque : *vous devrez créer votre propre compte VeSync pour vous connecter aux assistants vocaux.*

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR INTELLIGENT

Remarque : *l'utilisation de l'application VeSync vous permet de commander votre purificateur d'air à distance et d'accéder à d'autres fonctions et caractéristiques (voir page 60).*

1. Branchez l'appareil et appuyez sur ⏻ pour allumer le purificateur d'air. Le ventilateur démarre à petite vitesse.
2. Vous pouvez également appuyer sur pour faire passer la vitesse du ventilateur de petite, à moyenne, à grande, puis à turbo.

Remarque :

- *Les témoins de vitesse du ventilateur ne sont pas des touches et ne correspondent qu'au réglage de la vitesse du ventilateur.*
- *Les témoins de vitesse du ventilateur s'allument s'il est activé, le témoin 1 s'allume à petite vitesse, 2 à vitesse moyenne, 3 à grande vitesse et 4 à vitesse turbo.*
- *La vitesse du ventilateur Turbo (4 témoins) émet le plus de bruit, mais purifie l'air le plus rapidement.*
- *Pour des performances optimales ou pour régler un problème spécifique lié à la qualité de l'air, comme l'apparition de fumée, faites fonctionner le purificateur d'air à la vitesse Turbo pendant 15 à 20 minutes avant de le régler sur une vitesse plus faible.*
- *Pour une purification efficace de l'air, gardez les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur est en marche.*

Mode sommeil

Le mode sommeil fonctionne silencieusement en utilisant une vitesse de ventilateur inférieure à la petite vitesse.

1. Appuyez sur pour activer le mode sommeil.
2. Le mode sommeil éteint l'écran au bout de 6 secondes si aucune autre touche n'est sollicitée.
3. Pour sortir du mode sommeil, appuyez sur le mode auto ou le mode animal, ou sélectionnez une vitesse du ventilateur à l'écran du purificateur d'air ou dans l'application VeSync.

Remarque :

- *si l'écran est désactivé, appuyez sur n'importe quelle touche pour le rallumer. Si vous n'appuyez sur aucune autre touche, l'écran s'éteint de nouveau au bout de 6 secondes.*
- *s'allume et reste allumé si le filtre doit être vérifié (voir page 64).*

Mode auto

Le mode auto utilise AirSight™, un capteur infrarouge de poussière placé à l'intérieur du purificateur d'air pour ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air. Par exemple, si la qualité de l'air est mauvaise, le ventilateur va automatiquement passer à la grande vitesse.

1. Appuyez sur Ⓐ pour activer le mode auto.
2. Ⓐ s'allume si le mode auto est activé.
3. Pour sortir du mode auto, appuyez sur le mode auto ou le mode sommeil, ou sélectionnez une vitesse du ventilateur à l'écran du purificateur d'air ou dans l'application VeSync.

Organigramme du témoin de la qualité de l'air		
Couleur du témoin	**Qualité de l'air**	**Vitesse de ventilateur mode auto**
Bleu	Très bonne	Mode sommeil
Vert	Bonne	Petite
Orange	Moyenne	Moyenne
Rouge	Mauvaise	Grande

Remarque :

- *Le mode auto n'utilise pas la vitesse de ventilateur turbo.*
- *L'application VeSync prend aussi en charge le mode auto efficace et le mode auto silencieux (voir page 61).*

Détection de lumière ambiante

Vous pouvez activer/désactiver la détection de lumière ambiante à partir de l'application VeSync. Quand ce mode est activé, le capteur de lumière ajuste automatiquement les réglages du purificateur d'air selon la quantité de lumière dans la pièce.

- L'écran s'éteint automatiquement lorsque la pièce s'assombrit. En mode auto ou en mode animal, le purificateur d'air n'utilise pas la vitesse grande ou turbo du ventilateur, même en cas de mauvaise qualité de l'air, afin de limiter le niveau de bruit.
- Quand la pièce est de nouveau éclairée, le purificateur d'air restaure les réglages précédents. L'écran se rallume automatiquement et le mode auto n'est plus restreint.

Minuterie

Vous pouvez configurer manuellement la minuterie sur 2, 4 ou 8 heures à l'aide de la touche ⏲. Vous pouvez également configurer la minuterie entre 1 et 24 heures via l'application VeSync.

Remarque : *vous pouvez régler la minuterie entre 1 à 24 heures dans l'application VeSync.*

1. Appuyez plusieurs fois sur ⏲ pour régler la minuterie. La minuterie démarre automatiquement.

   Remarque :

   - *les témoins ne sont pas des touches et ne peuvent pas être utilisés pour définir la minuterie.*
   - *Les témoins de la minuterie s'allument en bleu quand celle-ci est activée.*
   - *Si la minuterie est réglée via l'application VeSync, le témoin 📱 s'allume à la place. Le purificateur d'air s'éteint automatiquement une fois la durée de la minuterie écoulée.*

2. Pour annuler la minuterie, appuyez sur ⏲ jusqu'à ce que tous les témoins de la minuterie soient éteints. Vous pouvez aussi désactiver la minuterie dans l'application VeSync.

   Remarque :

   - *vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur à tout moment lorsque la minuterie est activée.*
   - *La minuterie redémarrera si sa durée est modifiée.*

Arrêt de l'écran

Les témoins du purificateur d'air, y compris les témoins des touches et les témoins lumineux (sauf le témoin de vérification du filtre) vont s'éteindre.

1. Appuyez sur ☼ pour éteindre l'écran.
2. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran temporairement. Si vous n'appuyez sur aucune autre touche, l'écran s'éteint de nouveau au bout de 6 secondes.
3. Appuyez sur la touche ☼ pour rallumer l'écran. L'écran reste allumé.

Remarque : *le témoin de vérification du filtre va s'allumer et rester allumé si le filtre doit être vérifié (voir page 61).*

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR INTELLIGENT (SUITE)

Verrouillage de l'écran

Quand le purificateur d'air est branché, vous pouvez verrouiller l'écran pour empêcher toute modification accidentelle des paramètres. Les touches ne répondent pas à la pression.

1. Appuyez sur la touche 🔒 et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller l'écran. Le témoin de verrouillage de l'écran s'allume au-dessus de la touche 🔒 .

Remarque : *si l'écran est éteint, le témoin de verrouillage de l'écran clignote 3 fois pour indiquer que l'écran a été verrouillé, puis il s'éteint.*

2. Le témoin de verrouillage de l'écran clignote si vous appuyez sur n'importe quelle autre touche pour indiquer que le verrouillage de l'écran est activé.
3. Maintenez à nouveau la touche 🔒 enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran. Le témoin de verrouillage de l'écran s'éteint.

Mode veille

Le purificateur d'air est en mode veille quand il est éteint mais branché.

Remarque :

- *En mode veille, le capteur infrarouge de poussière continue de détecter la qualité de l'air ambiant et fournit des mises à jour dans l'application VeSync.*
- *Vous pouvez toujours utiliser le verrouillage de l'écran (disponible dans l'application VeSync) pendant que le purificateur d'air est en mode veille pour empêcher le purificateur d'air de se rallumer.*

Fonction mémoire

Quand le purificateur d'air est éteint et débranché, il garde en mémoire les réglages antérieurs de vitesse du ventilateur, du mode sommeil, du mode auto, du mode animal et des réglages de l'écran et de détection de lumière ambiante dans l'application.

Remarque : *le purificateur d'air ne mémorise pas les réglages de la minuterie.*

Fonctions de l'application VeSync

L'application VeSync vous permet d'accéder à des fonctions supplémentaires de votre purificateur d'air intelligent, y compris celles indiquées ci-dessous. À mesure que l'application est développée, davantage de fonctions pourront être disponibles.

Télécommande

- Modifiez tout réglage du purificateur d'air via l'application même lorsque le verrouillage de l'écran est activé.

Mises à jour de la qualité de l'air

- Visualisation des mises à jour de la qualité de l'air en temps réel
- Consultez l'historique de la qualité de votre air pour les quatre semaines précédentes.

Mode animal

Le mode animal est efficace pour filtrer les allergènes de l'air tout en conservant l'énergie.

- Le purificateur d'air va fonctionner pendant 15 minutes à grande vitesse (3 témoins), puis pendant 60 minutes à vitesse moyenne (2 témoins), et permutera entre les deux vitesses du ventilateur.
- Le mode animal reste allumé sauf si vous sélectionnez un autre mode ou une autre vitesse du ventilateur.
- Pour sortir du mode Animal, appuyez sur le mode auto ou le mode sommeil, ou sélectionnez une vitesse du ventilateur à l'écran du purificateur d'air ou dans l'application VeSync.

Remarque :

- *si le capteur de lumière détecte que la pièce est sombre, l'affichage s'éteint et limite le mode animal à la vitesse moyenne du ventilateur (2 témoins) afin d'éviter de faire trop de bruit.*
- *Si le capteur de lumière détecte que la pièce est à nouveau éclairée, le mode animal ne sera plus limité et le purificateur d'air va fonctionner à la vitesse moyenne du ventilateur (2 témoins) pendant 30 minutes, puis à la grande vitesse (3 témoins) pendant 15 minutes.*
- *Après cela, le cycle normale du mode animal va démarrer (15 minutes à grande vitesse, puis 60 minutes à vitesse moyenne).*

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR INTELLIGENT (SUITE)

Mode auto

- Accédez à des modes auto supplémentaires : mode auto silencieux et mode auto efficace.

  - En mode auto silencieux, le purificateur d'air utilise la vitesse moyenne du ventilateur (2 témoins) au lieu des vitesses grande ou turbo, même en cas de mauvaise qualité de l'air, afin de limiter le niveau de bruit.

  - Le mode auto efficace vous permet de choisir la superficie que vous souhaitez purifier. Le purificateur d'air utilise la plus grande vitesse du ventilateur pour purifier l'air pendant l'intervalle de temps déterminé. Cet intervalle est basé sur la valeur d'un renouvellement de l'air par heure et sur la superficie de la pièce à purifier, autrement dit, sur l'intervalle de temps nécessaire pour permettre au purificateur de purifier tout l'air de la pièce en une fois, quelle que soit la qualité de l'air. Le mode ajuste ensuite la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air effectivement détectée dans la pièce.

Remarque : *le mode auto efficace est utile pour éliminer les odeurs de l'air. Le capteur de poussière du purificateur d'air ne peut détecter que les particules d'air, pas les odeurs. Le mode auto efficace ne dépend pas du capteur de poussière, mais plutôt de la superficie de la pièce.*

Programmes

- Créez et personnalisez les programmes de votre purificateur d'air pour l'adapter à vos habitudes.

Fonction minuterie

- La minuterie peut être réglée sur un intervalle de 1 à 24 heures.
- Visualisation rapide du temps restant exact à la minuterie.

Informations sur le remplacement du filtre

- Contrôlez la durée de vie utile restante du filtre en vérifiant le pourcentage de durée de vie du filtre dans l'application.
- Achetez des filtres de rechange.

À PROPOS DU FILTRE

Le purificateur d'air utilise un système de filtration en 3 étapes pour purifier l'air.



A. Préfiltre lavable

- Capture les grosses particules comme la poussière, les peluches, les fibres, les cheveux et les poils d'animaux domestiques.
- Protège le filtre et maximise sa durée de vie.
- Amovible et lavable pour augmenter l'efficacité de la filtration (voir **Nettoyage du préfiltre**, page 65).

B. Filtre H13 True HEPA

- Capture au moins 99,97 % des particules en suspension dans l'air, jusqu'à 0,3 micron.
- Filtre les particules fines, telles que les spores de moisissures, les acariens, les particules de fumée, ainsi que les allergènes comme le pollen et les squames d'animaux.

C. Filtre à charbon actif haute efficacité

- Absorbe physiquement la fumée, les odeurs et les vapeurs.
- Filtre les composés comme le formaldéhyde, le benzène, l'ammoniaque, le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatils (COV).

À PROPOS DU FILTRE (SUITE)

Taux de distribution d'air pur

Ce purificateur d'air a un taux de distribution d'air pur de 416 m^3/h, soit 245 pieds cubes par minute (PCM).

Le taux de distribution d'air pur (CADR) mesure l'efficacité d'un purificateur d'air en indiquant le volume d'air pur produit par minute. Ce taux est basé sur l'élimination de la poussière, du pollen et de la fumée, les 3 polluants de l'air les plus courants en intérieur. Plus la valeur du CADR est élevée, plus le purificateur d'air élimine de particules et plus la surface qu'il peut traiter est importante. Ce taux est mesuré à la vitesse la plus élevée du purificateur d'air.

Renouvellement de l'air par heure

Le taux de renouvellement de l'air correspond au nombre de fois où tout le volume d'air d'une pièce peut être purifié (ou « renouvelé ») par le purificateur d'air en l'espace d'une heure. Le nombre de renouvellements de l'air par heure est calculé en se basant sur la superficie de pièce recommandée, avec une hauteur sous plafond supposée de 2,4 m (8 pi). Pour les pièces plus petites, le nombre de renouvellements de l'air par heure est plus élevé. Ce purificateur d'air assure cinq renouvellements de l'air par heure à vitesse maximale dans une pièce unique, fermée d'une superficie maximale de 35 m^2/380 pi^2. La valeur correspond à cinq renouvellements de l'air par heure. Le purificateur d'air est efficace dans les grandes pièces, mais la purification prend plus de temps et les renouvellements de l'air par heure sont moins nombreux. Par exemple, le purificateur d'air a une portée efficace de 88 m^2/950 pi^2 basée sur deux renouvellements de l'air par heure ou deux purifications de l'air ambiant par heure.

> ***Remarque :*** *pour une purification efficace de l'air, gardez les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur est en marche.*

Humidité

L'humidité peut endommager le filtre. Le purificateur d'air doit être utilisé dans un environnement dont le taux d'humidité relative est égal ou inférieur à 85 %. Le fait d'utiliser le purificateur d'air dans des environnements excessivement humides risque de faire moisir la surface du filtre.

> ***Remarque :*** *l'eau ou l'humidité favorisent le développement de moisissures. Pour résoudre un problème de moisissure, éliminez la source d'humidité et nettoyez les moisissures.*

Les purificateurs d'air ne peuvent pas résoudre un problème de moisissure existant, ils peuvent uniquement éliminer les spores de moisissure en suspension dans l'air et réduire les odeurs.

Huiles essentielles

N'ajoutez pas d'huiles essentielles dans le purificateur d'air ou le filtre. Les huiles endommageront le filtre, qui finira par émettre une odeur désagréable. **N'utilisez pas** de diffuseurs d'huiles près du purificateur d'air.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage du purificateur d'air intelligent

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Essuyez l'extérieur du purificateur d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si nécessaire, essuyez le carter à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le immédiatement.
- Utilisez un aspirateur pour nettoyer l'intérieur du purificateur d'air.
- **N'utilisez pas** d'agents nettoyants inflammables ou chimiques abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Témoin de vérification du filtre

s'allume pour vous rappeler de vérifier le filtre. Selon votre fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le témoin s'allume au bout de 12 mois environ. Le remplacement du filtre peut ne pas s'imposer, mais vous devez le vérifier lorsque le témoin s'allume.

Quand votre purificateur d'air est configuré avec l'application VeSync, vous pouvez également vérifier la durée de vie restante du filtre via l'application. L'application VeSync vous signalera qu'une vérification du filtre s'impose.

> ***Remarque :*** *l'application VeSync utilise un algorithme scientifique pour déterminer la durée de vie du filtre selon la qualité de l'air, la fréquence d'utilisation et d'autres facteurs. Le pourcentage de la durée de vie du filtre est basé sur une utilisation quotidienne de 12 heures.*

Réinitialisation du témoin de vérification du filtre

Réinitialisez le témoin de vérification du filtre lorsque :

A. il s'allume. Il s'agit du témoin de vérification du filtre.

- Remplacez le filtre (voir page 66).
- Allumez le purificateur d'air.
- Pour réinitialiser le témoin de vérification du filtre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- Le témoin de vérification du filtre s'éteint lorsque la réinitialisation est terminée. La durée de vie du filtre est indiquée comme étant 100 % dans l'application VeSync.

B. Le filtre à air a été changé avant que ne s'allume.

- Après avoir remplacé le filtre, allumez le purificateur d'air.
- Pour réinitialiser le témoin de vérification du filtre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- Le témoin de vérification du filtre clignote, puis s'éteint lorsque la réinitialisation est terminée. La durée de vie du filtre est indiquée comme étant 100 % dans l'application VeSync.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SUITE)

Nettoyage du préfiltre

Le préfiltre lavable doit être nettoyé toutes les 2 à 4 semaines pour augmenter l'efficacité et prolonger la durée de vie de votre filtre. Vous pouvez définir un rappel dans l'application VeSync de nettoyer le préfiltre toutes les 2, 3 ou 4 semaines. Nettoyez le préfiltre à l'aide d'une brosse douce ou du tuyau de votre aspirateur pour éliminer la poussière, les cheveux et autres grosses particules. Ou vous pouvez laver le préfiltre à l'eau et au détergent doux pour éliminer toute trace de poussière et de saleté.

> ***Remarque :*** *évitez de frotter, de racler ou de brosservigoureusement le préfiltre.* ***N'utilisez pas*** *de produits de nettoyage abrasifs.*

Pour laver le préfiltre :

1. Éteignez le purificateur d'air.
2. Ouvrez le capot avant
3. Poussez les languettes du préfiltre vers l'intérieur et tirez pour retirer le préfiltre
4. Nettoyez la surface du préfiltre avec un aspirateur. *[Figure 2.1]*



Figure 2.1

5. Rincez le préfiltre à l'eau sous le robinet.
6. Lavez le préfiltre à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon doux. *[Figure 2.2]*



Figure 2.2

7. Laissez le préfiltre sécher à l'air libre. Une fois complètement sec, remettez le filtre en place dans le purificateur d'air. *[Figure 2.3]*



Figure 2.3

Filtre	Quand le nettoyer	Comment le nettoyer	Quand le remplacer
Préfiltre lavable	Toutes les 2 à 4 semaines	Utilisez un chiffon doux ou le tuyau d'un aspirateur	Ne nécessite pas de remplacement
		Lavez-le à l'eau et au détergent doux	
Filtre True HEPA / à charbon actif	**Ne pas** nettoyer		12 mois

Quand remplacer le filtre ?

Il faut remplacer le filtre True HEPA / à charbon actif tous les 12 mois. Vous pouvez devoir remplacer votre filtre plus tôt ou plus tard, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre purificateur d'air. En cas d'utilisation du purificateur d'air dans un environnement relativement pollué, le filtre devra peut-être être remplacé plus souvent, même lorsque le témoin de vérification du filtre est éteint.

Vous devrez peut-être remplacer votre filtre dans les cas suivants :

- Le purificateur d'air ne filtre plus efficacement certaines odeurs
- Bruit plus prononcé lorsque le purificateur d'air fonctionne
- Débit d'air diminué à partir du haut du purificateur d'air
- Odeurs inhabituelles
- Le filtre HEPA est visiblement poussiéreux ou décoloré après avoir retiré le préfiltre

Remarque :

pour préserver les performances de votre purificateur d'air, utilisez ***uniquement*** *les filtres de la marque Levoit. Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur Amazon et cherchez la référence* ***B0BTKV16XW****.*

- *Souvenez-vous de réinitialiser le témoin de vérification du filtre après avoir remplacé le filtre (voir page 64).*

Remplacement du filtre

1. Débranchez le purificateur d'air, puis tirez le capot avant pour le retirer (voir **Prise en main**, page 54).
2. Poussez les languettes du préfiltre vers l'intérieur et tirez pour retirer le préfiltre.
3. Retirez l'ancien filtre du purificateur d'air.
4. Nettoyez la poussière ou les cheveux restants à l'intérieur du purificateur d'air à l'aide du tuyau de votre aspirateur.

   Remarque : n'utilisez pas *d'eau ni tout autre liquide pour nettoyer le purificateur d'air.*

5. Retirez le filtre de son emballage en plastique et remettez en place le filtre et le préfiltre dans le purificateur d'air (voir **Prise en main**, page 54)
6. Remettez le capot avant en place.
7. Branchez le purificateur d'air et allumez-le. Réinitialisez le témoin de vérification du filtre (voir page 64).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SUITE)

Nettoyage du capteur de poussière

Il est recommandé de nettoyer tous les deux mois la lentille du capteur infrarouge de poussière AirSight™ afin de maintenir l'efficacité du capteur. Si le témoin Qualité de l'air est rouge (ce qui indique une « mauvaise » qualité de l'air) plus fréquemment que d'habitude, il faut nettoyer le capteur de poussière.

Remarque : *la fréquence du nettoyage du capteur de poussière dépendra de la qualité de l'air de votre environnement. Si votre air est fréquemment pollué de poussière, de squames d'animaux, de fumée et d'autres particules, il vous faudra peut-être nettoyer plus souvent votre capteur de poussière.*

1. Débranchez le purificateur d'air.
2. Ouvrez le cache du capteur de poussière. ***[Figure 3.1]***



Figure 3.1

3. Utilisez un coton-tige imbibé d'eau pour nettoyer la lentille du capteur de poussière. ***[Figure 3.2]***



Figure 3.2

4. Essuyez la lentille à l'aide d'un coton-tige sec.
5. Remettez le cache du capteur de poussière en place.

Remarque : ne retirez pas *la partie en mousse fixée au cache du capteur de poussière sauf si le service client le demande.* ***[Figure 3.3]***



Figure 3.3

Stockage

Si vous ne comptez pas utiliser le purificateur d'air pendant une période prolongée, emballez le purificateur d'air et le filtre dans un emballage en plastique et entreposez-les dans un endroit sec pour éviter tout dommage dû à l'humidité.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Le purificateur d'air ne s'allume pas ou les commandes des touches ne répondent pas.	Branchez le purificateur d'air.
	Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le **service client** (voir page 71).
	Branchez le purificateur d'air dans une autre prise.
	Le purificateur d'air peut ne pas fonctionner correctement. Contactez le **service client** (voir page 71).
Le débit d'air est réduit de manière importante.	Assurez-vous que le filtre a bien été retiré de son emballage et correctement installé (voir page 54).
	Appuyez sur pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'il y a au moins 38 cm (15 po) d'espace tout autour du purificateur d'air.
	Le préfiltre est peut-être bouché par de grosses particules, comme des cheveux ou des peluches, qui bloquent le débit d'air. Nettoyez le préfiltre (voir page 65).
	Remplacez le filtre (voir page 66).
Le purificateur d'air fait un bruit anormal lorsque le ventilateur fonctionne.	Vérifiez que le filtre à air est correctement installé et qu'il a été sorti de son emballage en plastique (voir page 54).
	Assurez-vous que le purificateur d'air est placé sur une surface plane, plate et dure.
	Remplacez le filtre (voir page 66).
	Il se peut que le purificateur d'air soit endommagé ou qu'un objet étranger se trouve à l'intérieur. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le **service client** (voir page 71). **N'essayez pas** de réparer vous-même le purificateur d'air.
Mauvaise qualité de la purification d'air.	Appuyez sur pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue les parties avant, latérales ou la partie supérieure du purificateur d'air (l'entrée ou la sortie).
	Assurez-vous que le filtre a bien été retiré de son emballage et correctement installé (voir page 54).
	Fermez les portes et les fenêtres lorsque le purificateur d'air est en marche.
	Si la superficie de la pièce dépasse 35 m^2/380 pi^2, la purification de l'air prend plus longtemps.
	Remplacez le filtre (voir page 66).

DÉPANNAGE (SUITE)

Problème	Solution possible
Odeur étrange provenant du purificateur d'air.	Nettoyez le filtre ou remplacez-le si nécessaire.
	Contactez le **service client** (voir page 71).
	Veillez à ne pas utiliser votre purificateur d'air dans une zone très humide ou lorsque vous diffusez des huiles essentielles.
Le témoin de la qualité de l'air reste toujours bleu, alors que la qualité de l'air est mauvaise.	Nettoyez la lentille du capteur de poussière (voir page 67).
	Le capteur de poussière détecte les particules en suspension dans l'air, mais il ne peut pas détecter les gaz. Vérifiez qu'il n'y a pas de gaz qui pollue l'air.
Le témoin de la qualité de l'air reste rouge.	Nettoyez la lentille du capteur de poussière (voir page 67).
	Si vous utilisez un humidificateur à ultrasons à proximité du purificateur d'air, la vapeur peut affecter la précision du capteur de poussière. Le capteur de poussière détecte les grosses particules de vapeur et le témoin de la qualité de l'air peut virer au rouge. Évitez d'utiliser un humidificateur à ultrasons à proximité du purificateur d'air, ou évitez d'utiliser le mode auto.
Le purificateur d'air s'éteint de manière aléatoire.	Le purificateur d'air ne fonctionne pas bien. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le **service client** (voir page 71).
reste allumé après avoir remplacé le filtre.	Réinitialisez le témoin de vérification du filtre (voir page 64).
ne s'est pas allumé au bout de 12 mois.	vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air, ainsi que d'autres facteurs (voir page 64). Si vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, mettra plus longtemps à s'allumer.
s'est allumé avant un délai de 12 mois.	vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air, ainsi que d'autres facteurs (voir page 64). Si vous utilisez régulièrement votre purificateur d'air, s'allumera plus tôt.

Si votre problème n'est pas repris dans la liste, veuillez contacter le **service client** (voir page 71).

DÉPANNAGE DE L'APPLICATION VESYNC

Mon purificateur d'air intelligent ne se connecte pas à l'application VeSync.

- Vérifiez que le Bluetooth® est activé sur votre téléphone et que ce dernier n'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth.
- Pendant le processus de configuration, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi® 2,4 GHz sécurisé. Confirmez que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi saisi est correct.
    - Il ne doit y avoir aucun espace au début ou à la fin du mot de passe.
    - Testez le mot de passe en connectant un autre appareil électronique au routeur.
    - Si vous saisissez manuellement le SSID et le mot de passe, revérifiez qu'ils ont été saisis correctement.
- Essayez de rapprocher votre purificateur d'air du routeur. Votre téléphone doit être le plus près possible de votre purificateur d'air.
- Vous pourriez devoir installer votre routeur plus haut, à l'écart de toute obstruction.
- Vérifiez que votre purificateur d'air et votre routeur se trouvent à distance d'autres appareils (comme un four à micro-ondes, un réfrigérateur, des appareils électroniques, etc.) pour éviter toute interférence de signal.
- Si vous utilisez un VPN, assurez-vous que celui-ci est désactivé pendant l'installation de votre purificateur d'air.
- Désactivez l'authentification sur portail pour votre réseau Wi-Fi. Si l'authentification sur portail est activée, le purificateur d'air ne pourra pas accéder à votre réseau Wi-Fi et l'installation échouera.

Remarque : *l'authentification sur portail signifie que vous devez vous connecter à votre réseau Wi-Fi depuis une page Web avant de pouvoir accéder à Internet.*

Mon purificateur d'air est hors connexion.

- Vérifiez que le purificateur d'air est branché et sous tension, puis actualisez le menu de VeSync en balayant l'écran vers le bas.
- Assurez-vous que votre routeur est connecté à Internet et que la connexion réseau de votre téléphone fonctionne.
- Supprimez le purificateur d'air hors ligne dans l'application VeSync. Balayez vers la gauche (iOS®) ou maintenez appuyé (Android™), puis appuyez sur **Supprimer**. Reconfigurez le purificateur d'air avec l'application VeSync.

Remarque : *votre purificateur d'air peut se déconnecter en cas de coupure d'électricité, de panne d'Internet ou de remplacement de votre routeur Wi-Fi.*

Si votre problème n'est pas repris dans la liste, veuillez contacter le **service client** (voir page 71).

ATTRIBUTIONS

App Store® est une marque de commerce d'Apple Inc.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

iOS est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Arovast Corporation les utilise sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Arovast Corporation déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (2017) (R.-U.) et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne.

La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse : https://levoit.com/euro/compliance

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Produit	Purificateur d'air Vital 200S intelligent True HEPA
Modèle	LAP-V201S-WEU
À toutes fins utiles, nous vous recommandons vivement de noter votre numéro de commande et la date d'achat.	
Numéro de commande	
Date d'achat	

Conditions générales et politique

Arovast Corporation garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en termes de matériaux, de fabrication et de service, à partir de la date d'achat jusqu'à la fin de la période de garantie de 2 ans.

Cette garantie ne limite pas vos droits applicables aux termes de la législation locale sur la protection des consommateurs. Si la législation locale sur la protection des consommateurs exige que le fabricant accorde une période de garantie plus longue, la période de garantie sera prolongée jusqu'à la période la plus courte prévue par la législation.

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client.

SERVICE CLIENT

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre Service client qui saura vous conseiller et répondre à vos questions.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

Adresse e-mail : support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Veuillez vous munir de votre facture et de votre numéro de commande avant de contacter le service client.

Contenido de la caja

1 purificador de aire inteligente
1 prefiltro lavable (instalado previamente)
1 filtro de carbón activado y True HEPA (instalado previamente)
1 manual del usuario
1 guía de inicio rápido
1 adaptador de CA

Especificaciones

Modelo	LAP-V201S-WEU
Fuente de alimentación	24 V⎓ 2,5 A
Potencia nominal	50 W
Superficie ideal de la estancia	35 m^2 (380 ft^2) • La superficie ideal de la estancia se basa en 5 renovaciones de aire por hora (ACH por sus siglas en inglés). 88 m^2 (950 ft^2) • La superficie ideal de la estancia se basa en 2 renovaciones de aire por hora (ACH por sus siglas en inglés). **Nota:** Eficaz en estancias de mayor tamaño, pero la purificación tardará más.
CADR (CFM)	416 m^3/h/245 CFM
Condiciones de funcionamiento	**Temperatura:** -10°–40 °C (14°–104 °F)
	Humedad: HR ≤ 85 %
Nivel de ruido	24–54 dB
Dimensiones	39,6 × 21,7 × 50,2 cm (15,6 × 8,5 × 19,8 in)
Peso	6 kg (13,2 lb)
Adaptador de corriente	**Entrada:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A máx. **Potencia de salida:** 24 V⎓ 2,5 A
Rango de frecuencias Wi-Fi®	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 17 dBm
Rango de frecuencia Bluetooth®	2402–2480 MHz E.I.R.P.: < 8 dBm

Nota: *para acceder a más funciones inteligentes, descargue la aplicación gratuita VeSync (consulte la página 10).*

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otros daños, siga todas las instrucciones y directrices de seguridad.

Seguridad general

- Utilice el purificador de aire **exclusivamente** como se describe en este manual.
- **No** utilice el purificador sin retirar antes el envoltorio de plástico del filtro, ya que no filtrará aire, podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
- **No** utilice el purificador de aire en exteriores.
- Mantenga el purificador de aire alejado del agua y de zonas húmedas o encharcadas. No lo sumerja **nunca** en agua ni en otros líquidos.
- **No** lo utilice en zonas excesivamente húmedas.
- Mantenga el purificador de aire alejado de fuentes de calor.
- **No** lo utilice en lugares donde haya gases combustibles, vapores, polvo metálico, aerosoles (espráis o pulverizadores) o humos de aceite industrial.
- Manténgalo a 1,5 m (5 ft) de lugares donde se esté administrando oxígeno.
- Se deberá supervisar a los niños para garantizar que **no** jueguen con el purificador de aire.
- **No** permita que los niños jueguen con el embalaje de plástico. Deseche el plástico nada más desenvolver el filtro.
- **No** coloque nada sobre las rejillas del purificador de aire.
- Se deberá supervisar a los niños para garantizar que **no** metan los dedos u objetos en las rejillas de ventilación.
- **No** se siente en el purificador de aire ni coloque objetos pesados sobre él.
- Mantenga seco el interior del purificador de aire. Para evitar la formación de humedad, procure no colocarlo en habitaciones con grandes cambios de temperatura.
- Desenchufe **siempre** el purificador de aire antes de realizar cualquier mantenimiento (por ejemplo, al cambiar el filtro).
- **No** utilice el purificador de aire si está averiado o no funciona correctamente, o si el enchufe o el cable están dañados. **No** intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 94).
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, **no** utilice el purificador de aire con ningún control de velocidad de estado sólido (como un regulador de intensidad de luz).
- Este purificador de aire puede utilizarse por parte de niños de 8 años o mayores, al igual que personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o han recibido formación sobre el uso del purificador de aire de forma segura y comprenden los peligros que entraña.
- Los niños no deberán limpiar ni llevar a cabo tareas de mantenimiento en el purificador de aire sin supervisión.
- No diseñado para uso comercial, **Solo** para uso doméstico.

Cable y adaptador de corriente

- Mantenga el purificador de aire cerca de la toma a la que está enchufado.
- **Nunca** coloque el cable cerca de fuentes de calor.
- **No** tape el cable con felpudos, alfombras u objetos similares. **No** coloque el cable debajo de muebles o aparatos.
- Mantenga el cable alejado de las zonas de tránsito. Coloque el cable en un lugar donde nadie pueda tropezar con él.
- El purificador de aire **solo** se puede utilizar con el cable de fuente de alimentación suministrado con el purificador de aire.
- Si el adaptador de la fuente de alimentación está dañado, Arovast Corporation o personas con una calificación similar deberán reemplazarlo para evitar riesgos eléctricos o incendios. Póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 94).
- Al desenchufar el cable de la fuente de alimentación, se deshabilitará el control remoto del purificador de aire y se desconectará el purificador de aire temporalmente de la aplicación VeSync y otras aplicaciones de terceros.

Campos electromagnéticos (EMF)

El purificador de aire de Levoit cumple todas las normas sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones de este manual del usuario, el aparato se puede usar con la máxima seguridad según las pruebas científicas disponibles actualmente.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacte con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compró el producto.

Este producto cumple la normativa RoHS.

Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

COMPONENTES DEL PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

A. Indicador de comprobación de filtros
B. Indicadores de velocidad del ventilador
C. Botón de encendido/apagado
D. Indicador Wi-Fi®
E. Indicadores del temporizador
F. Indicador de bloqueo de la pantalla
G. Sensor de luz
H. Botón del modo automático
I. Botón del modo de suspensión
J. Botón de velocidad del ventilador
K. Indicador de calidad del aire
L. Botón del temporizador
M. Botón de bloqueo de la pantalla
N. Botón de apagado de la pantalla
O. Tapa delantera
P. Prefiltro lavable
Q. Filtro de carbón activado y True HEPA
R. Sensor de polvo por láser AirSight™
S. Tapa del sensor de polvo
T. Entrada del adaptador
U. Adaptador de corriente





CONTROLES Y PANTALLA

Nota: *También puede controlar estas funciones con la aplicación VeSync, así como otras funciones que solo están disponibles en la aplicación (consulte la página “Funciones de la aplicación VeSync” on page 83).*

Botón del modo automático
- Activa el modo automático (consulte la página 80).

Botón del modo de suspensión
- Activa el modo de suspensión (consulte la página 80).
- Manténgalo pulsado durante 3 segundos para restablecer el indicador de comprobación del filtro.

Indicador de comprobación de filtros
- Se enciende una luz roja cuando es necesario comprobar el filtro (consulte **Indicador de comprobación del filtro**, página 87).
- Para restablecer el indicador de comprobación del filtro, mantenga pulsado durante 3 segundos. El indicador de comprobación del filtro parpadeará durante 3 segundos.

Indicadores y botón de velocidad del ventilador
- Permite alternar las velocidades del ventilador: baja (1 indicador se iluminará); media (2 indicadores); alta (3 indicadores); y turbo (4 indicadores).
- Al pulsar mientras el purificador de aire se encuentra en modo de suspensión, automático o para mascotas (si la pantalla está activada), se saldrá de estos modos.



Indicador de calidad del aire
- Estos círculos del indicador utilizan un sensor láser automático para indicar la calidad del aire. Azul (muy buena), verde (buena), naranja (moderada) y rojo (mala).

Botón de encendido/apagado
- Encienda o apague el purificador.
- Manténgalo pulsado durante 5 segundos para conectar el purificador de aire a la aplicación VeSync. Consulte las instrucciones de la aplicación para más información (consulte la página 79).
- Manténgalo pulsado durante 15 segundos para reiniciar el purificador de aire y desconectarlo del Wi-Fi® (consulte la página 79).

Indicador Wi-Fi
- Parpadea al conectarse con la aplicación VeSync, se enciende cuando está conectado con esta y se apaga cuando se desconecta de la aplicación. Consulte las instrucciones en la aplicación VeSync para obtener más información (consulte la página 79).

Indicadores y botón del temporizador
- Permite alternar entre las opciones del temporizador: 2 horas, 4 horas y 8 horas (consulte la página 81).

  Nota: *Los indicadores se iluminarán con el temporizador correspondiente seleccionado.*

- se enciende cuando la función del temporizador se utiliza mediante la aplicación VeSync.

CONTROLES Y PANTALLA (CONT.)



Indicador y botón de bloqueo de la pantalla

- Impide que se modifiquen los ajustes seleccionados (consulte la página 82). Manténgalo pulsado durante 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla.

  Nota: *El bloqueo de pantalla también se puede controlar mediante la aplicación VeSync.*

- El indicador de bloqueo de la pantalla se iluminará cuando la pantalla esté bloqueada y parpadeará cuando se pulse cualquier otro botón para indicar que la pantalla está bloqueada.



Botón de apagado de la pantalla

- Apague la pantalla (consulte la página 81).
- Pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla.



Sensor de luz

- El sensor de luz detecta la cantidad de luz existente en la habitación para ajustar automáticamente la configuración del purificador de aire (consulte **Detección de luz**, página 81).
- La función Detección de luz se puede activar/desactivar con la aplicación VeSync (consulte la página 81).

PRIMEROS PASOS

1. Coloque el purificador de aire sobre una superficie lisa y estable como el suelo.
2. Tire de ambos lados de la tapa delantera para quitarla. *[Figura 1.1]*



Figura 1.1

3. Empuje las pestañas del prefiltro hacia dentro y tire para separar el prefiltro del purificador de aire. *[Figura 1.2]*



Figura 1.2

PRIMEROS PASOS (CONT.)

4. Saque el Filtro de carbón activado y True HEPA del interior del purificador de aire.

5. Saque el filtro de su envoltorio de plástico y vuelva a colocar el filtro y el prefiltro de nuevo en el purificador de aire. ***[Figura 1.3]***



Figura 1.3

Nota: *Asegúrese de que el filtro True HEPA (el lado con la cinta como mango) está orientado hacia delante cuando inserte el filtro.* ***[Figura 1.4]***



Figura 1.4

6. Vuelva a colocar la tapa delantera en el purificador de aire. Asegúrese de que ha alineado las pestañas de la tapa con las ranuras de la parte inferior del purificador de aire. ***[Figura 1.5]***



Figura 1.5

7. Vuelva a insertar el adaptador de corriente en el purificador de aire. ***[Figura 1.6]***



Figura 1.6

8. Al usar el purificador de aire, deje al menos 38 cm (15 pulgadas) de espacio en la parte delantera del purificador de aire. Manténgalo alejado de cualquier objeto que pueda obstruir el flujo de aire, por ejemplo, unas cortinas. ***[Figura 1.7]***



Figura 1.7

Configuración de la aplicación VeSync

Nota: *La aplicación VeSync siempre está en proceso de mejora y puede cambiar con el tiempo. Si aprecia alguna diferencia, siga las instrucciones de la aplicación.*

1. Escanee el código QR o busque la aplicación "VeSync" para descargarla de Apple App Store® o de Google Play Store.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Nota: *Los usuarios de Android™ deben pulsar "Permitir" para poder usar VeSync.*

2. Abra la aplicación VeSync. **Inicie sesión** o **regístrese**.

Nota: *Debe crear su propia cuenta de VeSync para poder utilizar servicios y productos de terceros. Estos servicios no funcionan con una cuenta de invitado. Sus familiares y amigos también pueden controlar el purificador de aire inteligente con una cuenta de VeSync.*

3. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el purificador de aire inteligente.

Nota: *El teléfono deberá tener habilitada la ubicación mientras está conectado al purificador de aire inteligente. Esto se requiere para establecer la conexión Bluetooth®. Podrá desactivar la Ubicación una vez que el purificador de aire inteligente haya terminado de conectarse a la aplicación VeSync.*

Conexión Wi-Fi

- *Para desconectar el Wi-Fi, mantenga pulsado ⏻ durante 15 segundos hasta que se apague el indicador Wi-Fi. Esto restablecerá los ajustes por defecto del purificador de aire y lo desconectará de la aplicación VeSync.*
- *Para volverlo a conectar, siga las instrucciones de la aplicación VeSync para añadir un dispositivo.*

Conectar con Amazon Alexa o Google Assistant™

Puede utilizar la aplicación VeSync para conectar el purificador de aire inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Assistant**™. Siga las instrucciones en la aplicación para configurar su asistente de voz.

Nota: *debe crear su propia cuenta de VeSync para acceder a los asistentes de voz.*

USAR EL PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

Nota: *La aplicación VeSync le permite controlar el purificador de aire a distancia y acceder a más funciones y opciones (consulte la página 83).*

1. Enchufe el purificador y pulse ⏻ para encenderlo. El ventilador se iniciará a baja velocidad.
2. Pulse para cambiar la velocidad del ventilador entre baja, media, alta o turbo.

Nota:

- *Los indicadores de la velocidad del ventilador no son botones y solo muestran la configuración de la velocidad del ventilador.*
- *Los indicadores de velocidad del ventilador se iluminarán cuando esté activo: 1 indicador se iluminará para la velocidad baja, 2 para la media, 3 para la alta y 4 para turbo.*
- *La velocidad turbo (4 indicadores encendidos) es la que más ruido hace, pero también la que limpia el aire más deprisa.*
- *Para obtener los mejores resultados o resolver algún problema concreto con la calidad del aire, como el humo, seleccione la velocidad turbo durante 15-20 minutos antes de pasar a una velocidad inferior.*
- *Si desea limpiar el aire de manera efectiva, mantenga cerradas las puertas y ventanas mientras el purificador de aire esté funcionando.*

Modo de suspensión

El modo de suspensión funciona de manera silenciosa a una velocidad inferior a la velocidad baja.

1. Pulse para activar el modo de suspensión.
2. El modo de suspensión apaga la pantalla a los 6 segundos si no se pulsa ningún otro botón.
3. Para cambiar el modo de suspensión, pulse modo automático, modo de mascotas o seleccione una velocidad del ventilador en la pantalla del purificador de aire o en la aplicación VeSync.

Nota:

- *Cuando la pantalla está apagada, pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla. Si no pulsa ningún otro botón, la pantalla se volverá a apagar transcurridos 6 segundos.*
- *seguirá encendido si es necesaria la comprobación (consulte la página 81).*

Modo automático

El modo automático emplea AirSight™, un sensor de polvo láser incorporado en el purificador de aire, para regular la velocidad del ventilador automáticamente en función de la calidad del aire. Por ejemplo, si la calidad del aire es mala, el ventilador se configurará automáticamente en velocidad alta.

1. Pulse Ⓐ para activar el modo automático.
2. Ⓐ se encenderá mientras el modo automático está activado.
3. Para cambiar el modo automático, pulse modo de suspensión, modo de mascotas o seleccione una velocidad del ventilador en la pantalla del purificador de aire o en la aplicación VeSync.

Tabla del indicador de calidad del aire		
Color del indicador	**Calidad del aire**	**Velocidad del ventilador en modo automático**
Azul	Muy buena	Modo de suspensión
Verde	Buena	Baja
Naranja	Moderada	Media
Rojo	Mala	Alto

Nota:

- *El modo automático no usa la velocidad turbo del ventilador.*
- *La aplicación VeSync también es compatible con el modo automático eficiente y con el modo automático silencioso (consulte la página 84).*

Detección de luz

Puede activar/desactivar la opción de detección de luz en la aplicación VeSync. Cuando se activa este modo, el sensor de luz ajusta automáticamente la configuración del purificador de aire en función de la iluminación de la habitación.

- La pantalla se apagará automáticamente cuando la habitación esté a oscuras. Si el purificador de aire está en modo automático o modo de mascotas, no usará la velocidad alta ni turbo del ventilador, aunque la calidad del aire sea mala, para no hacer mucho ruido.
- Cuando la habitación vuelva a iluminarse, el purificador de aire volverá a su configuración anterior. La pantalla se encenderá de nuevo automáticamente, y el modo automático ya no estará limitado.

Temporizador

Puede configurar manualmente un temporizador para 2, 4 u 8 horas usando el botón . También puede configurar un temporizador de 1 a 24 horas a través de la aplicación de VeSync.

Nota: *Puede utilizar la aplicación VeSync para configurar el temporizador con un valor de entre 1 y 24 horas.*

1. Pulse varias veces para seleccionar una hora. El temporizador se pondrá en marcha de forma automática.

   Nota:

   - *Los indicadores no son botones, por lo que no sirven para seleccionar una hora.*
   - *Los indicadores del temporizador se encenderán con una luz azul cuando estén activos.*
   - *Cuando el temporizador se establece mediante la aplicación VeSync, el indicador se iluminará en su lugar. Cuando el temporizador termine, el purificador de aire se apagará.*

2. Para cancelar el temporizador, pulse hasta que se apaguen todos los indicadores del temporizador. También puede apagar la aplicación VeSync.

   Nota:

   - *Puede cambiar la velocidad del ventilador en cualquier momento con el temporizador en marcha.*
   - *El temporizador se reiniciará si cambia la hora.*

Apagar la pantalla

De este modo, se apagan luces de la pantalla del purificador, como las luces de los botones y los indicadores (salvo la del indicador de comprobación de filtros).

1. Pulse para apagar la pantalla.
2. Pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla temporalmente. Si no pulsa ningún otro botón, la pantalla se volverá a apagar transcurridos 6 segundos.
3. Pulse para volver a encender la pantalla. La pantalla se mantendrá encendida.

Nota: *El indicador de comprobación de filtros seguirá encendido si es necesaria la comprobación (consulte la página 84).*

USAR EL PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE (CONT.)

Bloqueo de la pantalla

Cuando el purificador de aire está encendido, puede bloquear la pantalla para evitar que se cambien los ajustes de forma accidental. Cuando pulse los botones, estos no realizarán ninguna acción.

1. Mantenga pulsado 🔒 durante 3 segundos para bloquear la pantalla. El indicadorde bloqueo de pantalla se iluminará por encima del 🔒 botón.

Nota: *Si la pantalla está apagada, el indicador de bloqueo de la pantalla parpadeará 3 veces para indicar que la pantalla se ha bloqueado y después se ha apagado.*

2. El indicador de bloqueo de la pantalla parpadeará cuando se pulse cualquier otro botón para indicar que el bloqueo de la pantalla está activado.
3. Mantenga pulsado 🔒 durante 3 segundos para desbloquear la pantalla. El indicador de bloqueo de la pantalla se apagará.

Modo de espera

El purificador permanece en modo de espera al apagarlo, pero si sigue enchufado.

Nota:

- *En el modo de espera, el sensor de polvo láser seguirá detectando la calidad del aire circundante y enviará actualizaciones a la aplicación VeSync.*
- *El bloqueo de pantalla (disponible en la aplicación VeSync) puede usarse con el purificador de aire en modo de espera para evitar que vuelva a encenderse.*

Función de memoria

Cuando el purificador está desenchufado y apagado, recordará la velocidad previa del ventilador y los ajustes del modo de suspensión, del modo automático, del modo de mascotas y la configuración de la detección de luz y pantalla de la aplicación.

Nota: *El purificador de aire no recordará los temporizadores.*

Funciones de la aplicación VeSync

La aplicación VeSync le permitirá acceder a funciones adicionales del purificador de aire, incluyendo las que se enumeran a continuación. Conforme se siga desarrollando la aplicación, se incluirán nuevas funciones disponibles.

Mando a distancia

- Cambie cualquier ajuste del purificador de aire a través de la aplicación, incluso si el bloqueo de la pantalla está activado.

Actualizaciones de la calidad del aire

- Ver actualizaciones de la calidad del aire en tiempo real en la aplicación.
- Consulte el historial de calidad del aire de las 4 semanas anteriores.

Modo de mascotas

El modo de mascotas es eficiente para el filtrado de alérgenos del aire a la vez que conserva la energía.

- El purificador de aire funcionará durante 15 minutos a alta velocidad (3 luces indicadoras), después 60 minutos a media velocidad (2 indicadores) y alterna entre estas dos velocidades de ventilador.
- El modo de mascotas se mantendrá activado a no ser que seleccione un modo diferente de velocidad de ventilador.
- Para cambiar el modo de mascotas, pulse modo automático, modo de suspensión o seleccione una velocidad del ventilador en la pantalla del purificador de aire o en la aplicación VeSync.

Nota:

- *Si el sensor de luz detecta que la habitación está oscura, la pantalla se apagará y limitará el modo de mascotas a la velocidad media de ventilador (2 indicadores) para evitar hacer mucho ruido.*
- *Cuando el sensor de luz detecta que la habitación vuelve a estar iluminada, el modo de mascotas ya no estará limitado y el purificador de aire funcionará a velocidad media de ventilador (2 indicadores) durante 30 minutos y después a velocidad alta (3 indicadores) durante 15 minutos.*
- *Después comenzará el ciclo del modo de mascotas normal (15 minutos a velocidad alta y después 60 minutos a velocidad media).*

USAR EL PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE (CONT.)

Modo automático

- Acceso a otros modos automáticos: Modo automático silencioso y Modo automático eficiente

  - El modo automático silencioso usa la velocidad media del ventilador (2 luces indicadoras) en lugar de las velocidades alta y turbo, incluso cuando la calidad del aire es mala, para no hacer mucho ruido.

  - El modo automático eficiente permite elegir el tamaño de la superficie que se desea purificar. El purificador de aire utilizará la velocidad turbo del ventilador para limpiar el aire durante un periodo de tiempo determinado. Este tiempo se basa en 1 ACH y en el tamaño de la habitación, lo que se traduce en el tiempo que tarda el purificador de aire en limpiar todo el aire de la habitación una vez, independientemente de la calidad del aire. A continuación, el modo ajusta la velocidad del ventilador según la calidad del aire real detectada en la habitación.

Nota: *El modo automático eficiente resulta útil para purificar los olores del aire. El sensor de polvo del purificador de aire solo puede detectar las partículas en el aire, no los olores. El modo automático eficiente no depende del sensor de polvo, sino del tamaño de la habitación.*

Horarios

- Cree y personalice horarios para que el purificador de aire se adapte a sus rutinas.

Función de temporizador

- Configure el temporizador con un valor de entre 1 y 24 horas.
- Vea con facilidad el tiempo exacto restante del temporizador.

Información de recambio del filtro

- Vigile la vida útil restante del filtro consultando el porcentaje del filtro desde la aplicación.
- Compre filtros de recambio.

EL FILTRO

El purificador de aire emplea un sistema de filtración de aire de 3 etapas para purificar el aire.



A. Prefiltro lavable

- Atrapa partículas grandes como polvo, pelusas, fibras, cabello y pelo de animales domésticos.
- Protege y maximiza la vida útil del filtro.
- Se puede sacar y lavar para aumentar la eficacia del filtrado (consulte **Limpieza de los filtros**, página 88).

B. Filtro H13 True HEPA

- Atrapa al menos el 99,97 % de partículas en suspensión de 0,3 micrómetros.
- Filtra partículas pequeñas, como esporas de moho, partículas de polvo, partículas de humo, y alérgenos, como el polen, y la caspa de mascotas.

C. Filtro de carbón activado de alta eficacia

- Adsorbe físicamente humos, olores y vapores.
- Filtra compuestos como el formaldehído, benceno, amoniaco, sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV).

EL FILTRO (CONT.)

Tasa de emisión de aire limpio

Este purificador de aire tiene una tasa de emisión de aire limpio de 416 m^3/h (245 pies cúbicos por minuto, CFM).

La tasa de emisión de aire limpio (CADR, por sus siglas en inglés) mide la eficiencia de un purificador de aire en función del volumen de aire limpio que genera por minuto. Esto se basa en la eliminación de polvo, polen y humo, que son los tres contaminantes de aire interior más comunes. Cuanto más alta sea la tasa CADR, más partículas eliminará el purificador de aire y mayor será el área que puede limpiar. Esta tasa se mide cuando el purificador de aire funciona a la máxima velocidad.

Renovación del aire por hora

La tasa de renovación del aire indica cuántas veces se puede purificar (o "renovar") todo el aire de una habitación en una hora. La renovación del aire por hora (ACH por sus siglas en inglés) se calcula según el tamaño de habitación recomendado con techos de 2,4 m (8 ft). En habitaciones más pequeñas, esta tasa aumentará. Este purificador de aire puede renovar el aire de una sola habitación cerrada de35 m^2 (380 ft^2) cinco veces por hora a máxima velocidad. Esto se mide en 5 ACH. El purificador de aire es eficaz en habitaciones de mayor tamaño, pero la purificación del aire tardará más tiempo y el número de renovaciones de aire por horas será menor. Por ejemplo, el alcance efectivo del purificador de aire es de 88 m^2 (950 ft^2) en función de 2 ACH o purificar el aire de la habitación 2 veces por hora.

> ***Nota:*** *Si desea limpiar el aire de manera efectiva, mantenga cerradas las puertas y ventanas mientras el purificador de aire esté funcionando.*

Humedad

La humedad puede dañar el filtro. Este purificador de aire debe utilizarse en zonas con un nivel de humedad igual o inferior al 85 % de HR. Si utiliza el purificador en zonas excesivamente húmedas, la superficie del filtro se podría enmohecer.

> ***Nota:*** *El agua o la humedad favorecen la aparición de moho. Para resolver el problema de la aparición de moho, elimine la fuente de humedad y limpie el moho.*

Los purificadores de aire no pueden solucionar un problema de moho existente y solo puede reducir los olores y eliminar las esporas de moho en suspensión.

Aceites esenciales

No añada aceites esenciales al purificador ni a los filtros. El aceite estropeará el filtro y, con el tiempo, desprenderá un olor desagradable. **No** utilice difusores de aceite cerca del purificador de aire.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza del purificador de aire

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del purificador de aire con un paño suave y seco. Si es preciso, limpie la carcasa con un paño húmedo y séquela enseguida.
- Aspire el interior del purificador de aire.
- **No** lo limpie con productos químicos abrasivos o productos de limpieza inflamables.

Indicador de comprobación de filtros

se encenderá para recordarle que debe comprobar el filtro. En función de cuánto utilice el purificador de aire, el indicador debería encenderse después de 12 meses aproximadamente. Puede que aún no sea necesario cambiar el filtro, pero conviene comprobarlo si se enciende el indicador .

Cuando se configura el purificador de aire con la aplicación VeSync, esta también permite comprobar la vida útil restante de los filtros También recibirá una notificación de VeSync cuando llegue el momento de comprobar el filtro.

> ***Nota:*** *La aplicación VeSync utiliza un algoritmo científico para determinar la duración de los filtros en función de la calidad del aire, la frecuencia de uso y otros factores. El porcentaje de la vida útil del filtro se basa en un uso diario de 12 horas.*

Restablecer el indicador de comprobación del filtro

Restablezca el indicador de comprobación del filtro cuando:

A. se ilumine. Esta es la luz del indicador de comprobación de filtros.

- Reemplace el filtro (ver página 89).
- Apague el purificador de aire.
- Para restablecer el indicador de comprobación del filtro, mantenga pulsado durante 3 segundos.
- La luz del indicador de comprobación de filtros se iluminará y se apagará cuando se restablezca con éxito. La vida útil del filtro aparecerá al 100 % en la aplicación VeSync.

B. Se ha cambiado el filtro antes de que se encendiera el indicador.

- Tras reemplazar el filtro, apague el purificador de aire.
- Para restablecer el indicador de comprobación del filtro, mantenga pulsado durante 3 segundos.
- El indicador de comprobación de filtros se iluminará y se apagará cuando se restablezca con éxito. La vida útil del filtro aparecerá al 100 % en la aplicación VeSync.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO (CONT.)

Limpieza de los prefiltros

Conviene limpiar el prefiltro cada 2-4 semanas para mejorar su eficacia y prolongar su vida útil. Puede configurar un recordatorio en la aplicación VeSync para limpiar el prefiltro cada 2, 3 o 4 semanas. Limpie el prefiltro con un cepillo suave o un aspirador para eliminar cabellos, polvo y partículas grandes. De forma opcional, también puede limpiar el prefiltro con agua y detergente suave para eliminar la suciedad y el polvo.

> ***Nota:*** *Evite fregar, arañar o frotar con fuerza el prefiltro.* ***No*** *utilice productos de limpieza abrasivos.*

Para limpiar el prefiltro:

1. Apague el purificador de aire.
2. Abra la tapa delantera.
3. Empuje las pestañas del prefiltro hacia dentro y tire para separar el prefiltro del purificador de aire.
4. Limpie la superficie del prefiltro con una aspiradora. ***[Figura 2.1]***



Figura 2.1

5. Lave el prefiltro con agua bajo el grifo.
6. Lave el prefiltro con un detergente suave y un trapo suave. ***[Figura 2.2]***



Figura 2.2

7. Deje que el prefiltro se seque al aire. Cuando esté completamente seco, coloque de nuevo el filtro en el purificador de aire. ***[Figura 2.3]***



Figura 2.3

Filtro	Cuándo limpiarlo	Cómo limpiarlo	Cuándo cambiarlo
Prefiltro lavable	Cada 2-4 semanas	Use un trapo suave o la manguera de la aspiradora	No hace falta cambiarlo
		Límpielo con agua y detergente suave	
Filtro de carbón activado y True HEPA	**No** limpiar		12 meses

¿Cuándo conviene cambiar filtro?

El filtro de carbón activado y True HEPA se debe remplazar cada 12 meses. Puede que tenga que hacerlo antes o después en función de la frecuencia con la que use el purificador de aire. Si utiliza el purificador de aire en un entorno con contaminación relativamente alta, es posible que tenga que cambiar el filtro más a menudo (aunque el indicador de comprobación de filtros esté apagado).

Deberá cambiar el filtro si aprecia:

- el purificador de aire ya no filtra algunos olores de forma eficaz;
- más ruido cuando el purificador de aire está funcionando;
- menor flujo de aire de la parte superior del purificador de aire;
- olores inusuales;
- el filtro HEPA tiene polvo visible o está descolorido tras quitar el prefiltro.

Nota:

Con el fin de mantener el buen rendimiento del purificador de aire, utilice ***solo*** *filtros originales de Levoit. Si desea adquirir filtros de repuesto, visite Amazon y busque* ***B0BTKV16XW****.*

- *Recuerde restablecer el indicador de comprobación de filtros después de cambiar el filtro (consulte la página 87).*

Cambiar el filtro

1. Desenchufe el purificador de aire y después tire de la tapa delantera para quitarla (consulte **Primeros pasos**, página 77).
2. Empuje las pestañas del prefiltro hacia dentro y tire para separar el prefiltro del purificador de aire.
3. Saque el filtro viejo del purificador de aire.
4. Limpie cualquier resto de polvo o cabello del interior del purificador de aire con un aspirador.

   Nota: No *emplear agua ni otros líquidos para limpiar el purificador de aire.*

5. Saque el filtro nuevo de su envoltorio de plástico y coloque el filtro y el prefiltro dentro del purificador de aire (consulte **Primeros pasos**, página 77)
6. Coloque la tapa delantera.
7. Enchufe y encienda el purificador de aire. Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 87).

Limpiar el sensor de polvo

Se recomienda limpiar las lentes del sensor de polvo láser AirSight™ cada 2 meses para mantener la eficacia del sensor. Si el indicador de la calidad del aire está rojo (lo cual indica una mala calidad del aire), más de lo habitual, puede que sea necesario limpiar el sensor de polvo.

> ***Nota:*** *La frecuencia de la limpieza del sensor de polvo dependerá de la calidad del aire de su entorno. Si su aire suele estar contaminado con polvo, caspa, humo u otras partículas, puede que necesite limpiar sus sensores de polvo más a menudo.*

1. Desenchufe el purificador de aire.
2. Abra la tapa del sensor de polvo *[Figura 3.1]*



Figura 3.1

3. Limpie la lente del sensor de polvo con un bastoncillo empapado en agua. *[Figura 3.2]*



Figura 3.2

4. Seque la lente con un bastoncillo seco.
5. Coloque la tapa del sensor de polvo.

> ***Nota:*** ***No*** *retire el trozo de gomaespuma que está pegado a la tapa del sensor de polvo a menos que Atención al Cliente se lo indique.* ***[Figura 3.3]***



Figura 3.3

Almacenamiento

Si no va a utilizar el purificador de aire durante un tiempo prolongado, embale el purificador y los filtros en plástico y guárdelos en un lugar seco para que no se dañen con la humedad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
El purificador de aire no se enciende o no responde a los botones de control.	Enchufe el purificador de aire.
	Compruebe si el cable de alimentación está dañado. Si es así, deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 94).
	Enchufe el purificador de aire en otra toma.
	El purificador de aire puede estar funcionando mal. Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 94).
El flujo de aire ha disminuido considerablemente.	Asegúrese de haber desembalado el filtro de aire y haberlo colocado correctamente (consulte la página 77).
	Pulse para aumentar la velocidad del ventilador.
	Deje un espacio de 38 cm (15 in) delante del purificador de aire.
	Puede que el prefiltro esté atascado con partículas grandes, como cabello o pelusas, que bloquean el flujo de aire. Limpie el prefiltro (consulte la página 88).
	Cambie el filtro (consulte la página 89).
El purificador de aire hace un ruido raro mientras el ventilador está encendido.	Asegúrese de que el filtro está bien instalado y sin la envoltura de plástico (consulte la página 77).
	Asegúrese de que el purificador de aire esté funcionando en una superficie sólida, lisa y nivelada.
	Cambie el filtro (consulte la página 89).
	Puede que el purificador de aire esté averiado o que contenga un objeto extraño. Deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 94). **No** intente reparar el purificador de aire.
La calidad de purificación del aire es mala.	Pulse para aumentar la velocidad del ventilador.
	Asegúrese de que ningún objeto obstruya la parte delantera, superior ni los laterales del purificador de aire (entrada o salida).
	Asegúrese de haber desembalado el filtro de aire y haberlo colocado correctamente (consulte la página 77).
	Cierre las puertas y ventanas mientras utilice el purificador de aire.
	Si la habitación mide más de 35 m^2 (380 ft^2), la purificación de aire tardará más.
	Cambie el filtro (consulte la página 89).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONT.)

Problema	Posible solución
El purificador desprende un olor extraño.	Limpie el filtro o cámbielo si es preciso.
	Póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 94).
	Asegúrese de no utilizar el purificador de aire en una zona muy húmeda o mientras vaporiza aceites esenciales.
El indicador de calidad del aire siempre está azul, aun cuando la calidad del aire es mala.	Limpie la lente del sensor de polvo (consulte la página 90).
	El sensor de polvo detecta partículas en suspensión, pero no puede detectar gases. Asegúrese de que no haya gases que contaminen el aire.
El indicador de calidad del aire siempre está rojo.	Limpie la lente del sensor de polvo (consulte la página 90).
	Si está utilizando un humidificador ultrasónico cerca del purificador de aire, el vapor puede afectar a la precisión del sensor de polvo. El sensor de polvo detectará grandes partículas de vapor y el indicador de calidad del aire cambiará a color rojo. Evite utilizar un humidificador ultrasónico cerca del purificador de aire o evite usar el modo del automático.
El purificador de aire se apaga de vez en cuando.	El purificador de aire no funciona bien. Deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 94).
sigue encendido tras cambiar el filtro.	Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 87).
no se ha encendido después de 12 meses	es un recordatorio para que compruebe el filtro y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire, así como otros factores (consulte la página 87). Si no utiliza el purificador de aire muy a menudo, tardará más tiempo en activarse.
se ha activado antes de 12 meses	es un recordatorio para que compruebe el filtro y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire, así como otros factores (consulte la página 87). Si utiliza el purificador de aire con frecuencia, se encenderá antes.

Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 94).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA APLICACIÓN VESYNC

El purificador de aire inteligente no se conecta a la aplicación VeSync.

- Asegúrese de que la conexión Bluetooth® del teléfono está activada y no conectada a otro dispositivo Bluetooth en ese momento.
- Durante el proceso de configuración, debe tener conexión a una red Wi-Fi® segura de 2,4 GHz. Confirme que la red funciona correctamente.
- Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi introducida es correcta.
  - No debe haber espacios al principio ni final de la contraseña.
  - Conecte otro dispositivo electrónico al router para probar la contraseña.
  - Si teclea el SSID y la contraseña, asegúrese de haberlos escrito correctamente.
- Pruebe a acercar el purificador de aire al router. El teléfono debe colocarse lo más cerca posible del purificador de aire.
- Puede que sea necesario colocar el router a más altura y sin que haya obstáculos.
- Asegúrese de que el purificador de aire y el router se encuentren alejados de otros aparatos (como hornos microondas, frigoríficos, dispositivos electrónicos, etc.) para evitar interferencias entre las señales.
- Si utiliza una VPN, asegúrese de desactivarla mientras configura el purificador de aire.
- Deshabilite la autenticación en el portal de su red Wi-Fi. Si la autenticación en el portal está habilitada, el purificador de aire no podrá acceder a la red Wi-Fi y fallará la configuración.

Nota: *La autenticación en el portal significa que debe registrarse para acceder a su red Wi-Fi a través de una página web antes de poder usar Internet.*

El purificador de aire está desconectado de la red.

- Asegúrese de que el purificador de aire está enchufado y recibe corriente; a continuación, actualice el menú de VeSync deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla.
- Asegúrese de que el router esté conectado a Internet y que la conexión de red de su teléfono funcione.
- Elimine el purificador de aire que aparece desconectado de la aplicación VeSync. Deslice el dedo hacia la izquierda (iOS®) o manténgalo pulsado (Android) y pulse **Eliminar**. Reconfigure el purificador de aire con la aplicación VeSync.

Nota: *El purificador de aire puede desconectarse por cortes de corriente o desconexiones de Internet o por cambiar de router Wi-Fi.*

Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 94).

ATRIBUCIONES

App Store® es una marca registrada de Apple Inc.

Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

iOS es una marca registrada de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países específicos.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Arovast Corporation los utiliza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Arovast Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE, los reglamentos sobre equipos de radio del Reino Unido de 2017 y cualquier otro requisito aplicable de las directivas de la UE.

La declaración de conformidad completa está disponible en: https://levoit.com/euro/compliance

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Producto	Purificador de aire inteligente con filtro True HEPA Vital 200S
Modelo	LAP-V201S-WEU
Para su referencia, le recomendamos que anote el número de identificación del pedido y la fecha de compra.	
Número de identificación del pedido	
Fecha de compra	

Condiciones y política

Arovast garantiza la máxima calidad de todos los productos en cuanto a material, fabricación y servicio desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía de 2 años.

Esta garantía no limita sus derechos a tenor de la legislación local de protección al consumidor en vigor. Si la legislación local de protección al consumidor en vigor requiere que el fabricante proporcione un periodo de garantía prolongado, el periodo de la garantía se ampliará en función del periodo de garantía más reducido que exija dicha legislación.

Si tiene algún problema o dudas relacionadas con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tienes algún problema o dudas relacionadas con tu nuevo producto, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente, tenga a mano su factura y número de pedido.

Contenuto della confezione

1 purificatore d'aria intelligente
1 pre-filtro lavabile (preinstallato)
1 filtro True HEPA/a carboni attivi (preinstallato)
1 manuale di istruzioni
1 guida di avviamento rapido
1 adattatore per c.a.

Specifiche

Modello	LAP-V201S-WEU
Alimentazione elettrica	24 V⎓ 2,5 A
Potenza nominale	50 W
Grandezza dell'ambiente ideale	35 m^2 (380 $piedi^2$) • La grandezza dell'ambiente ideale si basa su 5 ricambi d'aria all'ora (ACH). 88 m^2 (950 $piedi^2$) • La grandezza dell'ambiente ideale si basa su 2 ricambi d'aria all'ora (ACH). **Nota:** efficace per locali più grandi, anche se i tempi di purificazione saranno più prolungati.
CADR (CFM)	416 m^3/h (245 CFM)
Condizioni di funzionamento	**Temperatura:** -10–40 °C (14–104 °F)
	Umidità: ≤ 85% RH
Livello di rumore	24–54 dB
Dimensioni	39,6 x 21,7 x 50,2 cm (15,6 x 8,5 x 19,8 in)
Peso	6 kg (13,2 libbre)
Adattatore di corrente	**Ingresso:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, max 1,5 A **Uscita:** 24 V⎓ 2,5 A
Raggio di frequenza Wi-Fi®	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 17 dBm
Raggio di frequenza Bluetooth®	2402-2480 MHz E.I.R.P.: < 8 dBm

Nota: *per accedere a funzioni intelligenti addizionali, scaricare l'app gratuita VeSync (v. pag. 102).*

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o altri incidenti, seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Sicurezza generale

- Usare il purificatore d'aria **solo** nel modo descritto in questo manuale.
- **Non** usarlo senza avere prima eliminato l'involucro di plastica che racchiude il filtro. Il purificatore non filtrerebbe l'aria e potrebbe surriscaldarsi, con il rischio di causare un incendio.
- **Non** utilizzare il purificatore d'aria all'aperto.
- Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua e da luoghi bagnati o umidi. Non immergerlo **mai** in acqua o altri liquidi.
- **Non** utilizzarlo in luoghi eccessivamente umidi.
- Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.
- **Non** utilizzarlo in presenza di gas combustibili, vapori, polvere metallica, prodotti aerosol (spray) o fumi prodotti da oli industriali.
- Mantenerlo a una distanza di 1,5 m (5 piedi) dal punto di somministrazione dell'ossigeno.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che **non** giochino con il purificatore d'aria.
- **Non** lasciare giocare i bambini con l'imballaggio di plastica. Scartare immediatamente l'imballaggio dopo avere estratto il filtro.
- **Non** introdurre nulla nelle aperture del purificatore d'aria.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che **non** inseriscano le dita o oggetti nelle aperture delle ventole.
- **Non** sedersi sul purificatore d'aria e non appoggiarvi oggetti pesanti.
- Mantenere asciutto l'interno del purificatore d'aria. Per evitare la formazione di umidità, evitare di collocarlo in locali con grandi variazioni di temperatura.
- Scollegare **sempre** il purificatore d'aria dall'alimentazione elettrica prima di ogni intervento di manutenzione (ad esempio, quando si sostituisce il filtro).
- **Non** utilizzare il purificatore d'aria se è danneggiato o malfunzionante oppure se il cavo o la spina sono danneggiati. **Non** cercare di ripararlo. Contattare **l'Assistenza Clienti** (v. pag. 117).
- **ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, **non** utilizzare questo purificatore d'aria con dispositivi di controllo della velocità a stato solido (come un regolatore di luminosità).
- Questo purificatore d'aria può essere usato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone che non dispongono di esperienza e conoscenze sufficienti ammesso che qualcuno sia in grado di garantire la loro supervisione o abbia spiegato come usare il purificatore in modo sicuro e i rischi che comporta.
- I bambini non devono effettuare operazioni di pulizia o manutenzione sul purificatore d'aria senza supervisione.
- Il prodotto non può essere utilizzato per fini commerciali. Destinato **esclusivamente** all'uso domestico.

Adattatore di corrente e cavo

- Tenere il purificatore d'aria vicino alla presa a cui è collegato.
- **Non** collocare mai il cavo vicino a una fonte di calore.
- **Non** coprire il cavo con tappeti, moquette o altri rivestimenti. **Non** collocare il cavo sotto mobili o elettrodomestici.
- Posizionare il cavo lontano da aree con un passaggio frequente di persone. Collocare il cavo in modo tale da evitare il rischio di inciampi.
- Questo purificatore d'aria deve essere utilizzato **esclusivamente** con l'adattatore di alimentazione elettrica fornito con il purificatore d'aria
- Se il cavo dell'adattatore di corrente è danneggiato, deve essere sostituito da Arovast Corporation o da personale altrettanto qualificato per evitare rischi elettrici o d'incendio. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 117).
- Scollegando l'adattatore di corrente non sarà possibile eseguire operazioni telecomandate sul purificatore d'aria e il purificatore si scollegherà temporaneamente dall'app VeSync e da altre app terze.

Campi elettromagnetici (EMF)

Il purificatore d'aria Levoit è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se maneggiato correttamente e in accordo alle istruzioni fornite in questo manuale, l'uso dell'apparecchio è da ritenersi sicuro in base alle prove scientifiche attualmente disponibili.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici e dovrebbe essere portato a un apposito centro di raccolta per essere riciclato. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a tutelare le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e ai suoi emendamenti sulla restrizione dell'uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

COMPONENTI DEL PURIFICATORE D'ARIA INTELLIGENTE

A. Indicatore di controllo filtri
B. Indicatori di velocità della ventola
C. Pulsante acceso/spento (On/Off)
D. Indicatore Wi-Fi®
E. Indicatori del timer
F. Indicatore blocco display
G. Sensore di luce
H. Pulsante di modalità automatica
I. Pulsante modalità sospensione
J. Pulsante velocità ventola
K. Indicatore della qualità dell'aria
L. Pulsante del timer
M. Pulsante blocco display
N. Pulsante display spento (Off)
O. Coperchio anteriore
P. Pre-filtro lavabile
Q. Filtro True HEPA / a carboni attivi
R. Sensore di polvere a infrarossi AirSight™
S. Coperchio del sensore di polvere
T. Ingresso adattatore alimentazione
U. Adattatore di corrente





COMANDI E DISPLAY

Nota: *si può utilizzare l'app VeSync per gestire queste e anche altre funzioni disponibili solo sull'app (v. pag. "Funzioni dell'app VeSync" on page 106).*

Pulsante di modalità automatica

- Accende la modalità automatica (v. pag. 103).

Pulsante modalità sospensione

- Attiva la modalità di sospensione (v. pag. 103).
- Tenere premuto per tre secondi per azzerare l'indicatore di controllo filtri.

Indicatore di controllo filtri

- Diventa rosso quando il filtro deve essere controllato (v. **Indicatore di controllo filtri**, pag. 110).
- Per azzerare l'indicatore di controllo filtri, tenere premuto per tre secondi. L'indicatore di controllo filtri lampeggia 3 volte e si spegne.

Pulsante e indicatori velocità ventola

- Passa attraverso le velocità della ventola: bassa (si accende 1 indicatore), media (2 indicatori), alta (3 indicatori) e turbo (4 indicatori).
- Se si tocca mentre il purificatore d'aria è in modalità automatica o in modalità sospensione (con il display acceso), si esce da tale modalità.



Indicatore della qualità dell'aria

- Questi anelli indicatori utilizzano un sensore di polvere automatico a infrarossi per visualizzare la qualità dell'aria: blu (ottima), verde (buona), arancione (discreta) e rosso (cattiva).

Pulsante acceso/spento (On/Off)

- Accende e spegne il purificatore.
- Tenerlo premuto per 5 secondi per connettere il purificatore d'aria all'app VeSync. Leggere le istruzioni sull'app per maggiori informazioni (v. pag. 106).
- Tenerlo premuto per 15 secondi per azzerare e disconnettere il purificatore d'aria dal Wi-Fi® (v. pag. 102).

Indicatore WiFi

- Lampeggia quando si connette all'app VeSync app, si accende quando si connette a VeSync, ed è spento quando è disconnesso da VeSync. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite nell'app VeSync (v. pag. 102).

Pulsante e indicatori del timer

- Passa attraverso le opzioni del timer: 2 ore, 4 ore e 8 ore (v. pag. 104).

  Nota: *gli indicatori del timer si accenderanno con il timer corrispondente selezionato.*

- si accende quando si usa la funzione del timer tramite l'app VeSync.

COMANDI E DISPLAY (CONT.)

Pulsante e indicatore blocco display

- Evita la modifica delle impostazioni attuali (v. pag. 105). Tenere premuto per 3 secondi per bloccare e sbloccare il display.

  Nota: *è possibile controllare il blocco display anche tramite l'app VeSync.*

- L'indicatore blocco si accende quando il display è bloccato e lampeggia quando si tocca qualsiasi altro pulsante per indicare il blocco del display.

Pulsante display spento (Off)

- Spegne il display (v. pag. 104).
- Per riaccendere il display, toccare qualsiasi pulsante.

Sensore di luce

- Il sensore luce rileva la quantità di luce nel locale e regola automaticamente le impostazioni del purificatore d'aria (v. **Rilevamento luce**, pag. 104).
- Il Rilevamento luce può essere attivato/disattivato nell'app VeSync (v. pag. 104).

PREPARAZIONE

1. Posizionare il purificatore su una superficie piatta e stabile come il pavimento.
2. Tirare entrambi i lati della copertura frontale per rimuoverla. ***[Fig. 1.1]***



Fig. 1.1

3. Spingere le linguette del pre-filtro verso l'interno e tirare per rimuovere il pre-filtro dal purificatore d'aria. ***[Fig. 1.2]***



Fig. 1.2

PREPARAZIONE (CONT.)

4. Rimuovere il filtro True HEPA / a carboni attivi dall'interno del purificatore d'aria.

5. Estrarre il filtro dall'imballaggio di plastica e rimontare il filtro e il pre-filtro nel purificatore. *[Fig. 1.3]*



Fig. 1.3

Note: *assicurarsi che il filtro True HEPA (il lato con la maniglia a nastro) sia rivolta verso l'esterno al momento dell'inserimento del filtro.* ***[Figure 1.4]***



Fig. 1.4

6. Rimontare la copertura frontale sul purificatore d'aria. Assicurarsi di allineare le linguette sulla copertura con le fessure sul fondo del purificatore d'aria. ***[Fig. 1.5]***



Fig. 1.5

7. Inserire la spina dell'adattatore di corrente nella parte posteriore del purificatore d'aria. ***[Fig. 1.6]***



Fig. 1.6

8. Quando si usa il purificatore d'aria, lasciare uno spazio di almeno 38 cm (15 pollici) dalla parte frontale dello stesso. Posizionarlo lontano da qualsiasi cosa che ne bloccherebbe il flusso dell'aria, come le tende. ***[Fig. 1.7]***



Fig. 1.7

Configurazione dell'app VeSync

Nota: *l'app VeSync è sottoposta a continui miglioramenti e può essere modificata nel corso del tempo. Se si notano differenze, seguire le istruzioni dell'app.*

1. Per scaricare l'app VeSync, scansionare il codice QR o cercare "VeSync" sull'Apple App Store® o su Google Play Store.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Nota: *gli utenti di dispositivi Android™ devono scegliere "Allow" (Consenti) per poter usare VeSync.*

2. Aprire l'app VeSync. **Accedere** o **Registrarsi**.

Nota: *è necessario creare un account VeSync per poter usufruire di servizi e prodotti di terzi, che non funzionano con un account Guest. Un account VeSync permette anche ad amici e parenti di gestire il purificatore d'aria intelligente.*

3. Seguire le istruzioni dell'app per configurare il purificatore d'aria intelligente.

Nota: *il telefono deve avere il geolocalizzatore attivato per connettersi al purificatore d'aria intelligente. Ciò è necessario per stabilire la connessione Bluetooth®. È possibile spegnere la geolocalizzazione una volta stabilita la connessione del purificatore d'aria intelligente all'app VeSync.*

Connessione Wi-Fi

- *Per disconnettere il Wi-Fi, tenere premuto* ⏻ *per 15 secondi, fino a quando l'indicatore Wi-Fi si spegne. Tale azione ripristina le impostazioni predefinite del purificatore d'aria intelligente e lo disconnette dall'app VeSync.*
- *Per riconnetterlo, seguire le istruzioni dell'app VeSync sull'aggiunta di un dispositivo.*

Connessione con Amazon Alexa o Google Assistant™

Con l'app VeSync, si può collegare il purificatore d'aria intelligente con **Amazon Alexa** o **Google Assistant**™. Seguire le istruzioni fornite nell'app per impostare l'assistente vocale.

Nota: *per accedere agli assistenti vocali, è necessario creare un account VeSync.*

USO DEL PURIFICATORE D'ARIA INTELLIGENTE

Nota: *l'app VeSync consente di controllare il purificatore d'aria a distanza e di accedere a funzioni e caratteristiche addizionali (v. pag. 106).*

1. Collegare alla presa e toccare per accendere il purificatore d'aria. La ventola si avvia sull'impostazione bassa.
2. Toccare per cambiare la velocità della ventola, scegliendo tra bassa, media, alta e turbo.

Nota:

- *Gli indicatori di velocità della ventola non sono pulsanti e mostrano solo l' impostazione di velocità della ventola.*
- *Gli indicatori di velocità della ventola si accendono quando è attiva; 1 indicatore si accende a velocità bassa, 2 a velocità media, 3 a velocità alta e 4 per la velocità turbo.*
- *La velocità turbo (4 spie) è la più rumorosa, ma è quella che pulisce l'aria più velocemente.*
- *Per ottenere risultati ottimali o per risolvere un problema specifico di qualità dell'aria come il fumo, azionare il purificatore d'aria alla massima velocità turbo per 15–20 minuti prima di passare a una velocità più bassa.*
- *Per pulire l'aria efficientemente, tenere chiuse porte e finestre mentre il purificatore d'aria è in funzione.*

Modalità sospensione

La modalità di sospensione è caratterizzata da un funzionamento silenzioso con una velocità della ventola inferiore alla modalità bassa.

1. Toccare per accendere la Modalità sospensione.
2. Se non si toccano altri pulsanti, la modalità di sospensione spegne il display dopo 6 secondi.
3. Per uscire dalla modalità sospensione, toccare la modalità automatica, la modalità animali o selezionare una velocità della ventola sul display del purificatore d'aria o nell'app VeSync.

Nota:

- *Quando il display è spento, toccare qualsiasi pulsante per riaccenderlo. Se non si tocca un altro pulsante, il display si spegne nuovamente dopo 6 secondi.*
- *si accenderà e rimarrà acceso quando è necessario controllare il filtro (v. pag. 110)*

Modalità automatica

La modalità automatica utilizza AirSight™, un sensore di polvere a infrarossi situato all'interno del purificatore d'aria, per regolare automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria. Ad esempio, se l'aria è di cattiva qualità, la ventola viene impostata automaticamente sulla velocità più elevata.

1. Toccare per attivare la modalità automatica.
2. si accende quando è attivata la Modalità automatica.
3. Per uscire dalla modalità Auto, toccare la modalità sospensione, la modalità animali o selezionare una velocità della ventola sul display del purificatore d'aria o nell'app VeSync.

Tabella indicatore qualità dell'aria		
Colore dell'indicatore	Qualità aria	Velocità ventola modalità automatica
Blu	Ottima	Modalità sospensione
Verde	Buona	Bassa
Arancione	Moderata	Media
Rosso	Cattiva	Alta

Nota:

- *La modalità automatica non utilizza la velocità turbo.*
- *L'app VeSync supporta anche la modalità automatica efficiente e la modalità automatica silenziosa (v. pag. 107).*

Rilevamento luce

Il Rilevamento luce può essere attivato/disattivato nell'app VeSync. Quando si attiva questa modalità, il sensore di luce regola automaticamente le impostazioni del purificatore d'aria in base al livello di luce nel locale.

- Il display si spegne automaticamente quando la stanza diventa buia. Nella modalità automatica o animali, il purificatore d'aria non utilizza le velocità della ventola alta o turbo, anche quando la qualità dell'aria è insoddisfacente, per evitare di fare troppo rumore.
- Quando il locale si illumina nuovamente, il purificatore d'aria ritorna alle impostazioni precedenti. Il display si riaccende automaticamente e la modalità automatica non sarà più limitata.

Timer

Si può utilizzare il pulsante per impostare manualmente il timer per 2, 4 o 8 ore. Lo si può impostare anche per 1-24 ore attraverso l'app VeSync.

Nota: *Il timer può essere impostato da 1 a 24 ore nell'app VeSync.*

1. Toccare ripetutamente per scegliere le ore di durata. Il timer si avvia automaticamente.

   Nota:

   - *Gli indicatori non sono pulsanti e non possono essere usati per selezionare le ore di durata.*
   - *Quando sono attivi, gli indicatori del timer si accendono in blu.*
   - *Quando si imposta il timer tramite l'app VeSync, si accenderà invece l'indicatore . Nel momento in cui il timer si arresta, il purificatore si spegne.*

2. Per annullare il timer, toccare fino a quando tutti gli indicatori del timer sono spenti. È anche possibile spegnere il timer nell'app VeSync.

   Nota:

   - *Con il timer acceso si può cambiare la velocità della ventola in qualsiasi momento.*
   - *Se si cambia la durata, il timer ricomincia il conto alla rovescia.*

Display spento

Questa funzione spegne le luci del display sul purificatore d'aria, tra cui le luci dei pulsanti e le spie (tranne l'Indicatore di controllo filtri).

1. Per spegnere il display, toccare .
2. Per riaccendere temporaneamente il display, toccare qualsiasi pulsante. Se non si tocca un altro pulsante, il display si spegne nuovamente dopo 6 secondi.
3. Per riaccendere il display, toccare . Il display rimane acceso.

Nota: *l'Indicatore di controllo filtri si accenderà e rimarrà acceso quando è necessario controllare il filtro (v. pag. 107).*

Blocco display

Quando il purificatore è acceso, è possibile bloccare il display per evitare la modifica accidentale delle impostazioni. I pulsanti non rispondono al tocco.

1. Tenere premuto per 3 secondi per bloccare il display. L'indicatore di blocco display si accenderà sopra il pulsante .

Nota: *se il display è spento, l'indicatore di blocco display lampeggia 3 volte a indicare il blocco del display, quindi si spegne.*

2. L'indicatore di blocco display lampeggia quando si tocca qualsiasi altro pulsante per indicare che il blocco display è attivo.
3. Tenere premuto nuovamente per 3 secondi per sbloccare il display. L'indicatore di blocco display si spegne.

Modalità standby

Il purificatore d'aria attiva la modalità standby quando è spento, ma ancora collegato all'alimentazione elettrica.

Nota:

- *In modalità standby, il sensore di polvere a infrarossi rileverà comunque la qualità dell'aria circostante e fornirà aggiornamenti nell'app VeSync.*
- *Quando il purificatore d'aria è in modalità standby, si può utilizzare il blocco display (disponibile nell'app VeSync) per evitare che si riaccenda.*

Funzione memoria

Se è scollegato dall'alimentazione elettrica e spento, il purificatore d'aria ricorda l'impostazione precedente della velocità della ventola, della modalità di sospensione, della modalità automatica, della modalità animali, del blocco display, del display dell'app e del rilevamento luce.

Nota: *il purificatore d'aria non ricorda i timer.*

Funzioni dell'app VeSync

L'app VeSync consente di accedere a funzioni addizionali del purificatore d'aria intelligente, comprese quelle elencate qui di seguito. Con lo sviluppo dell'app, potrebbero essere disponibili ulteriori funzionalità.

Telecomando

- Modificare qualsiasi impostazione del purificatore d'aria sull'app, anche quando il Blocco display è acceso.

Aggiornamenti sulla qualità dell'aria

- Visualizzare aggiornamenti in tempo reale sulla qualità dell'aria sull'app.
- Controllare la cronologia della qualità dell'aria delle 4 settimane precedenti.

Modalità animali

La modalità animali filtra efficacemente gli allergeni dall'aria, risparmiando energia allo stesso tempo.

- Il purificatore d'aria si azionerà per 15 minuti ad alta velocità (3 spie), poi per 60 minuti a velocità media (2 spie) e alternerà tra le due velocità della ventola.
- La modalità animali rimane accesa a meno che si selezioni una modalità o velocità della ventola differente.
- Per uscire dalla modalità animali, toccare la modalità automatica, la modalità sospensione o selezionare una velocità della ventola sul display del purificatore d'aria o nell'app VeSync.

Nota:

- *Se il sensore luce rileva che il locale è buio, il display si spegne e limita la modalità animali alla velocità della ventola media (2 spie) per evitare di fare troppo rumore.*
- *Quando il sensore luce rileva che il locale è nuovamente illuminato, la modalità animali non sarà più limitata e il purificatore d'aria funzionerà a velocità ventola media (2 spie) per 30 minuti, poi alta (3 spie) per 15 minuti.*
- *Al termine, ha inizio il normale ciclo della modalità animali (15 minuti ad alta velocità, poi 60 minuti a velocità media).*

USO DEL PURIFICATORE D'ARIA INTELLIGENTE (CONT.)

Modalità automatica

- Accedere alle modalità automatiche addizionali: modalità automatica silenziosa e modalità automatica efficiente.
  - Nella modalità automatica silenziosa, il purificatore d'aria utilizza la velocità della ventola media (2 spie) e non quella alta o turbo, anche quando la qualità dell'aria è insoddisfacente, per evitare di fare troppo rumore.
  - La modalità automatica efficiente consente di scegliere la grandezza dell'area da purificare. Il purificatore d'aria utilizza la velocità della ventola turbo per pulire l'aria per una determinata durata di tempo. Questa durata si basa su 1 ACH e sulla dimensione del locale, ossia quanto impiega il purificatore per pulire tutta l'aria nel locale una volta, indipendentemente dalla qualità dell'aria. Successivamente, la modalità regola la velocità della ventola a seconda della qualità dell'aria effettivamente rilevata nel locale.

Nota: *la modalità automatica efficiente è utile per eliminare odori dall'aria. Il sensore di polvere del purificatore d'aria può rilevare solo il particolato presente nell'aria, non gli odori. La modalità automatica efficiente non si basa sul sensore di polvere, ma sulla dimensione del locale.*

Programmi

- Creare e personalizzare programmi per il purificatore d'aria che si adattino alla routine personale.

Funzione timer

- Impostare il timer su una durata da 1 a 24 ore.
- Visualizzare in modo semplice il tempo rimanente sul timer.

Informazioni sulla sostituzione del filtro

- Monitorare la durata rimanente del filtro controllando la percentuale sull'app.
- Acquistare filtri di ricambio.

IL FILTRO

Il purificatore d'aria utilizza un sistema di filtrazione a 3 fasi.



A. Pre-filtro lavabile

- Trattiene il particolato più grande, come polvere, lanugine, fibre, capelli e peli di animali.
- Ottimizza la durata del filtro grazie a un'adeguata protezione.
- Removibile e lavabile per aumentare l'efficienza del filtraggio (v. **Pulizia del pre-filtro**, pag. 111).

B. Filtro True HEPA H13

- Cattura almeno il 99,97% di particolato aerodisperso con dimensioni di 0,3 micrometri.
- Filtra particolato più piccolo, come spore di muffe, acari, parti di fumo, e allergeni come polline e cellule morte di animali.

C. Filtro a carboni attivi ad alta efficienza

- Assorbe fisicamente fumo, odori e vapori.
- Filtra composti come formaldeide, benzene, ammoniaca, acido solfidrico e composti organici volatili (COV).

Tasso di produzione di aria pulita

Questo purificatore d'aria ha un tasso di produzione di aria pulita pari a 416 m^3/h (245 piedi cubi al minuto, CFM).

Il tasso di produzione di aria pulita (CADR) misura l'efficienza di un purificatore indicando il volume di aria pulita prodotto in un minuto. Ciò dipende dall'eliminazione di polvere, polline e fumo, ovvero i 3 inquinanti dell'aria interna più comuni. Più il CADR è elevato, maggiore sarà la quantità di particelle eliminate dal purificatore in un'area ancora più ampia. Il valore viene misurato alla velocità più alta del purificatore d'aria.

Ricambi d'aria all'ora

Il numero di ricambi d'aria indica quante volte il purificatore può purificare (o "cambiare") l'aria di un locale in 1 ora. I ricambi d'aria all'ora (ACH) sono calcolati in base alla grandezza dell'ambiente consigliata, con tetti di 2,4 m (8 piedi). Per stanze più piccole, il numero di ricambi orari sarà più elevato. Questo purificatore d'aria può cambiare l'aria 5 volte all'ora alla massima velocità in un locale chiuso di un massimo di 35 m^2 (380 piedi quadrati). Questa misura viene indicata come 5 ACH. Il purificatore d'aria è efficace in locali più grandi, ma i tempi di purificazione saranno più lunghi, con meno ricambi dell'aria all'ora. Per esempio, il campo d'azione effettivo del purificatore d'aria è di 88 m^2 (950 ft^2) e ha un valore di 2 ACH, quindi purifica l'aria nella stanza 2 volte in un'ora.

> ***Nota:*** *per pulire l'aria efficientemente, tenere chiuse porte e finestre mentre il purificatore d'aria è in funzione.*

Umidità

L'umidità può danneggiare il filtro. Il purificatore d'aria deve essere utilizzato in un'area con un livello di umidità (RH) uguale o inferiore a 85%. Se viene utilizzato in aree eccessivamente umide, sulla superficie del filtro potrebbe formarsi della muffa.

> ***Nota:*** *l'acqua o l'umidità facilitano la formazione di muffa. Per evitare tale problema, eliminare la fonte d'umidità e pulire la muffa.*

I purificatori d'aria non possono risolvere un problema di muffa già presente: possono solo eliminare le spore aerodisperse e ridurre gli odori.

Oli essenziali

Non aggiungere oli essenziali al purificatore d'aria o al filtro. Gli oli danneggerebbero il filtro e finirebbero per creare un odore sgradevole. **Non** usare diffusori nelle vicinanze del purificatore.

CURA E MANUTENZIONE

Pulizia del purificatore d'aria intelligente

- Staccare la spina prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio.
- Pulire l'esterno del purificatore d'aria con un panno morbido e asciutto. Se necessario, pulire l'alloggiamento con un panno umido e asciugarlo poi immediatamente.
- Pulire l'interno del purificatore d'aria con un tubo d'aspirazione.
- **Non** pulirlo utilizzando detergenti chimici abrasivi o infiammabili.

Indicatore di controllo filtri

si accende per ricordare di controllare il filtro. A seconda della frequenza d'uso del purificatore d'aria, l'indicatore dovrebbe accendersi dopo circa 12 mesi. È possibile che non sia ancora necessario sostituire il filtro, ma quando si accende è opportuno controllarlo.

Quando il purificatore d'aria è impostato con l'app VeSync, si può utilizzare l'app anche per controllare la durata residua del filtro. VeSync invia, inoltre, una notifica quando è ora di controllare il filtro.

> ***Nota:*** *l'app VeSync utilizza un algoritmo scientifico per determinare la durata residua di un filtro in base a qualità dell'aria, quantità d'uso e altri fattori. La percentuale di vita del filtro si basa su 12 ore di utilizzo giornaliero.*

Azzeramento dell'indicatore di controllo filtri

Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri quando:

A. si accende. Questa è la spia dell'indicatore di controllo filtri.

- Sostituire il filtro (v. pag. 112).
- Accendere il purificatore d'aria.
- Per azzerare l'indicatore di controllo filtri, tenere premuto per tre secondi.
- L'indicatore di controllo dei filtri lampeggia e si spegne quando la reimpostazione è stata effettuata. La durata del filtro risulterà 100% nell'app VeSync.

B. Il filtro dell'aria è stato sostituito prima che si accendesse .

- Dopo aver sostituito il filtro, accendere il purificatore d'aria.
- Per azzerare l'indicatore di controllo filtri, tenere premuto per tre secondi.
- L'indicatore di controllo dei filtri lampeggia e si spegne quando la reimpostazione è stata effettuata. La durata del filtro risulterà 100% nell'app VeSync.

CURA E MANUTENZIONE (CONT.)

Pulizia del pre-filtro

Il pre-filtro lavabile va pulito ogni 2–4 settimane per aumentarne l'efficienza e prolungare la durata del filtro. Nell'app VeSync è possibile impostare un promemoria per la pulizia del pre-filtro ogni 2, 3 o 4 settimane. Pulire il pre-filtro servendosi di una spazzola morbida o di un tubo d'aspirazione per eliminare capelli, polvere e il particolato più grande. In alternativa, lavare il pre-filtro con acqua e un detergente delicato per eliminare sporco e polvere.

> ***Nota:*** *evitare di sfregare, grattare o spazzolare vigorosamente il pre-filtro.* ***Non usare*** *materiali di pulizia abrasivi.*

Lavaggio del pre-filtro:

1. Spegnere il purificatore d'aria.
2. Aprire la copertura frontale
3. Spingere le linguette del pre-filtro verso l'interno e tirare per rimuovere il pre-filtro.
4. Pulire la superficie del pre-filtro con un aspirapolvere. ***[Fig. 2.1]***



Fig. 2.1

5. Risciacquare il pre-filtro con acqua sotto un rubinetto.
6. Lavare il pre-filtro con un detergente delicato e un panno morbido. ***[Fig. 2.2]***



Fig. 2.2

7. Lasciare asciugare il pre-filtro. Quando sarà completamente asciutto, inserire nuovamente il pre-filtro all'interno del purificatore d'aria. ***[Fig. 2.3]***



Fig. 2.3

Filtro	Quando pulire	Come pulire	Quando sostituire
Pre-filtro lavabile	Ogni 2–4 settimane	Utilizzare un panno morbido o un tubo d'aspirazione	Non è necessaria la sostituzione.
		Lavare con acqua e un detergente delicato	
Filtro True HEPA / a carboni attivi	**Non** pulire		12 mesi

Quando sostituire il filtro?

Il filtro True HEPA / a carboni attivi deve essere sostituito ogni 12 mesi. La necessità di sostituire il filtro più o meno spesso dipende dalla frequenza d'uso del purificatore d'aria. Usando il purificatore d'aria in un ambiente con un livello d'inquinamento relativamente elevato, il filtro va sostituito più frequentemente, anche se l'indicatore di controllo filtri è spento.

Potrebbe essere necessario sostituire il filtro se si notano le seguenti condizioni:

- Il purificatore d'aria non filtra più certi odori efficacemente
- Aumentata rumorosità quando il purificatore d'aria è acceso
- Diminuzione del flusso d'aria dall'alto del purificatore d'aria
- Odori insoliti
- Il filtro HEPA è visibilmente impolverato o scolorito dopo aver rimosso il pre-filtro

Nota:

*Per garantire l'efficacia del purificatore d'aria, utilizzare **solo** filtri Levoit originali. Per acquistare filtri di ricambio, andare su Amazon e cercare **B0BTKV16XW**.*

- *Ricordarsi di azzerare l'indicatore di controlli filtri dopo la sostituzione del filtro (v. pag. 110).*

Sostituzione del filtro

1. Staccare la spina del purificatore d'aria, quindi tirare la copertura frontale per rimuoverla (v. **Preparazione**, pag. 100).
2. Spingere le linguette del pre-filtro verso l'interno e tirare per rimuovere il pre-filtro.
3. Rimuovere il filtro vecchio dal purificatore d'aria.
4. Eliminare eventuale polvere o capelli rimasti nel purificatore d'aria servendosi di un tubo d'aspirazione.

   ***Nota: non** usare acqua o altri liquidi per pulire il purificatore d'aria.*

5. Rimuovere l'imballaggio di plastica dal nuovo filtro e rimontare quest'ultimo e il pre-filtro nel purificatore (v. **Preparazione**, pag. 100)
6. Rimontare la copertura frontale.
7. Collegare il purificatore d'aria alla presa e accenderlo. Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag. 110).

CURA E MANUTENZIONE (CONT.)

Pulizia del sensore di polvere

Si raccomanda di pulire la lente del sensore di polvere a infrarossi AirSight™ ogni due mesi per mantenere l'efficienza del sensore. Se l'indicatore della qualità dell'aria è rosso (a indicare una qualità dell'aria "cattiva") più del solito, potrebbe essere necessario pulire il sensore di polvere.

> ***Nota:*** *la frequenza della pulizia del sensore di polvere dipende dalla qualità dell'aria dell'ambiente. Se l'aria è spesso inquinata di polvere, forfora, fumo e altre particelle, potrebbe essere necessario pulire il sensore di polvere più spesso.*

1. Staccare la spina del purificatore d'aria.
2. Aprire il coperchio del sensore di polvere. *[Fig. 3.1]*



Fig. 3.1

3. Pulire la lente del sensore di polvere utilizzando un tampone di cotone inumidito in acqua. *[Fig. 3.2]*



Fig. 3.2

4. Asciugare la lente con un tamponcino asciutto.
5. Sostituire il coperchio del sensore di polvere.

> ***Nota: non*** *rimuovere il pezzo in schiuma applicato al coperchio del sensore di polvere, a meno che non venga richiesto dall'Assistenza Clienti.* ***[Fig. 3.3]***



Fig. 3.3

Conservazione

Se non si intende utilizzare il purificatore d'aria per un periodo prolungato, avvolgere il purificatore stesso e il filtro in imballaggi di plastica e riporli in un luogo asciutto per evitare che vengano danneggiati dall'umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile rimedio
Il purificatore d'aria non si accende o non risponde ai comandi dei pulsanti.	Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa.
	Accertarsi che il cavo elettrico non sia danneggiato. Se lo è, interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare **l'Assistenza Clienti** (v. pag. 117).
	Inserire la spina del purificatore d'aria in un'altra presa.
	È possibile che il purificatore non funzioni correttamente. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 117).
Il flusso d'aria è diminuito significativamente.	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella corretta posizione (v. pag. 100).
	Per aumentare la velocità della ventola, toccare .
	Lasciare uno spazio di 38 cm (15 pollici) dalla parte frontale del purificatore.
	Il pre-filtro potrebbe essere intasato da particolato più grande, come capelli o lanugine, che bloccano il flusso dell'aria. Pulire il pre-filtro (v. pag. 111).
	Sostituire il filtro (v. pag.112).
Il purificatore dell'aria fa uno strano rumore quando la ventola è accesa.	Controllare che il filtro sia posizionato correttamente e che l'imballaggio in plastica sia stato eliminato (v. pag. 100).
	Controllare che il purificatore d'aria si trovi su una superficie solida, piatta e uniforme.
	Sostituire il filtro (v. pag. 112).
	Il purificatore d'aria potrebbe essere danneggiato oppure un oggetto estraneo potrebbe essere al suo interno. Interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 117). **Non** provare a riparare il purificatore d'aria.
Qualità della purificazione dell'aria insoddisfacente.	Per aumentare la velocità della ventola, toccare .
	Controllare che nessun oggetto stia bloccando la parte frontale, i lati o la parte superiore del purificatore (i punti di ingresso o di uscita).
	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella corretta posizione (v. pag. 100).
	Chiudere porte e finestre mentre si utilizza il purificatore d'aria.
	Se il locale è più grande di 35 m^2 (380 $piedi^2$), il processo di purificazione richiede più tempo.
	Sostituire il filtro (v. pag. 112).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (CONT.)

Problema	Possibile rimedio
Strano odore proveniente dal purificatore.	Pulire il filtro o, se necessario, sostituirlo.
	Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 117).
	Fare attenzione a non usare il purificatore d'aria in un'area ad alta umidità o mentre si diffondono oli essenziali.
L'indicatore della qualità dell'aria rimane sempre sul blu, anche quando la qualità dell'aria è insoddisfacente.	Pulire la lente del sensore di polvere (v. pag. 113).
	Il sensore di polvere è in grado di rilevare le particelle aerodisperse, ma non il gas. Accertarsi che l'aria non sia inquinata da tracce di gas.
L'indicatore della qualità dell'aria rimane sempre di colore rosso.	Pulire la lente del sensore di polvere (v. pag. 113).
	Se si usa un umidificatore a ultrasuoni in prossimità del purificatore d'aria, il vapore potrebbe incidere sulla precisione del sensore di polvere. Il sensore di polvere rileva le particelle di vapore più grandi e l'indicatore della qualità dell'aria potrebbe diventare di colore rosso. Evitare di utilizzare un umidificatore a ultrasuoni nelle vicinanze del purificatore d'aria oppure usare una modalità diversa da quella automatica.
Il purificatore d'aria si spegne casualmente.	Il purificatore d'aria non funziona correttamente. Interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 117).
è ancora acceso dopo aver sostituito il filtro.	Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag. 110).
non si è acceso dopo 12 mesi.	ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore, oltre ad altri fattori (v. pag. 110). Se il purificatore non viene usato spesso, impiega più tempo ad accendersi.
si è acceso prima che siano passati i 12 mesi.	ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore, oltre ad altri fattori (v. pag. 110). Se il purificatore d'aria viene utilizzato spesso, si accende prima.

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 117).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL'APP VESYNC

Il mio purificatore d'aria intelligente non si connette all'app VeSync.

- Controllare che il Bluetooth® sia attivato sul telefono e non sia connesso a un altro dispositivo Bluetooth.
- Durante la procedura di configurazione, è necessario essere collegati a un rete Wi-Fi® sicura a 2,4 GHz. Verificare che la rete funzioni correttamente.
- Accertarsi che la password Wi-Fi immessa sia corretta.
    - Non devono esserci spazi all'inizio o alla fine della password.
    - Controllare la validità della password collegando al router un diverso dispositivo elettronico.
    - Se l'SSID e la password sono immessi manualmente, controllare accuratamente che siano digitati correttamente.
- Provare a spostare il purificatore d'aria più vicino al router. Il telefono deve essere il più vicino possibile al purificatore.
- Potrebbe essere necessario sistemare il router in una posizione più elevata, libera da ostacoli.
- Accertarsi che il purificatore d'aria e il router siano lontani da elettrodomestici (ad es., forni a microonde, frigoriferi, dispositivi elettronici, ecc.) per evitare interferenze sul segnale.
- Se si usa una connessione VPN, accertarsi che sia spenta mentre si imposta il purificatore d'aria.
- Disabilitare l'autenticazione del portale per la rete Wi-Fi. Se l'autenticazione è abilitata, il purificatore d'aria non potrà accedere alla rete Wi-Fi e l'impostazione non potrà essere effettuata.

Nota: *con l'autenticazione del portale, è necessario accedere alla rete Wi-Fi da una pagina web prima di usare Internet.*

Il purificatore d'aria è scollegato.

- Accertarsi che il purificatore sia collegato alla presa e che la corrente funzioni, quindi aggiornare il menu di VeSync scorrendo verso il basso sullo schermo.
- Verificare che il router sia collegato a Internet e che la connessione di rete del telefono funzioni correttamente.
- Cancellare il purificatore d'aria scollegato dall'app VeSync. Scorrere verso sinistra (iOS®) o tenere premuto (Android), quindi toccare **Delete** (Elimina). Riconfigurare il purificatore d'aria con l'app VeSync.

Nota: *le interruzioni di corrente, i problemi di funzionamento di Internet o eventuali sostituzioni dei router Wi-Fi potrebbero causare lo scollegamento del purificatore.*

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 117).

ATTRIBUZIONI

App Store® è un marchio di proprietà di Apple Inc.

Google, Android e Google Play sono marchi di proprietà di Google LLC.

Wi-Fi® è un marchio registrato di proprietà di Wi-Fi Alliance®.

iOS è un marchio registrato di proprietà di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc; il loro utilizzo da parte di Arovast Corporation è autorizzato con licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Arovast Corporation dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE, alle Normative britanniche sulle apparecchiature radio del 2017 e ai requisiti di ogni altra direttiva UE pertinente.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità è reperibile in: https://levoit.com/euro/compliance

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Prodotto	Purificatore d'aria intelligente Vital 200S True HEPA
Modello	LAP-V201S-WEU
Raccomandiamo vivamente di prendere nota del numero d'ordine e della data di acquisto a scopo di riferimento.	
Numero ordine	
Data di acquisto	

Termini e condizioni

Arovast Corporation garantisce un'altissima qualità di tutti i suoi prodotti in termini di materiali, lavorazione e assistenza a partire dalla data d'acquisto e fino alla scadenza del periodo di garanzia di 2 anni.

La presente garanzia non limita i diritti dell'acquirente ai sensi delle leggi locali applicabili sulla tutela dei consumatori. Nel caso in cui tali leggi richiedano al produttore di fornire un periodo di garanzia più lungo, il periodo di garanzia verrà esteso al periodo più breve richiesto dalle leggi.

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Consigliamo di avere a portata di mano la fattura e il numero d'ordine prima di contattare l'Assistenza Clienti.

NOTES

NOTES

Connect With Us

Verbinden Sie sich mit uns

Restez connecté

Conecte con nosotros en

Seguici su

/LEVOITUK

/LEVOITUK
/LEVOITGERMANY
/LEVOITFRANCE
/LEVOITSPAIN
/LEVOITITALY



Tout le papier peut être trié et recyclé, y compris le manuel d'utilisation, le livre de recettes, le guide de référence rapide, la carte de garantie.