


amazon basics



Multi-Functional Air Fryer, 4L

Friteuse sans Huile Multifonction, 4 l

Multifunktionale Luftfritteuse, 4 L

Friggitrice ad Aria Multifunzione, 4 l

Freidora Sin Aceite Multifuncional, 4 l

Multifunctionele Heteluchtfriteuse, 4 L

B07W668KSN, B07W42C2TR



English	3
Français	13
Deutsch	24
Italiano	36
Español	47
Nederlands	58



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ WARNING Potential injury from misuse.

⚠ CAUTION **Risk of electric shock!** Cook only in removable basket.

⚠ CAUTION **Risk of burns!** When in operation, hot air is released through the air outlet on the back of the product. Keep hands and face at a safe distance from the air outlet. Never cover the air outlet.



⚠ CAUTION **Risk of burns! Hot surface!**

This symbol indicates that the marked item can be hot and should not be touched without taking care. The surfaces of the appliance are liable to get hot during use.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.



- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Always disconnect the appliance from the socket-outlet if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Leave at least 10 cm of space in all directions around the product to ensure sufficient ventilation.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- After frying, do not place the basket or the pan directly on the table to avoid burning the table surface.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.



This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.



Product Description



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| A Cooking time hints | H Power cord with plug |
| B Air inlet | I Pan |
| C Control panel | J POWER indicator |
| D Basket | K Time knob |
| E Protective cover | L READY indicator |
| F Release button | M Temperature knob |
| G Air outlet | |



Intended Use

- This product is intended for preparing foods that require a high cooking temperature and would otherwise require deep-frying. The product is intended only for preparing foods.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use

- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.
- Clean the product before first use.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Operation

Connecting to a power source

- Pull out the power cord to its full length from the cord storage tube at the back of the product.
- Connect the plug to a suitable socket-outlet.
- After use, unplug and stow the power cord in the cord storage tube.

Preparing for frying

- Hold the handle and pull out the pan (I).
- Fill the basket (D) with the food of choice.

NOTICE Do not fill the basket (D) beyond the | **MAX** | marking. This may affect the quality of the cooking process.

- Place the pan (I) back into the product. The pan (I) clicks into place.

Adjusting the temperature

NOTICE Use the cooking time hints (A) or the cooking chart to estimate the cooking temperature.

Adjust the cooking temperature anytime by turning the temperature knob (M) (140 °C – 200 °C) .

Adjusting the time

NOTICE Use the cooking time hints (A) or the cooking chart to estimate cooking time.


NOTICE If the pan (I) is cold, preheat the product for 5 minutes.

- Adjust the cooking time anytime by turning the time knob (K) (5 minutes – 30 minutes).
- To keep the product on with no timer, turn the time knob (K) to the **| STAY ON |** position.
- The **| POWER |** indicator (J) lights up red when the product is on.

Starting cooking

⚠ CAUTION Risk of burns! The product is hot during and after cooking. Do not touch the air inlet (B), air outlet (G), the pan (I) or the basket (D) with bare hands.

- After setting the time, the product starts heating up. The **| READY |** indicator (L) lights up green when the product has reached the desired temperature.
- Halfway through the cooking time, hold the handle and pull out the pan (I).
- Place the pan (I) on a heat-proof surface.



- Flip the protective cover (E) upwards.
- Hold the release button (F) to lift up the basket (D) from the pan (I).

- Shake the basket (D) to toss the food inside for even cooking.
- Place the basket (D) back into the pan (I). The basket clicks into place.
- Place the pan (I) back into the product. The pan (I) clicks into place.
- The cooking process stops when the cooking timer sounds. The **| POWER |** indicator (J) turns off.
- Turn the temperature knob (M) counter-clockwise to the lowest setting. If the timer is set to the **| STAY ON |** position, turn the time knob (K) to the **| OFF |** position.
- Take out the pan (I) and place it on a heat-proof surface. Let it cool for 30 seconds.
- Take out the basket (D). To serve, slide the cooked food out on a plate or use kitchen tongs to pick up the cooked food.

NOTICE It is normal for the **| READY |** indicator (L) to turn on and off during the cooking process.

NOTICE The heating function of the product automatically stops when the pan (I) is taken out from the product. The cooking timer continues to run even when the heating function is off. Heating resumes when the pan (I) is placed back into the product.

NOTICE Check the doneness of the food either by cutting a big piece open to check if it is cooked through or using a food thermometer to check the internal temperature. We recommend the following minimum internal temperatures:

Food	Minimum internal temperature
Beef, pork, veal and lamb	62.8 °C (rest for at least 3 minutes)
Ground meats	71.1 °C
Poultry	73.9 °C
Fish and shellfish	62.8 °C

Cooking chart

NOTICE For best results, some foods require cooking through on a low temperature (par-cooking) before air frying.

Food	Temperature	Time	Action
Mixed vegetables (roasted)	204 °C	15 – 20 mins	shake
Broccoli (roasted)	204 °C	15 – 20 mins	shake
Onion rings (frozen)	204 °C	12 – 18 mins	shake
Cheese sticks (frozen)	176 °C	8 – 12 mins	-

Food	Temperature	Time	Action
Fried sweet potato chips (fresh, hand cut, 0.3 to 0.2 cm thick)			
Par-cook (step 1)	162 °C	15 mins	shake
Air fry (step 2)	176 °C	10 – 15 mins	shake
French fries (fresh, hand cut, 0.6 to 0.2 cm, thick)			
Par-cook (step 1)	162 °C	15 mins	shake
Air fry (step 2)	176 °C	10 – 15 mins	shake
French fries, thin (frozen, 3 cups)	204 °C	12 – 16 mins	shake
French fries, thick (frozen, 3 cups)	204 °C	17 – 21 mins	shake
Meatloaf, 450 g	176 °C	35 – 40 mins	-
Hamburgers, 110 g (up to 4)	176 °C	10 – 14 mins	-
Hot dogs/sausages	176 °C	10 – 15 mins	flip
Chicken wings (fresh, thawed)			
Par-cook (step 1)	162 °C	15 mins	shake
Air fry (step 2)	176 °C	10 mins	shake
Chicken tenders/fingers			
Par-cook (step 1)	176 °C	13 mins	flip
Air fry (step 2)	204 °C	5 mins	shake
Chicken pieces	176 °C	20 – 30 mins	flip
Chicken nuggets (frozen)	176 °C	10 – 15 mins	shake
Catfish fingers (thawed, battered)	204 °C	10 – 15 mins	flip
Fish sticks (frozen)	204 °C	10 – 15 mins	flip
Apple turnovers	204 °C	10 mins	-
Donuts	176 °C	8 mins	flip
Fried cookies	176 °C	8 mins	flip



Cooking tips

- For a crispy surface, pat the food dry then lightly toss or spray with oil to encourage browning.
- To estimate cooking time for foods that are not mentioned in the cooking chart, set the temperature 6 °C lower and the timer with 30 % – 50 % less cooking time than what is stated in the recipe.
- When frying high fat foods (e.g. chicken wings, sausages) pour away excess oils in the pan (I) in between batches to avoid the oil smoking.

Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.

⚠ WARNING Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

⚠ CAUTION Risk of burns! The product is still hot after cooking. Let the product cool down for 30 minutes before cleaning.

Cleaning the main body

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Cleaning the pan (I) and the basket (D)

- Remove the pan (I) and the basket (D) from the main body.
- Pour accumulated oils from the pan (I) away.
- Place the pan (I) and the basket (D) into the dishwasher or wash them in mild detergent with a soft cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Plug fuse replacement (for UK only)

- Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover.
- Remove the fuse and replace with the same type (10 A, BS1362). Refit the cover.

Maintenance

- Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair centre.

Troubleshooting

Problem	Solution
The product does not switch on.	Check if the power plug is connected to the socket-outlet. Check if the socket-outlet works.
For UK only: Fuse in the plug is blown.	Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover. Remove the fuse and replace with the same type (10 A, BS1362). Refit the cover.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.





Specifications

Rated voltage:	220-240 V~, 50-60 Hz
Power input:	1300 W
Protection class:	Class I
Net weight:	approx. 4.8 kg
Dimensions (W x H x D):	approx. 39.3 x 31.2 x 27.8 cm

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT Blessures potentielles résultant d'une mauvaise utilisation.

⚠ ATTENTION **Risques d'électrocution !** Cuisinez uniquement dans le panier amovible.

⚠ ATTENTION **Risque de brûlures !**

En fonctionnement, l'air chaud est libéré par la sortie d'air située à l'arrière du produit. Gardez les mains et le visage à distance raisonnable de la sortie d'air. N'obstruez en aucun cas la sortie d'air.

⚠ ATTENTION **Risque de brûlures !**

Surface chaude ! Ce symbole indique que l'élément en étant marqué peut être chaud et ne doit pas être touché sans précaution. Les surfaces de l'appareil sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur si vous le laissez sans surveillance, et avant son montage, démontage ou nettoyage.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les manettes.
- Laissez un espace d'au moins 10 cm tout autour du produit pour assurer une ventilation suffisante.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à des personnes aux qualifications similaires, afin de prévenir tout danger.


- Après avoir fait frire, ne placez ni le panier ni le bac directement sur la table pour éviter de brûler la surface de cette dernière.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire telle que :
 - dans les cuisines réservées au personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients d'hôtels et d'autres environnements de type résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambre d'hôtes.



Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) n° 1935/2004.



Description du Produit



- | | |
|--|---|
| A Indications du temps de cuisson | H Câble d'alimentation avec fiche |
| B Arrivée d'air | I Bac |
| C Panneau de commande | J Voyant POWER |
| D Panier | K Molette du minuteur |
| E Cache de protection | L Voyant READY |
| F Bouton de déverrouillage | M Molette de contrôle de température |
| G Sortie d'air | |

Utilisation Prévue

- Ce produit est destiné à la préparation d'aliments qui nécessitent une température de cuisson élevée et qui, autrement, devraient être frits. Le produit est destiné uniquement à la préparation d'aliments.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.



Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Nettoyez le produit avant la première utilisation.



⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

Fonctionnement

Branchement à une source d'alimentation

- Tirez le câble d'alimentation sur toute sa longueur à partir de la chambre de rangement du câble située à l'arrière du produit.
- Branchez la fiche à une prise secteur adaptée.
- Après utilisation, débranchez et rangez le câble d'alimentation dans la chambre de rangement du câble.



Préparation de la friture

- Saisissez la poignée et sortez le bac (I).
- Remplissez le panier (D) avec les aliments de votre choix.

REMARQUE Ne remplissez pas le panier (D) au-delà du marquage **| MAX |**. Cela peut affecter la qualité du déroulement de la cuisson.

- Repositionnez le bac (I) dans le produit. Le bac (I) s'enclenche.

Régler la température

REMARQUE Utilisez les indications de temps de cuisson (A) ou le tableau de cuisson pour estimer la température de cuisson.

Réglez la température de cuisson à tout moment en tournant la molette du minuteur (M) (de 140 °C à 200 °C) .

Régler la durée

REMARQUE Utilisez les indications de temps de cuisson (A) ou le tableau de cuisson pour estimer le temps de cuisson.


REMARQUE Si le bac (I) est froid, préchauffez le produit pendant 5 minutes.

- Réglez le temps de cuisson à tout moment en tournant la molette du minuteur (K) (de 5 à 30 minutes).
- Pour garder le produit allumé sans minuterie, positionnez la molette du minuteur (K) sur **| STAY ON |**.
- Le voyant **| POWER |** (J) s'allume en rouge lorsque le produit est allumé.

Démarrer la cuisson

⚠ ATTENTION Risque de brûlures ! Le produit est chaud pendant et après la cuisson. Ne touchez pas à mains nues l'arrivée d'air (B), la sortie d'air (G), le bac (I) ni le panier (D).

- Après le réglage de la durée, le produit commence à chauffer. Le voyant **| READY |** (L) s'allume en vert lorsque le produit a atteint la température souhaitée.
- À mi-cuisson, saisissez la poignée et sortez le bac (I).
- Posez le bac (I) sur une surface résistant à la chaleur.



- Soulevez le cache de protection (E).
- Maintenez pressé le bouton de déverrouillage (F) pour dégager le panier (D) du bac (I).
- Agitez le panier (D) pour mélanger les aliments à l'intérieur afin d'obtenir une cuisson uniforme.
- Repositionnez le panier (D) dans le bac (I). Le panier doit s'enclencher.
- Repositionnez le bac (I) dans le produit. Le bac (I) s'enclenche.
- Le processus de cuisson s'achève lorsque le minuteur retentit. Le voyant | **POWER** | (J) s'éteint.
- Tournez la molette de contrôle de température (M) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage le plus bas. Si le minuteur est réglé sur la position | **STAY ON** |, positionnez la molette du minuteur (K) sur | **OFF** |.
- Sortez le bac (I) et posez-le sur une surface résistant à la chaleur. Laissez refroidir pendant 30 secondes.
- Sortez le panier (D). Pour servir, versez les aliments cuits sur une assiette ou utilisez des pinces de cuisine pour saisir les aliments cuits.

REMARQUE Il est normal que le voyant | **READY** | (L) s'allume et s'éteigne pendant la cuisson.

REMARQUE La fonction de chauffe du produit s'arrête automatiquement lorsque le bac (I) est sorti du produit. Le minuteur continue de fonctionner même lorsque la fonction de chauffe est désactivée. La chauffe reprend lorsque le bac (I) est repositionné dans le produit.

REMARQUE Vérifiez la cuisson des aliments soit en découpant un gros morceau pour vérifier s'il est bien cuit, soit en utilisant un thermomètre de cuisson pour vérifier la température à cœur. Nous recommandons les températures à cœur minimales suivantes :

Aliments	Température à cœur minimale
Bœuf, porc, veau et agneau	62,8 °C (repos pendant au moins 3 minutes)
Viandes hachées	71,1 °C
Volaille	73,9 °C
Poissons et crustacés	62,8 °C

Tableau de cuisson

REMARQUE Pour obtenir les meilleurs résultats, certains aliments doivent être cuits à basse température (précuisson) avant d'être frits sans huile.

Aliments	Température	Durée	Action
Panaché de légumes (rôtis)	204 °C	de 15 à 20 min	remuer
Brocolis (rôtis)	204 °C	de 15 à 20 min	remuer
Beignets d'oignon (congelés)	204 °C	de 12 à 18 min	remuer
Sticks de fromage (congelés)	176 °C	de 8 à 12 min	-

Chips de patates douces frites (fraîches, coupées à la main, de 0,3 à 0,2 cm d'épaisseur)

Précuisson (étape 1)	162 °C	15 min	remuer
Frit sans huile (étape 2)	176 °C	de 10 à 15 min	remuer

Frites (fraîches, coupées à la main, de 0,6 à 0,2 cm d'épaisseur)

Précuisson (étape 1)	162 °C	15 min	remuer
Frit sans huile (étape 2)	176 °C	de 10 à 15 min	remuer
Frites fines (surgelées, 3 tasses)	204 °C	de 12 à 16 min	remuer
Frites épaisses (surgelées, 3 tasses)	204 °C	de 17 à 21 min	remuer
Pain de viande, 450 g	176 °C	de 35 à 40 min	-
Hamburgers, 110 g (jusqu'à 4)	176 °C	de 10 à 14 min	-
Hot-dogs/saucisses	176 °C	de 10 à 15 min	retourner

Ailes de poulet (fraîches, décongelées)

Précuisson (étape 1)	162 °C	15 min	remuer
Frit sans huile (étape 2)	176 °C	10 min	remuer

Beignets de poulet/sticks de poulet

Précuisson (étape 1)	176 °C	13 min	retourner
----------------------	--------	--------	-----------

Aliments	Température	Durée	Action
Frit sans huile (étape 2)	204 °C	5 min	remuer
Morceaux de poulet	176 °C	de 20 à 30 min	retourner
Nuggets de poulet (congelés)	176 °C	de 10 à 15 min	remuer
Sticks de poisson- chat (décongelés, battus)	204 °C	de 10 à 15 min	retourner
Poisson pané (congelé)	204 °C	de 10 à 15 min	retourner
Beignet aux pommes	204 °C	10 min	-
Donuts	176 °C	8 min	retourner
Biscuits frits	176 °C	8 min	retourner

Conseils de cuisson

- Pour obtenir un bon croustillant, égouttez les aliments en les tapotant, puis remuez-les légèrement ou badigeonnez-les d'huile pour les faire brunir.
- Pour estimer le temps de cuisson des aliments qui ne sont pas mentionnés dans le tableau de cuisson, réglez la température à 6 °C de moins et la minuterie de 30 % à 50 % de temps de cuisson en moins par rapport à ce qui est indiqué dans la recette.
- Lorsque vous faites frire des aliments riches en graisse (comme des ailes de poulet, des saucisses), versez l'excès d'huile dans le bac (I) entre les fournées pour éviter que l'huile brûle et produise de la fumée.

Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution ! Pour éviter les décharges électriques, débranchez le produit avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution ! Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

⚠ ATTENTION Risque de brûlures ! Le produit est encore chaud après la cuisson. Laissez- le produit refroidir pendant 30 minutes avant de le nettoyer.



Nettoyage de l'unité principale

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Nettoyage du bac (I) et du panier (D)

- Sortez le bac (I) et le panier (D) du corps principal.
- Débarrassez le bac (I) des graisses accumulées.
- Placez le bac (I) et le panier (D) dans le lave-vaisselle ou lavez-les avec un chiffon doux et un détergent doux.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Rangement

- Conservez le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

Remplacement du fusible de la fiche (Royaume-Uni uniquement)

- Utilisez un tournevis plat pour ouvrir le capot du compartiment à fusibles.
- Retirez le fusible et remplacez-le par un fusible du même type (10 A, BS1362). Remettez le capot en place.

Entretien

- Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de dépannage professionnel.

Dépannage



Problème	Solution
Le produit ne se met pas sous tension.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est bien branchée à la prise secteur. Vérifiez le bon fonctionnement de la prise secteur.
Pour le Royaume-Uni uniquement : Un fusible dans la fiche a fondu.	Utilisez un tournevis plat pour ouvrir le capot du compartiment à fusibles. Retirez le fusible et remplacez-le par un fusible du même type (10 A, BS1362). Remettez le capot en place.

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.



Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Caractéristiques

Tension nominale :	de 220 à 240 V~, 50-60 Hz
Puissance en entrée :	1 300 W
Classe de protection :	Classe I
Poids net :	env. 4,8 kg
Dimensions (l x H x P) :	env. 39,3 x 31,2 x 27,8 cm



Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



amazon.fr/review/review-your-purchases#



amazon.fr/gp/help/customer/contact-us



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

⚠️ WARNUNG Potenzielle Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.

⚠️ VORSICHT **Risiko eines Stromschlags!** Frittieren Sie ausschließlich im herausnehmbaren Korb.

⚠️ VORSICHT **Risiko von Verbrennungen!** Während des Betriebs strömt durch den Luftauslass auf der Rückseite des Produkts heiße Luft aus. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherem Abstand vom Luftauslass entfernt. Decken Sie niemals den Luftauslass ab.

⚠️ VORSICHT **Risiko von Verbrennungen! Heiße Oberfläche!**



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das gekennzeichnete Element heiß sein kann und nicht unvorsichtig berührt werden sollte. Die Oberflächen des Produkts können während des Gebrauchs heiß werden.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder unter 8 Jahren nicht unbeaufsichtigt Reinigungs- und Pflegearbeiten durchführen.
- Bewahren Sie das Produkt und dessen Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Produkt ist nicht zum Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem vorgesehen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen sowie bevor Sie das Produkt montieren, demontieren oder reinigen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Nutzen Sie die Griffe oder Knäufe.
- Lassen Sie in allen Richtungen um das Produkt herum mindestens 10 cm Platz, damit eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit Gefährdungen vermieden werden.



- Stellen Sie den Korb oder die Pfanne nach dem Frittieren nicht direkt auf den Tisch, um ein Verbrennen der Tischoberfläche zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz in privaten Haushalten und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, u. a.:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten;
 - Bauernhöfe;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - Frühstückspensionen.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.



Produktbeschreibung



- | | |
|--------------------------------|---|
| A Hinweise zu Garzeiten | H Anschlussleitung mit Netzstecker |
| B Lufteinlass | I Pfanne |
| C Bedienfeld | J Anzeige BETRIEB |
| D Korb | K Zeitknopf |
| E Schutzabdeckung | L Anzeige BEREIT |
| F Entriegelungsknopf | M Temperaturknopf |
| G Luftauslass | |



Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist für die Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt, die eine hohe Kochtemperatur erfordern und sonst frittiert werden müssten. Das Produkt ist ausschließlich zur Zubereitung von Lebensmitteln vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen.



Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch.

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.



Bedienung

An eine Stromquelle anschließen

- Ziehen Sie die Netzanschlussleitung in voller Länge aus dem Kabelaufnahmefach an der Rückseite des Produkts heraus.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker heraus und verstauen Sie die Netzanschlussleitung im Kabelaufnahmefach.

Frittieren vorbereiten

- Halten Sie den Griff und ziehen Sie die Pfanne heraus (I).
- Füllen Sie den Korb (D) mit dem Lebensmittel Ihrer Wahl.

HINWEIS Füllen Sie den Korb (D) nicht über die Markierung | **MAX** | hinaus. Dies kann die Qualität der Zubereitung beeinträchtigen.

- Setzen Sie die Pfanne (I) wieder in das Produkt ein. Die Pfanne (I) rastet ein.

Temperatur einstellen

HINWEIS Nutzen Sie die Hinweise zur Garzeit (A) oder die Garzeittabelle, um die Gartemperatur abzuschätzen.

Sie können die Kochtemperatur jederzeit durch Drehen des Temperaturnopfes (M) einstellen (140 °C – 200 °C).

Zeit einstellen

HINWEIS Nutzen Sie die Hinweise zur Garzeit (A) oder die Garzeittabelle, um die Garzeit abzuschätzen.


HINWEIS Wenn die Pfanne (I) kalt ist, müssen Sie das Produkt 5 Minuten vorwärmen.

- Die Garzeit stellen Sie jederzeit durch Drehen des Zeitknopfes (K) ein (5 Minuten-30 Minuten).
- Drehen Sie den Zeitknopf (K) auf die Position **| STAY ON |**, wenn das Produkt ohne Zeiteinstellung eingeschaltet bleiben soll.
- Wenn das Produkt eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige **| POWER |** (J) rot auf.

Mit dem Frittieren beginnen

⚠ VORSICHT Risiko von Verbrennungen! Während und nach dem Frittieren ist das Produkt heiß. Berühren Sie nicht den Lufteinlass (B), den Luftauslass (G), die Pfanne (I) oder den Korb (D) mit bloßen Händen.

- Nach dem Einstellen der Zeit beginnt sich das Produkt aufzuheizen. Wenn das Produkt die gewünschte Temperatur erreicht hat, leuchtet die Anzeige **| READY |** (L) grün.
- Halten Sie nach der Hälfte der Garzeit den Griff fest und ziehen Sie die Pfanne heraus (I).
- Stellen Sie die Pfanne (I) auf eine hitzebeständige Oberfläche.



- Klappen Sie die Schutzabdeckung (E) hoch.

- Halten Sie den Entriegelungsknopf (F) gedrückt, um den Korb (D) aus der Pfanne (I) zu heben.
- Schütteln Sie den Korb (D), um die Lebensmittel darin zu schwenken und damit ein gleichmäßiges Garen zu erreichen.
- Stellen Sie den Korb (D) wieder in die Pfanne (I). Der Korb rastet ein.
- Setzen Sie die Pfanne (I) wieder in das Produkt ein. Die Pfanne (I) rastet ein.
- Der Garprozess wird beendet, wenn die Zeiteinstellung für die Garzeit abgelaufen ist und ein Signalton ertönt. Die Anzeige | **POWER** | (J) erlischt.
- Drehen Sie den Temperaturnopf (M) gegen den Uhrzeigersinn auf die niedrigste Einstellung. Wenn die Zeiteinstellung auf | **STAY ON** | eingestellt ist, drehen Sie den Zeitknopf (K) auf die Position | **OFF** |.
- Nehmen Sie die Pfanne (I) heraus und stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Oberfläche. Lassen Sie sie 30 Sekunden abkühlen.
- Nehmen Sie den Korb (D) heraus. Lassen Sie das Gargut zum Servieren auf einem Teller gleiten oder entnehmen Sie das Gargut mit einer Küchenzange.

HINWEIS Es ist normal, dass sich die Anzeige | **READY** | (L) während des Kochvorgangs ein- und ausschaltet.

HINWEIS Die Heizfunktion des Produkts stoppt automatisch, wenn die Pfanne (I) aus dem Produkt herausgenommen wird. Die Zeiteinstellung für den Garvorgang läuft auch dann weiter, wenn die Funktion Erhitzen ausgeschaltet ist. Das Erhitzen wird fortgesetzt, wenn die Pfanne (I) wieder in das Produkt eingesetzt ist.

HINWEIS Überprüfen Sie den Garzustand der Lebensmittel, indem Sie entweder ein großes Stück aufschneiden, um zu prüfen, ob es durchgegart ist, oder indem Sie mit einem Lebensmittelthermometer die Temperatur im Inneren des Lebensmittels messen. Wir empfehlen folgende Mindesttemperaturen im Inneren:

Lebensmittel	Mindesttemperaturen im Inneren
Rind, Schwein, Kalb und Lamm	62,8 °C (mindestens 3 Minuten ruhen lassen)
Hackfleisch	71,1 °C
Geflügel	73,9 °C
Fisch und Schalentiere	62,8 °C

Garzeittabelle

HINWEIS Um beste Ergebnisse zu erzielen, müssen einige Lebensmittel bei niedriger Temperatur durchgegart werden (Parcooking), bevor sie mit Heißluft frittiert werden können.

Lebensmittel	Temperatur	Zeit	Aktion
Mischgemüse (geröstet)	204 °C	15-20 min.	schütteln
Brokkoli (geröstet)	204 °C	15-20 min.	schütteln
Zwiebelringe (tiefgefroren)	204 °C	12-18 min.	schütteln
Käsesticks (tiefgefroren)	176 °C	8-12 min.	-
Frittierte Süßkartoffel-Chips (frisch, handgeschnitten, 0,3 bis 0,2 cm dick)			
Parcooking (Schritt 1)	162 °C	15 min.	schütteln
Mit Heißluft frittieren (Schritt 2)	176 °C	10-15 min.	schütteln
Pommes frites (frisch, handgeschnitten, 0,6 bis 0,2 cm dick)			
Parcooking (Schritt 1)	162 °C	15 min.	schütteln
Mit Heißluft frittieren (Schritt 2)	176 °C	10-15 min.	schütteln
Pommes frites, dünn (tiefgefroren, 3 Tassen)	204 °C	12-16 min.	schütteln
Pommes frites, dick (tiefgefroren, 3 Tassen)	204 °C	17-21 min.	schütteln
Hackbraten, 450 g	176 °C	35-40 min.	-
Hamburger, 110 g (bis zu 4)	176 °C	10-14 min.	-
Hotdogs/Würstchen	176 °C	10-15 min.	wenden
Hähnchenflügel (frisch, aufgetaut)			
Parcooking (Schritt 1)	162 °C	15 min.	schütteln
Mit Heißluft frittieren (Schritt 2)	176 °C	10 min.	schütteln
Hähnchenschenkel/-sticks			
Parcooking (Schritt 1)	176 °C	13 min.	wenden
Mit Heißluft frittieren (Schritt 2)	204 °C	5 min.	schütteln
Hähnchenteile	176 °C	20-30 min.	wenden

Lebensmittel	Temperatur	Zeit	Aktion
Chicken Nuggets (tiefgefroren)	176 °C	10-15 min.	schütteln
Catfish Fingers (aufgetaut, im Backteig)	204 °C	10-15 min.	wenden
Fischstäbchen (tiefgefroren)	204 °C	10-15 min.	wenden
Apfeltaschen	204 °C	10 min.	-
Donuts	176 °C	8 min.	wenden
Frittiertes Gebäck	176 °C	8 min.	wenden

Kochtipps

- Eine knusprige Oberfläche erhalten Sie, wenn Sie die Lebensmittel trocken tupfen und dann leicht mit Öl besprühen oder darin wenden, um so den Bräunungsprozess zu fördern.
- Um die Garzeit für Lebensmittel abzuschätzen, die nicht in der Gartabelle aufgeführt sind, stellen Sie die Temperatur um 6 °C niedriger und die Zeiteinteilung auf eine um 30 %-50 % kürzere Garzeit als im Rezept angegeben ein.
- Wenn Sie fettreiche Lebensmittel (z. B. Hähnchenflügel, Würstchen) frittieren, schütten Sie zwischen den einzelnen Phasen überschüssiges Öl in der Pfanne (!) weg, um zu vermeiden, dass das Öl raucht.

Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG Risiko eines Stromschlags! Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG Risiko eines Stromschlags! Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

⚠️ VORSICHT Risiko von Verbrennungen! Das Produkt ist nach dem Frittieren immer noch heiß. Lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen 30 Minuten abkühlen.

Hauptkörper reinigen

- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Produkt nach dem Reinigen.



- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Pfanne (I) und Korb (D) reinigen

- Entfernen Sie die Pfanne (I) und den Korb (D) vom Grundkörper.
- Schütten Sie in der Pfanne (I) angesammeltes Öl weg.
- Geben Sie die Pfanne (I) und den Korb (D) in die Spülmaschine oder waschen Sie sie in mildem Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch ab.
- Trocknen Sie das Produkt nach dem Reinigen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Lagern

- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

Steckersicherung austauschen (nur für Großbritannien)

- Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher, um die Abdeckung des Sicherungsfachs zu öffnen.
- Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung desselben Typs (10 A, BS1362). Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Wartung

- Alle Wartungsarbeiten, außer die in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist. Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert.
Nur für Großbritannien: Die Sicherung im Netzstecker ist durchgebrannt.	Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher, um die Abdeckung des Sicherungsfachs zu öffnen. Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung desselben Typs (10 A, BS1362). Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.





Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter [Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen](#).



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung
über Amazon.de
bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungs Menü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf

internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	1300 W
Schutzklasse:	Klasse I
Nettogewicht:	ca. 4,8 kg
Abmessungen (B x H x T):	ca. 39,3 x 31,2 x 27,8 cm



Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us



ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

⚠ AVVERTENZA L'uso improprio può causare lesioni.

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di scossa elettrica!**
Cuocere solo nel cestello estraibile.

⚠ ATTENZIONE **Rischio di ustioni!** Durante il funzionamento, l'uscita dell'aria sul retro del prodotto rilascia aria calda. Tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dall'uscita dell'aria. Non coprire mai l'uscita dell'aria.

⚠ ATTENZIONE **Rischio di ustioni!**

Superficie calda! Questo simbolo indica che l'elemento contrassegnato può essere rovente e non deve essere toccato senza le dovute precauzioni. Le superfici dell'apparecchio potrebbero diventare calde durante l'uso.



- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché

siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati.

- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente se lasciato incustodito e prima di procedere al montaggio, allo smontaggio o alla pulizia.
- Non toccare le superfici calde. Utilizzare manici o manopole.
- Lasciare almeno 10 cm di spazio in tutte le direzioni intorno al prodotto per garantire una ventilazione sufficiente.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto del servizio di assistenza tecnica o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- A frittura ultimata, non posizionare il cestello o la padella direttamente sul tavolo per evitare di bruciare il suo piano.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in ambiente domestico e in ambienti simili, come:
 - aree cucina per i dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - agriturismi;


- da parte di clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- ambienti tipo bed and breakfast.



Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.



Descrizione del prodotto



- | | |
|--|--|
| A Suggerimenti sui tempi di cottura | H Cavo di alimentazione con spina |
| B Ingresso aria | I Padella |
| C Pannello di comando | J Indicatore POWER |
| D Cestello | K Manopola del tempo |
| E Coperchio protettivo | L Indicatore READY |
| F Pulsante di sblocco | M Manopola della temperatura |
| G Uscita aria | |

Uso previsto

- Questo prodotto è destinato alla preparazione di cibi che richiedono una temperatura di cottura elevata o altrimenti una frittura profonda. Il prodotto è destinato esclusivamente alla preparazione di alimenti.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Il Produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Prima del primo utilizzo

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Pulire il prodotto prima del primo utilizzo.

⚠ PERICOLO **Pericolo di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.

Funzionamento

Collegamento a una fonte di alimentazione

- Estrarre il cavo di alimentazione per tutta la sua lunghezza dall'avvolgicavo sul retro del prodotto.
- Collegare la spina a una presa di corrente idonea.
- Dopo l'uso, scollegare e riporre il cavo di alimentazione nell'avvolgicavo.



Preparazione per la frittura

- Afferrare il manico ed estrarre la padella (I).
- Riempire il cestello (D) con l'alimento scelto.

AVVISO Non riempire il cestello (D) oltre il segno | **MAX** |. Ciò potrebbe influire sulla qualità del processo di cottura.

- Riposizionare la padella (I) all'interno del prodotto. La padella (I) scatta in posizione.

Regolazione della temperatura

AVVISO Utilizzare i suggerimenti sui tempi di cottura (A) o la tabella di cottura per stimare la temperatura di cottura.

Regolare la temperatura di cottura in qualsiasi momento ruotando la manopola della temperatura (M) (140 °C - 200 °C).

Regolazione del tempo

AVVISO Utilizzare i suggerimenti sui tempi di cottura (A) o la tabella di cottura per stimare il tempo di cottura.


AVVISO Se la padella (I) è fredda, preriscaldare il prodotto per 5 minuti.

- Regolare il tempo di cottura in qualsiasi momento, ruotando la manopola del tempo (K) (5 minuti - 30 minuti).
- Per mantenere il prodotto acceso senza timer, ruotare la manopola del tempo (K) in posizione | **STAY ON** |.
- L'indicatore | **POWER** | (J) si illumina in rosso quando il prodotto è acceso.

Avvio della cottura

⚠ ATTENZIONE **Rischio di ustioni!** Il prodotto è rovente durante e dopo la cottura. Non toccare l'ingresso dell'aria (B), l'uscita dell'aria (G), la padella (I) o il cestello (D) a mani nude.

- Dopo l'impostazione del tempo, il prodotto inizia a riscaldarsi. L'indicatore | **READY** | (L) si illumina in verde quando il prodotto ha raggiunto la temperatura desiderata.
- Trascorso metà tempo di cottura, afferrare il manico ed estrarre la padella (I).
- Posizionare la padella (I) su una superficie resistente al calore.



- Capovolgere il coperchio protettivo (E).
- Tenere premuto il pulsante di sblocco (F) per sollevare il cestello (D) dalla padella (I).
- Scuotere il cestello (D) per smuovere il cibo al suo interno e ottenere una cottura uniforme.
- Riposizionare il cestello (D) nella padella (I). Il cestello scatta in posizione.
- Riposizionare la padella (I) all'interno del prodotto. La padella (I) scatta in posizione.
- Il processo di cottura si interrompe quando suona il timer. L'indicatore **| POWER |** (J) si spegne.
- Ruotare la manopola della temperatura (M) in senso antiorario sull'impostazione più bassa. Se il timer è impostato in posizione **| STAY ON |**, ruotare la manopola del tempo (K) in posizione **| OFF |**.
- Estrarre la padella (I) e posizionarla su una superficie resistente al calore. Lasciarla raffreddare per 30 secondi.
- Estrarre il cestello (D). Per servire, far scivolare il cibo cotto su un piatto o usare una pinza da cucina.

AVVISO È normale che l'indicatore **| READY |** (L) si accenda e spenga durante il processo di cottura.

AVVISO La funzione di riscaldamento del prodotto si interrompe automaticamente quando la padella (I) è estratta dal prodotto medesimo. Il timer di cottura resta attivo anche quando la funzione di riscaldamento è spenta. Il riscaldamento riprende non appena si riposiziona la padella (I) nel prodotto.

AVVISO Controllare il grado di cottura del cibo tagliando un grosso pezzo per verificare se è cotto o usando un termometro per alimenti che consenta di esaminare la temperatura interna. Si consigliano le seguenti temperature interne minime:

Cibi	Temperatura interna minima
Manzo, maiale, vitello e agnello	62,8 °C (riposo per almeno 3 minuti)
Carni macinate	71,1 °C
Pollame	73,9 °C
Pesce e crostacei	62,8 °C

Tabella di cottura

AVVISO Per risultati ottimali, alcuni alimenti richiedono una cottura a bassa temperatura (cottura parziale) prima della frittura ad aria.

Cibi	Temperatura	Tempo	Azione
Verdure miste (arrostite)	204 °C	15 – 20 minuti	scuotere
Broccoli (arrostiti)	204 °C	15 – 20 minuti	scuotere
Anelli di cipolla (surgelati)	204 °C	12 – 18 minuti	scuotere
Bastoncini di formaggio (surgelati)	176 °C	8 – 12 minuti	-

Patatine fritte dolci (fresche, tagliate a mano, da 0,3 a 0,2 cm di spessore)

Cottura parziale (passaggio 1)	162 °C	15 minuti	scuotere
Frittura ad aria (passaggio 2)	176 °C	10 – 15 minuti	scuotere

Patatine fritte (fresche, tagliate a mano, da 0,6 a 0,2 cm di spessore)

Cottura parziale (passaggio 1)	162 °C	15 minuti	scuotere
Frittura ad aria (passaggio 2)	176 °C	10 – 15 minuti	scuotere
Patatine fritte, sottili (surgelate, 3 tazze)	204 °C	12 – 16 minuti	scuotere
Patatine fritte, spesse (surgelate, 3 tazze)	204 °C	17 – 21 minuti	scuotere

Cibi	Temperatura	Tempo	Azione
Polpettone, 450 g	176 °C	35 – 40 minuti	-
Hamburger, 110 g (max. 4)	176 °C	10 – 14 minuti	-
Hot dog/salsicce	176 °C	10 – 15 minuti	capovolgere

Ali di pollo (fresche, scongelate)

Cottura parziale (passaggio 1)	162 °C	15 minuti	scuotere
Frittura ad aria (passaggio 2)	176 °C	10 minuti	scuotere

Crocchette/bastoncini di pollo

Cottura parziale (passaggio 1)	176 °C	13 minuti	capovolgere
Frittura ad aria (passaggio 2)	204 °C	5 minuti	scuotere
Bocconcini di pollo	176 °C	20 – 30 minuti	capovolgere
Nugget di pollo (surgelate)	176 °C	10 – 15 minuti	scuotere
Bastoncini di pesce azzurro (scongelati, pastellati)	204 °C	10 – 15 minuti	capovolgere
Bastoncini di pesce (surgelati)	204 °C	10 – 15 minuti	capovolgere
Fagottini alle mele	204 °C	10 minuti	-
Donut	176 °C	8 minuti	capovolgere
Biscotti fritti	176 °C	8 minuti	capovolgere

Suggerimenti di cottura

- Per una superficie croccante, tamponare il cibo per asciugarlo, quindi spennellare o irrorare leggermente con dell'olio per favorire la doratura.
- Per stimare il tempo di cottura per gli alimenti che non sono menzionati nell'apposita tabella, impostare una temperatura inferiore di 6 °C e il timer su un tempo di cottura del 30% - 50% inferiore rispetto a quanto indicato nella ricetta.



- Quando si friggono cibi ricchi di grassi (ad es. ali di pollo, salsicce), versare via il grasso in eccesso nella padella (I) fra una cottura e l'altra per evitare che l'olio bruci.

Pulizia e manutenzione

⚠ AVVERTENZA Pericolo di scossa elettrica! Per evitare una scossa elettrica, scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di effettuarne la pulizia.

⚠ AVVERTENZA Pericolo di scossa elettrica! Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

⚠ ATTENZIONE Rischio di ustioni! Il prodotto è ancora rovente a cottura terminata. Prima di pulire, lasciare raffreddare il prodotto per 30 minuti.

Pulizia del corpo principale

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Pulizia della padella (I) e del cestello (D)

- Rimuovere la padella (I) e il cestello (D) dalla base.
- Rimuovere il grasso accumulato nella padella (I).
- Collocare la padella (I) e il cestello (D) in lavastoviglie oppure lavarli con un detergente delicato e un panno morbido.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Conservazione

- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Sostituzione del fusibile della spina (solo per il Regno Unito)

- Utilizzare un cacciavite piatto per aprire il coperchio del vano portafusibili.
- Rimuovere il fusibile e sostituirlo con uno dello stesso tipo (10 A, BS1362). Rimontare il coperchio.

Manutenzione

- Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il prodotto non si accende.	Controllare che la spina sia inserita nella presa di corrente. Controllare che la presa sia funzionante.
Solo per il Regno Unito: Il fusibile nella spina è bruciato.	Utilizzare un cacciavite piatto per aprire il coperchio del vano portafusibili. Rimuovere il fusibile e sostituirlo con uno dello stesso tipo (10 A, BS1362). Rimontare il coperchio.



Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.



Specifiche

Tensione nominale:	220-240 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita:	1300 W
Classe di protezione:	Classe I
Peso netto:	circa 4,8 kg
Dimensioni (L x A x P):	circa 39,3 x 31,2 x 27,8 cm





Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA El uso incorrecto puede provocar posibles lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de descarga eléctrica!
Cocine únicamente en una cesta extraíble.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! Cuando está en funcionamiento, sale aire caliente por la salida de aire situada en la parte posterior del producto. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura de la salida de aire. Nunca cubra la salida de aire.



⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! ¡Superficie caliente! Este símbolo indica que el elemento marcado puede estar caliente y no se debe tocarlo sin tomar precauciones. Las superficies del aparato se calientan durante el uso.

- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre


el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento a menos que sean mayores de 8 y estén supervisados por un adulto.

- Mantenga este aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
- Desconecte siempre el aparato del enchufe si va a quedar desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o pomos.
- Deje al menos un espacio de 10 cm alrededor del producto para garantizar una ventilación suficiente.
- Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.
- Después de freír, no coloque la cesta ni la sartén directamente sobre la mesa para evitar que se queme la superficie de esta.
- Este aparato se ha diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares como:
 - en cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo similares;
 - granjas;
 - el uso por parte de clientes de hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales;
 - en entornos de alojamiento con desayuno.



Este símbolo identifica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

Descripción del producto



A Consejos sobre tiempos de cocción

B Entrada de aire

C Panel de control

D Cesta

E Tapa protectora

F Botón de liberación

- | | |
|--|-----------------------------------|
| G Salida de aire | K Dial de tiempo |
| H Cable de alimentación con enchufe | L Indicador READY |
| I Sartén | M Dial de temperatura |
| J Indicador POWER | |



Uso Previsto

- Este producto ha sido diseñado para preparar alimentos que necesitan una elevada temperatura de cocción y que, de lo contrario, habría que freír en abundante aceite. El producto ha sido diseñado únicamente para preparar alimentos.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.



Antes del Primer Uso

- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.
- Limpie el producto antes del primer uso.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Funcionamiento

Conexión a una fuente de alimentación

- Extraiga todo el cable del tubo para guardarlo que se encuentra en la parte posterior del producto.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- Después de usarlo, desenchúfelo y guarde el cable dentro de su tubo.

Preparación para freír

- Agarre el asa y extraiga la sartén (I).
- Llene la cesta (D) con los alimentos que desee preparar.



AVISO No llene la cesta (D) por encima de la marca | **MAX** |. Si lo hace, podría verse afectada la calidad del proceso de cocción.

- Vuelva a introducir la sartén (I) en el producto. La sartén (I) encaja en su sitio con un clic.

Ajuste de la temperatura

AVISO Utilice los consejos sobre tiempos de cocción (A) o la gráfica de cocción para calcular la temperatura necesaria.

Ajuste la temperatura de cocción cuando quiera girando el dial de temperatura (M) (140 °C - 200 °C).

Ajuste del tiempo

AVISO Utilice los consejos sobre tiempos de cocción (A) o la gráfica de cocción para calcular el tiempo necesario.


AVISO Si la sartén (I) está fría, precaliente el producto durante 5 minutos.

- Ajuste el tiempo de cocción cuando quiera girando el dial de tiempo (K) (5 minutos - 30 minutos).
- Para mantener el producto encendido sin usar el temporizador, gire el dial de tiempo (K) hasta la posición | **STAY ON** |.
- El indicador | **POWER** | (J) se enciende en rojo cuando el producto está encendido.

Empezar la cocción

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El producto está caliente durante y después de usarlo. No toque la entrada de aire (B), la salida de aire (G), la sartén (I) ni la cesta (D) con las manos desnudas.

- Tras establecer el tiempo, el producto se empieza a calentar. El indicador | **READY** | (L) se enciende en verde cuando el producto ha alcanzado la temperatura deseada.
- Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción, agarre el asa y tire de la sartén (I).
- Coloque la sartén (I) sobre una superficie que resista bien el calor.



- Tire de la tapa protectora (E) hacia arriba.
- Pulse el botón de liberación (F) para separar la cesta (D) de la sartén (I).
- Agite la cesta (D) para que los alimentos se mezclen en el interior y se hagan todos bien.
- Vuelva a colocar la cesta (D) en la sartén (I). La cesta encaja en su sitio con un clic.
- Vuelva a introducir la sartén (I) en el producto. La sartén (I) encaja en su sitio con un clic.
- El proceso de cocción termina cuando suena el temporizador. El indicador | **POWER** | (J) se apaga.
- Gire el dial de temperatura (M) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta alcanzar el valor más bajo. Si el temporizador está en la posición | **STAY ON** |, gire el dial de tiempo (K) hasta la posición | **OFF** |.
- Extraiga la sartén (I) y colóquela sobre una superficie que resista bien el calor. Deje que se enfríe durante 30 segundos.
- Extraiga la cesta (D). Para servir, vierta los alimentos cocinados en una bandeja o use unas pinzas de cocina para servir la comida.

AVISO Es normal que el indicador | **READY** | (L) se apague y encienda durante el proceso de cocción.

AVISO La función de calentamiento del producto se detiene automáticamente cuando se extrae la sartén (I) del producto. El temporizador de cocción sigue funcionando incluso cuando la función de calentamiento está apagada. El calentamiento se reinicia cuando se vuelve a introducir la sartén (I) en el producto.

AVISO Compruebe que la comida esté hecha cortando un trozo grande para ver si está hecho en el centro o usando un termómetro para alimentos para comprobar la temperatura interior. Le recomendamos las siguientes temperaturas interiores mínimas:

Alimento	Temperatura interior mínima
Res, cerdo, ternera y cordero	62,8 °C (reposar durante al menos 3 minutos)
Carnes picadas	71,1 °C
Aves de corral	73,9 °C
Pescado y marisco	62,8 °C

Gráfica de cocción

AVISO Para lograr los mejores resultados, puede ser necesario cocinar algunos alimentos a baja temperatura (par-cooking) antes de freirlos sin aceite.

Alimento	Temperatura	Tiempo	Acción
Verduras variadas (asadas)	204 °C	15 - 20 min	saltear
Brécol (asado)	204 °C	15 - 20 min	saltear
Aros de cebolla (congelados)	204 °C	12 - 18 min	saltear
Palitos de queso (congelados)	176 °C	8 - 12 min	-

Chips de batata frita (fresca, cortada a mano, con un grosor de 0,3 - 0,2 cm)			
Par-cook (paso 1)	162 °C	15 minutos	saltear
Freir sin aceite (paso 2)	176 °C	10 - 15 min	saltear

Patatas fritas (frescas, cortadas a mano, con un grosor de 0,6 - 0,2 cm)			
Par-cook (paso 1)	162 °C	15 minutos	saltear
Freir sin aceite (paso 2)	176 °C	10 - 15 min	saltear
Patatas fritas, finas (congeladas, 3 tazas)	204 °C	12 - 16 min	saltear
Patatas fritas, gruesas (congeladas, 3 tazas)	204 °C	17 - 21 min	saltear
Rollo de carne, 450 g	176 °C	35 - 40 min	-

Alimento	Temperatura	Tiempo	Acción
Hamburguesas, 110 g (hasta 4)	176 °C	10 - 14 min	-
Perritos calientes/ salchichas	176 °C	10 - 15 min	dar la vuelta
Alitas de pollo (frescas, descongeladas)			
Par-cook (paso 1)	162 °C	15 minutos	saltear
Freir sin aceite (paso 2)	176 °C	10 minutos	saltear
Fingers/partes blandas de pollo			
Par-cook (paso 1)	176 °C	13 minutos	dar la vuelta
Freir sin aceite (paso 2)	204 °C	5 minutos	saltear
Trozos de pollo	176 °C	20 - 30 min	dar la vuelta
Nuggets de pollo (congelados)	176 °C	10 - 15 min	saltear
Fingers de pescado (descongelados, rebozados)	204 °C	10 - 15 min	dar la vuelta
Palitos de pescado (congelados)	204 °C	10 - 15 min	dar la vuelta
Pastel de manzana	204 °C	10 minutos	-
Donuts	176 °C	8 minutos	dar la vuelta
Galletas fritas	176 °C	8 minutos	dar la vuelta

Consejos de cocción

- Para lograr una superficie crujiente, palmee los alimentos para secarlos y, a continuación, eche o rocíe un poco de aceite para que se doren.
- Para calcular el tiempo de cocción de los alimentos que no se mencionan en la gráfica de cocción, elija una temperatura 6 °C inferior y ponga el temporizador un 30 - 50 % menos de tiempo del marcado en la receta.
- Al freír alimentos con mucha grasa (p. ej., alitas de pollo, salsas), retire los aceites sobrantes de la sartén (l) entre las distintas tandas para evitar que el aceite se queme.



Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica! Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el producto antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica! Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El producto sigue caliente después de usarlo. Déjelo enfriar durante 30 minutos antes de limpiarlo.

Limpieza de la unidad principal

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

La limpieza de la sartén (I) y la cesta (D)

- Retire la sartén (I) y la cesta (D) del cuerpo principal.
- Vierta los aceites acumulados de la sartén (I).
- Coloque la sartén (I) y la cesta (D) en el lavavajillas o lávelos con un detergente y un paño suaves.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Almacenamiento

- Guarde el producto en su embalaje original y en un lugar seco. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.

Sustitución del fusible del enchufe (solo para Reino Unido)

- Utilice un tornillo plano para abrir la tapa del compartimento del fusible.
- Extraiga el fusible y sustitúyalo por otro del mismo tipo (10 A, BS1362). Vuelva a colocar la tapa.

Mantenimiento

- Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.



Solución de problemas

Problema	Solución
El aparato no se enciende.	Compruebe si el enchufe está conectado a la toma eléctrica. Compruebe si la toma eléctrica funciona.
Solo para Reino Unido: El fusible del enchufe se ha fundido.	Utilice un tornillo plano para abrir la tapa del compartimento del fusible. Extraiga el fusible y sustitúyalo por otro del mismo tipo (10 A, BS1362). Vuelva a colocar la tapa.



Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.



Especificaciones

Tensión nominal:	220-240 V~, 50-60 Hz
Potencia de entrada:	1300 W
Clase de protección:	Clase I
Peso neto:	aprox. 4,8 kg
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	aprox. 39,3 x 31,2 x 27,8 cm

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



amazon.es/review/review-your-purchases#



amazon.es/gp/help/customer/contact-us





BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

⚠ WAARSCHUWING Mogelijk letsel door onjuist gebruik.

⚠ VOORZICHTIG **Risico op elektrische schok!**
Kook alleen in de uitneembare mand.

⚠ VOORZICHTIG **Risico op brandwonden!**
Wanneer het apparaat in gebruik is, komt er hete lucht door de luchtuitleet aan de achterkant ervan. Houd handen en het gezicht op veilige afstand van de luchtuitleet. Bedek nooit de luchtuitleet.



⚠ VOORZICHTIG **Risico op brandwonden! Heet oppervlak!** Dit symbool geeft aan dat het gemarkeerde item heet kan zijn en voorzichtig moet worden aangeraakt. De oppervlakken van het apparaat kunnen tijdens het gebruik heet worden.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als

ze aanwijzingen hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of een afzonderlijk op afstand bediend systeem.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat zonder toezicht achterlaat en voordat u het apparaat monteert, demonteert of reinigt.
- Raak de hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handvatten of knoppen.
- Houd minstens 10 cm vrije ruimte in alle richtingen rond het product om voldoende ventilatie te garanderen.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn reparateur of een ander vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- Plaats na het bakken de mand of de pan niet direct op de tafel om te voorkomen dat het tafeloppervlak verbrandt.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;


- door klanten in hotels, motels en andere types van huisvesting;
- bed en breakfasts.



Dit symbool geeft aan dat de geleverde materialen veilig zijn voor contact met levensmiddelen en voldoen aan de Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004.



Productomschrijving



- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| A Tips voor de kooktijd | H Snoer met stekker |
| B Luchtinlaat | I Pan |
| C Bedieningspaneel | J POWER -lampje |
| D Mand | K Tijdknop |
| E Beschermkap | L READY -lampje |
| F Ontgrendelknop | M Temperatuurknop |
| G Luchttuitlaat | |

Doelmatig gebruik

- Dit product is bedoeld voor het bereiden van voedsel dat een hoge baktemperatuur nodig heeft en anders zou moeten worden gefrituurd. Dit product is alleen bestemd voor het bereiden van voedsel.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.



Vóór het eerste gebruik

- Controleer het product op vervoerschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Reinig het product vóór het eerste gebruik.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.



Werking

Het product aansluiten op de netvoeding

- Trek het netsnoer volledig uit de snoeropbergbuis aan de achterkant van het product.
- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en berg deze op in de snoeropbergbuis.



Het bakken voorbereiden

- Pak de handgreep vast en trek de pan (I) eruit.
- Vul de mand (D) met het voedsel van uw keuze.

OPMERKING Vul de mand (D) niet boven de | **MAX** |-markering. Dit kan de kwaliteit van het bakproces beïnvloeden.

- Plaats de pan (I) terug in het product. De pan (I) klik vast.

De temperatuur aanpassen

OPMERKING Gebruik de tips voor de baktijd (A) of de baktabel om de baktemperatuur te schatten.

U kunt de baktemperatuur op elk moment aanpassen door aan de temperatuurknop (M) (140 °C – 200 °C) te draaien.

De tijd aanpassen

OPMERKING Gebruik de tips voor de baktijd (A) of de baktabel om de baktijd te schatten.


OPMERKING Als de pan (I) koud is, moet u het product gedurende 5 minuten voorverwarmen.

- U kunt de baktijd op elke moment aanpassen door aan de tijdknop (K) te draaien (5 minuten – 30 minuten).
- Draai de tijdknop (K) naar de | **STAY ON** |-stand om het product ingeschakeld te houden zonder een wekker te gebruiken.
- Het | **POWER** |-lampje (J) brandt rood wanneer het product is ingeschakeld.

Beginnen bakken

⚠ VOORZICHTIG Risico op brandwonden! Het product is heet tijdens en na het bakken. Raak de luchtinlaat (B), luchtuitlaat (G), pan (I) of mand (D) niet aan met blote handen.

- Nadat de tijd is ingesteld, begint het product op te warmen. Het | **READY** |-lampje (L) brandt groen wanneer de temperatuur de gewenste temperatuur heeft bereikt.
- Houd halverwege de baktijd de handgreep vast en trek de pan naar buiten (I).
- Plaats de pan (I) op een hittebestendig oppervlak.



- Klap de beschermkap (E) omhoog.
- Houd de ontgrendelknop (F) ingedrukt om de mand (D) uit de pan (I) te tillen.
- Schud de mand (D) om het voedsel erin op te schudden voor een gelijkmatig bakresultaat.
- Plaats de mand (D) terug in de pan (I). De mand klikt vast.
- Plaats de pan (I) terug in het product. De pan (I) klik vast.
- Het bakproces stopt wanneer de kookwekker een geluidssignaal laat horen. Het **| POWER |**-lampje (J) stopt met branden.
- Draai de temperatuurknop (M) linksom naar de laagste stand. Als de wekker is ingesteld op de **| STAY ON |**-stand, draait u de tijdknop (K) naar de **| OFF |**-stand.
- Haal de pan (I) eruit en plaats deze op een hittebestendig oppervlak. Laat deze gedurende 30 seconden afkoelen.
- Haal de mand (D) eruit. Om het voedsel te serveren, laat u het gebakken voedsel op een bord schuiven of gebruikt u een keukentang om het gebakken voedsel op te pakken.

OPMERKING Het is normaal dat het **| READY |**-lampje (L) gaat branden en uitgaat tijdens het bakproces.

OPMERKING De verwarmingsfunctie van het product stopt automatisch wanneer de pan (I) uit het product wordt gehaald. De kookwekker blijft lopen, zelfs wanneer de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld. Het verwarmen wordt hervat wanneer de pan (I) terug in het product wordt geplaatst.

OPMERKING Controleer of het voedsel voldoende gaar is door een groot stuk open te snijden om te controleren of het doorbakken is of door een voedselthermometer te gebruiken om de interne temperatuur te controleren. We raden de volgende minimale binnentemperaturen aan:

Voedsel	Minimale interne temperatuur
Rundvlees, varkensvlees, kalfsvlees en lamsvlees	62,8 °C (laat minstens 3 minuten rusten)
Gemalen vlees	71,1 °C
Gevogelte	73,9 °C
Vis en schaaldieren	62,8 °C

Bakschema

OPMERKING Voor het beste resultaat moeten sommige voedingsmiddelen eerst op lage temperatuur worden gebakken (par-koken) voordat ze met hete lucht worden gebakken.

Voedsel	Temperatuur	Tijd	Actie
Gemengde groenten (geroosterd)	204 °C	15–20 min	schudden
Broccoli (geroosterd)	204 °C	15–20 min	schudden
Uienringen (bevroren)	204 °C	12–18 min	schudden
Kaassticks (bevroren)	176 °C	8–12 min	-

Gebakken zoete aardappelchips (vers, handgesneden, 0,3 tot 0,2 cm dik)

Par-koken (stap 1)	162 °C	15 min	schudden
Bakken met hete lucht (stap 2)	176 °C	10–15 min	schudden

Friet (vers, handgesneden, 0,6 tot 0,2 cm dik)

Par-koken (stap 1)	162 °C	15 min	schudden
Bakken met hete lucht (stap 2)	176 °C	10–15 min	schudden
Friet, dun (bevroren, 3 kopjes)	204 °C	12–16 min	schudden
Friet, dik (bevroren, 3 kopjes)	204 °C	17–21 min	schudden
Gehaktbrood, 450 g	176 °C	35–40 min	-
Hamburgers, 110 g (maximaal 4)	176 °C	10–14 min	-

Voedsel	Temperatuur	Tijd	Actie
Hotdogs/worstjes	176 °C	10–15 min	draaien
Kippenvleugels (vers, ontdooid)			
Par-koken (stap 1)	162 °C	15 min	schudden
Bakken met hete lucht (stap 2)	176 °C	10 min	schudden
Kippenvingers			
Par-koken (stap 1)	176 °C	13 min	draaien
Bakken met hete lucht (stap 2)	204 °C	5 min	schudden
Stukjes kip	176 °C	20–30 min	draaien
Kipnuggets (bevroren)	176 °C	10–15 min	schudden
Visvingers (ontdooit, gepaneerd)	204 °C	10–15 min	draaien
Vissticks (bevroren)	204 °C	10–15 min	draaien
Appelflappen	204 °C	10 min	-
Donuts	176 °C	8 min	draaien
Gebakken koekjes	176 °C	8 min	draaien

Baktips

- Voor een knapperig oppervlak dept u het voedsel droog en besprenkelt u het lichtjes met olie om het bruineren te bevorderen.
- Om de baktijd te schatten voor voedsel dat niet in de baktabel wordt vermeld, stelt u de temperatuur 6 °C lager in en stelt u een kooktijd in die 30 % tot 50 % lager is dan deze die in het recept wordt vermeld.
- Bij het bakken van vetrijk voedsel (bijv. kippenvleugels, worstjes) giet u overtollige olie in de pan (l) tussen bakbeurten weg om rook van olie te voorkomen.



Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING **Risico op elektrische schok!** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt om een elektrische schok te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING **Risico op elektrische schok!** Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het reinigen niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

⚠ VOORZICHTIG **Risico op brandwonden!** Het product is heet na het bakken. Laat het product 30 minuten afkoelen voordat het wordt gereinigd.

De behuizing reinigen

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na het reinigen droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

De pan (I) en de mand (D) reinigen

- Verwijder de pan (I) en de mand (D) uit de behuizing.
- Giet opgehoopte olie uit de pan (I) weg.
- Plaats de pan (I) en de mand (D) in de vaatwasser of was ze af met een mild afwasmiddel en een zachte doek.
- Veeg het product na het reinigen droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Opslag

- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

De zekering vervangen (alleen voor het Verenigd Koninkrijk)

- Open het deksel van het zekeringvak met behulp van een platte schroevendraaier.
- Haal de zekering eruit en vervang deze door een zekering van hetzelfde type (10 A, BS1362). Breng het deksel opnieuw aan.

Onderhoud

- Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld, moeten door een vakbekwaam servicecentrum worden uitgevoerd.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het product kan niet worden ingeschakeld.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer of het stopcontact werkt.
Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Zekering in de stekker is doorgeslagen.	Open het deksel van het zekeringvak met behulp van een platte schroevendraaier. Haal de zekering eruit en vervang deze door een zekering van hetzelfde type (10 A, BS1362). Breng het deksel opnieuw aan.



Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamel punten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.



Specificaties

Nominale spanning:	220–240 V~, 50-60 Hz
Voedingsingang:	1300 W
Beschermingsklasse:	Klasse I
Nettogewicht:	ong. 4,8 kg
Afmetingen (B x H x D):	ong. 39,3 x 31,2 x 27,8 cm





Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

V01-07/22